




[2] PROT P
[1] 215 UNIX system type.
[1] PROT P
[2] 200 Command okay
[2] FEAT
[1] 200 Command okay
[1] FEAT
[2] 211-Extensions supported:
[2] MLST type*,x.crc32*,size*,modify*,unix.owner*,unix.group*,x.slaves*,x.xferti
[2] CLNT
[2] NOOP
[2] PRET
[2] AUTH SSL
[2] PBSZ
[2] CPSU
[2] SSCN
[2] 211 End
[2] CLNT FTPrush 1.0.0.568U
[1] 211-Extensions supported:
[1] PRET
[1] AUTH SSL
[1] PBSZ
[1] CPSU
[1] SSCN
[1] MLST type*,x.crc32*,size*,modify*,unix.owner*,unix.group*,x.slaves*,x.xferti
[1] CLNT
[1] NOOP
[1] 211 End
[1] CLNT FTPrush 1.0.0.568U
[2] 200 Command okay
[2] REST 1
[1] 200 Command okay
[1] REST 1
[2] 350 Requested file action pending further information

a.smart.autotrader.for.mIRC

written by del

beispiel für infofunktion (/dtinfo): sitename • gets from / filling to • status • affils to • reqfillerstatus (description)

* = wildcards (zB. *AC3*DVR*)
** = normale Einträge (zB. AC3)
*** = case-sensitive
(gross- und kleinschreibung beachten)



enable = d-tool komplett an-/ausschalten
at = nur das autotrading an-/ausschalten
affils = das wegtraden von affils an-/ausschalten
reqfill = reqfiller an-/ausschalten

site auswählen, dann öffnen sich die siteeinstellungen (nächste seite)
globale blacklist (*, ***, Immer ein stern am ende und am anfang setzen!)
globale whitelist (**)


channels der/des prebots einstellen

verzeichnis
von rush für
autostart

info über big/regular releases

aktivierte infofenster

channels,nicks, fenster



@d_tool fenster aufrufen (zur suche, für rush kommandos etc)

infofunktion, wichtig um den überblick zu behalten

menü verkleinern

stv-check

neue site adden, nennen wie in Rush

precheck deaktivieren

prebots einstellen

prezeiten
(geht auch 1.8min zB.)

rushautostart an/aus

anzahl von fenstern in rush

ab welchem fenster in rush anfangen

anzahl von tradeversuchen bei normalen rls

anzahl von versuchen bei grösseren rls

wie oft neu starten (.2 geht auch)


wie oft queue löschen

windowcycle an = races laufen in rush immer von fenster #startwith# bis #startwith#+#windows# im durchlauf.

windowcycle aus = races werden in rush für jede site immer an dasselbe fenster geschickt, somit kann man zwischen den races auf den sites idlen und spart vlt ein login. allerdings können sich dann races in einem fenster überschlagen.




zeigen adden löschen laden



botname

wort, auf das reagiert werden soll. zB launches

nummer des releases im posting





channels adden, allechannels = #

derzeit aktiven channel adden

hauptmenü

um die richtigen nummern der wörter aus dem posting zu holen gibt es den befehl /dtlc (d-tool linecheck). dazu STRG gedrückt halten und das komplette announce vom bot markieren (dadurch werden formatierungen mitkopiert) und den befehl /dtlc ausführen. dann werden die nummern der wörter im aktiven fenster angezeigt



site löschen

prezeit 1,2 oder 3 wählen

wank! = wankercheck aus

glFTPd = klicken

reqs = von dieser site requests fillen

stv skip = is klar ne

tv-eng = US Serien/Scripted filtern

sektionen und rules

sektionen werden auf der nächsten seite erklärt

man kann bis zu 10 sites einstellen, zu denen gefüllt werden soll

affils ähnlich wie oben, man kann gleichzeitig zu bis zu 3 sites traden

match = zb „new“,


m = nummer des matches

sec = nummer der sektion

rel = nummer des releases

anzahl der listeneinträge

wenn man einträge löscht entstehen lücken, die aber mit neuen einträgen gefüllt werden. also kann es vorkommen, dass die liste (krasses beispiel) zb. 10 einträge mehr anzeigt als vorhanden. wenn man das ändern will, oben in das feld die echte anzahl eintragen und das menü schliessen. dann wird im d-tool angezeigt, welche einträge drüber sind, und die neu eintragen. aber das wird sich schon ganz gut von allein managen. man löscht ja nicht so oft.



info zu den listen

die dialoghöhe kann angepasst werden

sitemenü

verzeichnis auf der site, zb incoming/DVDR
am ende kein schrägstrich angeben

globale beschreibung der sektion,
bei filmsektionen möglichst GER oder ENG mit angeben,
damit der wankercheck reagieren kann

sektionen so angeben wie sie im chan stehen.
nur den sektionenamen, keine klammern
oder sonstiges. das wird bei „prefixes“
eingetragen

name in chan	directory on site	at	pre	prefixes	years
DVDR	DVDR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DVDR	2009
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ENG-XVID	
XVID	XVID	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GER-XVID	2009
XXX	XXX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XXX	
APPS	APPS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	APPS	2009
GAMES	GAMES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GAMES	2009
WII	WII	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WII	2009
MP3	MP3-TODAY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MP3	2010
MDVDR	MDVDR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MDVDR	
XBOX360	XBOX360	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	XBOX360	2009
DOKU	DOKU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DOKUS GER	
x264	x264	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X264 GER	2009
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ENG-DVDR	
SERIES	SERIES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TV GER	
ODAY	ODAY-TODAY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODAY	
SERIES-x264	SERIES-x264	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TV X264 GER	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TV DVDR GER	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EBOOKS	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SPORT	
DOKU-x264	DOKU-x264	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Doku-x264	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TV-X264 ENG	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	xxx-0day-paysite	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	doku-dvdr	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TV-ENG	

autotrading an/aus

precheck für die sektion an/aus

Pre-/Suffix

race
 <section>

affil
 <section>

wird im chan mehr als nur die sektion gepostet,
zB. [DVDR] bei races, muss man das hier eintragen.
in dem beispiel würde man nun bei race vor der
sektion ein [angeben und danach ein]

wenn man 2009 einträgt, bedeutet das, dass nur
releases 2009+ durchgelassen werden

sektionen