

BD Laravel - Escritura

1. Se tiene la tabla productos

id	nombre	precio	stock	created_at	updated_at
1	COMPUTADORA	50.00	100	2026-03-12 15:00:00	2026-03-12 15:00:00
2	MOUSE	20.00	50	2026-03-12 16:00:00	2026-03-12 16:00:00

Revisar los campos fillable

```
class Producto extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table='productos'; //tabla
    protected $fillable=['nombre','precio','stock'];
    //campos permitidos para insercion masiva
}
```

2. En archivo routes/web.php agregamos dos rutas.
 - a. La primera para mostrar formulario
 - b. La segunda para recibir los datos del formulario

```
18 Route::get('/', function () {
19     return view('welcome');
20 });
21
22 Route::get('/inicio',[ControllerEstudiante::class,'metodoinicio']);
23 Route::get('/categorias',[ControllerEstudiante::class,'metodocategorias']);
24 Route::get('/productos',[ControllerEstudiante::class,'metodoproductos']);
25
26 // Mostrar formulario de creación
27 Route::get('/productos/crearproducto', [ControllerEstudiante::class, 'nuevoproducto']);
28
29 // Guardar nuevo producto - es post no get
30 Route::post('/productos/guardarproducto', [ControllerEstudiante::class, 'nuevoproductobd']);
```

// Mostrar formulario de creación

Route::get('/productos/crearproducto', [ControllerEstudiante::class, 'nuevoproducto']);

// Guardar nuevo producto - es post no get

Route::post('/productos/guardarproducto', [ControllerEstudiante::class, 'nuevoproductobd']);

3. En ControllerEstudiante creamos el método nuevoproducto, que carga el formulario para agregar nuevo producto:

```
public function nuevoproducto()  
{  
    return view('productos.formnuevoproducto');  
}
```

```
public function nuevoproducto()  
{  
    return view('productos.formnuevoproducto');  
}
```

4. En ControllerEstudiante creamos el método nuevoproductobd, que valida, recibe e inserta los datos enviados en formulario a nuestra tabla producto. También redirecciona a la lista de productos enviando un mensaje de éxito.

```
php x ControllerEstudiante.php x
public function nuevoproductobd(Request $request)
{
    //https://laravel.com/docs/10.x/validation#available-validation-rules
    // Validar los datos del formulario
    // Si se quiere editar los mensajes para todo el sistema se debe editar el archivo
    // vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Translation\lang\en\validation.php
    $request->validate([
        'nombre' => 'required|max:100',
        'precio' => 'required|numeric|min:0',
        'stock' => 'required|integer|min:0'
    ], [
        'nombre.required' => 'El campo nombre es obligatorio.',
        'nombre.max' => 'El campo nombre no debe ser mayor de 100 caracteres.',
        'precio.required' => 'El campo precio es obligatorio.',
        'precio.numeric' => 'El campo precio debe ser un número.',
        'precio.min' => 'El campo precio debe ser al menos 0.',
        'stock.required' => 'El campo stock es obligatorio.',
        'stock.integer' => 'El campo stock debe ser un número entero.',
        'stock.min' => 'El campo stock debe ser al menos 0.'
    ]);

    // Crear el nuevo producto
    Producto::create([
        'nombre' => $request->nombre,
        'precio' => $request->precio,
        'stock' => $request->stock
    ]);

    // Redireccionar con mensaje
    return redirect()->to('/productos')->with('success', 'Producto creado exitosamente.');
```

```
public function nuevoproductobd(Request $request)
{
    //https://laravel.com/docs/10.x/validation#available-validation-rules

    // Validar los datos del formulario

    // Si se quiere editar los mensajes para todo el sistema se debe editar el archivo
    // vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Translation\lang\en\validation.php
    $request->validate([
        'nombre' => 'required|max:100',
        'precio' => 'required|numeric|min:0',
        'stock' => 'required|integer|min:0'
    ], [
        'nombre.required' => 'El campo nombre es obligatorio.',
        'nombre.max' => 'El campo nombre no debe ser mayor de 100 caracteres.',
        'precio.required' => 'El campo precio es obligatorio.',
```

```
'precio.numeric' => 'El campo precio debe ser un número.',  
'precio.min' => 'El campo precio debe ser al menos 0.',  
'stock.required' => 'El campo stock es obligatorio.',  
'stock.integer' => 'El campo stock debe ser un número entero.',  
'stock.min' => 'El campo stock debe ser al menos 0.'  
]);
```

```
// Crear el nuevo producto
```

```
Producto::create([  
    'nombre' => $request->nombre,  
    'precio' => $request->precio,  
    'stock' => $request->stock  
]);
```

```
// Redireccionar con mensaje
```

```
return redirect()->to('/productos')->with('success', 'Producto creado  
exitosamente.');
```

```
}
```

5. En modelo producto agregamos un “mutador” para convertir a mayúsculas a todos los textos que lleguen hasta el campo nombre

```

class Producto extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table='productos'; //tabla
    protected $fillable=['nombre','precio ','stock'];
    //campos permitidos para insercion masiva

    // Mutador para convertir 'nombre' a mayúsculas antes de guardar
    public function setNombreAttribute($value)
    {
        $this->attributes['nombre'] = strtoupper($value);
    }
}

```

// Mutador para convertir 'nombre' a mayúsculas antes de guardar

```

public function setNombreAttribute($value)
{
    $this->attributes['nombre'] = strtoupper($value);
}

```

6. Creamos formnuevoproducto.blade.php y agregamos sección que muestra los errores de validación en formulario

Errores de validación en formularios:

```

1 @extends('vistadashboard')
2 @section('contenido')
3 <!-- Sale & Revenue Start -->
4 <div class="container-fluid pt-4 px-4">
5
6     <div class="row g-4">
7         <div class="col-sm-12">
8             @if ($errors->any())
9                 <div class="alert alert-danger">
10                     <strong>Error:</strong> Corrige los siguientes campos:<br><br>
11                     <ul>
12                         @foreach ($errors->all() as $error)
13                             <li>{{ $error }}</li>
14                         @endforeach
15                     </ul>
16                 </div>
17             @endif
18         </div>
19     </div>

```

```
@extends('vistainicio')
```

```
@section('contenido')
```

```
<!-- Sale & Revenue Start -->
```

```
<div class="container-fluid pt-4 px-4">
```

```
<div class="row g-4">
```

```
<div class="col-sm-12">
```

```
@if ($errors->any())
```

```
<div class="alert alert-danger">
```

```
<strong>Error:</strong> Corrige los siguientes campos:<br><br>
```

```
<ul>
```

```
@foreach ($errors->all() as $error)
```

```
<li>{{ $error }}</li>
```

```
@endforeach
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
@endif
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row g-4">
```

```
<div class="col-sm-12">
```

```
<a href="<?php echo asset(""); ?>productos">
```

```
<button type="submit" class="btn btn-warning">VOLVER A LISTA</button>
```

```
</a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row g-4">
```

```
<div class="col-sm-12">
```

```
<div class="bg-light rounded d-flex align-items-center justify-content-between p-4">
```

```
<h1>Agregar nuevo producto</h1>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!--
```

@csrf es una directiva en Laravel que se utiliza para incluir un token de seguridad CSRF (Cross-Site Request Forgery) dentro de los formularios HTML.

Cuando se usa la directiva @csrf dentro de un formulario Blade, Laravel genera un campo oculto (<input type="hidden">) con un token único que será verificado al recibir la solicitud en el servidor.

sin ese código el guardado no se activa

```
-->
```

```
<form action="{<?php echo asset(''); ?>productos/guardarproducto" method="POST">
```

```
@csrf
```

```
<div class="col-sm-12">
```

```
<div class="bg-light rounded h-100 p-4">
```

```
<h6 class="mb-4">Complete el formulario</h6>
```

```
<div class="form-floating mb-3">
```

```
<input type="text" class="form-control" id="floatingInput"
```

```
placeholder="Nombre del producto" name="nombre" value="{{ old('nombre') }}" required autocomplete="off">
```

```

        <label for="floatingInput">Nombre del producto</label>

    </div>

    <div class="form-floating mb-3">

        <input type="text" class="form-control" id="floatingPassword"

            placeholder="Precio" name="precio" value="{{ old('precio') }}"

required autocomplete="off">

        <label for="floatingPassword">Precio</label>

    </div>


    <div class="form-floating mb-3">

        <input type="text" class="form-control" id="floatingPassword"

            placeholder="Stock" name="stock" value="{{ old('stock') }}"

required autocomplete="off">

        <label for="floatingPassword">Stock</label>

    </div>


    <div class="form-floating">

        <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">GUARDAR
PRODUCTO</button>

    </div>

</div>

</div>

<!-- Sale & Revenue End -->

@endsection

```


7. Botón para volver a lista de productos en formnuevoproducto.blade.php

```
<div class="row g-4">
  <div class="col-sm-12">
    <a href="{?php echo asset(''); ?>productos}">
      <button type="submit" class="btn btn-warning">VOLVER A LISTA</button>
    </a>
  </div>
</div>
```

8. Formulario de agregación de nuevo producto en formnuevoproducto.blade.php

```
<!--
@csrf es una directiva en Laravel que se utiliza para incluir un token de seguridad CSRF (Cross-Site Request Forgery) dentro de los formularios HTML.
Cuando se usa la directiva @csrf dentro de un formulario Blade, Laravel genera un campo oculto (<input type="hidden">) con un token único que será verificado al
recibir la solicitud en el servidor.
sin ese código el guardado no se activa
-->

<form action="{?php echo asset(''); ?>productos/guardarproducto" method="POST">
  @csrf
  <div class="col-sm-12">
    <div class="bg-light rounded h-100 p-4">
      <h6 class="mb-4">Complete el formulario</h6>

      <div class="form-floating mb-3">
        <input type="text" class="form-control" id="floatingInput"
          placeholder="Nombre del producto" name="nombre" value="{{ old('nombre') }}" required autocomplete="off">
        <label for="floatingInput">Nombre del producto</label>
      </div>

      <div class="form-floating mb-3">
        <input type="text" class="form-control" id="floatingPassword"
          placeholder="Precio" name="precio" value="{{ old('precio') }}" required autocomplete="off">
        <label for="floatingPassword">Precio</label>
      </div>

      <div class="form-floating mb-3">
        <input type="text" class="form-control" id="floatingPassword"
          placeholder="Stock" name="stock" value="{{ old('stock') }}" required autocomplete="off">
        <label for="floatingPassword">Stock</label>
      </div>

      <div class="form-floating">
        <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">GUARDAR PRODUCTO</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</form>
```

9. En productos_index.blade.php agregar sección de mensaje de guardado exitoso y botón para acceder a formulario de agregación de nuevo producto.

```
1 @extends('vistainicio')
2 @section('contenido')
3 <!-- Page content-->
4
5     <div class="container-fluid">
6         <h1 class="mt-4">Productos</h1>
7
8         <div class="row g-4">
9             <div class="col-sm-12">
10                 @if(session('success'))
11                     <div class="alert alert-success">
12                         {{ session('success') }}
13                     </div>
14                 @endif
15             </div>
16         </div>
17
18         <div class="row g-4">
19             <div class="col-sm-12">
20                 <a href="{?php echo asset(''); ?>productos/crearproducto">
21                     <button type="submit" class="btn btn-success">CREAR PRODUCTO</button>
22                 </a>
23             </div>
24         </div>
```

```
<div class="row g-4">
```

```
  <div class="col-sm-12">
```

```

    @if(session('success'))

        <div class="alert alert-success">

            {{ session('success') }}

        </div>

    @endif

</div>

</div>

<div class="row g-4">

    <div class="col-sm-12">

        <a href="<?php echo asset(""); ?>productos/crearproducto">

            <button type="submit" class="btn btn-success">CREAR PRODUCTO</button>

        </a>

    </div>

</div>

```

10. Ejecutar el sistema

Productos

CREAR PRODUCTO			
#	Nombre	Precio	Stock
1	COMPUTADORA HP	50.00	100
2	MOUSE	20.00	50

VOLVER A LISTA

Agregar nuevo producto

Complete el formulario

Nombre del producto
Tablet

Precio
300

Stock
30

GUARDAR PRODUCTO

Productos

Producto creado exitosamente.

CREAR PRODUCTO

Productos

CREAR PRODUCTO

#	Nombre	Precio	Stock
1	COMPUTADORA HP	50.00	100
2	MOUSE	20.00	50
3	TABLET	300.00	30