測試案例

案例名稱: 原住民文化 測試方法: 黑箱測試

案例編號	案例簡述	前置條件	測試步驟	預期結果	測試
					結果
01	可以開啟網頁。	無	點擊 html 檔開啟網頁。	顯示原住民文化頁面。	pass
02	可以根據使用者點擊的地圖	網頁正常顯示。	點選頁面中的台灣地圖,有	刷新右邊頁面的內容,顯	pass
	位子,對頁面進行更新。		標示族群標示的各縣市。	示該縣市包含的各族群。	
03	點選族群名稱,可以顯示該	已點擊台灣地圖,令右	點選各族群名稱。	顯示該族的位子與簡介。	pass
	族群的位子與簡介。	邊頁面刷新族群名稱。			
04	在顯示族群名稱後,點選地	已點擊台灣地圖,令右	點選頁面中的台灣地圖,有	刷新右邊頁面的內容,顯	pass
	圖可關閉 <mark>名稱</mark> 頁面,顯示該	邊頁面刷新族群名稱。	標示族群標示的各縣市。	示該縣市包含的各族群。	
	地區的族群。				
05	在顯示族群簡介後,點選地	已點擊族群名稱,令右	點選頁面中的台灣地圖,有	刷新右邊頁面的內容,顯	pass
	圖可關閉 <mark>簡介</mark> 頁面,顯示該	邊頁面刷新族群簡介。	標示族群標示的各縣市。	示該縣市包含的各族群。	
	地區的族群。				

06	點選上方的 navbar 可以連	網頁正常顯示	點選 navbar 上各個連結。	根據點選的連結,連結至	pass
	結至其他分頁。			不同分頁。	