



DOUGLASM ONTEIRO



DOUGLASMONTEIRO

Máquina virtual



Em execução

Propriedades

[Mais](#)

Assinatura

Azure subscription 1



Grupo de recursos

DOUGLASMONTEIRO_group

Local

Brazil South

Nome do computador

DOUGLASMONTEIRO

Sistema operacional

Windows (Windows Server 2016 Datacenter)

Tamanho

Standard_B1s

Endereço IP público

4.228.224.53

Nome do DNS



Parar



Reiniciar



Conectar





DOUGLASM ONTEIRO-ns g



DOUGLASMONTEIRO-nsg

Grupo de segurança de rede

Log de atividades

[Mais](#)

Nenhum evento na última semana

Regras de Segurança de Rede

[Mais](#)

5 regra(s) de entrada e 3 regra(s) de saída.

Propriedades

[Mais](#)

Assinatura

Azure subscription 1



Grupo de recursos

DOUGLASMONTEIRO_group

Local

Brazil South

Gerenciamento



IAM (Controle de Acesso)



douglinhas



douglinhas

Banco de dados SQL



Em pausa

Integridade do recurso



Disponível

Propriedades

[Mais](#)

Assinatura

Azure subscription 1



Grupo de recursos

DOUGLASMONTEIRO_group

Local

Brazil South

Tipo de preço

GeneralPurpose

SKU

GP_S_Gen5

Pool de banco de dados elástico

-



douglasmont
eiro



douglasmonteiro

SQL Server



Pronto

Grupo de recursos

DOUGLASMONTEIRO_group

Local

Brazil South

Nome do servidor

douglasmonteiro.database.windows.net

Administrador do servidor

doug

Versão

12.0

Gerenciamento



IAM (Controle de Acesso)

Recursos



douglinhas

Banco de dados SQL




master

Banco de dados SQL




```
douglas [ ~ ]$ az configure --defaults group=douglasmonteiro_group sql-server=douglasmonteiro
douglas [ ~ ]$ az sql db list
[
  {
    "autoPauseDelay": null,
    "availabilityZone": "NoPreference",
    "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
    "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
    "createMode": null,
    "creationDate": "2025-02-17T21:57:59.023000+00:00",
    "currentBackupStorageRedundancy": "Local",
    "currentServiceObjectiveName": "System0",
    "currentSku": {
      "capacity": 0,
      "family": null,
      "name": "System",
      "size": null,
      "tier": "System"
    },
    "databaseId": "dcc58243-621b-42f3-8b4a-31806ff9a999",
    "defaultSecondaryLocation": "southcentralus",
    "earliestRestoreDate": null,
    "edition": "System",
    "elasticPoolId": null,
    "elasticPoolName": null,
    "encryptionProtector": null,
    "encryptionProtectorAutoRotation": null,
```

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.



```
]
douglas [ ~ ]$ az sql db list | jq '[.[] | {name: .name}]'
[
  {
    "name": "master"
  },
  {
    "name": "douglinhas"
  }
]
douglas [ ~ ]$ az sql db show --name douglinhas
{
  "autoPauseDelay": 60,
  "availabilityZone": "NoPreference",
  "catalogCollation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "collation": "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS",
  "createMode": null,
  "creationDate": "2025-02-17T21:59:02.580000+00:00",
  "currentBackupStorageRedundancy": "Local",
  "currentServiceObjectiveName": "GP_S_Gen5_1",
  "currentSku": {
    "capacity": 1,
    "family": "Gen5",
    "name": "GP_S_Gen5",
    "size": null,
    "tier": "GeneralPurpose"
  },
```

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.



(5 rows affected)

```
1> INSERT INTO draivinho (driverid, lastname, firstname, origincity) VALUES (754, 'silva', 'joao', 'rio de janeiro');
```

2> GO

(1 rows affected)

```
1> SELECT driverid, origincity FROM draivinho
```

2> GO

driverid origincity

754 rio de janeiro

(1 rows affected)

```
1> UPDATE draivinho SET origincity='sao paulo' WHERE driverid=754;
```

2> GO

(1 rows affected)

```
1> SELECT driverid, origincity FROM draivinho
```


2> GO


driverid origincity



754 sao paulo


Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.









```

1> SELECT * FROM pedidostransporte
2> go
pedidosid    clientid    driverid    detalhespedido
ntrega      status
-----
54          78          43 cargacerveja
NULL a caminho
(1 rows affected)
1> SELECT * FROM meucliente
2> go
clientid    nome
endereco
empresa
contato
-----
78 pedro
sao paulo
iquegami
967543901
Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.
(1 rows affected)
1> SELECT * FROM motoristas

```