

Складской сканер — визуальная спецификация

Одна форма, два основания. Швейцарская промышленная геометрия как скелет, полноэкранный сигнал как обратная связь. Светлая и тёмная — это ОДИН дизайн с подменой токенов, а не два дизайна. Слева всегда светлая, справа тёмная.

ЭКРАН ОТБОРА · ЗАДАНИЕ

СВЕТЛАЯ

СКАНЕР / ТЕРМИНАЛ

REV 2.4 — 30-7057

ИДИТЕ К ЯЧЕЙКЕ

A-05-3-04

Молоко «Заречье» 3,2% 900 мл

СРОК 08.08.2026 — 3 ДНЯ · FEFO

ШАГ

2 / 4

АРТ

1001

ПАРТИЯ

3101

УЧЁТ

48

СКАНИРУЙТЕ АДРЕС ЯЧЕЙКИ

A-05-3-04

ВВОД

Углы строго 90°. Линейки 2px. Штриховка нарисована из тех же токенов, поэтому инвертируется сама. Адрес — единственное крупное на экране; вся телеметрия моноширинная 7–10px. Между ними нет промежуточного размера — это и есть иерархия.

ТЁМНАЯ

СКАНЕР / ТЕРМИНАЛ

REV 2.4 — 30-7057

ИДИТЕ К ЯЧЕЙКЕ

A-05-3-04

Молоко «Заречье» 3,2% 900 мл

СРОК 08.08.2026 — 3 ДНЯ · FEFO

ШАГ

2 / 4

АРТ

1001

ПАРТИЯ

3101

УЧЁТ

48

СКАНИРУЙТЕ АДРЕС ЯЧЕЙКИ

A-05-3-04


ВВОД

Состояния — заливка несёт смысл, но никогда одна


Верный скан заливает панель зелёным, отказ — красным. В каждом случае три носителя смысла: знак, строка капсом и адрес крупно. Читается с трёх метров, с погрузчика, боковым зрением.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

СВЕТЛАЯ



ТЁМНАЯ



ОТКАЗ

СВЕТЛАЯ



ТЁМНАЯ




Отказ обязан называть, что отсканировано и что ожидалось. Это лучшее, что есть в приложении — не сокращать.

Карта склада и токены


180 ячеек — самая большая цветная поверхность в приложении. Загруженность рисуется ОДНОЦВЕТНОЙ шкалой плотности, а не оттенками. У последовательных величин нет радуги: у радуги нет порядка, и глаз читает её как категории.

КАРТА · ЗОНА А, 5 СТЕЛЛАЖЕЙ

СВЕТЛАЯ



ТЁМНАЯ



ТОКЕНЫ — ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНЫ, А НЕ ВЫБРАНЫ

роль	светлая	тёмная
--paper	#F1EFE9	#111214
--paper-2	#E5E2D8	#191B1E
--ink	#0B0B0B	#EDEDE8
--ink-2	#5B5B57	#8C8F94
--rule	#0B0B0B	#EDEDE8
--hair	#C9C4B6	#2C2F33
--alert	#C81A1A	#FF3B30
--alert-ink	#F1EFE9	#111214
--ok	#1B7F3B	#3ECF6B
--ok-ink	#FFFFFF	#0B0D0B
--field	#FFFFFF	#0A0B0C
--rule-w	2px	2px

- **Красный и зелёный НАМЕРЕННО разные в темах.** Красный, который читается как опасность на бумаге, на угле становится грязным. Не сводить к одному значению.
- **Контраст, измеренный:** текст на основании 17,1 / 16,0 · вторичный 5,9 / 5,8 · текст на зелёном 5,1 / 9,6 · текст на красном 5,1 / 5,3.
- **0 скруглений.** Все углы 90°. Сейчас в файле 2px, 5px и 16px без системы.
- **Плотные сетки строятся через display:grid; gap:2px;** с фоном --rule — зазоры и есть линейки. Не навешивать рамки на детей.
- **Типографика:** макро (адрес, количество) — тяжёлый гротеск до 62px, вес 900, трекинг −.05em. Микро (вся телеметрия) — моноширинный 9–14px, трекинг .12–.15em, капсом. Промежуточного размера нет.
- **Печатные А4 всегда следуют СВЕТЛЫМ токенам** независимо от темы — бумага белая.
- **Шрифты только системные.** Страница не имеет права загружать вебшрифт.
- **Движения почти нет.** Кладовщик сканирует сотни раз за смену: на цикле скана не анимируется ничего. Остаётся вспышка сигнала, нажатие scale(.97) ~140ms и панели ОФИСа.