Data Development



Installation und Schnellstart

Stand: 03.01.2013, Modulversion: 3.0.0.0 Bearbeiter: DS/SK

# Inhalt

Inhal	t2
Konv	entionen3
Mind	estanforderungen4
Vorb	ereitung4
Neui	nstallation5
1.	Dateien kopieren5
2.	Dateien anpassen5
3.	Verwendung eigener Themes5
4.	Datenbankänderungen installieren5
5.	Modul aktivieren5
6.	TMP leeren5
7.	Modul konfigurieren5
8.	Updatefähigkeit
Upda	rte7
1.	Connector kontrollieren
2.	Modul deaktivieren7
3.	Dateien kopieren7
4.	Angepasste Dateien kontrollieren
5.	Datenbankänderungen installieren7
6.	TMP leeren7
7.	Modul wieder aktivieren7
Schn	ellstart
Hilfe	und Support
Dank	sagung

### Konventionen

In diesem Dokument verwenden wir die folgenden typografischen Konventionen:

Reguläre Proportionalschrift

"Kursive Proportionalschrift"

[Proportionalschrift in Klammern]

**Dunkelrote Fettschrift** 

- $\rightarrow$  Quelltext und Eingabetext
- → Pfad- und Dateiangaben
- → Menüpunkte und Buttons
- → Wichtige Hinweise und Warnungen

### Mindestanforderungen

- PHP Version 5 bis 5.2.X oder ab PHP 5.3
- passende OXID eShop-Edition Professional Edition in Version 4.7.0 oder höher (mit dazu passender Revisionsnummer) oder
   passende OXID eShop-Edition Enterprise Edition in Version 5.0.0 oder höher (mit dazu passender Revisionsnummer)
- aktiviertes Google-Analytics-Konto, ggf. zusätzliches AdWords-Konto
- D³-Modul-Connector:
   Modulkonfiguration ab Version 3.o.o.o (kostenfrei bei D³ erhältlich)

### Vorbereitung

Installieren Sie bitte zuerst unseren Modul-Connector in der erforderlichen Version. Ob dies evtl. schon geschehen ist, können Sie im Adminbereich Ihres Shops prüfen. Existiert der Punkt [D3 Module] -> [Modul-Connector], können Sie die installierte Version ablesen. Fehlt dieser Eintrag, laden Sie den Connector kostenfrei von unserer Homepage <a href="http://www.oxidmodule.com/Connector/">http://www.oxidmodule.com/Connector/</a>.

Klicken Sie auf den Reiter [Download] und dort auf den Link [Download Erstinstallation Modul-Connector].

### **Neuinstallation**

### Dateien kopieren

Kopieren Sie bitte die im Verzeichnis "copy\_this" liegenden Dateien in den Shop. Behalten Sie die Verzeichnisstruktur bei!



Wichtig: Achten Sie darauf, dass speziell die PHP-Dateien im Binär-Modus übertragen werden.

### 2. Dateien anpassen

Im Verzeichnis "changed full" finden Sie, nach Shopversionen getrennt, die Standard-Templates, die für das Modul geändert werden müssen. Die in OXID-Original-Dateien geänderten Absätze sind markiert. Übernehmen Sie diese bitte in Ihre Shoptemplates. Wenn Sie in Ihrem Shop die unveränderten Standardtemplates des Original Oxid-Shops verwenden, können Sie diese Modul-Templates so übernehmen.

### 3. Verwendung eigener Themes

Verwenden Sie in Ihrem Shop ein angepasstes Verzeichnis für Ihre Templates (neues Theme oder CustomTheme), kopieren Sie die Templates und / oder die CSS-Dateien in die neuen Ordner. Dies betrifft die Dateien aus dem "copy this"- und dem "changed full"-Ordner.

### 4. Datenbankänderungen installieren

Führen Sie die beiliegende Datei "install.sql" bitte im Adminbereich unter [Service]  $\rightarrow$  [Tools] aus.

#### 5. Modul aktivieren

Aktivieren Sie das Modul über den Shopadmin [Admin] → [Erweiterungen] → [Module]. Klicken Sie nach Auswahl von "D³ Google Analytics" auf den Button [Aktivieren].

#### 6. TMP leeren

Leeren Sie das Verzeichnis "tmp" über [Admin]  $\rightarrow$  [D3 Module]  $\rightarrow$  [Modul-Connector] → [TMP leeren]. Markieren Sie [komplett leeren] und klicken auf [TMP leeren].

Sofern die Views nicht automatisch aktualisiert werden, führen Sie dies noch durch.

#### 7. Modul konfigurieren

Starten Sie für die Einrichtung des Moduls die Konfigurationsoberfläche im Admin-Bereich Ihres Shops unter [D3 Module] und speichern Sie alle Einstellungen noch einmal. Aktivieren Sie Ihr neues Modul dort ebenfalls noch.

## 8. Updatefähigkeit

Bei Änderungen des Moduls in der CSS-Datei bzw. den Sprach-Dateien empfehlen wir, jeweils eine separate Datei dafür zu verwenden. So erhalten Sie sich die Updatefähigkeit des Moduls.

### **Update**

#### 1. Connector kontrollieren

Kontrollieren Sie bitte die Version unseres Modul-Connectors im Adminbereich unter [D3 Module] → [Modul-Connector] auf Updates.

#### 2. Modul deaktivieren

Deaktivieren Sie das Modul über den Shopadmin [Admin] → [Erweiterungen] → [Module]. Klicken Sie nach Auswahl von "D³ Google Analytics" auf den Button [Deaktivieren].

### 3. Dateien kopieren

Überschreiben Sie alle Moduldateien mit denen im "copy this"-Verzeichnis.



Wichtig: Achten Sie darauf, dass speziell die PHP-Dateien im Binär-Modus übertragen werden.

### 4. Angepasste Dateien kontrollieren

Im Verzeichnis "changed full" liegen, nach Shopversionen getrennt, die modulspezifischen Templates. Haben Sie diese angepasst, gleichen Sie Ihre Version bitte mit den neuen Fassungen ab.

### 5. Datenbankänderungen installieren

Führen Sie die beiliegende Datei "update. sql" bitte im Adminbereich unter [Service]  $\rightarrow$  [Tools] aus.

#### 6. TMP leeren

Leeren Sie das Verzeichnis "tmp" über [Admin]  $\rightarrow$  [D3 Module]  $\rightarrow$  [Modul-Connector] → [TMP leeren]. Markieren Sie [komplett leeren] und klicken auf [TMP leeren].


Sofern die Views nicht automatisch aktualisiert werden, führen Sie dies noch durch.

#### 7. Modul wieder aktivieren

Aktivieren Sie das Modul über den Shopadmin [Admin] → [Erweiterungen] → [Module]. Klicken Sie nach Auswahl von "D³ Google Analytics" auf den Button [Aktivieren].

### **Schnellstart**

Wie Sie Ihr Analytics-Konto am besten einstellen, entnehmen Sie bitte den beiden folgenden Grafiken:




Änderungen speichern Abbrechen



	llungen   Berichte anze	igen: www.	.de 🔻	
	llungen > Profileinstellung			
Ziele (1 fest	legen): Ziel 1			
Zielinformat	tionen eingeben			
Zielname: Thankyou Der Zielname ers		heint in Conversion-Ber	richten.	
Aktives Ziel:	€ Ein C Aus			
Zielposition:	1 festlegen, Ziel 1	V		
		Zielposition werden die bisherigen Daten für das Ziel nicht verschoben.		
	Wählen Sie eine		The state of the s	
Zieltyp:	• URL-Ziel	ni Ziettyp aus.		
	C Besuchszeit au	C Besuchszeit auf Website		
	C Seiten/Besuch			
ieldetails				
		Cumara		
Keyword-Op	tion (Z):	Ubereinstimmung mit	t regulärem Ausdruck 💌	
Ziel-URL 🔁	:	cl=thankyou	Geben Sie beispielsweise für die Zielseite "http://www.mysite.com/thankyou.html"  "/thankyou.html") ein.  Hier sind einige Tipps, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Ziel-URL korrek ist.	
	schreibung	☐ Die oben eingege	ebenen URLs müssen in ihrer Schreibweise (Groß-Æleinschreibung) genau den besu	
Groß-/Kleins beachten:	-	entsprechen.		
		entsprechen.	optional	
beachten: Zielwert		entsprechen.	_	
beachten: Zielwert  Zieltrichter Ein Trichter b	-	0,0	optional	
Zielwert Zieltrichter Ein Trichter b Danksagung	pesteht aus einer Reihe vo gsseite (Ziel) führen.	0,0 on Seiten, die zur Ziel-Ui	optional	
Zielwert  Zielwert  Zieltrichter Ein Trichter b Danksagung  Beachten Si	pesteht aus einer Reihe vo gsseite (Ziel) führen. ie, dass sich die von Ihnen	o,0  n Seiten, die zur Ziel-Ui hier definierten Trichte	optional  RL führen. Beispiel: Der Trichter kann Schritte in Ihrem Checkout-Prozess enthalten, di r nur auf den Bericht "Trichter-Visualisierung" auswirken.	
Zielwert  Zielwert  Zieltrichter Ein Trichter b Danksagung  Beachten Si	pesteht aus einer Reihe vo gsseite (Ziel) führen. ie, dass sich die von Ihnen	o,0  n Seiten, die zur Ziel-Ui hier definierten Trichte	optional  RL führen. Beispiel: Der Trichter kann Schritte in Ihrem Checkout-Prozess enthalten, di r nur auf den Bericht "Trichter-Visualisierung" auswirken.	
zielwert  ieltrichter Ein Trichter b Danksagung  Beachten Si	pesteht aus einer Reihe vo psseite (Ziel) führen. ie, dass sich die von Ihnen URL darf die Domain nich	o,0  n Seiten, die zur Ziel-Ui hier definierten Trichte	optional  RL führen. Beispiel: Der Trichter kann Schritte in Ihrem Checkout-Prozess enthalten, di r nur auf den Bericht "Trichter-Visualisierung" auswirken.	
Zielwert  Zielwert  Zieltrichter Ein Trichter b Danksagung  Beachten Si  Hinweis:Die	pesteht aus einer Reihe von gsseite (Ziel) führen. ie, dass sich die von Ihnen URL darf die Domain nich URL(z.B. "/step1.html")	o,0  In Seiten, die zur Ziel-Ui Inhier definierten Trichte Int enthalten. Beispiel: F	optional  RL führen. Beispiel: Der Trichter kann Schritte in Ihrem Checkout-Prozess enthalten, di r nur auf den Bericht "Trichter-Visualisierung" auswirken.  ür die Anleitungsseite "http://www.mysite.com/step1.html" geben Sie Folgendes ein:"/s	
Zielwert  Zielwert  Zielwert  Zieltrichter  Ein Trichter b  Danksagung  Beachten Si  Hinweis:Die	pesteht aus einer Reihe von gsseite (Ziel) führen.  ie, dass sich die von Ihnen  URL darf die Domain nich  URL(z. B. "/step1.html")	o,0  n Seiten, die zur Ziel-Ui hier definierten Trichte ht enthalten. Beispiel: F	optional  RL führen. Beispiel: Der Trichter kann Schritte in Ihrem Checkout-Prozess enthalten, di r nur auf den Bericht "Trichter-Visualisierung" auswirken.  ür die Anleitungsseite "http://www.mysite.com/step1.html" geben Sie Folgendes ein:"/s	
Zielwert Zielwert Zieltrichter Ein Trichter b Danksagung Beachten Sie Hinweis:Die Schritt 1 Schritt 2	pesteht aus einer Reihe von gsseite (Ziel) führen. ie, dass sich die von Ihnen e URL darf die Domain nich URL(z. B. "/step1.html") //warenkorb	entsprechen.  0,0  In Seiten, die zur Ziel-Ui  hier definierten Trichte  ht enthalten. Beispiel: Fi  Name  Basket  User	optional  RL führen. Beispiel: Der Trichter kann Schritte in Ihrem Checkout-Prozess enthalten, die r nur auf den Bericht "Trichter-Visualisierung" auswirken.  ür die Anleitungsseite "http://www.mysite.com/step1.html" geben Sie Folgendes ein:"/s	








Funktionen Produkttour Fallstudien

Conversion University

Seminare für erfolgreiche

Verbinden Sie nun noch ggf. Ihr AdWords-Konto mit Analytics über das AdWords-Menü [Berichterstellung und Tools] → [Google Analytics]. Nun sollten diese Daten auch in Analytics zur Verfügung stehen.





### **Hilfe und Support**

Bei Bedarf bieten wir Ihnen auch gern die Installation des Moduls in Ihrem Shop an. Geben Sie uns bitte unter den unten genannten Kontaktdaten Bescheid.

Haben Sie Fragen oder Unklarheiten in Verbindung mit diesem Modul oder dessen Installation, stehen Ihnen Hilfetexte in unserer Modul-FAQ (<a href="http://faq.oxidmodule.com/">http://faq.oxidmodule.com/</a>) zur Verfügung. Finden Sie darin die benötigten Antworten nicht, kontaktieren Sie uns bitte unter den folgenden Möglichkeiten:

- per E-Mail: <a href="mailto:support@shopmodule.com">support@shopmodule.com</a> oder
- über das Kontaktformular auf <a href="http://www.oxidmodule.com/">http://www.oxidmodule.com/</a> oder
- per Telefon: (+49) 37 21 26 80 90 zu unseren Bürozeiten

Geben Sie bitte an, wo und wie wir gegebenenfalls vorhandene Schwierigkeiten nachvollziehen können. Sind Ihre Fragen shopspezifisch, benötigen wir möglicherweise Zugangsdaten zum betreffenden Shop.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Shop und dem Modul viel Erfolg!

Ihr D<sup>3</sup>-Team.

### **Danksagung**

Dieses Modul veröffentlichen wir unverschlüsselt. So kann jeder Nutzer Einblick in dessen Funktion nehmen und auch selbst Änderungen daran vornehmen. Möchten Sie Ihre Änderungen auch anderen Modulnutzern zur Verfügung stellen, können Sie uns gern Ihre Verbesserungen am Modul zusenden (<a href="mailto:support@shopmodule.com">support@shopmodule.com</a>). Wir versuchen dann, diese mit in das Standardmodul zu übernehmen. Die Entscheidung, ob wir einen Vorschlag übernehmen, behalten wir uns jedoch generell vor und planen dessen Umsetzung auch ausschließlich nach unserem Zeitplan ein. Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis.

Vielen Dank an folgende Firmen und Personen für ihre konstruktiven Vorschläge und Verbesserungen:

- Commodule / bioraum GmbH (Herr Stefan Sieber)
   für die Beispiele der benutzerdefinierten Daten und die optimalere Platzierung des Trackingcodes im Seitenquelltext
- aikme GmbH (Herr Marcel Müller)
   für die Übertragung des Neukundenstatus in den benutzerdefinierten Daten