LAPORAN PRAKTIKUM – SELECTION II

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Pertama Praktikum Algoritma & Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.



Oleh :

Nama : Nayunda Krisna Abi Pasya

NPM : 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2024/2025

CONTOH NIF-01


Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int N;
	cout << endl;
	cout << "Menampilkan Nilai Yang Disukai" << endl;
	cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;
	cout << endl;
	cout << "Masukkan Nilai Yang Anda Sukai [1-7] = " ; cin >> N;
	if (N == 1)
		cout << "SATU" << endl;
	else
		if (N == 2)
		cout << "DUA" << endl;
	else
		if (N == 3)
		cout << "TIGA" << endl;
	else
		if (N == 4)
		cout << "EMPAT" << endl;
	else
		if (N == 5)
		cout << "LIMA" << endl;
	else
		if (N == 6)
		cout << "ENAM" << endl;
	else
		if (N == 7)
		cout << "TUJUH" << endl;
	else
	cout << "ANGKA TIDAK Valid" << endl;

cin.get();
}
```

SS Hasil Running Program



Pseuducode, Algoritma, dan Flowchart

PSEUDUCODE :

Program Memasukkan Angka dari 1 s.d. 7

Deklarasi

N : Integer


Deskripsi

input (N) if (N == 1) then
print(“SATU”)
else if (N == 2) then
print(“DUA”)
else if (N == 3) then
print(“TIGA”)
else if (N == 4) then
print(“EMPAT”)
else if (N == 5) then
print(“LIMA”)
else if (N == 6) then
print(“ENAM”)
else if (N == 7) then
print(“TUJUH”)
else print(’ANGKA TIDAK VALID’)
endif

BAHASA ALAMI

Algoritma
1. Jika pengguna memasukkan 1, program menampilkan “Satu”
2. Jika pengguna memasukkan 2, program menampilkan “Dua”
3. Jika pengguna memasukkan 3, program menampilkan “Tiga”
4. Jika pengguna memasukkan 4, program menampilkan “Empat”
5. Jika pengguna memasukkan 5, program menampilkan “Lima”
6. Jika pengguna memasukkan 6, program menampilkan “Enam”
7. Jika pengguna memasukkan 7, program menampilkan “Tujuh”
8. Jika pengguna menampilkan angka selain 1-7, program menampilkan “ANGKA TIDAK Valid”

FLOWCHART




CONTOH NIF-02

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int N;
	cout << endl;
	cout << " Menampilkan Angk 1 s.d. 7" << endl;
	cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;
	cout << endl;
	cout << "Masukkan Angka [1/2/3/4/5/6/7] = " ; cin >> N;
	cout << endl;
	switch (N)
	{
		case 1: cout << "SATU" << endl; break;
		case 2: cout << "DUA" << endl; break;
		case 3: cout << "TIGA" << endl; break;
		case 4: cout << "EMPAT" << endl; break;
		case 5: cout << "LIMA" << endl; break;
		case 6: cout << "ENAM" << endl; break;
		case 7: cout << "TUJUH" << endl; break;
		default : cout << "Angka Tidak VALID" << endl;
	}
cin.get();
}
```

SS Hasil Running Program



Pseuducode, Algoritma, dan Flowchart


PSEUDUCODE :

```
Deklarasi Variabel
        N : Integer
Deskripsi
        input(N)
        switch(N)
        case 1: print('SATU') ; break;
        case 2: print ('DUA') ; break;
        case 3: print ('TIGA') ; break;
        case 4: print ('EMPAT') ; break;
        case 5: print ('LIMA') ; break;
        case 6: print ('ENAM') ; break;
        case 7: print ('TUJUH') ; break;
        default: print ('ANGKA TIDAK VALID')
```

BAHASA ALAMI

Algoritma
1. Jika pengguna memasukkan 1, program menampilkan "Satu"
2. Jika pengguna memasukkan 2, program menampilkan "Dua"
3. Jika pengguna memasukkan 3, program menampilkan "Tiga"
4. Jika pengguna memasukkan 4, program menampilkan "Empat"
5. Jika pengguna memasukkan 5, program menampilkan "Lima"
6. Jika pengguna memasukkan 6, program menampilkan "Enam"
7. Jika pengguna memasukkan 7, program menampilkan "Tujuh"
8. Jika pengguna menampilkan angka selain 1-7, program menampilkan "ANGKA TIDAK Valid"

FLOWCHART


START
N
N = 1
F
T
'SATU'
N = 2
F
T
'DUA'
N = 3
F
T
'TIGA'
N = 4
F
T
'EMPAT'
N = 5
F
T
'LIMA'
N = 6
F
T
'ENAM'
N = 7
F
T
'TUJUH'
'ANGKA TIDAK VALID'
END