LAPORAN PRAKTIKUM – ARRAY 2

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Pertama Praktikum Algoritma & Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.



Oleh :

Nama : Nayunda Krisna Abi Pasya

NPM : 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2024/2025

array1.2.cpp

Source Code

```
#include <iostream>

using namespace std;


int main()

{

	int Nilai[3][4] = {{11,22,33,44}, {63,11,66,7}, {22,28,11,7}};

	int i, j;

	cout << endl;

	cout << "Menampilkan ARRAY/LARIK 2 Dimensi" << endl;

	cout << "Dengan Ordo 3x4" << endl;

	cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;

	cout << endl;

	cout << endl;

	for (i=0; i<3; i++)

	{

		for (j=0; j<4; j++)

			cout << Nilai[i][j] << " ";


		   cout << endl;

	}

	cin.get();

}
```

Ss Hasil Running



Pseuducode, Algoritma, dan Flowchart

PSEUDUCODE

KAMUS/DEKLARASI VARIABEL

Nilai[3][4] : int i, j: int

ALGORITMA/DESKRISPI

Nilai[3][4] = {{11,22,33,44},{63,11,66,7},{22,28,11,7}}

for (i=0; i < 3; i++)

for (j=0; j; j<4; j++)

print(Nilai[i][j], “ “)

end for

end for

ALGORITMA/BAHASA ALAMI

1. I = 0

2. j= 0

3. Nilai[3][4] = {11, 22, 33, 44} ; {63, 11, 66, 7} ; {22, 28, 11, 7}

4. Selama (i < 3), kerjakan baris 5 s.d. 9, kalau tidak baris 10

5. Selama (j < 4), kerjakan baris 6 s.d. 8, kalau tidak baris 10

6. Mencetak Nilai[i][j]


7. Mencetak (“ “)

8. j = j + 1

9. i = i + 1

10. Selesai

FLOWCHART


START
Nilai[3][4] = {{11, 22, 33, 44}, {63, 11, 66, 7},
{22, 28, 11, 7}};
nilai < i, j
N
END
Y
Nilai [i] [j]
i++
j++

array2.2.cpp

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int Nilai[4][4];
	int i, j;
	cout << "Menampilkan ARRAY/LARIK 2 Dimensi" << endl;
	cout << "Dengan Orde 4x4 Melalui Inputan" << endl;
	cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;
	cout << endl;
	cout << endl;
	for (i=0; i<4; i++) {
		for (j=0; j<4; j++) {
			cout << "Masukkan Isi Elemen["<<i+1<<"]["<<j+1<<"] : ";
	cin >> Nilai[i][j]; }   }
	cout << endl;
	cout << "Tampilkan Isi Elemen" << endl;
	cout << "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" << endl;
	cout << endl;
	for (i=0; i<4; i++)  {
		for (j=0; j<4; j++)
			cout << Nilai[i][j] << "  ";
	cout << endl; }
	cin.get();
}
```

Pseuducode, Algoritma, dan Flowchart

PSEUDUCODE

KAMUS/DEKLARASI VARIABEL

Nilai[4][4] : int i, j: int

ALGORITMA/DESKRISPI

Nilai[4][4]

```
for (i=0; i<4; i++)
                    for (j=0; j<4; j++)
Masukkan Isi Elemen["<<i+1<<"]["<<j+1<<"] : ";
        cin >> Nilai[i][j]; }
for (i=0; i<4; i++)  {
                    for (j=0; j<4; j++)
   print(Nilai[i][j], “  “)
        end for
      end for
   end for
end for
```

ALGORITMA/BAHASA ALAMI

1. I = 0

2. j= 0

3. Nilai[4][4]

4. Selama (i < 4), kerjakan baris 5 s.d. 9, kalau tidak baris 10

5. Selama (j < 4), kerjakan baris 6 s.d. 8, kalau tidak baris 10

6. Mencetak Nilai[i][j]

7. Mencetak (“ “)

8. j = j + 1

9. i = i + 1

10. Selesai

FLOWCHART

