LAPORAN PRAKTIKUM – POINTER

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Pertama Praktikum Algoritma & Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.



Oleh :

Nama : Nayunda Krisna Abi Pasya

NPM : 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA 2024/2025

Program nomor 2

Source Code

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// Fungsi untuk menampilkan nama bulan
void displayMonth(int month) {
    const char *months[] = { // Ubah nama array ke "months" untuk menghindari konflik
        "Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni",
        "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "November", "Desember"
    };

    if (month >= 1 && month <= 12) {
        printf("Bulan: %s\n", months[month - 1]); // Gunakan array "months"
    } else {
        printf("Input tidak valid. Masukkan angka antara 1-12.\n");
    }
}

int main() {
    int month;
    void (*functionPtr)(int); // Pointer fungsi


    // Arahkan pointer fungsi ke fungsi displayMonth
    functionPtr = displayMonth;

    printf("Masukkan angka bulan (1-12): ");
    scanf("%d", &month);

    // Panggil fungsi menggunakan pointer fungsi
    functionPtr(month);

    return 0;
}
```

SS Hasil Running Program



Pseuducode

```
ALGORITMA MenampilkanBulan
    MASUKAN: month (angka bulan, 1-12)
    KELUARAN: Nama bulan sesuai input

    // Array yang menyimpan nama bulan
    Bulan[] = {"Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei", "Juni",
               "Juli", "Agustus", "September", "Oktober", "November", "Desember"}

    // Meminta input dari pengguna
    TULISKAN "Masukkan angka bulan (1-12): "
    BACA month

    // Validasi input
    JIKA month >= 1 DAN month <= 12 MAKA
        // Menampilkan nama bulan berdasarkan input
        TULISKAN "Bulan: ", Bulan[month - 1]
    LAIN
        // Jika input tidak valid
        TULISKAN "Input tidak valid. Masukkan angka antara 1-12."
    AKHIR JIKA
AKHIR ALGORITMA
```

Algoritma

```
Algoritma Menampilkan Nama Bulan

1.Inisialisasi:

- Siapkan array Bulan[] yang berisi nama bulan dalam urutan dari Januari hingga Desember.


2. Input:

- Tampilkan pesan "Masukkan angka bulan (1-12): ".
- Baca input angka bulan month dari pengguna.

3. Validasi Input:

- Jika month lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan 12:
        - Tampilkan nama bulan sesuai dengan urutan pada array Bulan[] dengan indeks month - 1.
                - Jika month tidak valid (kurang dari 1 atau lebih dari 12):
                - Tampilkan pesan "Input tidak valid. Masukkan angka antara 1-12.".
4. Selesai.
```

Flowchart


//Fungsi untuk menampilkan nama bulan
function displayMonth
inisialisasi month
const char*months[]
{"Januari", "Februari", "Maret", "April", "Mei",
"Juni", "Juli", "Agustus", "September", "Oktober",
"November", "Desember"}
month >= 1 && month <= 12
FALSE
Print "Input tidak valid. Masukkan angka antara 1-12"
START
inisialisasi month
//Pointer Fungsi
function (*FunctionPtr)
//arahkan Pointer fungsi ke fungsi displayMonth
FunctionPtr = displayMonth
print " Masukkan angka bulan (1-12) : "
scanf("%d", &month")
FunctionPtr(month)
END
TRUE
TRUE
TRUE
Month = 1
Month = 2
Month = 3
Month = 4
Month = 5
Month = 6
Month = 7
Month = 8
Month = 9
Month = 10
Month = 11
Month = 12
months[month - 1]
Print " Bulan Januari "
Print " Bulan Februari "
Print " Bulan Maret "
Print " Bulan April "
Print " Bulan Mei "
Print " Bulan Juni "
Print " Bulan Juli "
Print " Bulan Agustus "
Print " Bulan September "
Print " Bulan Oktober "
Print " Bulan November "
Print " Bulan Desember "