

PSEUDOCODE PROGRAM 5

Mulai

Deklarasi:

x1, x2, x3 : real

jarakA, jarakB, jarakC : real

cluster : karakter

Masukkan nilai x1

Masukkan nilai x2

Masukkan nilai x3

Tentukan titik pusat Cluster A = (2, 1, 1)

Tentukan titik pusat Cluster B = (1, -4, 6)

Tentukan titik pusat Cluster C = (-2, 3, -2)

Hitung JarakA = $\sqrt{(x1 - 2)^2 + (x2 - 1)^2 + (x3 - 1)^2}$

Hitung JarakB = $\sqrt{(x1 - 1)^2 + (x2 + 4)^2 + (x3 - 6)^2}$

Hitung JarakC = $\sqrt{(x1 + 2)^2 + (x2 - 3)^2 + (x3 + 2)^2}$

Jika (jarakA <= jarakB) dan (jarakA <= jarakC) maka

cluster = "A"

Jika tidak, jika (jarakB <= jarakA) dan (jarakB <= jarakC) maka

cluster = "B"

Jika tidak maka

cluster = "C"

Akhir Jika

Tampilkan "Jarak ke Cluster A = ", jarakA

Tampilkan "Jarak ke Cluster B = ", jarakB

Tampilkan "Jarak ke Cluster C = ", jarakC

Tampilkan "Data termasuk Cluster ", cluster

Selesai