

Benutzerhandbuch

Version 1.6.6 - 08.07.2014

Inhaltsverzeichnis

Schnelleinstieg	5
Installation	
Download der Software	8
Installation unter einem Windows Betriebssystem	9
Installation unter einem Linux™ Betriebssystem	10
Installation unter einem Mac OS X Betriebssystem	11
Erstes Starten von Fakturama	12
Zusätzliche Programmparameter beim Programmaufruf	14
Das Programm	16
Menüleiste	
Hauptmenü Datei	
Hauptmenü Bearbeiten	24
Hauptmenü Daten	
Hauptmenü Neu	29
Hauptmenü Extras	33
Hauptmenü Fenster	
Hauptmenü Hilfe	
Die Werkzeugleiste	37
Navigationsleiste	
Navigationsleiste Gruppe Importieren	45
Navigationsleiste Gruppe Daten	
Navigationsleiste Gruppe Neu erzeugen	49
Navigationsleiste Gruppe Sonstiges	
Das Editorfenster	_
Webbrowser	
Der Dokumenteneditor	
Der Produkteditor	
Der Kontakteditor	
Webseite Paketdienst	71
Editor Zahlungsart	72
Editor Versandart/Versandkosten	76
Editor Steuersatz	
Editor Text	
Editor Listeneintrag	84

Editor Einnahmen- oder Ausgabebeleg	85
Das Übersichtsfenster	
Taschenrechner	93
Fehlerfenster	94
OpenOffice.org / LibreOffice	95
Erstellen von OpenOffice.org Vorlagen	97
Allgemeine Platzhalter	101
Platzhalter mit Parametern	
Platzhalter der Artikeltabelle	
Platzhalter der Summenfelder	131
Webshop	135
Übersicht Webshop Systeme	
Die Schnittstelle zum Webshop	_
Paketdienst	
Erstellen von Paketdienst Vorlagen	
Arbeitsverzeichnis	
	-
Import und Export von Daten	
Ausgaben aus CSV Datei	
Kontakte aus CSV-Datei importieren	152
Produkte aus CSV Datei importieren Export Kontostand	
Export Liste Ausgabebelege	
Export Liste Ausgabebelege Export Liste Einnahmebelege	
Export Liste Umsätze	
Export unbezahlte Rechnungen	
Export Adressliste	_
Export Adressliste als Visitenkartendatei	•
Export Adressliste als CSV-Datei	
Export Liste Produkte	
Export Liste Produkte als CSV-Datei	169
Export Umsätze Käufer	170
Export Produkte und deren Käufer	171
Einstellungen	172
Allgemeine Einstellungen	, 173
Dokumenten Einstellungen	
Bedarfspositionen	
Einstellungen Export	
Firmendaten	

Schnelleinstieg

Hilfe	184
Hilfe Inhalt	186
Einstellungen Kontakte	187
Format des Adressfeldes	
Nummernkreise	
Format der Nummernkreise	
OpenOffice.org / LibreOffice Einstellungen	197
Produkteinstellungen	
Einstellungen Spaltenbreite Tabellen	
Einstellungen Toolbar	
Webbrowser / Startseite	
Import aus Webshop	
Webshop Autorisierung	
Lizenz	
Lizenz der Software	
Lizenz der Grafiken	
Markennamen und Logos	

Schnelleinstieg

Installation

Laden Sie die Software von der Projektseite und installieren Sie diese.

Siehe auch Installation

Start

Wählen Sie nach dem ersten Start ein Arbeitsverzeichnis.

Siehe auch Start von Fakturama und Arbeitsverzeichnis.

Webshop Schnittstelle

Laden Sie die Webshop Schnittstelle von der <u>Projektseite</u> und kopieren Sie diese in den Ordner **/admin/** Ihres Webshops.

Siehe auch Webshop Schnittstelle

Einstellungen

Setzen Sie die Einstellungen des Programms auf die von Ihnen gewünschten Werte. Vor allem wichtige Einstellungen wie **Firmendaten**,

Verbindungsdaten Webshop oder Nummernkreise.

Siehe auch <u>Einstellungen</u>

Schnelleinstieg

OpenOffice.org / LibreOffice Vorlagen

Passen Sie die Dokumentenvorlagen an Ihr Design an.

Siehe auch OpenOffice.org/LibreOffice Vorlagen

Abrufen der Webshop Daten



Laden Sie die Daten wie Produkte, Adressen und offene Bestellungen aus dem Webshop.

Siehe auch <u>Das Programm</u>

Installation

In diesem Kapitel ist beschrieben, wie Fakturama installiert wird und was vor dem erstmaligen Benutzen zu beachten ist.

Download der Software

Fakturama steht auf der Projektseite zum Download zur Verfügung.

Das Programm ist kostenlos, Open-Source und steht unter der Lizenz $\underline{\mathsf{EPL}}\ \mathsf{v1.0}$ Fakturama läuft unter folgenden Betriebssystemen:

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32Bit und 64Bit)
- Mac OS X
- Linux (32Bit und 64Bit)

Zur Ausführung ist Java™ und OpenOffice.org bzw. LibreOffice erforderlich.

- Downloadseite OpenOffice.org: http://www.openoffice.org/
- Downloadseite LibreOffice http://www.libreoffice.org/
- Downloadseite Java™: http://www.java.com/de/
- Überprüfen, ob Java™ bereits installiert ist: <u>TEST</u>

Wird Fakturama zusammen mit einem Webshop betrieben, ist zusätzlich die entsprechende Webshop Schnittstelle zu installieren. Diese findet sich ebenfalls auf der <u>Projektseite</u>.

Installation unter einem Windows Betriebssystem

Laden und installieren Sie Java und OpenOffice, falls noch nicht geschehen. Starten Sie OpenOffice nach einer Installation ein erstes Mal. Es werden einige Daten wie Name und Namenskürzel benötigt.

Laden Sie den Fakturama Installer von der Fakturama Projektseite.



Installer Fakturama x x x.exe

Starten Sie den Fakturama Installer. Sie werden durch den Installationsprozess geführt.

Auf einem Windows Vista oder Windows 7 Betriebssystem sind für die Installation Administratorrechte notwendig.

Vor dem Start von Fakturama sollte ein Arbeitsverzeichnis angelegt werden. In diesem werden Firmendatenbank und alle Dokumente abgelegt. Das Arbeitsverzeichnis muss sich in einem Ordner befinden, der ohne Administratorrechte beschrieben werden darf. Beispiel:

C:\Projekte\MeineFirma\

Siehe auch Arbeitsverzeichnis

Installation unter einem Linux™ Betriebssystem

Laden und installieren Sie Java und OpenOffice, falls noch nicht geschehen. Starten Sie OpenOffice nach einer Installation ein erstes Mal. Es werden einige Daten wie Name und Namenskürzel benötigt.

Für Debian und Ubuntu Betriebssysteme:

Laden Sie den Fakturama Debian Package Installer von der <u>Fakturama</u> Projektseite.



Installer_Fakturama_x_x_x.deb

Starten Sie den Fakturama Installer. Sie werden durch den Installationsprozess geführt.

Für RedHat®, SUSE Linux und Fedora® Betriebssysteme:

Laden Sie für Linux gepackte Archiv von der Fakturama Projektseite.



Fakturama_Linux_x_x_x.tar.gz

Entpacken Sie das Archiv.

Vor dem Start von Fakturama sollte ein Arbeitsverzeichnis angelegt werden. In diesem werden Firmendatenbank und alle Dokumente abgelegt. Beispiel:

/home/Benutzername/Dokumente/MeineFirma/

Siehe auch Arbeitsverzeichnis

Installation unter einem Mac OS X Betriebssystem

Laden und installieren Sie Java und OpenOffice, falls noch nicht geschehen. Starten Sie OpenOffice nach einer Installation ein erstes Mal. Es werden einige Daten wie Name und Namenskürzel benötigt.

Laden Sie den Fakturama Installer als Disk Image von der <u>Fakturama</u> <u>Projektseite</u>.



Installer_Fakturama_x_x_x.dmg

Öffnen Sie das Disk Image und starten Sie den Fakturama Installer. Sie werden durch den Installationsprozess geführt.

Vor dem Start von Fakturama sollte ein Arbeitsverzeichnis angelegt werden. In diesem werden Firmendatenbank und alle Dokumente abgelegt. Beispiel:

/Benutzername/Dokumente/MeineFirma/

Siehe auch Arbeitsverzeichnis

Erstes Starten von Fakturama

Starten Sie Fakturama

Sie werden zuerst aufgefordert, das Arbeitsverzeichnis auszuwählen. Falls noch keines angelegt wurde, kann dies auch im Dateidialog geschehen.

Fakturama begrüßt Sie mit einem Intro. Schließen Sie dies über das **X** rechts neben dem Text "Willkommen"



Nach der Installation ist ein Demowebshop auf http://www.fakturama.org ausgewählt. Startet man ein Importieren von Webshopdaten so werden 3 Musterprodukte und 2 Musterkunden angelegt. Diese können später wieder gelöscht werden.

Vor dem Arbeiten mit Fakturama sollten noch einige Einstellungen gesetzt werden. Die Werte sind bereits sinnvoll ausgewählt, doch nicht immer passen diese auf den eigenen Arbeitsablauf.

Einige Einstellungen wie Firmendaten oder die Zugangsdaten des Webshops müssen gesetzt werden. Es empfiehlt sich, alle Einstellungen zu prüfen.

Fakturama benutzt zum Drucken von Dokumenten wie Rechnungen oder Lieferscheine OpenOffice / LibreOffice Vorlagen. Diese müssen auf das eigenen

Design angepasst und mit den Firmendaten versehen werden.

Siehe auch <u>Einstellungen</u>

Siehe auch OpenOffice.org / LibreOffice Vorlagen

Zusätzliche Programmparameter beim Programmaufruf

Arbeitsverzeichnis / Mandant - Variante A

Startet Fakturama mit einem bestimmten Arbeitsverzeichnis. Aufruf: - workspace *Verzeichnispfad*

Beispiel:

-workspace /home/user/Dokumente/FirmaB

Arbeitsverzeichnis / Mandant - Variante B

Startet Fakturama komplett mit neuen Einstellungen. Aufruf:-data Verzeichnispfad

Beispiel:

-data /home/user/.fakturamaB

Im Gegensatz zur Variante A wird für Fakturama selbst ein neuer Arbeitsordner gesetzt, der nur indirekt etwas mit dem Arbeitsverzeichnis der Firma/Mandanten zu tun hat. Bei dieser Variante wird der Benutzer nach dem ersten Start aufgefordert, ein neues Arbeitsverzeichnis auszuwählen. Außerdem werden hier Einstellungen wie Fensterposition und Größe von Mandant zu Mandant unterschiedlich abgespeichert.

Sprache / Land

Startet Fakturama mit einer bestimmten Sprach- oder Ländereinstellung.


Aufruf:-nl Sprach_LÄNDERCODE

Normalerweise benutzt Fakturama die Ländereinstellung des Systems. Dieser Programmparameter sollte deshalb nur dann benutzt werden, wenn die Systemeinstellung nicht geändert werden kann.

Folgende Länder und Sprachen werden unterstützt:

- -nl en Englisch, (keine Hilfe verfügbar)
- -nl de Deutsch, Deutschland
- -nl de_AT Deutsch, Österreich
- -nl de_CH Deutsch, Schweiz
- -nl de_LI Deutsch, Liechtenstein
- -nl ru_RU Russisch
- -nl ro_RO Rumänisch
- -nl uk_UA Ukrainisch
- -nl hu_HU Ungarisch
- -nl it Italienisch

Die Programmoberfläche ist in verschiedene Bereiche eingeteilt.



(1) Die Titelleiste

Das Fakturama Arbeitsverzeichnis wird in der Titelleiste angezeigt.

(2) Die Menüleiste

Viele Kommandos können über die Menüleiste aufgerufen werden. Manche sind zusätzlich auch in der Werkzeugleiste oder der Navigationsleiste verfügbar.

Einige nur hier.

Siehe Menüleiste

(3) Die Werkzeugleiste

Die Kommandos, die am häufigsten benutzt werden sind zusätzlich in der Werkzeugleiste vorhanden.

Siehe Werkzeugleiste

(4) Die Navigationsleiste

Die wichtigsten Vorgänge können aus der Navigationsleiste gestartet werden. Übersichtlich mit Icons versehen und in Gruppen sortiert. Das Verhalten der Navigationsleiste kann in den <u>Einstellungen</u> festgelegt werden.

Siehe Navigationsleiste

(5) Das Editorfenster

Jedes Produkt, jeder Kontakt oder jedes Dokument kann in einem Editorfenster geöffnet und bearbeitet werden. Gleichzeitig können mehrere Editoren geöffnet sein.

Siehe Editorfenster

(6) Der Taschenrechner

Ein eingebauter Taschenrechner.

Siehe Taschenrechner

(7) Das Fehlerfenster

Das Fehlerfenster wird nur bei einem internen Fehler angezeigt und bleibt ansonsten unsichtbar.

Siehe Fehlerfenster

(8) Das Übersichtsfenster

Hier wird tabellarisch eine Übersicht aller Produkte, Kontaktadressen oder Dokumente angezeigt. Ein Eintrag kann angewählt und im Editorfenster zum Bearbeiten geöffnet werden.

Siehe Übersichtsfenster

(9) Die Statusleiste

Die Statusleiste kann den Zustand verschiedener Programmabläufe darstellen.

Menüleiste

Die Menüleiste ist aus 5 Hauptmenüs aufgebaut.

Hauptmenü Datei

Beinhaltet alle Befehle zum Schließen, Speichern, Laden und Drucken des Editorinhaltes oder des gesamten Programms.

Siehe Hauptmenü Datei

Hauptmenü Daten

Befehle zum Anzeigen der verschiedenen Datentabellen.

Siehe <u>Hauptmenü Daten</u>

Hauptmenü Neu erzeugen

Befehle zum Erzeugen von neuen Datensätzen und Öffnen in einem Editor Fenster.

Siehe Hauptmenü Neu erzeugen

Hauptmenü Fenster

Befehle Erzeugen oder Anordnen von Fenstern.

Siehe Hauptmenü Fenster

Hauptmenü Hilfe

Befehle zum Abrufen von Informationen und zur Softwareaktualisierung.

Siehe <u>Hauptmenü Hilfe</u>

Hauptmenü Datei

Schließen

Schließt den zur Zeit aktiven Editor und prüft, ob die Daten gespeichert werden müssen.

Alle schließen

Schließt alle zur Zeit geöffneten Editoren und prüft, ob die Daten gespeichert werden müssen.

Speichern



Speichert das Dokument, Kontaktadresse, Produkt... des aktiven Editors. Ist das Icon ausgegraut, so ist kein Speichern notwendig oder kein Editor ausgewählt. Zum Auswählen einmal in das Editorfenster klicken.

Alle speichern



Speichert den Inhalt aller geöffneten Editoren.

Drucken



Öffnet das Dokument des aktiven Editors im OpenOffice Writer und benutzt eine Vorlage. Es erscheint ein Auswahlmenü, wenn mehr als eine Vorlage existiert. Ist das Icon ausgegraut, so ist kein Drucken möglich oder kein Editor ausgewählt. Zum Auswählen einmal in das Editorfenster klicken.

Arbeitsverzeichnis wählen

Wählt das Arbeitsverzeichnis, in dem Fakturama die Firmendatenbank und alle Dokumente ablegt. Beispiel:

C:\Projekte\MeineFirma\

Siehe auch Arbeitsverzeichnis

Einstellungen

Öffnet den Dialog, um verschiedene Einstellungen zu ändern.

Siehe auch Einstellungen

Webshop



Stellt eine Verbindung mit dem Webshop her. Eingegangene Bestellungen werden abgerufen, neue Produkte werden importiert und Preise aktualisiert. Kontaktadressen werden ebenfalls geladen und zu den Adressdaten

hinzugefügt, falls diese noch nicht existieren.

Siehe auch Webshop

Importieren



Öffnet einen Importdialog, um verschiedene Daten in Fakturama zu importieren.

Exportieren



Öffnet einen Exportdialog, um verschiedene Daten aus Fakturama zu exportieren.

Fakturama beenden

Beendet das Programm.

Hauptmenü Bearbeiten

löschen



Löscht den aktuellen Datensatz.

Als "unbezahlt" markieren



Markiert eine Rechnung, eine Gutschrift oder eine Mahnung als "unbezahlt".

Als "bezahlt" markieren



Markiert eine Rechnung, eine Gutschrift oder eine Mahnung als "bezahlt". Der Rechnungsbetrag wird als Zahlbetrag übernommen. Das heutige Datum wird als Zahldatum verwendet.

Als "offen" markieren



Markiert die ausgewählte Bestellung als "offen".

Als "in Bearbeitung" markieren



Markiert die ausgewählte Bestellung als "in Bearbeitung".

Je nach Einstellung wird der Kunde per E-Mail über den neuen Status benachrichtigt.

Siehe Kunde benachrichtigen

Als "versendet" markieren



Markiert die ausgewählte Bestellung als "versendet".

Je nach Einstellung wird der Kunde per E-Mail über den neuen Status benachrichtigt.

Siehe Kunde benachrichtigen

Hauptmenü Daten

Dokumente



Öffnet eine Liste mit allen Dokumenten im Übersichtsfenster.

Produkte



Öffnet eine Liste mit allen Produkten im Übersichtsfenster.

Kontakte



Öffnet eine Liste mit allen Kontaktadressen im Übersichtsfenster.

Zahlungsarten



Öffnet eine Liste mit allen Zahlungsarten im Übersichtsfenster.

Versandarten



Öffnet eine Liste mit allen Versandarten im Übersichtsfenster.

Steuersätze



Öffnet eine Liste mit allen Steuersätzen im Übersichtsfenster.

Texte



Öffnet eine Liste mit allen vordefinierten Texten im Übersichtsfenster.

Listen



Öffnet eine Zusammenfassung aller Listeneinträge im Übersichtsfenster.

Bei der Installation werden bereits zwei Listen mit Ländercodes angelegt. Diese können zum Ausfüllen der Platzhalter benutzt werden.

Ausgabebelege



Öffnet eine Liste mit allen Ausgabebelegen im Übersichtsfenster.

Einnahmebelege



Öffnet eine Liste mit allen Einnahmebelegen im Übersichtsfenster.

Hauptmenü Neu

Neuer Brief



Erstellt einen neuen Brief und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Neues Angebot



Erstellt ein neues Angebot und öffnet dieses in einem Editorfenster.

Neue Bestellung



Erstellt eine neue Bestellung und öffnet diese in einem Editorfenster.

Neue Auftragsbestätigung



Erstellt eine neue Auftragsbestätigung und öffnet diese in einem Editorfenster.

Neue Rechnung



Erstellt eine neue Rechnung und öffnet diese in einem Editorfenster.

Neuer Lieferschein



Erstellt einen neuen Lieferschein und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Neue Gutschrift



Erstellt eine neue Gutschrift und öffnet diese in einem Editorfenster.

Neue Mahnung



Erstellt eine neue Mahnung und öffnet diese in einem Editorfenster.

Neues Produkt



Erstellt ein neues Produkt und öffnet dieses in einem Editorfenster.

Neuer Kontakt



Erstellt einen neuen Adresseintrag und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Neue Zahlungsart



Erstellt eine neue Zahlungsart und öffnet diese in einem Editorfenster.

Neue Versandart



Erstellt eine neue Versandart und öffnet diese in einem Editorfenster.

Neuer Steuersatz



Erstellt einen neuen Steuersatz und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Neuer Text



Erstellt einen neuen Text und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Neuer Listeneintrag



Erstellt einen neuen Listeneintrag und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Neuer Ausgabebeleg



Erstellt einen neuen Ausgabebeleg und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Neuer Einnahmebelege



Erstellt einen neuen Einnahmebeleg und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Paketdienst



Öffnet die Webseite eines Paketdienstes und füllt die Formulardaten mit Absender und Empfängeradresse. Es wird entweder die Adresse desjenigen Dokumentes verwendet, das gerade im Dokumenteneditor geöffnet ist, oder das im Übersichtsfenster markierte Dokument.

Siehe auch Paketdienst

Hauptmenü Extras

Dokumente neu organisieren



Verschiebt und benennt alle bereits erstellten OpenOffice- und PDF-Dokumente im Unterorder Dokumente so um, wie in den Einstellungen **Office** angegeben.

Siehe auch OpenOffice.org/LibreOffice Einstellungen

Hauptmenü Fenster

Perspektive zurücksetzen

Die Position und Größe der Editorfenster, des Übersichtsfensters und der Navigationsleiste werden gespeichert. Mit **Perspektive zurücksetzen** wird die ursprüngliche Größe und Position der einzelnen Fenster wieder hergestellt.

Taschenrechner



Öffnet einen Taschenrechner in einem eigenen Fenster.

Siehe auch <u>Taschenrechner</u>

Hauptmenü Hilfe

www.fakturama.org



Öffnet die Fakturama Projektwebseite in einem Editorfenster.

Siehe auch Webbrowser

Handbuch / Hilfe



Öffnet dieses Handbuch entweder in einem eigenen Fenster oder im Webbrowser.

Siehe auch Hilfeinhalte öffnen

Suchen



Öffnet das Hilfesystem zum Suchen nach einem Begriff. Dieses wird entweder in einem eigenen Fenster oder innerhalb Fakturama geöffnet.

Siehe auch Öffnen der Suche für die Hilfe

Dynamische Hilfe

Öffnet das Hilfesystem zur dynamischen Hilfe in einem eigenen Fenster innerhalb Fakturama. Bei der dynamischen Hilfe wird auf denjenigen Teil des Programms geklickt, für den ein Hilfetext benötigt wird.

Zeige Intro

Zeigt das Willkommensfenster (Intro), wie es auch beim erstmaligen Start von Fakturama präsentiert wurde.

Siehe auch Start von Fakturama

Nach Updates suchen

Überprüft, ob für Fakturama eine Programmaktualisierung zur Verfügung steht. Ist das der Fall kann der Benutzer entscheiden, ob diese installiert werden soll.

Neue Software installieren

Fakturama besteht aus vielen einzelnen Modulen, sogenannten PlugIns. Über einen Dialog können weitere PlugIns angewählt und installiert werden.

Über Fakturama



Öffnet ein Fenster mit Versionsinformationen zu Fakturama und den installierten PlugIns.

Die Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste beinhaltet die Kommandos, die am häufigsten benutzt werden und schnell aufgerufen werden können.

Webshop



Stellt eine Verbindung mit dem Webshop her. Eingegangene Bestellungen werden abgerufen. Neue Produkte werden importiert und Preise aktualisiert. Kontaktadressen werden ebenfalls geladen und zu den Adressdaten hinzugefügt, falls diese noch nicht existieren.

Siehe auch Webshop

Drucken



Öffnet das Dokument des aktiven Editors im OpenOffice Writer und benutzt eine Vorlage. Es erscheint ein Auswahlmenü, wenn mehr als eine Vorlage existiert. Ist das Icon ausgegraut, so ist kein Drucken möglich oder kein Editor ausgewählt. Zum Auswählen einmal in das Editorfenster klicken.

Siehe auch OpenOffice.org

Speichern



Speichert das Dokument, Kontaktadresse, Produkt... des aktiven Editors. Ist das Icon ausgegraut, so ist kein Speichern notwendig oder kein Editor ausgewählt. Zum Auswählen einmal in das Editorfenster klicken.

Brief



Erstellt einen neuen Brief und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Siehe auch **Dokumenteneditor**

Angebot



Erstellt ein neues Angebot und öffnet dieses in einem Editorfenster.

Siehe auch Dokumenteneditor

Bestellung



Erstellt eine neue Bestellung und öffnet diese in einem Editorfenster.

Siehe auch Dokumenteneditor

Auftragsb.



Erstellt eine neue Auftragsbestätigung und öffnet diese in einem Editorfenster.

Siehe auch **Dokumenteneditor**

Rechnung



Erstellt eine neue Rechnung und öffnet diese in einem Editorfenster.

Siehe auch **Dokumenteneditor**

Lieferschein



Erstellt einen neuen Lieferschein und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Siehe auch **Dokumenteneditor**

Gutschr.



Erstellt eine neue Gutschrift und öffnet diese in einem Editorfenster.

Siehe auch **Dokumenteneditor**

Mahnung



Erstellt eine neue Mahnung und öffnet diese in einem Editorfenster.

Siehe auch Dokumenteneditor

Produkt



Erstellt ein neues Produkt und öffnet dieses in einem Editorfenster.

Siehe auch Produkteditor

Kontakt



Erstellt einen neuen Adresseintrag und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Siehe auch Kontakteditor

Ausgabebeleg



Erstellt einen neuen Ausgabebeleg und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Siehe auch Editor Ausgabebeleg

Einnahmebeleg



Erstellt einen neuen Einnahmebeleg und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Siehe auch Editor Einnahmebeleg

Paket



Öffnet die Webseite eines Paketdienstes und füllt die Formulardaten mit Absender und Empfängeradresse. Es wird entweder die Adresse desjenigen Dokumentes verwendet, das gerade im Dokumenteneditor geöffnet ist oder das im Übersichtsfenster markierte Dokument.

Siehe auch Paketdienst Editor

Siehe auch <u>Paketdienst Vorlagen</u>

WWW



Öffnet die Fakturama Projektwebseite in einem Editorfenster.

Siehe auch Webbrowser

Rechner



Öffnet einen Taschenrechner in einem eigenen Fenster.

Siehe auch <u>Taschenrechner</u>

Navigationsleiste

Daten können aus der Navigationsleiste schnell aufgerufen und Aktionen ausgeführt werden.



Die Einträge der Navigationsleiste sind in Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe lässt sich ein- oder ausklappen. Es ist möglich, das Verhalten der Navigationsleiste in den <u>Einstellungen</u> so zu ändern, dass beim Aufklappen einer Gruppe die anderen automatisch eingeklappt werden.

Gruppe Importieren



Befehle, um verschiedenen Daten in Fakturama zu importieren.

Siehe Gruppe Importieren

Gruppe Daten



Befehle zum Anzeigen der verschiedenen Datentabellen.

Siehe Gruppe Daten

Gruppe Neu erzeugen



Befehle zum Erzeugen von neuen Datensätzen und Öffnen in einem Editorfenster.

Siehe Gruppe Neu erzeugen

Sonstiges

Gruppe mit Befehlen, die sich in keine andere Gruppe einsortieren lassen.

Siehe Gruppe Sonstiges

Navigationsleiste Gruppe Importieren

Webshop



Stellt eine Verbindung mit dem Webshop her. Eingegangene Bestellungen werden abgerufen, neue Produkte werden importiert und Preise aktualisiert. Kontaktadressen werden ebenfalls geladen und zu den Adressdaten hinzugefügt, falls diese noch nicht existieren.

Siehe auch Webshop

Navigationsleiste Gruppe Daten

Dokumente



Öffnet eine Liste mit allen Dokumenten im Übersichtsfenster.

Siehe auch Übersichtsfenster

Produkte



Öffnet eine Liste mit allen Produkten im Übersichtsfenster.

Siehe auch Übersichtsfenster

Kontakte



Öffnet eine Liste mit allen Kontaktadressen im Übersichtsfenster.

Siehe auch Übersichtsfenster

Zahlungsarten



Öffnet eine Liste mit allen Zahlungsarten im Übersichtsfenster.

Siehe auch Übersichtsfenster

Versandarten



Öffnet eine Liste mit allen Versandarten im Übersichtsfenster.

Siehe auch Übersichtsfenster

Steuersätze



Öffnet eine Liste mit allen Steuersätzen im Übersichtsfenster.

Siehe auch Übersichtsfenster

Texte



Öffnet eine Liste mit allen vordefinierten Texten im Übersichtsfenster.

Siehe auch Übersichtsfenster

Listen



Öffnet eine Zusammenfassung aller Listeneinträge im Übersichtsfenster.

Siehe auch Übersichtsfenster

Ausgabebelege



Öffnet eine Liste mit allen Ausgabebelegen im Übersichtsfenster.

Siehe auch <u>Übersichtsfenster</u>

Einnahmebelege



Öffnet eine Liste mit allen Einnahmebelegen im Übersichtsfenster.

Siehe auch Übersichtsfenster

Navigationsleiste Gruppe Neu erzeugen

Neues Produkt



Erstellt ein neues Produkt und öffnet dieses in einem Editorfenster.

Siehe auch Produkteditor

Neuer Kontakt



Erstellt einen neuen Adresseintrag und öffnet diesen in einem Editorfenster.

Siehe auch Kontakteditor

Navigationsleiste Gruppe Sonstiges

Paketdienst



Öffnet die Webseite eines Paketdienstes und füllt die Formulardaten mit Absender und Empfängeradresse. Es wird entweder die Adresse desjenigen Dokumentes verwendet, das gerade im Dokumenteneditor geöffnet ist, oder das im Übersichtsfenster markierte Dokument.

Siehe auch Paketdienst

www.fakturama.org



Öffnet die Fakturama-Projektwebseite in einem Editorfenster.

Siehe auch Webbrowser

Taschenrechner




Öffnet einen Taschenrechner in einem eigenen Fenster.

Siehe auch Taschenrechner

Das Editorfenster

Im Bereich der Editorfenster können gleichzeitig mehrere Editoren dargestellt werden.



Kontextmenü

Ein Klick auf die Titelleiste jedes Editors öffnet ein Kontextmenü. Darüber ist es möglich, die Größe und Position zu ändern und diesen oder mehrere Editoren gleichzeitig zu schließen.

Editor mit geändertem Inhalt

Wurde der Inhalt eines Datensatzes mit dem Editor geändert, wird dies durch einen * vor dem Namen in der Titelleiste angezeigt. Ein Speichern aktualisiert den Datensatz.

Webbrowser

Öffnet die Fakturama <u>Projektseite</u> in einem Browserfenster.



Startseite

Beim Programmstart wird ebenfalls eine Webseite geöffnet.



You can edit this page.

Diese kann frei gewählt werden. Eine Seite im Internet, eine lokale Datei oder ein Bild. Zum Beispiel das eigene Firmenlogo.

Siehe URL der Startseite.

Der Dokumenteneditor

Der Dokumenteneditor ist für alle Arten von Dokumenten ähnlich. Je nach Art des Dokumentes (Brief, Rechnung...) sind einige Elemente ausgeblendet.



Bestellstatistik

Wird ein Dokument vom Typ **Bestellung** geöffnet, kann bei Stammkunden ein Dialog eingeblendet werden, der die bisher bezahlten Rechnungen und den Umsatz anzeigt.



Siehe auch Einstellungen Dokument

Nr.

Dokumentennummer. Diese wird automatisch hochgezählt. Sie kann nachträglich geändert werden. Es erscheint beim Abspeichern eine Warnung, wenn sie nicht der nächsten freien Nummer entspricht.

Siehe Nummernkreise


Datum

Datum des Dokumentes. Bei einer Rechnung beispielsweise das Rechnungsdatum. Ein Ändern beeinflusst das Datum bei "zahlbar in X Tagen bis zum:"

Netto oder Brutto

Legt fest, ob die Rechnung später mit Netto oder Bruttopreisen ausgedruckt wird. Abhängig davon werden die Zwischensummen, Rabattbeträge, Versand und MwSt. auf ganze Netto oder Bruttowerte gerundet. Wird ein Dokument als **netto** angelegt, später trotzdem in ein Dokument mit Bruttopreisen gedruckt, kann es sein, dass sich die Summen um +-1 Cent unterscheiden.

Rechnung



Art dieses Dokumentes incl. Logo. Beispiel: Rechnung, Bestellung, Brief etc.

Kundenreferenz

Referenznummer des Kunden. Bei einem Import aus dem Webshop wird hier die Webshop-Bestellnummer verwendet.

Bearbeiter

Hier kann der Name des Mitarbeiters eingegeben werden, der für diesen Vorgang zuständig ist.

Adresse

Adresse des Kunden. Bei einem Lieferschein ist dies die Lieferadresse, bei allen anderen Dokumenten die Rechnungsadresse.



Die Adresse kann direkt eingegeben werden. Ebenso kann über das Icon "Kontakt" eine Liste mit allen Kontaktadressen geöffnet und die gewünschte Adresse ausgewählt werden. Dann wird neben dem Adresstext auch eine Verknüpfung mit der Adresse hergestellt. Der Adresstext sollte dann nur noch geringfügig geändert werden.



Soll eine neue Adresse eingegeben und die Adressdaten gleichzeitig als neuer Kontakt angelegt werden, so wird über dieses Symbol der Kontakteditor geöffnet und beim Speichern die Daten automatisch in das Dokument übernommen.

Siehe auch Format des Adressfeldes

Warnsymbol



Ist die Lieferadresse unterschiedlich zur Rechnungsadresse, so erscheint ein Warnsymbol. Die Lieferadresse wird beim Überfahren mit der Maus angezeigt.

Bestelldatum

Datum der Bestellung. Kann zum Beispiel auf die Rechnung gedruckt werden.

Rechnung

Nummer der Rechnung, die diesem Vorgang zugeordnet ist.

MwSt.

Die Mehrwertsteuer lässt sich für das komplette Dokument auf 0% setzen.

Duplikat erzeugen



Erzeugt aus dem Dokument eines neues. Daten werden dabei soweit wie möglich übernommen.

Artikel

Tabelle mit allen Artikeln dieses Dokumentes. Alle Spalten bis auf den (Gesamt-)Preis lassen sich ändern. Ein neuer Artikel kann hinzugefügt werden:



Auswahl des Artikels aus der Liste mit allen Produkten. Es können mehrere Artikel gleichzeitig ausgewählt werden.



Importieren aller Artikel eines Lieferscheins. Zusätzlich kann die Lieferscheinnummer in das Feld **Bemerkung** übernommen werden.

Es werden im Auswahldialog nur die Lieferscheine angezeigt, die noch keiner Rechnung zugeordnet sind. Ein bereits zugeordneter Lieferscheinnummer kann im <u>Übersichtsfenster</u> wieder zurückgesetzt werden. Ist bereits eine Kontaktadresse vergeben, werden nur die Lieferscheine dieses Kunden aufgelistet.

Dieses Icon ist nur bei Rechnungen und Proformarechnungen aktiv.

Siehe auch <u>Lieferscheinnummer beim Import hinzufügen</u>



Fügt eine neue Zeile mit einem Artikel ein.




Löscht den ausgewählten Artikel.

In der Artikelliste kann zusätzlich ein Vorschaubild angezeigt werden. Ein Klick auf dieses öffnet eine vergrößerte Ansicht des Produktbildes.


Siehe auch Einstellungen Dokument Vorschaubild

Bei einem Angebot kann ein Artikel als optionaler Artikel (Bedarfspostion) markiert werden. Er wird auf dem Angebot markiert und wird nicht bei der Berechnung der Gesamtsumme verwendet.



Siehe auch <u>Einstellungen Bedarfspositionen</u>

Artikel können über das Kontextmenü nach oben und unten verschoben werden (rechte Maustaste auf Artikelliste).



Tipp: Sind alle Preise in Brutto, kann ein Preis dennoch als Nettowert eingegeben werden. Dazu bei der Eingabe des Preises ein **netto** anfügen. Bei Bruttopreisen ein **brutto** anfügen.

Beispiel:7,00€ netto

Siehe auch <u>Einstellungen Dokument</u>

Bemerkung

Feld für eine zusätzliche Bemerkung, die auf Rechnung oder Lieferschein

gedruckt wird.

Es können bis zu 3 Felder für Bemerkungen eingeblendet werden

Siehe auch <u>Einstellungen Dokument Felder "Bemerkung"</u>

Siehe auch <u>Platzhalter Feld "Bemerkung"</u>



Öffnet eine Liste mit vordefinierten Texten.

Siehe Editor Text

Bezahlt

Markierung, ob die Rechnung bezahlt wurde.

Zahlungsart

Auswahl der Zahlungsart. Je nach Zahlungsart wird auf der Rechnung der entsprechende Text gedruckt.

Siehe Editor Zahlungsart

zahlbar in

Anzahl der Tage, innerhalb derer die Rechnung bezahlt werden muss. Beim Ändern wird automatisch das Datum angepasst.

Tagen bis zum

Datum, bis zu dem die Rechnung bezahlt werden muss. Beim Ändern wird

automatisch die Anzahl der Tage angepasst.

am

Tag des Geldeingangs.

Wert

Tatsächlicher Geldeingang. Zieht ein Kunde einen Skontobetrag ab, wird dies hier berücksichtigt. Es ist auch möglich, Teilzahlungen zu erfassen. Dann trägt man den bereits bezahlten Wert hier ein. Öffnet man die Rechnung später erneut, erscheint ein Warnsymbol mit dem Hinweis "Anzahlung". Der Status der Rechnung bleibt "unbezahlt".



Summe Brutto/Netto

Summe aller Artikel

Rabatt

Rabatt auf alle Artikel

Versand

Die Versandkosten lassen sich aus einer Liste auswählen. Es ist auch möglich, den Betrag nachträglich von Hand zu ändern. Versandkosten werden als Nettooder Bruttowert angezeigt.

Siehe Editor Versandart

MwSt.

Anteil der Mehrwertsteuer

Siehe Editor Steuersatz


Gesamt

Gesamtsumme (Brutto) des Dokumentes incl. Mehrwertsteuer.

Siehe auch Einstellungen Dokument

Der Produkteditor

Je nach Einstellungen sind einige Elemente ausgeblendet.



Artikelnummer

Artikelnummer des Produktes. Diese wird automatisch hochgezählt. Sie kann nachträglich geändert werden. Es erscheint beim Abspeichern eine Warnung, wenn Sie nicht der nächsten freien Nummer entspricht.

Siehe Nummernkreise

Name

Name des Produktes.

Kategorie

Kategorie, in die das Produkt einsortiert wird. Beim Import aus einem Webshop werden hier die Kategorie aus dem Webshop verwendet. Die Verwendung von Unterkategorien ist möglich. Die Bezeichnungen sind dann durch einen Schrägstrich / zu trennen. Beispiel:

Hauptkategorie/Unterkategorie/WeitereUnterkategorie

Beschreibung

Kurze Beschreibung des Produktes,

Preis

Je nach Einstellung wird der Netto- oder Bruttopreis angezeigt. Beim Editieren des Nettopreises wird automatische der Bruttopreis abgepasst und umgekehrt. Abhängig vom Mehrwertsteuersatz. Die Verwendung von Staffelpreisen wird ebenfalls möglich.

MwSt.

Mehrwertsteuersatz dieses Produktes.

Siehe Editor Steuersatz

Gewicht

Angabe des Gewichtes. Dieser Wert ist nur zur Information.

Menge

Anzahl der Artikel im Lager. Dieser Wert kann zur Zeit lediglich vom Webshop abgerufen werden. Eine Aktualisierung beim Erstellen einer Rechnung oder eines Lieferscheines findet nicht statt.

Produktbild


Wird das Produkt aus einem Webshop importiert, wird automatisch das Produktbild verwendet. Bei manuell angelegten Produkten kann ein Bild ausgewählt werden. In beiden Fällen wird eine Kopie des Bildes im Arbeitsverzeichnis im Ordner **Pics/Products** angelegt.

Siehe auch <u>Einstellungen Produkt</u>

Der Kontakteditor

Je nach Einstellungen sind einige Elemente ausgeblendet.

Reiter Adresse



Kundennummer

Nummer des Kontaktes. Diese wird automatisch hochgezählt.

Siehe Nummernkreise

Adresse

Adresse ist auch Rechnungsadresse. Einzelne Felder wie **Geschlecht, Titel, Firma, Land** können in den Einstellungen auch ausgeblendet werden, falls diese nie benutzt werden.


Lieferadresse entspricht Rechnungsadresse

Ist dieses Feld aktiviert, so wird als Lieferadresse die Rechnungsadresse verwendet.

Lieferadresse


Wird ausgeblendet, wenn **Lieferadresse entspricht Rechnungsadresse** aktiviert wurde.

Reiter Bankkonto



Kontodaten des Kontaktes. Es ist nicht erforderlich, alle Felder auszufüllen.

Reiter Sonstiges



Kategorie

Kategorie, in die der Kontakt einsortiert wird. Die Verwendung von Unterkategorien ist möglich. Die Bezeichnungen sind dann durch einen Schrägstrich / zu trennen. Beispiel:

Kunden/Webshop

Zusätzliche Kontaktdaten

Lieferantennummer, E-Mail, Telefon, Telefax, Mobilnummer, Webseite, Geburtsdatum und USt.IdNr.

Zahlungsart

Zahlungsart des Kunden. Wird beim Anlegen eines neues Dokumentes mit diesem Kunden verwendet.

Bonität

Angabe über die Bonität (Kreditwürdigkeit) eines Kunden. Dieser Wert ist nur zur Information.


Rabatt

Rabatt, der diesem Kunden üblicherweise gewährt wird. Wird beim Anlegen eines neues Dokumentes mit diesem Kunden verwendet.

Netto oder Brutto

Normalerweise wird im Dokumenteneditor der Preis als Netto oder als Brutto angezeigt. Abhängig davon, welche Einstellung programmweit vorgenommen wurde. Für bestimmte Kunden lässt sich unabhängig davon eine andere Einstellung festlegen. Der Dokumenteneditor öffnet dann mit den hier eingestellten Preisen.

Reiter Notiz




Zu jedem Kontakt kann eine Notiz hinterlegt werden. Ist dort ein Text vorhanden, so wird dieser bei jedem Aufruf des Texteditors in den Vordergrund gestellt.

Siehe auch Einstellungen Kontakte

Webseite Paketdienst

Öffnet die Webseite des Paketdienstes in einem Browserfenster und füllt die Formularfelder mit den Adressdaten.



Die Seite mit den zu füllenden Formularfelder muss nicht unbedingt die Startseite sein. Werden auf einer Webseite des Paketdienstes die erforderlichen Felder gefunden, werden Absender und Empfängerdaten verwendet, um die Formularfelder zu füllen. Dieser Vorgang wird einmalig durchgeführt. Für neue Adressdaten ist das Editorfenster neu zu öffnen.

Siehe auch Paketdienst

Editor Zahlungsart

				Zahlungsart
Name	Vorkasse/Banküberweisung			
Konto				
Beschreibung	Vorkasse/Banküberweisung			
Skonto	3 %			
Tage Skonto	10			
Tage Netto	30			
	Zahlung dankend erhalten.	^		Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb der näch
Text 'bezahlt'		~	Text 'unbezahlt'	
Platzhalter: <paid.value>, <paid.date></paid.date></paid.value>				Platzhalter: <due.days>, <due.date>, < <bank.account.censored>, <bank.co< th=""></bank.co<></bank.account.censored></due.date></due.days>
Standard	Diese Zahlungsart	Zum Standard machen		

Name

Eindeutiger Name der Zahlungsart. Dies ist auch die Kennung, die vom Shopsystem verwendet wird. Der Name sollte dann nicht verändert werden. Anstatt dessen sollte der Text **Beschreibung** angepasst werden.

Konto

Konto, auf das alle Rechnungen mit dieser Zahlungsart gebucht werden. Zum Beispiel **Bank, Kreditkarte, privat verauslagt**. Eine neues Konto wird automatisch angelegt, wenn der Kontoname in die Auswahlliste eingetragen wird.

Beschreibung

Dieser Text wird auf den Dokumenten verwendet.

Skonto

Skonto in %, das innerhalb der Frist Tage Skonto abgezogen werden darf.

Tage Skonto

Innerhalb dieser Zeit ist ein Skontoabzug möglich.

Tage Netto

Innerhalb dieser Zeit ist der Rechnungsbetrag ohne Skontoabzug zu bezahlen.

Text 'bezahlt'

Dieser Text wird auf die Rechnung gedruckt, wenn diese als 'bezahlt' markiert ist.

Beispiel: Betrag von <PAID.VALUE> am <PAID.DATE> dankend erhalten.

Text 'unbezahlt'

Dieser Text wird auf die Rechnung gedruckt, wenn diese als 'unbezahlt' markiert ist.

Beispiel: Zahlbar mit <DUE.DISCOUNT.PERCENT> Skonto innerhalb von <DUE.DISCOUNT.DAYS> Tagen bis spätestens zum <DUE.DISCOUNT.DATE>

(=<DUE.DISCOUNT.VALUE>) oder ohne Abzug (=<DOCUMENT.TOTAL>) innerhalb von <DUE.DAYS> Tagen (bis spätestens zum <DUE.DATE>).

Bei beiden Texten ist es möglich, folgende Platzhalter zu verwenden:

- <PAID.VALUE> bezahlter Betrag
- <PAID.DATE> Zahldatum
- <DUE.DISCOUNT.PERCENT> gewährtes Skonto in Prozent
- <DUE.DISCOUNT.DAYS> Skonto-Tage, innerhalb deren zu zahlen ist
- <DUE.DISCOUNT.DATE> Skontofrist, bis zu der der Betrag abzüglich Skonto fällig ist.
- <DUE.DISCOUNT.VALUE> Zu zahlender Gesamtbetrag mit gezogenem Skonto
- <DUE.DAYS> Netto-Tage, innerhalb deren zu zahlen ist
- <DUE.DATE> Nettofrist, bis zu der der Betrag ohne Abzug fällig ist.
- <DEBITOR.BANK.ACCOUNT.HOLDER> Kontoinhaber des Kundenkontos
- <DEBITOR.BANK.IBAN> IBAN des Kundenkontos
- <DEBITOR.BANK.IBAN.CENSORED> verkürzte IBAN des Kunden (zum Beispiel *****123)
- <DEBITOR.BANK.BIC> BIC zur IBAN des Kundenkontos
- <DEBITOR.BANK.NAME> Kreditinstitut des Kundenkontos
- <BANK.ACCOUNT.HOLDER> Kontoinhaber des Rechnungsersteller-Kontos
- <BANK.ACCOUNT> Rechnungsersteller-Konto
- <BANK.ACCOUNT.CENSORED> verkürzte Kontonummer des Rechnungsersteller-Kontos (zum Beispiel *****123)
- <BANK.IBAN> IBAN des Rechnungsersteller-Kontos
- <BANK.IBAN.CENSORED> verkürzte IBAN des Rechnungsersteller-Kontos (zum Beispiel *****123)
- <BANK.BIC> BIC zur IBAN des Rechnungserstellers

- **<BANK.NAME>** Kreditinstitut des Rechnungserstellers
- <DOCUMENT.TOTAL> Zu zahlender Gesamtbetrag bei abgelaufener Skontofrist
- <DEBITOR.MANDATREF> Mandatsreferenz des Kunden (bei SEPA-Lastschrift)
- <YOURCOMPANY.CREDITORID> eigene Gläubiger-ID (für SEPA-Lastschrift)

Beispiel für SEPA-Lastschrifteinzug (Prenotification): Den Rechnungsbetrag in Höhe von <DOCUMENT.TOTAL> ziehen wir am <DUE.DATE> von Ihrem Konto <DEBITOR.BANK.IBAN.CENSORED> bei der <DEBITOR.BANK.NAME> unter Angabe der Mandatsreferenz <DEBITOR.MANDATREF> ein. Unsere Gläubiger-ID lautet <YOURCOMPANY.CREDITORID>.

Standard

Zeigt den Namen derjenigen Zahlungsart, die momentan die Standardzahlungsart ist.

zum Standard machen

Macht diese Zahlungsart zur Standardzahlungsart. Zahlungsart muss zuvor gespeichert worden sein.

Editor Versandart/Versandkosten



Name

Eindeutiger Name der Versandart. Dies ist auch die Kennung, die vom Shopsystem verwendet wird. Der Name sollte dann nicht verändert werden. Anstatt dessen sollte der Text **Beschreibung** angepasst werden.

Kategorie

Kategorie, in die die Versandart einsortiert wird. Die Verwendung von Unterkategorien ist möglich. Die Bezeichnungen sind dann durch einen Schrägstrich / zu trennen. Beispiel:

Hauptkategorie/Unterkategorie/WeitereUnterkategorie

Beschreibung

Dieser Text wird auf den Dokumenten verwendet.

Wert

Wert der Versandkosten. Netto oder Brutto. Welcher Wert dargestellt wird hängt von den Einstellungen und der Art der **MwSt. Berechnung** ab.

Siehe <u>Einstellungen Produkt</u>

MwSt.

Mehrwertsteuersatz, falls bei **MwSt. Berechnung** die Einstellung **konstante MwSt.** gewählt wurde.

MwSt. Berechnung

Neben einem konstanten Mehrwertsteuersatz auf die Versandkosten ist es auch möglich, die Mehrwertsteuer abhängig von der Steuer der Produkte zu berechnen.

Beispiel: Werden Bücher mit 7% bestellt, so werden auch auf die Versandkosten 7% berechnet. Bei einer Mischbestellung mit Artikeln zu 7% und 19% wird die Mehrwertsteuer der Versandkosten anteilig berechnet. Der effektive Mehrwertsteuersatz liegt dann zwischen 7% und 19%.

Standard

Zeigt den Namen derjenigen Versandart, die momentan die

Standardversandart ist.

zum Standard machen

Macht diese Versandart zur Standardversandart. Versandart muss zuvor gespeichert worden sein.

Editor Steuersatz



Name


Eindeutiger Name des Steuersatzes. Dies ist auch die Kennung, die vom Shopsystem verwendet wird. Der Name sollte dann nicht verändert werden. Stattdessen sollte der Text **Beschreibung** angepasst werden.

Kategorie


Kategorie, in die der Steuersatz einsortiert wird. Die Verwendung von Unterkategorien ist möglich. Die Bezeichnungen sind dann durch einen Schrägstrich / zu trennen. Beispiel:

Hauptkategorie/Unterkategorie/WeitereUnterkategorie

Wichtig: Trägt man hier die Kategorie "Umsatzsteuer" ein (oder die in der jeweiligen Landessprache geltende Bezeichnung),



dann wird dieser Steuersatz in der Artikelliste eines Dokuments (Rechnung, Lieferschein o.ä.) für die Auswahlbox der Steuer verwendet.



Definiert man allerdings ein Produkt, das mit einem anderen Steuersatz versehen wurde, dann wird beim Hineinklicken oder Anspringen des MwSt.-Feldes in der Artikelliste ein mit dieser Kategorie versehener Steuersatz ausgewählt (oder der Standard-Steuersatz). Der ursprünglich dem Produkt zugewiesene Steuersatz (mit einer beliebigen anderen Kategorie) wird damit für diese Artikelliste überschrieben!

Beschreibung

Dieser Text wird auf den Dokumenten verwendet.

Wert

Prozentualer Wert des Steuersatzes.

Standard


Zeigt den Namen desjenigen Steuersatzes, der momentan der Standardsteuersatz ist.

zum Standard machen

Macht diese Steuersatzes zum Standardsteuersatz. Der Steuersatz muss zuvor gespeichert worden sein.

Editor Text

Es ist möglich standardisierte Texte abzulegen, die mit einem Klick verwendet werden können. Zum Beispiel im <u>Dokumenteneditor</u>.



Name

Eindeutiger Name des Textes.

Kategorie

Kategorie, in die der Text einsortiert wird. Die Verwendung von Unterkategorien ist möglich. Die Bezeichnungen sind dann durch einen Schrägstrich / zu trennen. Beispiel:

Hauptkategorie/Unterkategorie/WeitereUnterkategorie

п	Π.	
	$\square \triangle \nabla$	
		١L

Der eigentliche Text.

83

Editor Listeneintrag

Erstellt oder ändert einen Eintrag einer Liste.



Liste

Liste, in die der Listeneintrag einsortiert wird.

Name

Eindeutiger Name des Listeneintrages.

Wert


Wert (Text) des Listeneintrages.

Bei der Installation werden bereits zwei Listen mit Ländercodes angelegt. Diese können zum Ausfüllen der Platzhalter benutzt werden.

Editor Einnahmen- oder Ausgabebeleg

Alle Einahmen/Ausgaben können in Belegen erfasst und später tabellarisch und sortiert als OpenOffice Calc Tabelle exportiert werden.

Viele Felder des Beleges sind mit einer Autovervollständigung ausgestattet. Diese wird automatisch für das Feld abgeschaltet, sobald einmal der Wert korrigiert wurde.



Gebucht

Alle Belege werden normalerweise beim Export berücksichtigt. Soll ein Beleg nicht gebucht/exportiert werden, ist dieses Häckchen zu entfernen. Der Beleg erscheint dann nur noch beim Export des Kontostandes. Beispiel: 1000€ wird auf Konto A überwiesen.

Konto

Konto, auf das der Beleges gebucht wird. Zum Beispiel **Bank, Kreditkarte, privat verauslagt**. Eine neues Konto wird automatisch angelegt, wenn der Kontoname in die Auswahlliste eingetragen wird.

Datum

Datum des Beleges. Das Datum, an dem die Zahlung durchgeführt wurde.

Beleg Nr.

Eigene Nummerierung der Belege.

Dokument Nr.

Nummer des Beleges, z.B. die Rechnungsnummer.

Lieferant

Name des Lieferanten

Positionen

Tabelle mit allen Positionen dieses Beleges. Der Mehrwertsteuersatz wird automatisch ausgewählt. Die Zuordnung Kontenart und Mehrwertsteuersatz wird gelernt und in die Liste **Kontennummern** eingetragen. Sie lässt sich nachträglich mit dem <u>Editor Listeneintrag</u> ändern

Zeile hinzufügen



Fügt eine neue Zeile für eine neuen Position ein.

Zeile löschen



Löscht die ausgewählte Zeile/Position.

Skonto abgezogen

Wird dann angewählt, wenn der gezahlte Betrag nicht mit dem berechneten **Gesamtbetrag** übereinstimmt.

Zahlbetrag

Der Betrag, der tatsächlich bezahlt wurde.

Gesamtbetrag

Aus den einzelnen Positionen berechneter Gesamtbetrag.

Das Übersichtsfenster

Das Übersichtsfenster stellt alle Datensätze tabellarisch dar.



Der Kategoriebaum

Alle Datensätze können in eine Kategorie eingeordnet werden. Am linken Rand des Übersichtsfenster erscheint ein Baum mit allen verwendeten Kategorien. Wird das Element **alle** ausgewählt, werden alle Datensätze angezeigt. Ist ein Kategorieelement angewählt, erscheinen nur diejenigen Datensätze, die in die gleiche Kategorie eingeordnet wurden.

Der Kategoriebaum für Dokumente

Der Kategoriebaum für Dokumente unterscheidet sich etwas von dem für andere Datensätze. Dokumente werden je nach Art des Dokumentes automatisch in Kategorien sortiert.

Summe der unbezahlten Rechnungen



Fährt man mit der Maus über den Eintrag "unbezahlte Rechnungen", wird die Summe aller unbezahlten Rechnungen angezeigt.

Gleicher Vorgang



Wird dieses Element ausgewählt, werden diejenigen Dokumente angezeigt, die dem gleichen Vorgang zugeordnet werden können.

Gleicher Kontakt



Wird dieses Element ausgewählt, werden diejenigen Dokumente angezeigt, die dem gleichen Kontakt (Kunde/Lieferant) zugeordnet werden können.

Löschen von Datensätzen




Über diesen Knopf oder über das Kontextmenü (rechte Maustaste) oder mit der Taste **Entf** kann der ausgewählte Datensatz gelöscht werden.

Hinzufügen eines neuen Datensatzes



Über diesen Knopf oder über das Kontextmenü (rechte Maustaste) kann ein neuer Datensatz hinzugefügt werden.

Suchfeld




Die Menge der angezeigten Datensätzen lässt sich einschränken. Wird in das Suchfeld eine Zeichenkette eingetragen, so werden nur diejenigen Datensätze angezeigt, die diese beinhalten. Je nach Art des Datensatzes werden unterschiedliche Spalten zur Suche verwendet. Die Spalte **Name** wird immer verwendet.

Ist das Suchfeld leer, werden alle angezeigt.


Tabelle

Die Datensätze sind tabellarisch dargestellt.



Durch Klicken auf die Kopfzeile der Tabelle lassen sich die Datensätze aufsteigend oder absteigend sortieren.

Tabelle für Dokumente



Die Tabelle für Dokumente enthält eine Spalte **Status**.

Rechnungen werden als **bezahlt** oder **unbezahlt** markiert.

Bestellungen werden als offen, in Bearbeitung oder versendet markiert.

Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) kann der Status einer Bestellung geändert werden. Je nach Einstellung wird der Kunde per E-Mail über den neuen Status benachrichtigt.

Wurde ein Dokument bereits gedruckt, wird dies durch ein Druckersymbol angezeigt.



Sind Daten nachträglich nochmals geändert worden, erscheint das Symbol ausgegraut.




Siehe <u>Kunde benachrichtigen</u>		

Taschenrechner



Ein Taschenrechner, der immer griffbereit zur Verfügung steht.

Fehlerfenster



Das Fehlerfenster wird bei einem internen Fehler eingeblendet. Es bleibt ansonsten unsichtbar. Alle Fehler werden gleichzeitig in einer Logdatei im **Arbeitsverzeichnis** im Ordner **Log** in der Datei **Error.log** gespeichert.

Siehe auch Arbeitsverzeichnis





Fakturama und OpenOffice.org / LibreOffice

Fakturama benutzt OpenOffice.org / LibreOffice Writer, um Dokumente wie Rechnungen und Lieferscheine zu drucken und Berichte als Calc-Tabelle zu exportieren.

Für die Dokumente werden Vorlagen mit Firmenlogo, Adresse usw. angelegt, die dann mit dem eigentlichen Dokumenteninhalt befüllt werden.

OpenOffice.org Projektseite

OpenOffice.org ist eine freie Bürosoftware. Das Projekt ist Open-Source und steht in zahlreichen Sprachen und für verschiedenen Betriebssysteme zur

Verfügung.

Link zur deutschsprachigen Seite des OpenOffice.org Projektes: www.openoffice.org

LibreOffice Projektseite

LibreOffice ist eine freie Bürosoftware. Das Projekt ist Open-Source und steht in zahlreichen Sprachen und für verschiedenen Betriebssysteme zur Verfügung. Link zur deutschsprachigen Seite des LibreOffice Projektes: de.libreoffice.org
Siehe auch OpenOffice.org /LibreOffice Einstellungen

Erstellen von OpenOffice.org Vorlagen

Ordner für Vorlagen


Vorlagen für Dokumente wie Rechnungen, Lieferscheine usw. werden im Arbeitsverzeichnis im Ordner **Vorlagen** und dort im entsprechenden Unterordner abgelegt.

Beim Drucken eines Dokumentes wird die entsprechende Vorlage verwendet. Existiert mehr als eine Vorlage, so wird ein Auswahlmenü eingeblendet.

Vorlagen müssen im OpenOffice.org Vorlagenformat *.ott vorliegen. Der Dateiname kann ansonsten beliebig gewählt werden, sollte jedoch kurz und aussagekräftig sein, da er bei mehr als einer Vorlage auch im Auswahlmenü erscheint.

Siehe auch Arbeitsverzeichnis

Aufbau einer Vorlage




Eine Vorlage kann aus Texten, Grafiken und Tabellen bestehen. Über verschiedene Platzhalter füllt Fakturama die Vorlage mit dem entsprechenden Inhalt.

Unterschiedliche Platzhalter sind für unterschiedliche Bereiche vorgesehen:

- Allgemeine Platzhalter, die an jede Stelle gesetzt werden dürfen (1).
- Platzhalter in der Artikeltabelle (2).
- Platzhalter in der Tabelle der Zwischensumme (3).

Platzhalter in OpenOffice/LibreOffice Writer



Ein Platzhalter wird in OpenOffice/LibreOffice Writer eingefügt über das Menü Einfügen/Feldbefehl/Andere oder die Tastenkombination Strg.+F2. Im Dialog im Reiter Funktionen als Feldtyp Platzhalter auswählen und als Format den Eintrag Text. Der Platzhalter wird in Großbuchstaben ohne die spitzen Klammern im Feld Platzhalter eingegeben.

Abspeichern

Die bearbeitete Vorlage muss im entsprechenden Ordner über das Menü **Datei/Speichern unter...** als **ODF Textdokumentvorlage *.ott abgespeichert werden.**

Siehe auch Arbeitsverzeichnis

Allgemeine Platzhalter

Platzhalter, die an jeder Stelle in der Vorlage stehen dürfen.



Bei diesen Platzhaltern können zusätzliche Parameter angegeben werden.

Siehe auch Platzhalter mit Parameter

DOCUMENT.DATE

Datum des Dokumentes. Zum Beispiel Rechnungsdatum bei einer Rechnung.

DOCUMENT.ADDRESS

(Rechnungs-)Adresse

DOCUMENT.DIFFERENT.ADDRESS

(Rechnungs-)Adresse.

Wird nur dann angezeigt, wenn sich Rechnungs- und Lieferadresse unterscheiden.

DOCUMENT.DELIVERYADDRESS

Lieferadresse

DOCUMENT.DIFFERENT.DELIVERYADDRESS

Lieferadresse

Wird nur dann angezeigt, wenn sich Rechnungs- und Lieferadresse unterscheiden.

DOCUMENT.ADDRESSES.EQUAL

true, wenn Lieferadresse und Rechnungsadresse gleich sind, ansonsten false

DOCUMENT.TYPE

Art des Dokumentes. Zum Beispiel: Rechnung, Lieferschein

DOCUMENT.NAME

Dokumentennummer

DOCUMENT.CUSTOMERREF

Kundenreferenz

DOCUMENT.CONSULTANT

Bearbeiter

DOCUMENT.SERVICEDATE

Leistungsdatum

DOCUMENT.MESSAGE1

Text der Nachricht

DOCUMENT.MESSAGE2

Text einer weiteren Nachricht

DOCUMENT.MESSAGE3

Text einer weiteren Nachricht

Siehe auch Einstellungen Dokument Felder "Bemerkung"

DOCUMENT.TRANSACTION

Eindeutiger Transaktionscode des Vorganges. Ist für Bestellung, Rechnung, Lieferschein identisch.

DOCUMENT.INVOICE

Rechnungsnummer zu diesem Vorgang. Wird ersetzt durch

DOCUMENT.REFERENCE.INVOICE

DOCUMENT.WEBSHOP.ID
Bestellnummer aus dem Webshop
DOCUMENT.WEBSHOP.DATE
Bestelldatum aus dem Webshop
DOCUMENT.ORDER.DATE
Bestelldatum
DOCUMENT.ITEMS.GROSS
Zwischensumme der Artikel (brutto)
DOCUMENT.ITEMS.NET
Zwischensumme der Artikel (netto)
DOCUMENT.TOTAL.VAT
Mehrwertsteuer
DOCUMENT.TOTAL.GROSS

Gesamtsumme incl. Versandkosten, Rabatt, Steuer (brutto)

DOCUMENT.REFERENCE.OFFER

Die Angebote, die zum gleichen Vorgang wie dieses Dokument gehören.

DOCUMENT.REFERENCE.ORDER

Die Bestellungen, die zum gleichen Vorgang wie dieses Dokument gehören.

DOCUMENT.REFERENCE.CONFIRMATION

Die Auftragsbestätigungen, die zum gleichen Vorgang wie dieses Dokument gehören.

DOCUMENT.REFERENCE.INVOICE

Die Rechnungen, die zum gleichen Vorgang wie dieses Dokument gehören.

DOCUMENT.REFERENCE.INVOICE.DATE

Das Datum der ersten Rechnung, die zum gleichen Vorgang wie dieses Dokument gehört.

DOCUMENT.REFERENCE.DELIVERY

Die Lieferscheine, die zum gleichen Vorgang wie dieses Dokument gehören.

DOCUMENT.REFERENCE.CREDIT

Die Gutschriften, die zum gleichen Vorgang wie dieses Dokument gehören.

DOCUMENT.REFERENCE.DUNNING

Die Mahnungen, die zum gleichen Vorgang wie dieses Dokument gehören.

DOCUMENT.REFERENCE.PROFORMA

Die Proformarechnungen, die zum gleichen Vorgang wie dieses Dokument gehören.

DOCUMENT.DUNNING.LEVEL

Mahnstufe

SHIPPING.NET

Versandkosten (netto)

SHIPPING.VAT

Versandkosten Mehrwertsteuer

SHIPPING.GROSS

Versandkosten (brutto)

SHIPPING.DESCRIPTION

Bezeichnung Versandkosten/Versandart

SHIPPING.VAT.DESCRIPTION

Bezeichnung Steuer der Versandkosten/Versandart

PAYMENT.TEXT

Text der Zahlungsart. Abhängig davon, ob bezahlt wurde wird der Text für **bezahlt** oder **unbezahlt** verwendet.

PAYMENT.DESCRIPTION

Bezeichnung Zahlungsart

PAYMENT.PAID.VALUE

Bezahlter Betrag

PAYMENT.PAID.DATE

Datum der Einzahlung

PAYMENT.DUE.DAYS

Tage, innerhalb derer die Rechnung beglichen werden muss

PAYMENT.DUE.DATE

Datum, bis zu dem die Rechnung beglichen werden muss

PAYMENT.PAID

true oder false - abhängig davon, ob bezahlt wurde oder nicht

ADDRESS

Adresse des Kontaktes (Rechnungsadresse)

ADDRESS.FIRSTLINE

1. Zeile der Adresse (Rechnungsadresse)

ADDRESS.GENDER

Geschlecht (Rechnungsadresse)

ADDRESS.GREETING

Anrede (Rechnungsadresse).

Siehe auch Format Grußformel

ADDRESS.TITLE

Titel (Rechnungsadresse)

ADDRESS.FIRSTNAME Vorname (Rechnungsadresse) ADDRESS.LASTNAME Nachname (Rechnungsadresse) ADDRESS.NAME Vor- und Nachname (Rechnungsadresse) ADDRESS.BIRTHDAY Geburtsdatum (Rechnungsadresse) ADDRESS.NAMEWITHCOMPANY Vor- und Nachname, ggf. mit Firma (Rechnungsadresse) ADDRESS.COMPANY Firmenbezeichnung (Rechnungsadresse) ADDRESS.STREET

Straße incl. Hausnummer (Rechnungsadresse)

ADDRESS.STREETNAME
Straßenname ohne Hausnummer (Rechnungsadresse)
ADDRESS.STREETNO
Hausnummer (Rechnungsadresse)
ADDRESS.ZIP
Postleitzahl (Rechnungsadresse)
ADDRESS.CITY
Stadt (Rechnungsadresse)
ADDRESS.COUNTRY
Land (Rechnungsadresse)
ADDRESS.COUNTRY.CODE2
2-stelliger Ländercode (Rechnungsadresse)
ADDRESS.COUNTRY.CODE3

3-stelliger Ländercode (Rechnungsadresse)

DELIVERY.ADDRESS

Adresse des Kontaktes (Lieferadresse)

DELIVERY.ADDRESS.FIRSTLINE

1. Zeile der Adresse (Lieferadresse)

DELIVERY.ADDRESS.GENDER

Geschlecht (Lieferadresse)

DELIVERY.ADDRESS.GREETING

Anrede (Lieferadresse)

Siehe auch Format Grußformel

DELIVERY.ADDRESS.TITLE

Titel (Lieferadresse)

DELIVERY.ADDRESS.FIRSTNAME

Vorname (Lieferadresse)

DELIVERY.ADDRESS.LASTNAME

Nachname (Lieferadresse)

DELIVERY.ADDRESS.NAME

Vor- und Nachname (Lieferadresse)

DELIVERY.ADDRESS.BIRTHDAY

Geburtsdatum (Lieferadresse)

DELIVERY.ADDRESS.NAMEWITHCOMPANY

Vor- und Nachname, ggf. mit Firma (Lieferadresse)

DELIVERY.ADDRESS.COMPANY

Firmenbezeichnung (Lieferadresse)

DELIVERY.ADDRESS.STREET

Straße incl. Hausnummer (Lieferadresse)

DELIVERY.ADDRESS.STREETNAME

Straßenname ohne Hausnummer (Lieferadresse)

DELIVERY.ADDRESS.STREETNO

Hausnummer (Lieferadresse)

DELIVERY.ADDRESS.ZIP
Postleitzahl (Lieferadresse)
DELIVERY.ADDRESS.CITY
Stadt (Lieferadresse)
DELIVERY.ADDRESS.COUNTRY
Land (Lieferadresse)
DELIVERY.ADDRESS.COUNTRY.CODE2
2-stelliger Ländercode (Lieferadresse)
DELIVERY.ADDRESS.COUNTRY.CODE3
3-stelliger Ländercode (Lieferadresse)
ADDRESS.BANK.ACCOUNT.HOLDER
Kontoinhaber
ADDRESS.BANK.ACCOUNT
Kontonummer

ADDRESS.BANK.CODE	
Bankleitzahl	
ADDRESS.BANK.NAME	
Name der Bank	
ADDRESS.BANK.IBAN	
IBAN	
ADDRESS.BANK.BIC	
BIC	
ADDRESS.NR	
Kundennummer	
ADDRESS.PHONE	
Rufnummer	
ADDRESS.PHONE.PRE	
Rufnummer Vorwahl	

ADDRESS.PHONE.POST
Rufnummer Durchwahl
ADDRESS.FAX
Faxnummer
ADDRESS.FAX.PRE
Faxnummer Vorwahl
ADDRESS.FAX.POST
Faxnummer Durchwahl
ADDRESS.MOBILE
Mobilnummer
ADDRESS.MOBILE.PRE
Mobilnummer Vorwahl
ADDRESS.MOBILE.POST
Mobilnummer Durchwahl

ADDRESS.EMAIL
E-Mail Adresse
ADDRESS.SUPPLIER.NUMBER
Lieferantennummer
ADDRESS.WEBSITE
Webseite
ADDRESS.VATNR
USt-IdNr
ADDRESS.NOTE
Text der Notiz über diesen Kunden/Lieferanten. Vorsicht bei der Benutzung.
Dieser Text sollte nicht immer auf einem Dokument erscheinen.
ADDRESS.DISCOUNT
Rabatt der diesem Kunden üblicherweise gewährt wird
YOURCOMPANY.OWNER
Name des Firmeninhabers
Name des i illienninabers

YOURCOMPANY.OWNER.FIRSTNAME
Vorname des Firmeninhabers
YOURCOMPANY.OWNER.LASTNAME
Nachname des Firmeninhabers
YOURCOMPANY.COMPANY
Eigene Firmenbezeichnung
YOURCOMPANY.STREET
Eigene Straße incl. Hausnummer
YOURCOMPANY.STREETNAME
Eigener Straßenname ohne Hausnummer
YOURCOMPANY.STREETNO
Eigene Hausnummer
YOURCOMPANY.ZIP

Eigene Postleitzahl

YOURCOMPANY.CITY
Eigene Stadt
YOURCOMPANY.COUNTRY
Eigenes Land
YOURCOMPANY.PHONE
Eigene Rufnummer
YOURCOMPANY.PHONE.PRE
Eigene Rufnummer Vorwahl
YOURCOMPANY.PHONE.POST
Eigene Rufnummer Durchwahl
YOURCOMPANY.FAX
Eigene Faxnummer
YOURCOMPANY.FAX.PRE
Eigene Faxnummer Vorwahl

YOURCOMPANY.FAX.POST
Eigene Faxnummer Durchwahl
YOURCOMPANY.EMAIL
Eigene E-Mail Adresse
YOURCOMPANY.WEBSITE
TOURCOMFANT.WEDSITE
Eigene Webseite
YOURCOMPANY.VATNR
Eigene USt-IdNr
YOURCOMPANY.TAXOFFICE
Finanzamtbezeichnung
YOURCOMPANY.BANKACCOUNTNR
Kontonummer
YOURCOMPANY.BANK
Bezeichnung der Bank

YOURCOMPANY.BANKCODE	
BLZ	
YOURCOMPANY.IBAN	
IBAN	
YOURCOMPANY.BIC	
BIC	
ITEMS.DISCOUNT.VALUE	
Bruttowert des skontierten Warenwertes.	
ITEMS.DISCOUNT.NETVALUE	
Nettowert des skontierten Warenwertes.	
ITEMS.DISCOUNT.DISCOUNTPERCENT	
Skonto in %.	
ITEMS.DISCOUNT.DAYS	
Skontodauer ("zahlbar in Tagen mit Skonto")	

ITEMS.DISCOUNT.DUEDATE

letztmöglicher Skontotag ("bis zum... mit x% Skonto")

ITEMS.DISCOUNT.TARAVALUE

MwSt. abzgl. Skonto.

Siehe auch <u>Platzhalter mit Parametern</u>

Platzhalter mit Parametern

Bei allen allgemeinen Platzhalter dürfen zusätzliche Parameter angegeben werden. Diese starten mit einem Dollarzeichen "\$", dem Parameternamen und einem Doppelpunkt ":".

Beispiel: Ist die Lieferadresse leer, wird der Text **Siehe Rechnungsadresse** angezeigt:

<DOCUMENT.DELIVERYADDRESS\$EMPTY:Siehe Rechnungsadresse>

EMPTY

Dieser Text wird an der Stelle des Platzhalters angezeigt, wenn der Platzhaltertext leer ist.

PRE

Dieser Text wird vor dem Platzhaltertext angezeigt. Jedoch nur dann, wenn diese nicht leer ist.

POST

Dieser Text wird nach dem Platzhaltertext angezeigt. Jedoch nur dann, wenn diese nicht leer ist.

INONELINE

Stellt einen mehrzeiligen Text in einer einzigen Zeile dar. Anstatt den

Zeilenumbrüchen wird die angegebene Zeichenkette verwendet.

REPLACE

Ersetzt den Platzhaltertext durch einen anderen. Es wird eine Liste mit allen möglichen Ersetzungen angebenen. Die Liste muss in eine geschweifte Klammer eingeschlossen sein. Alle Listenelemente sind durch ein Semikolon getrennt. Jedes Listenelement besteht aus einem Schlüssel und dem zu ersetzenden Text. Beide wiederum durch ein Komma getrennt.

Beispiel: Ein **DE** würde durch den Text **Deutschland** ersetzt werden, ein **CH** durch **Schweiz**:

<address.country.code2\$replace:

{DE,Deutschland;CH,Schweiz}>

Soll das Komma "," ersetzt werden, so ist dafür der Platzhalter **%COMMA** zu verwenden.

FORMAT

Das Format kann bei Zahlenangaben festgelegt werden.

Beispiele:

- \$FORMAT:0.00 Die Menge 1 wird mit 2 Nachkommastellen als 1.00 dargestellt
- \$FORMAT:0 Die Menge 3.1 wird ohne Nachkommastellen als 3 dargestellt

WIDTH, HEIGHT

Bei Produktbildern kann die Bildgröße (Breite und Höhe in Pixel) angegeben werden.

Beispiel:

ITEM.PICTURE\$WIDTH:200\$HEIGHT:150 Produktbild wird 200 x 150 Pixel groß.

Sonderzeichen

Um in den Parametern auch spezielle Sonderzeichen verwenden zu können, werden diese extra kodiert:

- %LT für <
- %GT für >
- %NL für Neue Zeile
- %TAB für Tabspace
- %DOLLAR für \$
- %A_GRAVE für À
- %A_ACUTE für Á
- %A_CIRC für Â
- %A_TILDE für Ã
- %A_RING für Å
- %C_CED für Ç
- %E_GRAVE für È
- %E_ACUTE für É
- %E_CIRC für Ê
- %I_GRAVE für Ì
- %I_ACUTE für **Í**

- %I_CIRC für Î
- %O_GRAVE für Ò
- %O_ACUTE für Ó
- %O_CIRC für Ô
- %O_TILDE für Õ
- %O_STROKE für Ø
- %U_GRAVE für Ù
- %U_ACUTE für Ú
- %U_CIRC für Û
- %a_GRAVE für à
- %a_ACUTE für á
- %a_CIRC für â
- %a_TILDE für ã
- %a_RING für å
- %c_CED für ç
- %e_GRAVE für è
- %e_ACUTE für é
- %e_CIRC für ê
- %i_GRAVE für ì
- %i_ACUTE für í
- %i_CIRC für î
- %n_TILDE für ñ
- %o_GRAVE für ò
- %o_ACUTE für ó
- %o_CIRC für ô
- %o_TILDE für õ
- %u_GRAVE für ù
- %u_ACUTE für ú
- %u_CIRC für û

Siehe auch <u>Allgemeine Platzhalter</u>

Siehe auch <u>Platzhalter der Artikeltabelle</u>

Platzhalter der Artikeltabelle

Platzhalter der Artikeltabelle stehen exemplarisch für die erste Zeile einer Tabelle. Je nach Anzahl der Artikel wird diese Tabellenzeile vervielfacht. Einer der beiden Platzhalter **ITEM.NAME** oder **ITEM.DESCRIPTION** ist mindestens erforderlich.

Menge	Name	Beschreibung	Einzelpreis	Preis
 <item.qu ANTITY></item.qu 	<item.name></item.name>	<item.description></item.description>	<item.unit.g ROSS></item.unit.g 	<item.tot AL.GROSS></item.tot

Bei diesen Platzhaltern können zusätzliche Parameter angegeben werden.

Siehe auch <u>Platzhalter mit Parametern</u>

ITEM.QUANTITY

Artikelanzahl.

ITEM.POS

Position, fortlaufende Nummer bei 1 beginnend.

ITEM.OPTIONAL.TEXT

Platzhalter, wird mit dem entsprechenden Text gefüllt, wenn es sich um einen optionalen Artikel / Bedarfsposition handelt.

Siehe Einstellungen Bedarfspositionen

ITEM.NAME
Artikelname
ITEM.NR
Artikelnummer
ITEM.QUANTITYUNIT
Mengeneinheit
ITEM.DESCRIPTION
Beschreibung des Artikels
ITEM.VAT.PERCENT
Steuersatz des Artikels (in %)
ITEM.VAT.NAME
Name des Steuersatzes des Artikels
ITEM.VAT.DESCRIPTION
Bezeichnung des Steuersatzes des Artikels

ITEM.DISCOUNT.PERCENT Rabatt in % ITEM.UNIT.NET Einzelpreis (netto) ITEM.UNIT.VAT Steueranteil eines Artikels ITEM.UNIT.GROSS Einzelpreis (brutto) ITEM.UNIT.NET.DISCOUNTED Einzelpreis unter Berücksichtigung eines Rabattes (netto) ITEM.UNIT.VAT.DISCOUNTED Steueranteil unter Berücksichtigung eines Rabattes eines Artikels ITEM.UNIT.GROSS.DISCOUNTED Einzelpreis unter Berücksichtigung eines Rabattes (brutto)

ITEM.TOTAL.NET

Gesamtpreis unter Berücksichtigung eines Rabattes (netto).

Bei einem optionalen Artikel / Bedarfsposition kann dieser Platzhalter ersetzt werden.

ITEM.TOTAL.VAT

Gesamter Steueranteil unter Berücksichtigung eines Rabattes
Bei einem optionalen Artikel / Bedarfsposition kann dieser Platzhalter ersetzt
werden.

ITEM.TOTAL.GROSS

Gesamtpreis unter Berücksichtigung eines Rabattes (brutto)
Bei einem optionalen Artikel / Bedarfsposition kann dieser Platzhalter ersetzt werden.

Siehe <u>Einstellungen Bedarfspositionen</u>

ITEM.PICTURE

Platzhalter für das Produktbild. Größe des Bilder kann über die Parameter **HEIGHT** und **WIDTH** festgelegt werden.

Beispiel:

ITEM.PICTURE\$WIDTH:200\$HEIGHT:150 Produktbild wird 200 x 150 Pixel groß.

Platzhalter der Summenfelder

Die Platzhalter für die **Zwischensumme der Artikel**, für **Versandkosten** und die **Gesamtsumme** sind allgemeine Platzhalter.

Siehe auch Allgemeine Platzhalter

Die Platzhalter für **Rabatt** und die **Anteile der Mehrwertsteuer** haben eine erweiterte Funktionalität und müssen in eine zweispaltige Tabelle gesetzt werden.

Rechnungsbetrag:	<document.tota l.gross=""></document.tota>
inkl. <vatlist.descriptions>:</vatlist.descriptions>	<vatlist.values></vatlist.values>
Versandkosten:	<shipping.gross></shipping.gross>
Rabatt (<items.discount.percent>):</items.discount.percent>	<pre><items.discount.g ross=""></items.discount.g></pre>
Zwischensumme:	<pre><document.items. gross=""></document.items.></pre>

ITEMS.DISCOUNT.PERCENT

Rabatt auf alle Artikel (% Wert).

ITEMS.DISCOUNT.NET

Rabatt auf alle Artikel (netto).

ITEMS.DISCOUNT.GROSS

Rabatt auf alle Artikel (brutto).

Diese drei Platzhalter für **Rabatt auf alle Artikel** haben die Besonderheit, dass für den Fall **kein Rabatt (0%)** die komplette Zeile der Tabelle gelöscht wird.

VATLIST.DESCRIPTIONS

Liste mit allen Steuersätzen (Beschreibung).

VATLIST.VALUES

Liste mit allen Steuersätzen (Werte).

Diese zwei Platzhalter für **Liste mit allen Steuersätzen** haben die Besonderheit, dass für jeden weiteren Steuersatz eine neue Zeile der Tabelle angelegt wird.

VATLIST.PERCENT

Liste mit allen Steuersätzen (Prozent).

VATLIST.VATSUBTOTAL

Liste aller zum jeweiligen MwSt.-Prozentsatz gehörenden Nettowerte (Zwischensummen).

Beispiel bei unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen:

Zuzügl. <VATLIST.DESCRIPTIONS> auf <VATLIST.VATSUBTOTAL>

<VATLIST.VALUES>

Bitte für jeden der Platzhalter eine einzelne Tabellenzelle in ein und derselben Zeile verwenden!

DOCUMENT.DEPOSIT.DEP TEXT

Text der Teilzahlung, z.B. "Anzahlung:"

DOCUMENT.DEPOSIT.FINALPMT_TEXT


Text des Rechnungsbetrags abzüglich Teilzahlung, z.B. "Restbetrag"

DOCUMENT.DEPOSIT.DEPOSIT

Der Teilzahlungsbetrag


DOCUMENT.DEPOSIT.FINALPAYMENT

Der Rechnungsbetrag abzüglich Teilzahlung.



Beispiel

Wichtig: Die Platzhalter müssen in eine zweispaltige Tabelle gesetzt werden. Der Text für die Platzhalter *DOCUMENT.DEPOSIT.DEP_TEXT* und *DOCUMENT.DEPOSIT.FINALPMT_TEXT* kann in den Preferences eingestellt werden:



Webshop



Fakturama kann Bestellungen aus einem Webshop importieren und daraus Rechnung und Lieferschein erstellen. Ebenso können Adressdaten und Produkte mit Produktbild importiert werden.

Die Verbindung zwischen einem Webshop und Fakturama wird durch eine Webshop Schnittstelle hergestellt. Zur Zeit stehen Schnittstellen für 3 verschiedene, kostenlose Shopsysteme zur Verfügung.

Übersicht Webshop Systeme

Folgende Shopsysteme werden unterstützt:

osCommerce

http://www.oscommerce.com

osCommerce ist ein Open-Source Shopsystem. Es ist kostenlos und bietet sehr viele <u>Erweiterungen</u>, um den Shop auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Neben der englischen gibt es auch eine <u>deutschsprachige Seite</u>.

xt:Commerce 3

http://www.xt-commerce.com

xt:Commerce 3 zählt laut Hersteller zu den führenden Shopsoftware Lösungen. xt:Commerce 3 basiert auf osCommerce und beinhaltet bereits viele Erweiterungen.

xtcModified



http://www.xtc-modified.org

xtcModified ist eine verbesserte Version von xt:Commerce 3.04 SP2.1. Es sind viele Fehlerkorrekturen und Verbesserungen eingeflossen. xtcModified ist ebenfalls kostenlos. Ein <u>deutschsprachiges Forum</u> bietet Hilfe rund um dieses

Webshop

Shopsystem.

Die Schnittstelle zum Webshop

Damit Fakturama Bestellungen aus dem Webshop abrufen kann ist es notwendig, die Schnittstelle zu Fakturama auf dem Server des Shopsystems zu installieren.

Download

Im <u>Downloadbereich</u> auf der Fakturama Projektseite finden sich Schnittstellen zu unterschiedlichen Shopsystemen. Entpacken Sie das entsprechende ZIP Archiv auf Ihrem Rechner. Im entpackten Ordner müssen sich folgende zwei Dateien befinden:



Die Datei **INSTALLATION.TXT** beschreibt die Installation. Die Dateien **fakturama_connector.php** muss auf den Webserver in den Ordner:

/admin

kopiert werden.

Siehe auch Einstellungen / Import aus Webshop

Paketdienst

Ausfüllen des Formulars der Paketdienst Webseite

Aus einem Lieferschein kann ein Formular eines Paketdienstes automatisch ausgefüllt werden.



Die Webseite des Paketdienstes wird aufgerufen und die entsprechenden Formularfelder mit den Inhalten gefüllt.

Vorlagen

Die URL des Paketdienstes, und welche Felder wie gefüllt werden, ist in den Vorlagen des Paketdienstes beschrieben. Dies sind Textdateien die editiert und ggf. um neue Paketdienste erweitert werden können.

Siehe auch Paketdienst Vorlagen

Siehe auch Paketdienst Editor

Erstellen von Paketdienst Vorlagen

Ordner für Vorlagen

Vorlagen für Paketdienste werden im Arbeitsverzeichnis im Ordner **Vorlagen** und dort im Unterordner **Paketdienst** abgelegt.

Siehe auch Arbeitsverzeichnis

Aufbau einer Vorlage

```
# Kommentar:
name = DHL
url = https://www.dhl.de
# Fields:
formModel.sender.name = YOURCOMPANY.COMPANY
formModel.sender.addressExt = YOURCOMPANY.OWNER
```

Kommentare

Kommentarezeilen werden durch ein # eingeleitet.

Name des Paketdienstes

Der Name des Paketdienstes wird zu Beginn mit dem Schlüssel **name =** angegeben.

Paketdienst

URL des Paketdienstes

Die URL des Paketdienstes wird mit dem Schlüssel **url** = festgelegt. Es muss nicht unbedingt die Seite sein, in der sich das Formular mit den Adressdaten befindet.

Platzhalter des Adressformulares

Die HTML Formularelemente der Paketdienstseite können mit Platzhaltern belegt werden. Dazu ist der Name des Formularelementes gefolgt von einem =, gefolgt vom Platzhalter anzugeben.

Als Platzhalter können die gleichen wie auch bei Open/Libre-Office Vorlagen benutzt werden.


Name der Formularfelder bestimmen

Um den Namen der Formularfelder zu bestimmen, kann entweder ein Webbrowser benutzt werden, indem der Quelltext der Seite analysiert wird, oder man öffnet die Seite in einem Fakturama Webbrowser-Editor und startet dann den Paketdienst. Jetzt werden die Formularfelder analysiert und der Name im Feld selbst bzw. als Kommentartext beim Überfahren mit der Maus angezeigt.

Siehe auch Platzhalter.

Arbeitsverzeichnis

Alle Daten, die Fakturama benutzt, werden in einem Arbeitsverzeichnis abgelegt.



Arbeitsverzeichnis

Ordner Backup

Bei jedem Start von Fakturama wird die Datenbank komprimiert und mit Zeitstempel versehen in diesem Ordner abgelegt. Es ist damit möglich, die Datenbank zu einem Stand wieder zurückzusetzen. Produktbilder werden nicht gesichert.

Ordner Database

Fakturama speichert alle Daten (bis auf die Produktbilder) in einer HSQLDB 2.0 Datenbank. Diese Datenbank besteht aus den beiden Dateien **Database.properties**, welche Einstellungen der Datenbank speichert und **Database.script** mit den eigentlichen Daten.

Ist Fakturama geöffnet, werden bis zum Schließen zusätzlich noch die Dateien **Database.lck** und **Database.log** erzeugt. Den Ordner **Database.tmp** benutzt die Datenbank, um kurzzeitig Daten zwischenzuspeichern.

Ordner Log

Fehler während dem Programmablauf werden in der Datei **Error.log** festgehalten. **WebShopImport.log** ist die Antwort des Webshops bei Abfragen von Daten.

Ordner Pics

Fakturama speichert keine Bilder in der Datenbank. Diese werden im Ordner **Pics** abgelegt. Für eine vollständige Sicherung müssen diese mit der Datenbank gesichert werden.

Arbeitsverzeichnis

Siehe auch Produktbild

Ordner Vorlagen

In diesem Ordner befinden sich die Vorlagen für alle Dokumente im OpenOffice/LibreOffice-Format und für die Paketdienste. Damit eine Vorlage benutzt werden kann, muss diese nur in dem entsprechenden Ordner im *.ott Format abgelegt werden. Bei zwei oder mehreren Vorlagen kann der Benutzer kurz vor dem Drucken die entsprechende Vorlage auswählen.

Siehe auch <u>OpenOffice.org Vorlagen</u>

Fakturama bietet verschiedene Filter, um Daten zu importieren und zu exportieren. Damit lassen sich Produkte, Kontakte und Umsätze mit anderen Programmen austauschen oder Zusammenfassungen erstellen.

Import von Daten:

- Tale Ausgaben aus CSV Datei importieren
- C Kontakte aus CSV Datei importieren
- Produkte aus CSV Datei importieren

Export von Daten:

- ▼ 🗁 Einnahmen und Ausgaben
 - Kontostand
 - Liste Ausgabenbelege
 - Liste Einnahmenbelege
 - % Liste Umsätze (bezahlte Rechnungen)
 - Liste unbezahlte Rechnungen
- ▼ 🗁 Listen
 - Adressliste
 - Adressliste als Visitenkartendatei
 - Liste Produkte
 - ▼ Listen als CSV Tabellen
 - Adressliste als CSV Datei
 - Liste Produkte als CSV Datei
- ▼ Produkte und Käufer
 - 🗗 Produkte und deren Käufer
 - 🕝 Umsätze Käufer

Import: Ausgaben aus CSV Datei

Liegen die Ausgaben bisher nur in einer Tabelle vor, können diese in Fakturama importiert werden, um diese nach der Vorsteuer oder Kontenart zusammenzufassen.

Siehe <u>Ausgaben aus CSV Datei importieren</u>

Import: Kontakte aus CSV Datei

Adressdaten können aus einer CSV Tabelle in Fakturama importiert werden. Damit ist eine Datenübernahme aus einem anderen Programm möglich.

Siehe Kontakte aus CSV Datei importieren

Import: Produkte aus CSV Datei

Produkte können aus einer CSV Tabelle in Fakturama importiert werden.

Siehe Produkte aus CSV Datei importieren

Export: Kontostand

Exportiert den Kontostand und Saldi innerhalb eines Zeitraums für ein Konto in einer OpenOffice.org / LibreOffice Tabelle.

Siehe Export Kontostand

Export: Liste Ausgabebelege

Exportiert eine Liste mit den Ausgaben (Ausgabebelege) in einer OpenOffice.org / LibreOffice Tabelle.

Siehe Export Liste Ausgabebelege

Export: Liste Einnahmebelege

Exportiert eine Liste mit den Einnahmen (Einnahmebelege) in einer OpenOffice.org / LibreOffice Tabelle.

Siehe Export Liste Einnahmebelege

Export: Liste Umsätze (bezahlte Rechnungen)

Exportiert eine Liste mit den Umsätzen (alle bezahlten Rechnungen) in einer OpenOffice.org / LibreOffice Tabelle.

Siehe Export Liste Umsätze

Export: Liste unbezahlte Rechnungen

Exportiert eine Liste mit allen unbezahlten Rechnungen in einer OpenOffice.org / LibreOffice Tabelle.

Siehe Export Liste unbezahlte Rechnungen

Export: Adressliste

Exportiert eine Liste mit allen Kontakten in einer OpenOffice.org / LibreOffice Tabelle.

Siehe Export Adressliste

Export: Adressliste als Visitenkartendatei

Exportiert eine Liste mit allen Kontakten in einer VCard Visitenkartendatei.

Diese Datei lässt sich von vielen Adressbuchprogrammen wieder einlesen.

Siehe Export Adressliste als Visitenkartendatei

Export: Liste Produkte

Exportiert eine Liste mit allen Produkten in einer OpenOffice.org / LibreOffice Tabelle.

Siehe Export Liste Produkte

Export: Liste Produkte

Exportiert eine Liste mit allen Produkten in einer OpenOffice.org / LibreOffice Tabelle.

Siehe Export Liste Produkte

Export: Adressliste als CSV Datei

Exportiert eine Liste mit allen Kontakten in einer CSV Datei.

Siehe Export Adressliste als CSV Datei

Export: Liste Produkte als CSV Datei

Exportiert eine Liste mit allen Produkten in einer CSV Datei.

Siehe Export Liste Produkte als CSV Datei

Export: Produkte und deren Käufer

Erstellt eine Liste mit den meist gekaufen Produkten und einer Liste der Käufer. Die Liste kann nach Menge oder nach Umsatz sortiert werden.

Siehe Export Produkte und deren Käufer

Export: Umsätze Käufer

Erstellt eine Liste mit den Umsätzen aller Käufer. Die Liste ist nach dem Umsatz sortiert.

Siehe Export Produkte und deren Käufer

Ausgaben aus CSV Datei

Liegen die Ausgaben bisher nur in einer Tabelle vor, können diese in Fakturama importiert werden, um diese nach der Vorsteuer oder Kontenart zusammenzufassen. Die Datei muss im Format UTF-8 vorliegen und durch Semikolon getrennt sein. Zeichenketten sind in Hochkommata einzuschließen. Beispiel:

```
"Category"; "Date"; "DocumentNr"; "Nr"; "Name"; "Item Name"; "Item Category"; "Item Price"; "Item VAT"; "VAT"

"Bank"; 11.05.2010;; "001"; "Sparkasse Musterstadt"; "Tan Generator"; "Nebenkosten Geldverkehr"; 10,00 €; "ohne Vorsteuer"; 0%

"Bank"; 14.05.2010; "RE45130"; "002"; "Toner3000"; "Toner"; "Bürobedarf"; 134,37

€; "Vorsteuer 19%"; 19%

"Bank"; 14.05.2010; "RE45130"; "002"; "Toner3000"; "Versandkosten"; "Bezugsnebenkosten "; 3,78 €; "Vorsteuer 19%"; 19%
```

Die zu importierenden Daten müssen in einer CSV Tabelle vorliegen und folgende Spalten beinhalten:

Category

Kategorie, in die der Beleg einsortiert wird. Zum Beispiel "Bank", "Kreditkarte", privat verauslagt

Date

Datum des Beleges, zum Beispiel das Rechnungsdatum.

DocumentNr

Nummer des Beleges, zum Beispiel die Rechnungsnummer.

Nr

Selbst vergebene, fortlaufende Belegnummer.

Name

Name des Lieferanten.

Item Name

Text des Beleges, zum Beispiel "Weinflaschen".

Item Category

Kontenart, zum Beispiel "Wareneinkauf".

Item Price

Preis (Netto).

Item VAT

Bezeichnung der Vorsteuer, zum Beispiel "Vorsteuer 19%".

VAT

Prozentsatz der Steuer, zum Beispiel 19%.

Mehrere Positionen eines Beleges werden erfasst, indem jede Positionen in einer eigenen Zeile angelegt wird, und die Werte in den Spalten **Category**, **Date**, **DocumentNr**, **Nr**, und **Name** auf den gleichen Wert gesetzt werden. Siehe obiges Beispiel die letzten zwei Zeilen.

Bereits importierte Belege werden nicht ein zweites Mal importiert.

Es wird empfohlen, den Import zuerst mit einer Tabelle aus nur 2-3 Einträgen zu testen, bevor die ganze Tabelle importiert wird. Zum Beispiel auch ein Beleg mit mehreren Positionen. Bei einem fehlerhaften Import muss ansonsten jeder Beleg einzeln gelöscht werden.

Siehe auch Export Liste Ausgaben

Kontakte aus CSV-Datei importieren

Adressdaten können aus einer CSV-Datei in Fakturama importiert werden. Damit ist eine Datenübernahme aus einem anderen Programm möglich. Die Datei muss im Format UTF-8 vorliegen und durch Semikolon getrennt sein. Zeichenketten sind in Hochkommata einzuschließen. Beispiel:

Die zu importierenden Daten müssen in einer CSV-Datei vorliegen und folgende Spalten beinhalten:

```
category
    Kategorie, in die der Kontakt einsortiert wird. Zum Beispiel "Shop
    Kunden", "Lieferanten"
gender
    Geschlecht, "Herr" oder "Frau".
title
    Zusätzlicher Titel.
firstname
    Vorname
name
    Nachname
company
    Firma
street
    Strasse und Hausnummer
zip
    PLZ
```

```
city
    Ort
country
    Land
delivery_gender
    Lieferanschrift - Geschlecht, "Herr" oder "Frau".
delivery_title
    Lieferanschrift - Zusätzlicher Titel.
delivery_firstname
    Lieferanschrift - Vorname
delivery_name
    Lieferanschrift - Nachname
delivery_company
    Lieferanschrift - Firma
delivery_street
    Lieferanschrift - Strasse und Hausnummer
delivery_zip
    Lieferanschrift - PLZ
delivery_city
    Lieferanschrift - Ort
delivery_country
    Lieferanschrift - Land
account_holder
    Kontoinhaber
account
    Kontonummer
bank code
    Bankleitzahl
bank_name
    Name der Bank
iban
    IBAN
bic
    BIC
nr
    Kunden/Lieferantennummer
note
    Notiz
date added
    Datum, an dem der Kunde angelegt wurde, oder leer.
    Bonität ("---", "schlecht", "mittel" oder "gut")
phone
```

Telefonnummer

fax

Telefaxnummer

mobile

Telefonnummer Mobiltelefon

email

Email

website

Webseite

vatnr

USt.IdNr.

vatnrvalid

USt.IdNr. gültig. 0 = ungültig oder nicht geprüft, 1 = geprüft und gültig discount

Rabatt, der diesem Kunden gewährt wird.

Es wird empfohlen, den Import zuerst mit einer Tabelle aus nur 2-3 Einträgen zu testen, bevor die ganze Tabelle importiert wird. Bei einem fehlerhaften Import muss ansonsten jeder Kontakt einzeln gelöscht werden.

Siehe auch Export Adressliste als CSV Datei

Produkte aus CSV Datei importieren

Produkte können aus einer CSV-Datei in Fakturama importiert werden. Die Datei muss im Format UTF-8 vorliegen und durch Semikolon getrennt sein. Zeichenketten sind in Hochkommata einzuschließen. Beispiel:

```
"itemnr"; "name"; "category"; "description"; "price1"; "price2"; "price3"; "price4"; "pr
ice5";"block1";"block2";"block3";"block4";"block5";"vat";"options";"weight";"uni
t"; "date added"; "picturename"; "quantity"; "webshopid"; "qunit"
"SAMPL01"; "Elko 1000µF"; "Shop/passive Bauteile"; "Elektrolytkondensator 1000µF /
125°C";1,596639;1,596639;1,596639;1,596639;"1";"10";"100";"1000";"10000
";0,19;"";0,00;-1;"";"SAMPL01 Elko 1000µF.jpg";1,00;-1;"St."
"SAMPL02"; "Sicherung 1A"; "Shop/passive Bauteile"; "Feinsicherung 5x20mm, 1A ,
Auslöseverhalten:flink";0,672269;0,672269;0,672269;0,672269;0,672269;"1";"10";"1
00";"1000";"10000";0,19;"";0,00;-1;"";"SAMPL02 Sicherung 1A.jpg";1,00;-1;"St."
"SAMPL03"; "Poti 100k"; "Shop/passive Bauteile"; "Potentiometer 100k, linear,
Raster: 5mm x
7.5mm";1,260504;1,260504;1,260504;1,260504;1,260504;"1";"10";"100";"1000";"10000
";0,19;"";0,00;-1;"";"SAMPL03_Poti_100k.jpg";1,00;-1;"St."
"SAMPL04"; "Drossel 10µH"; "Shop/passive Bauteile"; "Stromkompensierte Drossel
10μH, max.
2A";4,117647;4,117647;4,117647;4,117647;4,117647;"1";"10";"100";"1000";"10000";0
,19;"";0,00;-1;"";"SAMPL04 Drossel 10μH.jpg";1,00;-1;"St."
"SAMPL05"; "LCD Display 3.5\overline{}; "Shop/Optoelektronik"; "LCD Display mit 3.5 Stellen
und LowBat
Warnung";7,478992;7,478992;7,478992;7,478992;7,478992;"1";"10";"100";"1000";"100
00";0,19;"";0,00;-1;"";"SAMPL05_LCD_Display_3_5.jpg";1,00;-1;"St."
"SAMPL06"; "BPW21"; "Shop/Optoelektronik"; "BPW21 Fotodiode
10µA/550nm";1,260504;1,260504;1,260504;1,260504;1,260504;"1";"10";"100";"1000";"
10000";0,19;"";0,00;-1;"";"SAMPL06 BPW21.jpg";1,00;-1;"St."
```

Die zu importierenden Daten müssen in einer CSV Tabelle vorliegen und folgende Spalten beinhalten:

```
itemnr
    Artikelnummer

name
    Name

category
    Kategorie, in die der Artikel einsortiert wird

description
    Beschreibung

price1
    Nettopreis für 1. Staffelung
```

```
price2
    Nettopreis für 2. Staffelung
price3
    Nettopreis für 3. Staffelung
price4
    Nettopreis für 4. Staffelung
price5
    Nettopreis für 5. Staffelung
block1
    Menge, bei die 1. Staffel startet, (z.B.: 1 bei 1-9).
block2
    Menge, bei die 2. Staffel startet, (z.B.: 10 bei 10-99).
block3
    Menge, bei die 3. Staffel startet, (z.B.: 100 bei 100-999).
block4
    Menge, bei die 4. Staffel startet, (z.B.: 1000 bei 1000-9999).
block5
    Menge, bei die 5. Staffel startet, (z.B.: 10000 bei 10000-).
vat
    MwSt. z.B. 0,19 für 19%
options
    wird z.Z. noch nicht unterstützt - Spalte leer lassen.
weight
    Gewicht
unit
    wird z.Z. noch nicht unterstützt - Spalte mit -1 füllen.
date added
    Datum, an dem das Produkt hinzugefügt wurde. Oder leer lassen.
picturename
    Name des Produktbildes, z.B.: SAMPL03 Poti 100k.jpg
quantity
    Menge
webshopid
    ID des Webshops oder -1
qunit
    Mengeneinheit
```

Es wird empfohlen, den Import zuerst mit einer Tabelle aus nur 2-3 Einträgen zu testen, bevor die ganze Tabelle importiert wird. Bei einem fehlerhaften Import muss ansonsten jedes Produkt einzeln gelöscht werden.

Siehe auch Export Liste Produkte als CSV Datei

Export Kontostand

Exportiert den Kontostand in eine OpenOffice.org / LibreOffice Tabelle.

Dieser "Kontoauszug" wird aus den bezahlten Rechnungen, den Einnahmenund Ausgabebelegen gebildet. Vergleicht man diesen mit dem Kontoauszug der Bank kann sehr gut überprüft werden, ob alle Belege korrekt eingegeben wurden.

Damit mit unterschiedlichen Konten gearbeitet werden kann, müssen diese bei den Zahlungsarten oder den Belegen angegeben werden.

Beim Export wird der Zeitraum vorgegeben, für den die Kontobewegungen exportiert werden. Ein Export findet für ein Konto statt, das in einer Drop-Down-Liste ausgewählt wird. Diese Liste wird aus den Konten in den Zahlungsarten und Belegen gebildet.

Startdatum und Startwert


Legt das Datum und den Kontostand eines Kontos fest, bei dem die Berechnung beginnt.

Das Konto kann zum Beispiel zum 01.01.2011 mit 1000€ angegeben werden, der Export kann dennoch über einen späteren Zeitraum stattfinden.

Siehe auch Einstellungen Export

Export Liste Ausgabebelege

Exportiert eine Liste mit den Ausgaben (Ausgabebelege) in eine OpenOffice.org / LibreOffice Tabelle.



In einer ersten Tabelle werden alle Positionen der Ausgabebelege in eine Zeile eingetragen. Für jeden Steuersatz ist eine eigene Spalte vorgesehen.

In einer zweiten Tabelle werden die Ausgaben der Kontenart zusammengefasst ausgegeben.

Spalten mit o% MwSt. anzeigen

Spalten mit 0% MwSt. enthalten grundsätzlich immer den Wert 0,00€. Diese können ausgeblendet werden, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

	EU 0%	VSt. 0%	v
0,00€		0,00 €	_
0,00 €			
2,99 €			
8,35 €	0,00 €		
	0,00 €		
6,98 €		0,00 €	
6,00 €		0,00 €	
5,90 €		0,00 €	
0,00 €	0,00 €		
3,75 €			
5,76 €			
1,88 €			

Spalte Summe der Belege anzeigen


Legt fest, ob die eine zusätzliche Spalte mit der Summe der Ausgaben angezeigt wird.

			ī
	Netto	Brutto	E
card	20,00 €	20,00	€
	16,81 €	20,00	€
	10,92 €	12,99	€
	698,35 €	698,35	€
card	6,98 €	6,98	€
	6,00 €	6,00	€
	5,90 €	5,90	€
	100,00 €	100,00	€
	19,96 €	23,75	€
	80,47 €	95,76	€
	9,98 €	11,88	\in

Siehe auch <u>Einstellungen Export</u>

Export Liste Einnahmebelege

Exportiert eine Liste mit den Einnahmen (Einnahmebelege) in eine OpenOffice.org / LibreOffice Tabelle.



In einer ersten Tabelle werden alle Positionen der Einnahmebelege in eine Zeile eingetragen. Für jeden Steuersatz ist eine eigenen Spalte vorgesehen.

In einer zweiten Tabelle werden die Einnahmen der Kontenart zusammengefasst ausgegeben.

Spalten mit o% MwSt. anzeigen

Spalten mit 0% MwSt. enthalten grundsätzlich immer den Wert 0,00€. Diese können ausgeblendet werden, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

	EU 0%	VSt. 0%	V
0,00 €		0,00 €	
0,00 €			
2,99 €			
8,35€	0,00 €		
	0,00 €		
6,98 €		0,00 €	
6,00 €		0,00 €	
5,90 €		0,00 €	
0,00 €	0,00 €		
3,75 €			
5,76 €			
1,88 €			

Spalte Summe der Belege anzeigen


Legt fest, ob die eine zusätzliche Spalte mit der Summe der Einnahmen angezeigt wird.

			1
	Netto	Brutto	Е
card	20,00 €	20,00	€
	16,81 €	20,00	€
	10,92 €	12,99	€
	698,35 €	698,35	€
card	6,98 €	6,98	€
	6,00 €	6,00	€
	5,90 €	5,90	€
	100,00 €	100,00	€
	19,96 €	23,75	€
	80,47 €	95,76	€
	9,98 €	11,88	€

Siehe auch Einstellungen Export

Export Liste Umsätze

Exportiert eine Liste mit den Umsätzen (alle bezahlten Rechnungen) in eine OpenOffice.org / LibreOffice Tabelle.



In der Tabelle werden alle Rechnungen und Gutschriften in eine Zeile eingetragen. Für jeden Steuersatz ist eine eigene Spalte vorgesehen.

Spalten mit o% MwSt. anzeigen

Spalten mit 0% MwSt. enthalten grundsätzlich immer den Wert 0,00€. Diese können ausgeblendet werden, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

	EU 0%	VSt. 0%	V
0,00 €		0,00 €	
0,00 €			
2,99 €			
8,35€	0,00 €		
	0,00 €		
6,98 €		0,00 €	
6,00 €		0,00 €	
5,90 €		0,00 €	
0,00 €	0,00 €		
3,75 €			
5,76 €			
1,88 €			

Zahldatum oder Rechnungsdatum benutzen

Ob beim Export das Zahldatum oder das Rechnungsdatum berücksichtigt wird, ist in den Programmeinstellungen festgelegt.

Siehe auch <u>Einstellungen Export</u>


Export unbezahlte Rechnungen

Exportiert alle unbezahlten Rechnungen in eine OpenOffice.org / LibreOffice Tabelle.

Siehe auch <u>Einstellungen Export</u>

Export Adressliste

Exportiert eine Liste mit allen Kontakten in eine OpenOffice.org / LibreOffice Tabelle.



Export Adressliste als Visitenkartendatei

Exportiert eine Liste mit allen Kontakten in eine VCard Visitenkartendatei.

Diese Datei lässt sich von vielen Adressbuchprogrammen wieder einlesen.

```
BEGIN: VCARD

VERSION: 3.0

N: Mustermann; Max

FN: Max Mustermann

ADR; TYPE=home:;; Hauptstrasse 13a; Berlin;; 11223; Deutschland

ADR; TYPE=postal:;; Hauptstrasse 13a; Berlin;; 11223; Deutschland

ADR; TYPE=other;; Hauptstrasse 13a; Berlin;; 11223; Deutschland

TEL; TYPE=HOME, WORK, VOICE: 01234 12345

TEL; TYPE=HOME, WORK, FAX: 01234 12346

TEL; TYPE=HOME, WORK, CELL: 0171 12345

EMAIL; TYPE=internet: max@mustermann.net

URL: www.sebulli.com

NOTE:

CATEGORIES: Shop Kunden

END: VCARD
```


Export Adressliste als CSV-Datei

Exportiert eine Liste mit allen Kontakten in eine CSV-Datei.

```
"ID"; "Kategorie"; "Geschlecht"; "Titel"; "Vorname"; "Nachname"; "Strasse"; "PLZ";
0; "Shop Kunden"; "Herr"; ""; "Lars"; "Lichtenstein"; ""; "Habichtweg 2"; "28844"; "
1; "Shop Kunden"; "Frau"; ""; "Bärbel"; "Braun"; ""; "Remscheider Str. 7"; "42659";
2; "Shop Kunden"; "Frau"; ""; "Petra"; "Pastafix"; ""; "Blaetterberg
3: "Shop Kunden"; "Frau"; ""; "Julia"; "Jeck"; ""; "Huppichterother Str. 11"; "5158
4; "Shop Kunden"; "Frau"; ""; "Wilma"; "Wassermann"; ""; "Sommerstraße 33"; "76547"
5; "Shop Kunden"; "Frau"; ""; "Kerstin"; "Kramer"; ""; "Haupststr. 6"; "76571"; "Gag
6; "Shop Kunden"; "Frau"; ""; "Melanie"; "Müller"; ""; "Gladbacher Str. 1"; "41564"
7; "Shop Kunden"; "Herr"; ""; "Lars"; "Lichtenstein"; ""; "Habichtweg 2"; "28844"; "
8; "Shop Kunden"; "Frau"; ""; "Bärbel"; "Braun"; ""; "Remscheider Str. 7"; "42659";
9; "Shop Kunden"; "Frau"; ""; "Petra"; "Pastafix"; ""; "Blaetterberg
10; "Shop Kunden"; "Frau"; ""; "Julia"; "Jeck"; ""; "Huppichterother Str. 11"; "515
11; "Shop Kunden"; "Frau"; ""; "Wilma"; "Wassermann"; ""; "Sommerstraße 33"; "76547
12; "Shop Kunden"; "Frau"; ""; "Kerstin"; "Kramer"; ""; "Haupststr. 6"; "76571"; "Ga
13; "Shop Kunden"; "Frau"; ""; "Melanie"; "Müller"; ""; "Gladbacher Str. 1"; "41564
14; "Shop Kunden"; "Herr"; ""; "Lars"; "Lichtenstein"; ""; "Habichtweg 2"; "28844";
15; "Shop Kunden"; "Frau"; ""; "Bärbel"; "Braun"; ""; "Remscheider Str. 7"; "42659"
16; "Shop Kunden"; "Frau"; ""; "Petra"; "Pastafix"; ""; "Blaetterberg
                                                                        8"; "93437"
17; "Shop Kunden"; "Frau"; ""; "Julia"; "Jeck"; ""; "Huppichterother Str. 11"; "515
18; "Shop Kunden"; "Frau"; ""; "Wilma"; "Wassermann"; ""; "Sommerstraße 33"; "76547
19; "Shop Kunden"; "Frau"; ""; "Kerstin"; "Kramer"; ""; "Haupststr. 6"; "76571"; "Ga
20; "Shop Kunden"; "Frau"; ""; "Melanie"; "Müller"; ""; "Gladbacher Str. 1"; "41564
0; "Shop Kunden"; "Herr"; ""; "Lars"; "Lichtenstein"; ""; "Habichtweg 2"; "28844"; "
```

Export Liste Produkte

Exportiert eine Liste mit allen Produkten in eine OpenOffice.org / LibreOffice Tabelle.




Export Liste Produkte als CSV-Datei

Exportiert eine Liste mit allen Produkten in eine CSV-Datei.

```
"ID"; "Artikelnummer"; "Name"; "Kategorie"; "Beschreibung"; "Preis(1)"; "Preis(2)
"0";13004; "Postkarte Kommode"; "Shop/Papeterie"; "Postkarte Kommode" "Jeder ha
"1":13381: "Postkarte Rosenkorb"; "Shop/Papeterie"; "Postkarte Rosenkorb" "Herz
"2";13758; "Postkarte Gummistiefel"; "Shop/Papeterie"; "Postkarte Gummistiefel
"3";14135; "Postkarte Gartenfest"; "Shop/Papeterie"; "Postkarte Gartenfest"; 0,
"4";14512; "Postkarte Bärenmädchen"; "Shop/Papeterie"; "Postkarte Bärenmädchen
"5";14889; "Geschirrhandtuch Karla"; "Shop/Textilien"; "Zauberhaftes Geschirrh
"6";15266; "Geschirrhandtuch Frida"; "Shop/Textilien"; "Zauberhaftes Geschirr
"7";15643; "Deckchen für Brotkorb groß"; "Shop/Küche"; "Zauberhaftes rundes De
"8";16020; "Deckchen für Brotkorb klein"; "Shop/Küche"; "Zauberhaftes rundes D
"9";16397; "Tischdecke Frida hellblau"; "Shop/Textilien"; "Kleine zauberhafte
"10";16774;"Geschirrhandtuch Jenny rot";"Shop/Textilien";"Geschirrhandtuch
"11";17151; "Kissen Frida weiß"; "Shop/Wohnzimmer"; "Kissen Frida weiß inkl. F
"12";17528; "Sitzkissen Nicoline rot"; "Shop/Wohnzimmer"; "Sitzkissen Nicoline
"13";17905; "Brotkorb groß"; "Shop/Küche"; "großer Brotkorb aus Metall (hinten
"14";18282; "Brotkorb klein"; "Shop/Küche"; "kleiner Brotkorb aus Metall (vorn
"15";18659; "Schlüsselboard"; "Shop/Diele"; "Zauberhaftes Schlüsselboard aus №
"16";19036; "Kartenhalter Herz creme"; "Shop/Diele"; "Zauberhafter Kartenhalte
"17";19413; "Geschirr-Set Mädchen"; "Shop/Kinderzimmer"; "Keramik-Geschirr Se
"18";19790; "Brotdose Mädchen"; "Shop/Küche"; "Süsse Brotdose für Mädchen"; 5,8
"19";20167; "Wärmflasche Bambi"; "Shop/Kinderzimmer"; "Wärmflasche Bambi (gest
"20";20544; "Schmuckständer"; "Shop/Schlafzimmer"; "Zauberhafter Schmuckstände
"21";20921;"Schmuckkästchen";"Shop/Schlafzimmer";"Wunderschönes Schmuckkäst
```


Export Umsätze Käufer

Erstellt eine Liste mit den Umsätzen aller Käufer. Die Liste ist nach dem Umsatz sortiert.




Export Produkte und deren Käufer

Erstellt eine Liste mit den meistgekaufen Produkten und eine Liste der Käufer. Die Liste kann nach Menge oder nach Umsatz sortiert werden.



Viele Einstellungen in Fakturama können geändert werden. Der Dialog lässt sich bei einem Windows oder Linux System im Menü **Datei/Einstellungen** und bei OS X im Menü **Fakturama/Einstellungen** öffnen.



Allgemeine Einstellungen

Navigationsfenster: Expandbar einklappen

In der linken Navigationsleiste werden beim Ausklappen einer Expandbar die anderen Expandbars automatisch eingeklappt. Ist diese Option nicht ausgewählt, bleiben die anderen unbeeinflusst.



Andere Editoren schließen

Ist diese Option angewählt werden beim Öffnen eines neuen Editorfensters automatisch alle anderen Editorfenster geschlossen. Geänderte und noch nicht gespeicherte bleiben weiterhin geöffnet.

Währungssymbol

Legt das Währungssymbol für alle Preisangaben fest. Ein Wechsel des Währungssymbols ändert nicht den Wert.

Es ist möglich, nur ein Symbol wie '€' zu verwenden, aber auch 'EUR' oder 'EURO '

Zahlen mit Tausenderpunkt darstellen

Ist diese Option gesetzt, werden alle Zahlen mit Tausenderpunkt dargestellt, z. B. $1.000,00 \in$.

Dokumenten Einstellungen

Preise in Artikelliste


Legt fest, ob die Preise in der Artikelliste der Dokumente (Rechnungen, Lieferscheine ..) als Netto oder Brutto angezeigt werden

MwSt.	E-Preis	Rabatt	Preis
19 %	28,90 €	0 %	28,90 €
19 %	4,50 €	0 %	4,50 €
19 %	7,90 €	0 %	7,90 €
Summe Brutto			41,30 €

Kommentar beim Duplizieren von Dokumenten übernehmen


Wird ein Dokument dupliziert (wird zum Beispiel aus einer Bestellung eine Rechnung erzeugt), so werden Adresse und Artikel übernommen. Es ist möglich, den Kommentartext ebenfalls zu übernehmen oder beim duplizierten Dokument leer zu lassen.

Der Kommentar einer Bestellung ist derjenige, den der Kunde bei seiner Bestellung im Webshop eingegeben hat. Es ist nicht immer sinnvoll, diesen Text auch auf die Rechnung weiter zu geben. Der Text dort ist vielmals eine Information an den Kunden.



Beschreibung aus Produktauswahl-Dialog übernehmen

In den Dokumenten kann ein neuer Artikel über den Produktauswahl-Dialog eingefügt werden. Diese Einstellung legt fest, ob die Produktbeschreibung mit übernommen wird. Oftmals ist die Produktbeschreibung ein längerer Text und nicht geeignet für die Artikelliste eines Dokumentes. Ist diese Option nicht ausgewählt bleibt das Feld 'Beschreibung' der Artikelliste leer und kann mit zusätzlicher Information wie 'Farbe: rot' versehen werden.



Siehe auch **Dokumenteneditor**

Vorschaubild anzeigen

Im Dokumenteneditor wird eine zusätzliche Spalte mit dem Produktbild eingefügt.



Siehe auch Dokumenteneditor

Artikelposition benutzen

Die Spalte **POS** in der Artikelliste wird ein- oder ausgeblendet.

Rabatt auf einzelne Artikel benutzen

Die Spalte Rabatt in der Artikelliste wird ein- oder ausgeblendet.

E-Preis	Rabatt	Preis
1,50 €	0 %	1,50 €

Rabatt auf alle Artikel benutzen

Die Zeile Rabatt auf alle Artikel wird ein- oder ausgeblendet.

Summe Brutto	1,50 €
Rabatt	0 %

Artikelpreise im Lieferschein anzeigen

Im Dokumenteneditor für Lieferscheine können die Artikelpreise ein- oder ausgeblendet werden. Unabhängig davon, ob sie später gedruckt werden oder nicht.

Lieferscheinnummer beim Import hinzufügen

Werden alle Produkte eines Lieferscheins importiert, kann zusätzlich die Lieferscheinnummer in das Textfeld **Bemerkung** übernommen werden.

Dialog bei Stammkunden anzeigen

Ist diese Einstellung aktiv, wird beim Öffnen einer Bestellung geprüft, ob der Kunde in der Vergangenheit bereits bestellt hat. Umsatz und Anzahl der bezahlten Rechnungen werden in einem Dialog angezeigt.



Vergleichen:

Legt fest, welche Dokumente beim Überprüfen eines Stammkunden verwendet werden.

 Nur die Kunden-ID Es werden nur die Rechnungen verwendet, die unter der gleichen Kundennummer angelegt wurden.

 auch das Adressfeld Es werden auch die Rechnungen mit gleicher oder sehr ähnlicher Adresse verwendet

Anzahl der zusätzlichen Felder "Bemerkung"

Im Dokumenteneditor können bis zu 3 Felder für Bemerkungen eingeblendet werden.

Siehe auch <u>Platzhalter Feld "Bemerkung"</u>

Bedarfspositionen

Bedarfspositionen

Ist diese Einstellung aktiviert, wird im Dokumenteditor eine zusätzliche Spalte "Opt." für optionale Artikel / Bedarfsposition eingeblendet. Enthält ein Dokument einen solchen Artikel, wird die Spalte auch dann angezeigt, wenn diese Einstellung deaktiviert ist.

Preis ersetzen

Der Gesamtpreis eines Artikels (Menge x Einzelpreis) kann durch einen Platzhalter wie zum Beispiel "---" ersetzt werden, um eine Bedarfsposition zusätzlich zu markieren.

Ersatztext für Preisangabe

Dieser Text wird bei einer Bedarfsposition anstatt des Gesamtpreises eines Artikels angezeigt.

Dabei wird sowohl der Platzhalter für Nettopreis als auch MwSt. und Bruttopreis ersetzt.

Siehe Platzhalter Gesamtpreis

Text Bedarfsposition

Der Platzhalter ITEM.OPTIONAL.TEXT wird bei einer Bedarfsposition durch

diesen Text ersetzt.

Siehe <u>Platzhalter ITEM.OPTIONAL.TEXT</u>

Einstellungen Export

Zahldatum anstatt Rechnungsdatum verwenden

Beim Export der Umsätze und Ausgaben in einer Tabelle wird ein Zeitabschnitt, zum Beispiel ein Monat oder ein Quartal angegeben. Es werden nur diejenigen Rechnungen und Belege exportiert, deren Datum in diesem Zeitabschnitt liegen. Hier kann festgelegt werden, ob dabei das Zahldatum oder das Rechnungsdatum berücksichtigt wird.

Bei einer Istversteuerung wird hier üblicherweise das Zahldatum gewählt. Bei einer Sollversteuerung das Rechnungsdatum.

Siehe auch Export Liste Ausgaben

Siehe auch Export Liste Umsätze

Firmendaten


Adresse und zusätzliche Daten Ihrer Firma

Die Adresse wird benutzt, um beispielsweise beim Exportieren der Umsätze in einer Tabelle diese mit den Firmendaten zu füllen oder auch zum Ausfüllen der Formulardaten des Paketdienstes.

	Α	В
1	Impex Import Export GmbH	
2	Max Mustermann	
3	Musterstrasse 1	
4	12345 Neustadt	
5		
6	Zeitraum	
7	von:	01.11.2010
8	bis:	30.11.2010
9		
10	Einnahmen	
11		

Siehe auch Einstellungen Paketdienst

Hilfe



Öffnen der Suche für die Hilfe

Legt fest, ob bei Hilfe/Suchen ein Fenster innerhalb Fakturama oder ein extra Fenster geöffnet wird.

Hilfeinhalte öffnen

Legt fest, ob bei Hilfe/Handbuch ein extra Fenster oder der Webbrowser geöffnet wird.

Kontexthilfe für Fenster

Legt fest, ob die Kontexthilfe (STRG+F1) bei einem Fenster in einem Fakturama-Fenster oder in einem extra Popup-Fenster angezeigt wird.

Kontexthilfe für Dialog

Legt fest, ob die Kontexthilfe (STRG+F1) bei einem Dialog im erweiterten Dialog oder in einem extra Popup-Fenster angezeigt wird.

Hilfe Inhalt


Es ist nicht nur möglich, das lokale Hilfesystem auf dem Rechner zu benutzen, auch kann eine Online-Hilfe eingebunden werden. Je nach Einstellung wird die lokale Hilfe oder die Online-Hilfe bevorzugt.

Einstellungen Kontakte

Legt das Erscheinungsbild des Kontakteditors fest. Einige Felder können ausgeblendet werden, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

Lieferadresse benutzen

Falls die Rechnungsadresse und Lieferadresse bei jedem Vorgang übereinstimmen kann das Feld 'Lieferadresse' ausgeblendet werden.




Bankkonto benutzen

Die Seite 'Bankkonto' kann eingeblendet werden, falls die Bankverbindung der Kunden hinterlegt werden soll.



Seite Sonstiges benutzen

Die Seite 'Sonstiges' kann eingeblendet werden, falls zusätzliche Informationen hinterlegt werden sollen.



Seite Notiz benutzen

Die Seite 'Notiz' kann eingeblendet werden, falls zusätzliche Notizen hinterlegt

werden sollen. Ist eine Notiz hinterlegt, wird die Seite beim Aufruf einer Adresse im Vordergrund angezeigt.



Siehe auch Kontakteditor

Format des Adressfeldes

Definiert den Text der Grußformel und den Aufbau des Adressfeldes bei allen Dokumenten.

Folgende Platzhalter können verwendet werden:

- {title} Platzhalter für Titel
- {firstname} Platzhalter für Vorname
- {lastname} Platzhalter für Nachname
- {company} Platzhalter für Firmenname
- {street} Platzhalter für Straße
- {zip} Platzhalter für PLZ
- {city} Platzhalter für Ort
- {country} Platzhalter für Land

Siehe auch Adresse Dokumenteneditor

Allgemeine Grußformel

Format der Grußformel, die dann benutzt wird, wenn dem Kontakteintrag kein Geschlecht zugewiesen wurde.

Beispiel:

```
Sehr geehrte Damen und Herren der Firma {company}
```

wird auf einer Rechnung ersetzt zu:

Sehr geehrte Damen und Herren der Firma Impex Import Export GmbH

Siehe auch Anrede (Rechnungsadresse)

Siehe auch <u>Anrede (Lieferadresse)</u>

Grußformel Männer

Format der Grußformel, die dann benutzt wird, wenn es sich bei dem Kontakt um einen Mann handelt.

Beispiel:

```
Sehr geehrter Herr {lastname}
```

wird auf einer Rechnung ersetzt zu:

Sehr geehrter Herr Müller

Siehe auch Anrede (Rechnungsadresse)

Siehe auch Anrede (Lieferadresse)

Grußformel Frauen

Format der Grußformel, die dann benutzt wird, wenn es sich bei dem Kontakt um eine Frau handelt.

Beispiel:

```
Sehr geehrte Frau {lastname}
```

wird auf einer Rechnung ersetzt zu:

Sehr geehrte Frau **Müller**

Siehe auch Anrede (Rechnungsadresse)

Siehe auch Anrede (Lieferadresse)

Grußformel Firma

Format der Grußformel, die dann benutzt wird, wenn es sich bei dem Kontakt

um eine Firma handelt.

Beispiel:

Sehr geehrte Damen und Herren der Firma {company}

wird auf einer Rechnung ersetzt zu:

Sehr geehrte Damen und Herren der Firma Impex Import Export GmbH

Siehe auch Anrede (Rechnungsadresse)

Siehe auch Anrede (Lieferadresse)

Nummernkreise

Beim Anlegen eines neuen Kunden, eines Produktes oder eines Dokumentes wird automatisch die Kunden-, Artikel- oder Dokumentennummer hochgezählt.

Auf dieser Seite wird angezeigt, wie die nächste Nummer lautet, die vergeben wird. Ebenso kann diese geändert werden, falls die Zählreihenfolge nicht mehr stimmt oder geändert werden soll.



Für folgende Daten werden automatisch Nummern vergeben:

- Kundennummer
- Artikelnummer
- Rechnungsnummer
- Lieferscheinnummer
- Angebotsnummer
- Bestellungsnummer
- Auftragsbestätigungsnummer
- Gutschriftnummer
- Mahnungsnummer

Format der Nummernkreise

Beim Anlegen eines neuen Kunden, eines Produktes oder eines Dokumentes wird automatisch die Kunden-, Artikel- oder Dokumentennummer hochgezählt.

Für Kunden, Produkte und jede Art von Dokument kann ein unterschiedliches Format vorgegeben werden.

Nr. RE000001

Fortlaufende Nummerierung

Als Platzhalter für die Nummer dient die Zeichensequenz: {Xnr}

Das X ist durch die Anzahl der Stellen zu ersetzen. Die Zahl wird mit Nullen aufgefüllt, bis die Anzahl der Stellen erreicht ist.

Beispiel:

RE{5nr}

erzeugt bei einer Rechnungsnummer '200' eine formatierte Rechnungsnummer von:

RE00200

Nummerierung mit Datum und fortlaufender Nummerierung

Für das Datum sind folgende Platzhalter vorgesehen:

- {YYYY} Jahr 4 stellig (2011)
- {YY} Jahr 2 stellig (11)
- {MM} Monat

• {DD} Tag

Beispiel:

```
RE{YYYY} - {MM} - {DD} - {5nr}
```

erzeugt bei einer Rechnungsnummer **'200'** eine formatierte Rechnungsnummer von:

RE2011-04-09-00200

Nummerierung mit Datum und neu beginnender Nummerierung

Soll die Dokumentennummer täglich / monatlich / jährlich bei 1 beginnen, so sind die Platzhalter für das Datum in Kleinbuchstaben zu setzen:

- {yyyy} Jahr 4 stellig (2011), Nummerierung beginnt jährlich bei 1.
- {yy} Jahr 2 stellig (11), Nummerierung beginnt jährlich bei 1.
- {mm} Monat, Nummerierung beginnt monatlich bei 1.
- {dd} Tag, Nummerierung beginnt täglich bei 1.

Beispiel:

```
RE{yyyy}-{mm}-{5nr}
```

erzeugt trotz einer Rechnungsnummer **'200'** am 31.03.2011 eine formatierte Rechnungsnummer am Beginn des 01.04.2011 von:

RE2011-04-00001

Verwendung

Für folgende Daten kann das Format vorgegeben werden:

- Kundennummer
- Artikelnummer

- Rechnungsnummer
- Lieferscheinnummer
- Angebotsnummer
- Bestellungsnummer
- Auftragsbestätigungsnummer
- Gutschriftnummer
- Mahnungsnummer

OpenOffice.org / LibreOffice Einstellungen

Fakturama benutzt OpenOffice / LibreOffice, um Dokumente und Tabellen zu exportieren.

OpenOffice-org Pfad/App (z.B...)

Je nach Betriebssystem wird hier der Ordner ausgewählt, in dem sich die OpenOffice / LibreOffice Installation befindet, oder die OpenOffice App. In der Klammer steht der Standard-Pfad. Wurde es an einer anderen Stelle installiert, ist diese auszuwählen.

Standardpfad für Windows Betriebssysteme

C:\Program Files\OpenOffice.org 3

Standardpfad für Linux Betriebssysteme

/usr/lib/openoffice

Standardapp für MAC OS X Betriebssysteme

/Applications/OpenOffice.org.app

Dokument als ODT und PDF exportieren

Beim Exportieren/Drucken eines Dokumentes wird dieses automatisch im Ordner **Dokumente** im Arbeitsverzeichnis gespeichert. Entweder als OpenOffice.org/LibreOffice ODT Dokument, als PDF oder beides.





Format und Pfad der Dateien

Legt den Pfad der gedruckten und gespeicherten Office und PDF Dokumente fest.

Über das Hauptmenü Extras **Dokumente neu organisieren** ist es möglich, bereits gespeicherte Dokumente nach den neuen Vorgaben zu verschieben und umzubenennen.

Beispiel:

```
ODT2/{doctype}/{yyyy}/{mm}/{docname} {address}.odt
```

Folgende Platzhalter können benutzt werden:

- {docname} Name des Dokumentes
- {doctype} Art des Dokumentes, z.B. Rechnungen
- {address} Adresse des Kunden (1. Zeile)
- {yyyy} Jahr (4-stellig)
- {yy} Jahr (2-stellig)
- {mm} Monat
- **{dd}** Tag

Siehe auch Hauptmenü Extras

OpenOffice in eigenem Thread starten

Wird diese Option aktiviert, so wird beim Drucken eines Dokumentes die Anwendung OpenOffice.org Writer in einem eigenen Thread gestartet. Dies ermöglicht bei einigen Windows Betriebssystemen einen Start von OpenOffice.org.

Hinweis:

Für die LibreOffice-Versionen ab 4 ist ein neues Plugin erforderlich, das die

Fakturama-Version 1.6 bereits beinhaltet. Möchte man eine ältere Version von LibreOffice bzw. auch eine Openoffice 3-Version nutzen muß man das NOA-Plugin entsprechend de Hinweisen auf der Download-Seite ersetzen.


Siehe auch <a>OpenOffice.org / LibreOffice

Produkteinstellungen

Legt das Erscheinungsbild des Produkteditors fest. Einige Felder können ausgeblendet werden, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

Artikelnummer benutzen

Falls keine Artikelnummern vergeben werden und die Produkte nur über den Namen identifiziert werden kann das Feld 'Artikelnummer' ausgeblendet werden.




Mengeneinheiten benutzen

Es wird zusätzlich ein Feld für die Mengeneinheit im Produkteditor eingeblendet. Im Dokumenteneditor erscheint eine neue Spalte für diesen Wert.

Beispiel für Mengeneinheit: m, Stück, kg.

Beschreibung benutzen

Falls zum Produkt neben dem Namen keine weitere Beschreibung notwendig ist, kann das Feld 'Beschreibung' ausgeblendet werden.




Preise als Netto und Brutto eingeben

Es ist möglich, den Preis sowohl als Netto- als auch als Bruttowert darstellen zu lassen.




Staffelpreise benutzen

Hier kann angegeben werden, ob Staffelpreise benutzt werden sollen. Wenn ja, wie viele Preisstaffelungen benutzt werden sollen.




MwSt. auswählbar

Falls die Produkte immer mit dem gleichen, dem Standardsteuersatz ausgezeichnet werden, kann das Feld 'Mehrwertsteuer' ausgeblendet werden.



Gewicht benutzen

Falls die Produkte ohne Gewichtsangabe angelegt werden, kann das Feld 'Gewicht' ausgeblendet werden.



Mengenangaben benutzen

Falls die Produkte ohne Mengenangaben angelegt werden, kann das Feld 'Gewicht' ausgeblendet werden. Zur Zeit werden die Mengen nur beim Abruf der Informationen aus dem Webshop benutzt. Bei der Erstellung einer Rechnung oder eines Lieferscheines wird der Wert nicht verändert.



Produktbild benutzen

Falls die Produkte ohne Produktbild angelegt werden, kann das Feld

'Produktbild' ausgeblendet werden.



Siehe auch Produkteditor

Einstellungen Spaltenbreite Tabellen

Die Spaltenbreite der Tabellen können geändert werden. Damit lassen sich diese auf die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Zu beachten ist, dass einige Spalten feste Breite haben. Andere ändern ihre Breite beim Vergrößern des Fensters.

Artikel Dokumenteneditor

Ändert die Spaltenbreite der Artikelliste im Dokumenteneditor.

Ausgaben

Ändert die Spaltenbreite der Tabelle aller Ausgaben.

Ausgabebelege

Ändert die Spaltenbreite der Liste der einzelnen Positionen im Editor eines Ausgabebeleges.

Dokumente

Ändert die Spaltenbreite der Tabelle aller Dokumente.

Kontaktdialog

Ändert die Spaltenbreite der Tabelle im Dialog, der sich öffnet, wenn im

Dokumenteditor ein neuer Kontakt ausgewählt wird.

Kontakte

Ändert die Spaltenbreite der Tabelle aller Kontakte.

Listen

Ändert die Spaltenbreite der Tabelle aller Listeneinträge.

Produktdialog

Ändert die Spaltenbreite der Tabelle im Dialog, der sich öffnet, wenn im Dokumenteditor ein neues Produkt ausgewählt wird.

Produkte

Ändert die Spaltenbreite der Tabelle aller Produkte.

Steuersätze

Ändert die Spaltenbreite der Tabelle aller Steuersätze.

Textdialog

Ändert die Spaltenbreite der Tabelle im Dialog, der sich öffnet, wenn im Dokumenteditor ein neuer Text ausgewählt wird.

Texte

Ändert die Spaltenbreite der Tabelle aller Texte.

Versandarten

Ändert die Spaltenbreite der Tabelle aller Versandarten.

Zahlungsarten

Ändert die Spaltenbreite der Tabelle aller Zahlungsarten.

Einstellungen Toolbar

Icons in der Werkzeugleiste ein/ausblenden

Alle Icons in der Werkzeugleiste können ein- oder ausgeblendet werden.

Die Werkzeugleiste lässt sich so an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Selten oder nicht benutze Icons werden ausgeblendet. Das Programm bleibt übersichtlich.

Webbrowser / Startseite

URL der Startseite

Die Fakturama Startseite kann frei gewählt werden.

Voreingestellt ist "leer", und somit die Startseite im Ordner Vorlagen/Start/start.html.

Beispiele:

- http://forum.fakturama.org/ Fakturama Forum
- file:///home/USER/Bilder/logo.jpg
 Eigenes Logo
- - (Minus-Symbol) keine Startseite anzeigen
- (Feld bleibt leer) Startseite Vorlagen/Start/start.html anzeigen

Siehe Webbrowser

Art des Webbrowsers

Je nach Betriebssystem wird ein WebKit oder Mozilla basierter Browser benutzt, um die Startseite, die Seite des Paketdienstes oder die Fakturama Projektseite anzuzeigen. Über diese Einstellung kann man dies explizit angeben.

Siehe http://www.eclipse.org/swt/fag.php#browserplatforms

Import aus Webshop

Webshop URL

Vollständige URL des Importskriptes des Webshops. Wird kein Protokoll angegeben, wird http verwendet. Ansonsten kann auch ein https://vorangestellt werden.

Beispiel:

www.deinshop.de/admin/fakturama connector.php

Die Datei **fakturama_connector.php** muss auf dem Webserver zur Verfügung stehen. Siehe dazu Kapitel 'Installation'.

Benutzername

Benutzername (z.B. E-Mail) des Shop-Administrators.

Passwort

Passwort des Shop-Administrators.

Produkte in Kategorie

Kategorie, in die alle importierten Produkte aus dem Webshop abgelegt werden. Ist keine Kategorie angegeben, wird die Kategorie aus dem Webshop übernommen.



Kunden in Kategorie

Kategorie, in die alle importierten Kunden aus dem Webshop abgelegt werden.



Versandart in Kategorie

Kategorie, in die alle importierten Versandarten aus dem Webshop abgelegt werden.

Kunde bei 'in Bearbeitung' benachrichtigen

Wird der Status einer Bestellung auf 'in Bearbeitung' gesetzt, so kann der

Kunde darüber per E-Mail benachrichtigt werden. Der Status im Webshop wird ebenfalls aktualisiert.

Kunde bei 'versendet' benachrichtigen

Wird der Status einer Bestellung auf 'versendet' gesetzt, so kann der Kunde darüber per E-Mail benachrichtigt werden. Der Status im Webshop wird ebenfalls aktualisiert.

Maximale Anzahl importierter Produkte

Die maximale Anzahl der importierten Produkte während eines Importvorgangs kann begrenzt werden.

Nur geänderte Produkte importieren

Beim Import aus dem Webshop werden nur diejenigen Produkte eingelesen, die seit dem letzten Import verändert wurden. Zum Beispiel: Neuer Preis, geänderte Produktbeschreibung.

EAN als Artikelnummer importieren

Die im Webshop hinterlegte EAN wird als Artikelnummer importiert.

Siehe auch <u>Die Schnittstelle zum Webshop</u>

Webshop Autorisierung

Webshop ist passwortgeschützt

Diese Einstellung soll nur dann aktiviert sein, wenn das Webverzeichnis, in dem das Skript der Webshop Schnittstelle liegt noch zusätzlich passwortgeschützt ist.

Benutzername

Benutzername des geschützten Webverzeichnisses.

Passwort

Passwort des geschützten Webverzeichnisses.

Siehe auch Die Schnittstelle zum Webshop

Lizenz

Fakturama ist ein freies Open-Source Programm.

Die Software selbst steht unter der Eclipse Public License v 1.0

Alle Grafiken, die Hilfetexte und das Handbuch stehen unter der <u>Creative</u>

Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Lizenz

Lizenz der Software

Die Software Fakturama steht unter der Eclipse Public License v 1.0.

Vollständiger Lizenztext (englisch):

Eclipse Public License - v 1.0

THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS ECLIPSE PUBLIC LICENSE ("AGREEMENT"). ANY USE, REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM CONSTITUTES RECIPIENT'S ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.

1. DEFINITIONS

"Contribution" means:

- a) in the case of the initial Contributor, the initial code and documentation distributed under this Agreement, and
- b) in the case of each subsequent Contributor:
- i) changes to the Program, and
- ii) additions to the Program;

where such changes and/or additions to the Program originate from and are distributed by that particular Contributor. A Contribution 'originates' from a Contributor if it was added to the Program by such Contributor itself or anyone acting on such Contributor's behalf. Contributions do not include additions to the Program which: (i) are separate modules of software distributed in conjunction with the Program under their own license agreement, and (ii) are not derivative works of the Program.

"Contributor" means any person or entity that distributes the Program.

"Licensed Patents" mean patent claims licensable by a Contributor which are necessarily infringed by the use or sale of its Contribution alone or when combined with the Program.

"Program" means the Contributions distributed in accordance with this Agreement.

"Recipient" means anyone who receives the Program under this Agreement, including all Contributors.

2. GRANT OF RIGHTS

a) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive, worldwide, royalty-free copyright license to reproduce, prepare derivative works of, publicly display, publicly perform, distribute and sublicense the Contribution of such Contributor, if any, and such derivative works, in source code and object code form.

- b) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under Licensed Patents to make, use, sell, offer to sell, import and otherwise transfer the Contribution of such Contributor, if any, in source code and object code form. This patent license shall apply to the combination of the Contribution and the Program if, at the time the Contribution is added by the Contributor, such addition of the Contribution causes such combination to be covered by the Licensed Patents. The patent license shall not apply to any other combinations which include the Contribution. No hardware per se is licensed hereunder.
- c) Recipient understands that although each Contributor grants the licenses to its Contributions set forth herein, no assurances are provided by any Contributor that the Program does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Each Contributor disclaims any liability to Recipient for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, each Recipient hereby assumes sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow Recipient to distribute the Program, it is Recipient's responsibility to acquire that license before distributing the Program.
- d) Each Contributor represents that to its knowledge it has sufficient copyright rights in its Contribution, if any, to grant the copyright license set forth in this Agreement.

3. REQUIREMENTS

A Contributor may choose to distribute the Program in object code form under its own license agreement, provided that:

- a) it complies with the terms and conditions of this Agreement; and
- b) its license agreement:
- i) effectively disclaims on behalf of all Contributors all warranties and conditions, express and implied, including warranties or conditions of title and non-infringement, and implied warranties or conditions of merchantability and fitness for a particular purpose;
- ii) effectively excludes on behalf of all Contributors all liability for damages, including direct, indirect, special, incidental and consequential damages, such as lost profits;
- iii) states that any provisions which differ from this Agreement are offered by that Contributor alone and not by any other party; and
- iv) states that source code for the Program is available from such Contributor, and informs licensees how to obtain it in a reasonable manner on or through a medium customarily used for software exchange.

When the Program is made available in source code form:

- a) it must be made available under this Agreement; and
- b) a copy of this Agreement must be included with each copy of the Program.

Contributors may not remove or alter any copyright notices contained within the Program.

Each Contributor must identify itself as the originator of its Contribution, if any, in a manner that reasonably allows subsequent Recipients to identify the originator of the Contribution.

4. COMMERCIAL DISTRIBUTION

Commercial distributors of software may accept certain responsibilities with respect to end users, business partners and the like. While this license is intended to facilitate the commercial use of the Program, the Contributor who includes the Program in a commercial product offering should do so in a manner which does not create potential liability for other Contributors. Therefore, if a Contributor includes the Program in a commercial product offering, such Contributor ("Commercial Contributor") hereby agrees to defend and indemnify every other Contributor ("Indemnified Contributor") against any losses, damages and costs (collectively "Losses") arising from claims, lawsuits and other legal actions brought by a third party against the Indemnified Contributor to the extent caused by the acts or omissions of such Commercial Contributor in connection with its distribution of the Program in a commercial product offering. The obligations in this section do not apply to any claims or Losses relating to any actual or alleged intellectual property infringement. In order to qualify, an Indemnified Contributor must: a) promptly notify the Commercial Contributor in writing of such claim, and b) allow the Commercial Contributor to control, and cooperate with the Commercial Contributor in, the defense and any related settlement negotiations. The Indemnified Contributor may participate in any such claim at its own expense.

For example, a Contributor might include the Program in a commercial product offering, Product X. That Contributor is then a Commercial Contributor. If that Commercial Contributor then makes performance claims, or offers warranties related to Product X, those performance claims and warranties are such Commercial Contributor's responsibility alone. Under this section, the Commercial Contributor would have to defend claims against the other Contributors related to those performance claims and warranties, and if a court requires any other Contributor to pay any damages as a result, the Commercial Contributor must pay those damages.

5. NO WARRANTY

EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Each Recipient is solely responsible for determining the appropriateness of using and distributing the Program and assumes all risks associated with its exercise of rights under this Agreement, including but not limited to the risks and costs of program errors, compliance with applicable laws, damage to or loss of data, programs or equipment, and unavailability or interruption of operations.

6. DISCLAIMER OF LIABILITY

EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, NEITHER RECIPIENT NOR ANY CONTRIBUTORS SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS), HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM OR THE EXERCISE OF ANY RIGHTS GRANTED HEREUNDER, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

7. GENERAL

If any provision of this Agreement is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this Agreement, and without further action by the parties hereto, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.

If Recipient institutes patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Program itself (excluding combinations of the Program with other software or hardware) infringes such Recipient's patent(s), then such Recipient's rights granted under Section 2(b) shall terminate as of the date such litigation is filed.

All Recipient's rights under this Agreement shall terminate if it fails to comply with any of the material terms or conditions of this Agreement and does not cure such failure in a reasonable period of time after becoming aware of such noncompliance. If all Recipient's rights under this Agreement terminate, Recipient agrees to cease use and distribution of the Program as soon as reasonably practicable. However, Recipient's obligations under this Agreement and any licenses granted by Recipient relating to the Program shall continue and survive.

Everyone is permitted to copy and distribute copies of this Agreement, but in order to avoid inconsistency the Agreement is copyrighted and may only be modified in the following manner. The Agreement Steward reserves the right to publish new versions (including revisions) of this Agreement from time to time. No one other than the Agreement Steward has the right to modify this Agreement. The Eclipse Foundation is the initial Agreement Steward. The Eclipse Foundation may assign the responsibility to serve as the Agreement Steward to a suitable separate entity. Each new version of the Agreement will be given a distinguishing version number. The Program (including Contributions) may always be distributed subject to the version of the Agreement under which it was received. In addition, after a new version of the Agreement is published, Contributor may elect to distribute the Program (including its Contributions) under the new version. Except as expressly stated in Sections 2(a) and 2(b) above, Recipient receives no rights or licenses to the intellectual property of any Contributor under this Agreement, whether expressly, by implication, estoppel or otherwise. All rights in the Program not expressly granted under this Agreement are reserved.

This Agreement is governed by the laws of the State of New York and the intellectual property laws of the United States of America. No party to this Agreement will bring a legal action under this Agreement more than one year after the cause of action arose. Each party waives its rights to a jury trial in any resulting litigation.

Lizenz der Grafiken

Die im Fakturama Projekt benutzen Grafiken, die Hilfetexte und das Handbuch stehen unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Lizenz.



Sie dürfen:



das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen

Zu den folgenden Bedingungen:



Namensnennung — Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.



Keine kommerzielle Nutzung — Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.



Keine Bearbeitung — Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht bearbeitet, abgewandelt oder in anderer Weise verändert werden.

Wobei gilt:

Verzichtserklärung — Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die ausdrückliche Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.

Public Domain (gemeinfreie oder nicht-schützbare Inhalte) — Soweit das Werk, der Inhalt oder irgendein Teil davon zur Public Domain der jeweiligen Rechtsordnung gehört, wird dieser Status von der Lizenz in keiner Weise berührt.

Sonstige Rechte — Die Lizenz hat keinerlei Einfluss auf die folgenden Rechte:

- Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright exceptions and limitations;
- Das Urheberpersönlichkeitsrecht des Rechteinhabers;
- Rechte anderer Personen, entweder am Lizenzgegenstand selber oder bezüglich seiner Verwendung, zum Beispiel Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen.

Hinweis — Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten.

Diese "Commons Deed" ist lediglich eine vereinfachte Zusammenfassung des <u>rechtsverbindlichen Lizenzvertrages</u> in allgemeinverständlicher Sprache.

Markennamen und Logos

Alle verwendeten Markennamen und Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen und Marken der jeweiligen Eigentümer.

Windows und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft, Inc., USA.

Mac OS X ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple, Inc., USA.

Java[™] und alle Java-basierten Zeichen sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Oracle Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den U.S.A. oder in anderen Ländern.

OpenOffice.org und das OpenOffice.org Logo sind eingetragene Markenzeichen der Oracle Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den U.S.A. oder in anderen Ländern.

SUSE LINUX ist eine eingetragene Marke von Novell, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Red Hat ist eine eingetragene Marke von Red Hat, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds.

Fedora ist ein Markenzeichen von Red Hat, Inc.

Ubuntu ist ein eingetragenes Markenzeichen von Canonical Ltd.