

Ampliació a l'Enginyeria del Programari

<Mou-te+>

Informe planificació iteració <1>

Membre	Responsabilitat
Pérez Cruz, David	Iteració desenvolupament
Pinto Quinto, Angel	Planificació
Hurtado Fernández, Hugo	Presentació Final
Agudo García, Carlos	Demostració
Querol Catalán, Adrià	Informe final
Gonzalez Carazo, Sergio	Incepció



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Vilanova i la Geltrú

Índex

1. Acta Reunió Revisió iteració <X>-1 (Review meeting).....	3
1.1. Canvis respecte la planificació.....	3
1.2. Canvis al backlog de producte.....	3
2. Acta Reunió Planificació iteració <1> (Sprint planning).....	4
2.1. Objectius de la iteració <1>.....	4
2.2. Backlog de la iteració <1>.....	4
2.3. Assignació de la feina iteració <1>.....	4
3. Altres.....	5

1. Acta Reunió Revisió iteració <X>-1 (Review meeting)

Aquesta secció no s'ha d'incloure a la primera iteració.

Dia		Hora	
Responsable iteració <X-1>			
Assistents			

1.1. Canvis respecte la planificació

En aquesta secció es discuteix breument si a la iteració <X>-1 va haver-hi algun canvi respecte a la seva planificació. Si s'ha pogut fer tot, si alguna cosa ha quedat pendent, si heu fet de més i els motius.

Incloure una còpia de la taula que vau fer per la planificació de la iteració, marqueu en vermell les històries d'usuari que no s'han pogut acabar. Després de la taula indicar els motius pels quals no s'han pogut acabar.

Èpica	Història d'usuari	Story points
Èpica 1 (#id)	Història usuari 1A (nom i #id), Història usuari 1B (nom i #id), ...	Suma SP èpica 1
Èpica 2 (#id)	Història usuari 2A ...	Suma SP èpica 2
...	...	...

1.2. Canvis al backlog de producte

*Indiqueu els canvis en el backlog de producte acordats en el review meeting fent servir la taula següent, en la què la columna Acció de la fila corresponent a la història d'usuari **HU** pot prendre els valors:*

- *Refinament: s'ha afegit detall a **HU***
- *Creació: s'ha creat **HU** del no-res*
- *Divisió: **HU** s'ha creat en dividir una HU ja existent en diverses HU. En aquest cas, indiqueu l'identificador de la HU que es divideix (que deixa d'estar al backlog). Cada HU creada per divisió resulta en una fila*
- *Agrupació: **HU** s'ha creat en agrupar altres històries d'usuari ja existents (que deixen d'estar al backlog). En aquest cas, indiqueu els identificadors de les històries d'usuari que s'han agrupat per donar pas a HU*
- *Esborrat: **HU** desapareix del backlog, normalment perquè s'ha dividit o s'ha agrupat*

<i>Història d'usuari</i>	<i>Acció</i>	<i>Motiu</i>
Història usuari X (nom i #id Taiga)		
Història usuari Y (nom i #id Taiga)		
etc.		

2. Acta Reunió Planificació iteració <1> (Sprint planning)

Dia	12 Març 2025	Hora	11:15
Responsable planificació	Angel Pinto		
Assistents	Angel Pinto, Adrià Querol, Sergio González, Carlos Agudo, David Perez, Hugo Hurtado		

2.1. Objectius de la iteració <1>

Enumerar i descriure els objectius definits per a la iteració. En aquesta secció també s'ha d'incloure el nombre total de "story points" planificats per a la iteració.

Els objectius definits per a la iteració han sigut clars i precisos per tal de poder complir-los amb robustesa i seguretat. Aquests objectius han sigut crear les principals històries d'usuari centrant-nos a la Gestió d'usuaris i subscripcions:

1. Registre d'Usuari
2. Inici de sessió
3. Tancament de sessió
4. Gestió de perfil
5. Selecció de subscripció
6. Canviar Contrasenya
7. Esborrar compte

2.2. Backlog de la iteració <1>

Informació sobre les històries d'usuari seleccionades per la iteració actual. Aquesta informació també la tindreu en el Taiga; assegureu-vos que sigui coherent.

<i>Èpica</i>	<i>Història d'usuari</i>	<i>Story points</i>
Registre d'Usuari	Com a visitant, vull registrar-me a la plataforma perquè pugui accedir als serveis.	8
Inici de sessió	Com a usuari, vull iniciar sessió amb el meu compte perquè pugui accedir al meu perfil.	5
Tancament de sessió	Com a usuari, vull tancar la meva sessió	8
Gestió de perfil	Com a usuari, vull poder editar el meu perfil perquè la informació estigui actualitzada.	13
Selecció de subscripció	Com a usuari, vull triar un pla de subscripció perquè rebi un nombre determinat de crèdits.	21
Canviar Contrasenya	Com a usuari, vull poder canviar la meva contrasenya des del perfil.	8
Esborrar compte	Com a usuari, vull poder esborrar el meu compte si ja no vull utilitzar el servei.	8

2.3. Assignació de la feina iteració <1>

Indiqueu com us repartireu la feina entre els membres de l'equip. P.e., com s'assignen a persones les històries d'usuari? Com i quan es descomponen les històries d'usuari en tasques? Com s'assignen les tasques a persones? Etc.

Hem decidit treballar en parelles per tal de desenvolupar cada Història d'Usuari (HU) del nostre projecte. Aquestes parelles es divideixen entre un membre encarregat del **backend** i un altre del **frontend**, que es mantindran en contacte constantment per assegurar una correcta integració i coordinació de les tasques.

En la part de **backend**, cada membre s'encarrega de desenvolupar de manera individual una HU concreta, assumint la responsabilitat completa del seu desenvolupament i integració amb el sistema.

Pel que fa al **frontend**, tots els membres treballen col·laborativament, compartint tasques i donant suport mutu en el desenvolupament de les diferents funcionalitats i vistes de la plataforma, assegurant així una coherència visual i funcional en la interfície d'usuari.

A més, dos cops a la setmana (dimarts i dissabte), tots els membres del mateix grup de desenvolupament (Backend i Frontend) es reuniran per parlar del treball realitzat durant la setmana i resoldre els possibles dubtes o problemes sorgits durant el desenvolupament.

També, tots els membres del grup es reuniran els dimecres a l'hora de laboratori per parlar conjuntament sobre els punts clau del treball realitzat i per coordinar els següents passos del desenvolupament.

Al **Backend**, cada persona assumeix **una HU sencera**, però divideix les tasques per fer-les pas a pas.

Al **Frontend**, tots treballen en parts diferents de la HU segons el que calgui (un fa el disseny, un altre el codi de la crida, etc.).

Les tasques s'assignen **voluntàriament** o segons **especialització**, i si hi ha conflicte o dubte, es decideix en la reunió de l'equip.

1. Registre d'Usuari →

Carlos Agudo (Backend)

Tasca 1: Crear el endpoint /api/auth/login

Tasca 2: Validar les dades rebudes del frontend

Tasca 3: Hash de la contrasenya abans de guardar-la

Tasca 4: Verificar que l'usuari (DNI o email) no estigui registrat prèviament

Tasca 5: Guardar les dades a la base de dades

Tasca 6: Retornar una resposta clara al frontend

Tasca 7: Testejar el registre des de Postman

David Perez (Frontend)

Tasca 8: Crear la pantalla de registre

Tasca 9: Validacions dels camps

Tasca 10: Conectar formulari amb Backend

Tasca 11: Maneig d'errors i notificació a l'usuari

2. Inici de sessió →

Carlos Agudo (Backend)

Tasca 1: Crear el endpoint /api/auth/login

Tasca 2: Connectar-se a la **base de dades** per validar l'usuari.

Tasca 3: Implementar el hashing i la comparació de contrasenya amb

bcrypt.

Tasca 4: Testejar l'endpoint amb Postman.

Tasca 5: Documentar l'API perquè el frontend sàpiga com fer la crida.

David Perez (Frontend)

Tasca 6: Disseny interfície formulari inici de sessió

Tasca 7: Validacions del formulari

Tasca 8: Connexió amb Backend

Tasca 9: Maneig d'errors i notificació a l'usuari

3. Tancament de sessió →

Hugo Hurtado (Backend)

Tasca 1: Crear el endpoint /api/auth/logout.

Tasca 2: Invalidar el token de sessió (JWT) o destruir la sessió activa.

Tasca 3: Implementar una resposta clara de confirmació al frontend.

Tasca 4: Assegurar que l'usuari no pugui utilitzar el token després del logout.

Tasca 5: Provar amb Postman diferents casos (usuari autenticat, no autenticat, etc.).

Tasca 6: Documentar l'endpoint perquè el frontend sàpiga com utilitzar-lo.

Angel Pinto (Front end)

- Tasca 7: Afegir botó "Tancar Sessió"
- Tasca 8: Implementar connexió amb Backend
- Tasca 9: Esborrar dades d'autenticació al frontend
- Tasca 10: Redirigir usuaris no autenticats
- Tasca 11: Mostra confirmació del tancament de sessió

4. Gestió de perfil →

Adrià Querol (Backend)

- Tasca 1: Crear el endpoint /api/perfil
- Tasca 2: Crear el endpoint /api/perfil/actualitzar
- Tasca 3: Validar les dades rebudes del frontend
- Tasca 4: Connexió amb la base de dades per llegir i actualitzar dades del perfil
- Tasca 5: Gestionar errors (modificacions no permeses, etc)
- Tasca 6: Testejar l'endpoint amb Postman.
- Tasca 7: Documentar l'API perquè el frontend sàpiga com fer la crida.

Angel Pinto (Front end)

- Tasca 8: Crear la interfície d'edició del perfil
- Tasca 9: Carregar les dades actuals del perfil de l'usuari
- Tasca 10: Implementar la crida al backend per actualitzar el perfil
- Tasca 11: Mostrar missatges d'error i confirmació
- Tasca 12: Validació de dades al frontend

5. Selecció de subscripció →

Carlos Agudo (Backend)

- Tasca 1: Crear l'endpoint /api/subscripcions/seleccionar
- Tasca 2: Validar usuari_id i subscripcio_id (existència, format)
- Tasca 3: Comprovar si ja té la subscripció actual
- Tasca 4: Actualitzar subscripcio_id i credits a usuaris_subscripcio
- Tasca 5: Retornar resposta clara al frontend
- Tasca 6: Testejar amb Postman diferents casos

Sergio Gonzalez (Frontend)

- Tasca 7: Dissenyar la interfície per seleccionar una subscripció
- Tasca 8: Afegir esdeveniments per seleccionar la subscripció
- Tasca 9: Enviar la selecció al backend
- Tasca 10: Mostrar el pla actual de l'usuari
- Tasca 11: Validació d'errors al frontend

6. Canviar Contrasenya →

Adrià Querol (Backend)

- Tasca 1: Crear el endpoint /api/auth/canviar-contrasenya
- Tasca 2: Validar les dades rebudes del frontend
- Tasca 3: Comprovar que la contrasenya actual és correcta (comparant el hash amb bcrypt)
- Tasca 4: Aplicar hashing a la nova contrasenya abans de guardar-la
- Tasca 5: Connexió amb la base de dades per actualitzar la contrasenya
- Tasca 6: Retornar una resposta clara al frontend
- Tasca 7: Gestionar errors i possibles atacs
- Tasca 8: Testejar l'endpoint amb Postman.
- Tasca 9: Documentar l'API perquè el frontend sàpiga com fer la crida.

Sergio Gonzalez (Frontend)

Tasca 10: Crear la interfície per canviar la contrasenya

Tasca 11: Capturar l'esdeveniment del formulari i validar dades al frontend

Tasca 12: Enviar la sol·licitud al backend

Tasca 13: Validació d'errors al frontend

7. Esborrar compte → Hugo Hurtado (Backend)

Tasca 1: Crear l'endpoint /api/usuari/eliminar.

Tasca 2: Validar que l'usuari està autenticat abans d'eliminar el compte.

Tasca 3: Confirmar l'acció abans de procedir (per exemple: requerir contrasenya).

Tasca 4: Esborrar les dades de l'usuari de la base de dades.

Tasca 5: Gestionar l'eliminació de dades associades (subscripcions, historials, etc.).

Tasca 6: Controlar respostes d'error en cas de dependències no resoltes.

Tasca 7: Implementar una resposta clara al frontend.

Tasca 8: Provar amb Postman diferents escenaris (usuari amb/sense dades associades).

Tasca 9: Documentar l'endpoint perquè el frontend el pugui implementar correctament.

David Perez (Frontend)

Tasca 10: Crear la interfície per eliminar el compte

Tasca 11: Mostrar el diàleg de confirmació abans d'eliminar

Tasca 12: Enviar la sol·licitud al backend

Tasca 13: Validació d'errors al frontend