

P3-S1

Tallafocs perimetral:

Servei	Acció	@IP Origen	Port Origen	@IP Destí	Port Destí
Web (Petició)	Permetre	192.168.2.0/25 192.168.2.128/26 192.168.2.192/28 192.168.2.208/28 192.168.2.224/30	*	*	TCP/80,443
Web (Resposta)	Permetre	*	TCP/80,443	192.168.2.0/25 192.168.2.128/26 192.168.2.192/28 192.168.2.208/28 192.168.2.224/30	*
DNS Extern (Petició)	Permetre	192.168.2.0/25 192.168.2.128/26 192.168.2.192/28 192.168.2.208/28 192.168.2.224/30	*	8.8.8.8	UDP/53
DNS Extern (Resposta)	Permetre	8.8.8.8	UDP/53	192.168.2.0/25 192.168.2.128/26 192.168.2.192/28 192.168.2.208/28 192.168.2.224/30	*
DNS Intern (Petició)	Permetre	*	*	192.168.2.195	UDP/53
DNS Intern (Resposta)	Permetre	192.168.2.195	UDP/53	*	*
VPN (Petició)	Permetre	*	*	192.168.2.194	UDP/1194
VPN (Resposta)	Permetre	192.168.2.194	UDP/1194	*	*
SSH (Petició)	Permetre	192.168.2.2 192.168.2.3 (administradors humans→DEV, servidors→ADM)	*	192.168.2.128/26 192.168.2.192/28 192.168.2.224/30	TCP/22
SSH (Resposta)	Permetre	192.168.2.128/26 192.168.2.192/28 192.168.2.224/30	TCP/22	192.168.2.2 192.168.2.3	*
Gestió R2 (Petició)	Permetre	192.168.2.128/26 192.168.88.0	*	192.168.2.129 (1a IP usable) 192.168.88.1	TCP/80
Gestió R2 (Resposta)	Permetre	192.168.2.129 192.168.88.1	TCP/80	192.168.2.128/26 192.168.88.0	*

Ping 1 (Petició Sortida)	Permetre	192.168.2.0/25 192.168.2.128/26 192.168.2.192/28 192.168.2.208/28 192.168.2.224/30	*	*	ICMP
Ping 1 (Resposta Entrada)	Permetre	*	*	192.168.2.0/25 192.168.2.128/26 192.168.2.192/28 192.168.2.208/28 192.168.2.224/30	ICMP
Ping 2 (Petició Entrada)	Permetre	*	*	192.168.2.129 192.168.2.194 192.168.2.195	ICMP
Ping 2 (Resposta Sortida)	Permetre	192.168.2.129 192.168.2.194 192.168.2.195	*	*	ICMP
RIPv2 (Petició)	Permetre	192.168.2.225	UDP/520	224.0.0.9	UDP/520
RIPv2 (Resposta)	Permetre	224.0.0.9	UDP/520	192.168.2.225	UDP/520
Regla per defecte	Denegar	*	*	*	*

Tallafocs intern:

Servei	Acció	@IP Origen	Port Origen	@IP Destí	Port Destí
Web Producció (Petició)	Permetre	192.168.2.0/25 192.168.2.128/26 192.168.2.192/28 192.168.2.208/28 192.168.2.224/30	*	192.168.2.210	TCP/80,443
Web Producció (Resposta)	Permetre	192.168.2.210	TCP/80,443	192.168.2.0/25 192.168.2.128/26 192.168.2.192/28 192.168.2.208/28 192.168.2.224/30	*
Web Dev (Petició)	Permetre	192.168.2.0/25 192.168.2.208/28	*	192.168.2.211	TCP/80,443
Web Dev (Resposta)	Permetre	192.168.2.211	TCP/80,443	192.168.2.0/25 192.168.2.208/28	*
SSH (Petició)	Permetre	192.168.2.2 192.168.2.3	*	*	TCP/22
SSH (Resposta)	Permetre	*	TCP/22	192.168.2.2 192.168.2.3	*
Gestió R1	Permetre	192.168.2.0/25	*	192.168.2.1	TCP/80

(Petició)		192.168.88.0		192.168.88.1	
Gestió R1 (Resposta)	Permetre	192.168.2.1 192.168.88.1	TCP/80	192.168.2.0/25 192.168.88.0	*
Ping 1 (Petició Sortida)	Permetre	192.168.2.0/25 192.168.2.208/28	*	*	ICMP
Ping 1 (Resposta Entrada)	Permetre	*	*	192.168.2.0/25 192.168.2.208/28	ICMP
Ping 2 (Petició Entrada)	Permetre	*	*	192.168.2.1 192.168.2.210 192.168.2.211	ICMP
Ping 2 (Resposta Sortida)	Permetre	192.168.2.1 192.168.2.210 192.168.2.211	*	*	ICMP
RIPv2 (Petició)	Permetre	192.168.2.226	UDP/520	224.0.0.9	UDP/520
RIPv2 (Resposta)	Permetre	224.0.0.9	UDP/520	192.168.2.226	UDP/520
Regla per defecte	Denegar	*	*	*	*

Taula NAPT:

Nom regla	IP externa	Port extern	IP interna	Port intern
Masquerade (Src-NAT)	*	*	192.168.2.0/25 192.168.2.128/26 192.168.2.192/28 192.168.2.208/28 192.168.2.224/30	*
Accés VPN (Dst-NAT)	*	UDP/1194	192.168.2.194	UDP/1194
Accés DNS (Dst-NAT)	*	UDP/53	192.168.2.195	UDP/53