

Dumnezeu este cu noi

Etapa 1 - Publicare pe Hostico și /admin accesibil din link

Document de lucru pentru dezvoltator începător. Timp estimat: 2-3 ore.

Rezultatul acestei etape: aplicația React este publicată corect pe domeniul Hostico, iar linkurile /admin, /admin/home și /admin/administrare/nevoi merg direct din browser și după refresh.

Locul acestei etape în planul mare

PDF 1: publicare pe Hostico și linkuri directe pentru /admin.

PDF 2: navigare mai simplă în /admin: meniu lateral/sus, butoane clare, stare activă.

PDF 3: pagina publică /nevoi: formular prin care vizitatorul trimite o nevoie.

PDF 4: administrare nevoi: aprobare, refuz, marcare ca rezolvat.

PDF 5: afișare nevoi aprobate/rezolvate pe site, verset și reguli Firebase de siguranță.

Ce există deja în proiect

Proiectul este React + TypeScript, creat cu react-scripts.

Rutele principale sunt în **src/App.tsx**.

Adminul are deja ruta **/admin** pentru login și **/admin/*** pentru paginile protejate.

Build-ul final se generează în folderul **build** cu comanda **npm run build**.

Pe Hostico aplicația se publică, cel mai probabil, ca site static în **public_html**.

De ce este necesar fișierul .htaccess

Aplicația folosește **BrowserRouter**. Asta înseamnă că linkuri precum **/admin/home** sunt gestionate de React în browser. Pe hosting Apache, dacă cineva deschide direct **/admin/home** sau dă refresh, serverul poate căuta un folder real numit **admin/home** și poate returna 404. Fișierul **.htaccess** spune serverului să trimită toate linkurile aplicației către **index.html**, iar React decide ce pagină se afișează.

Sarcina 1 - creează public/.htaccess

În rădăcina proiectului, intră în folderul **public** și creează fișierul **.htaccess**. Atenție: numele începe cu punct.

```
Options -MultiViews
RewriteEngine On
RewriteBase /

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]

RewriteRule ^ index.html [L]
```

Nu trece la HashRouter și nu schimba rutele din App.tsx pentru această etapă. Vrem linkuri curate, de forma **/admin/home**, nu linkuri cu **#**.

Sarcina 2 - fă build local

Deschide terminalul în folderul proiectului și rulează:

```
npm install
npm run build
```

Dacă apare mesaj de succes, verifică dacă fișierul **.htaccess** a fost copiat în build:

```
Get-ChildItem -Force build | Where-Object { $_.Name -eq ".htaccess" }
```

Dacă nu apare **.htaccess** în build, verifică numele fișierului din public. Pe Windows poate fi creat greșit ca **.htaccess.txt**.

Sarcina 3 - urcă build-ul pe Hostico cu WinSCP

Conectează-te în WinSCP cu datele FTP/SFTP primite din Hostico/cPanel.

Intră în folderul domeniului. De obicei este **public_html** sau un folder al domeniului.

Deschide local folderul **build**.

Urcă **conținutul** folderului build, nu folderul build cu totul.

Asigură-te că se urcă și fișierul ascuns **.htaccess**. În WinSCP activează afișarea fișierelor ascunse dacă nu îl vezi.

Dacă WinSCP întreabă de suprascriere pentru index.html sau static, confirmă doar dacă ești sigur că e domeniul corect.

Sarcina 4 - adaugă domeniul în Firebase Authentication

Dacă loginul admin folosește Firebase Authentication, domeniul public trebuie permis în Firebase.

Intră în Firebase Console la proiectul **dumnezeu-este-cu-noi**.

Mergi la **Authentication - Settings - Authorized domains**.

Adaugă domeniul fără https://, de exemplu **exemplu.ro**.

Dacă folosești și www, adaugă separat **www.exemplu.ro**.

Sarcina 5 - testează ca utilizator și ca admin

Deschide **https://domeniul-tau.ro/**. Pagina principală trebuie să se încarce.

Deschide direct **https://domeniul-tau.ro/admin**. Trebuie să vezi loginul admin.

Fă login. După login trebuie să ajungi la **/admin/home**.

Dă refresh pe **/admin/home**. Nu trebuie să apară 404.

Deschide direct **/admin/administrare/nevoi**. Dacă ești logat, trebuie să vezi pagina de nevoi. Dacă nu ești logat, trebuie să fii dus la /admin.

Deschide **/nevoi**. Pagina publică trebuie să se încarce.

Probleme frecvente și rezolvare rapidă

404 la refresh pe /admin/home: .htaccess lipsește din hosting sau nu este în folderul corect. Urcă din nou fișierul ascuns.

Pagină albă și erori 404 la /static/js: Build-ul a fost urcat într-un subfolder, dar aplicația caută fișierele din rădăcină. Mută build-ul în rădăcina domeniului sau setează homepage în package.json și reconstruiește.

Login Firebase refuzat pe domeniul public: Adaugă domeniul în Firebase Authentication - Authorized domains.

npm run build eșuează: Nu urca proiectul. Rezolvă întâi erorile TypeScript/React afișate în terminal.

Criterii de final

Există **public/.htaccess** în proiect.

Comanda **npm run build** se termină cu succes.

Există **build/.htaccess** după build.

Pe domeniul Hostico merg direct **/**, **/admin**, **/admin/home**, **/admin/administrare/nevoi** și **/nevoi**.

Refresh pe orice pagină de admin nu mai produce 404.

Developerul notează linkurile testate și rezultatul lor.

După ce această etapă este confirmată, următorul PDF va fi pentru navigarea mai ușoară în /admin.