WhatsApp Medya Entegrasyonu — API Dokümanı

Bu doküman, karşı taraftaki panelin bizim sistemle **iki yönlü fotoğraf/medya** alışverişi yapması için gerekenleri anlatır.

- **Yön 1 — Foto ALMA:** WhatsApp sohbetine gelen fotoğrafı biz otomatik yakalar, webhook ile onlara haber veririz; onlar dosyayı bizden indirir.
- **Yön 2 — Foto GÖNDERME:** Onlar bize bir istek atar, biz o fotoğrafı WhatsApp'tan karşı numaraya göndeririz.

Son güncelleme: 10 Ekim 2026 — tüm alan adları ve davranışlar canlı sistemde uçtan uca test edilerek doğrulandı (bkz. bölüm 6).

---

0. Bağlantı bilgileri

Taban adres	`http://125.253.73.45`
Kimlik doğrulama	`X-API-Key: flk_...` (her istekte zorunlu)
İçerik tipi	`application/json`

> ⚠️ **HTTPS henüz yok.** Sistem şu an düz HTTP üzerinde çalışıyor (alan adı alınmadı). Karşı panel `https://` zorunlu tutuyorsa, entegrasyondan önce alan adı + sertifika kurulmalı. Birçok panel `http://` linkli medyayı reddeder.

API anahtarını biz üretip onlara veririz. Anahtar `read` + `write` yetkili ve bir çalışma alanına (workspace) **bağlı** olmalıdır. Çalışma alanına bağlı olmayan servis anahtarları medya uçlarında `403 WORKSPACE_REQUIRED` ile reddedilir. Başka bir müşterinin cihazına/dosyasına erişmek yapısal olarak imkânsızdır (denenirse `404` döner).

Yön 1 — Gelen fotoğrafları onlara aktarma

1.1 Akış

```
WhatsApp'a foto gelir
      ↓
Ajan cihazın WhatsApp veritabanında yeni medya mesajını görür
      ↓
Dosyayı sunucuya çeker ve saklar  (/opt/fleet-agent/wa-media/...)
      ↓
Kayıtlı webhook URL'ine POST atılır   ← onların vereceği adres
      ↓
Onlar yükteki mediaUrl'i indirir (ya da küçük dosyada dataB64'ü kullanır)
```

1.2 Bizim onlardan istediğimiz (callback tarafı)

İstenen	Açıklama	Zorunlu
Callback URL	Fotoğraf geldiğinde POST atacağımız adres	Evet
İmza sırrı (secret)	İsteklerimizi imzalamak için paylaşılan gizli metin. Biz de üretip verebiliriz.	Önerilir
IP kısıtı	Sunucumuzun IP'sini (`125.253.73.45`) izin listesine almaları gerekiyorsa	Hayır

Kimlik doğrulama — yalnız HMAC imza desteklenir. Her isteğe şu başlıkları ekleriz:

Başlık	İçerik
`X-Fleet-Signature`	`HMAC-SHA256(secret, ham_istek_gövdesi)` — küçük harf hex. Yalnız secret tanımlıysa eklenir.
`X-Fleet-Event`	Olay adı (ör. `WHATSAPP_MEDIA_CAPTURED`)
`X-Fleet-Delivery`	Teslimatın benzersiz kimliği (tekrar gelirse yinelemeyi ayıklamak için)

İmzayı doğrulamak için: gelen **ham gövdeyi** (JSON'a çevirmeden önce) aynı secret ile HMAC-SHA256'dan geçirip `X-Fleet-Signature` ile karşılaştırsınlar.

> `Authorization: Bearer ...` gibi **özel bir başlık ekleme desteği yoktur.** Karşı taraf bunu şart koşarsa bizim tarafta küçük bir geliştirme gerekir.

Yeniden deneme: HTTP `2xx` başarı sayılır. Başarısız teslimat **5 kez** denenir (yaklaşık 0 sn, 10 sn, 40 sn, 90 sn, 160 sn sonra). Sürekli başarısız olan webhook kaydı otomatik olarak devre dışı kalır; yönetici yeniden açar.

Abonelik: Her webhook kaydı tek bir olaya ya da `ALL` (tüm olaylar) seçeneğine abone olur.

1.3 Webhook yükü (biz onlara böyle göndeririz)

Olay adı: `WHATSAPP_MEDIA_CAPTURED`

```
{
  "event": "WHATSAPP_MEDIA_CAPTURED",
  "firedAt": "2026-10-10T11:19:41.410Z",
  "data": {
    "deviceId": "cmsyrat2f0hvlazml0ep2xfry",
    "deviceName": "+905359848023",
    "msgId": 1365,
    "kind": "image",
    "from": "+905312166050",
    "fileName": "1365-IMG-20261010-WA0000.jpg",
    "size": 14846,
    "viewOnce": false,
    "received": true,
    "mediaPath": "/public/v1/whatsapp/media/cmsyrat2f0hvlazml0ep2xfry/1365-IMG-20261010-WA0000.jpg",
    "mediaUrl": "http://125.253.73.45/public/v1/whatsapp/media/cmsyrat2f0hvlazml0ep2xfry/1365-IMG-20261010-
WA0000.jpg",
    "dataB64": "/9j/4AAQSkZJRgABAQ..."
  }
}
```

Alan	Açıklama
`firedAt`	Olayın üretildiği an (ISO 8601, UTC)
`deviceId` / `deviceName`	Medyanın geldiği bizim WhatsApp hesabımız
`msgId`	WhatsApp içindeki mesaj kimliği (aynı medya iki kez gelirse ayıklamak için)
`kind`	`image` · `video` · `audio` · `document` · `view_once` (tek gösterimlik)
`from`	Gönderen numara — **başında `+` ile**, ülke kodlu (`+905312166050`)
`fileName`	Mesaj kimliğiyle başlayan dosya adı
`size`	Bayt cinsinden boyut
`viewOnce`	Tek gösterimlik medya ise `true` (karşı taraf silse de kalıcı kopya alınır)
`mediaUrl`	İndirme linki — her boyutta çalışır
`dataB64`	Dosyanın base64 hali — yalnız **1 MB ve altı** dosyalarda otomatik eklenir
`dataB64Skipped`	Dosya 1 MB'tan büyükse `dataB64: null` olur ve bu alan açıklama taşır

> `mimeType` alanı **yoktur**; dosya türü `kind` ve `fileName` uzantısından anlaşılır.

`mediaUrl` aynı `X-API-Key` başlığıyla indirilir:

```
curl -H "X-API-Key: flk_..." \
  "http://125.253.73.45/public/v1/whatsapp/media/{deviceId}/{fileName}" \
  -o foto.jpg
```

Durum	Sonuç
Anahtar yok / yanlış	`401`
Çalışma alanına bağlı olmayan anahtar	`403 WORKSPACE_REQUIRED`
Başka müşterinin ya da var olmayan cihaz	`404`
Dosya adında `..` gibi yol kaçışı	reddedilir

> Bu uç `/public/*` altında olduğu için dışarıya açıktır. Panelin kendi medya ucu (`/whatsapp/media/...`) JWT ister ve dışarıya **kapalıdır** — onu kullanmasınlar.

1.4 Link mi base64 mü?

İkisi de her olayda hazırdır; seçim onların:

- **Küçük dosyalar (≤ 1 MB, çoğu fotoğraf):** `dataB64` doğrudan kullanılabilir, ayrıca indirme gerekmez.
- **Büyük dosyalar (video vb.):** `dataB64` boş gelir, `mediaUrl` 'den indirilir.

1 MB sınırı bizim tarafta ayarlanabilir.

1.5 Geçmişe dönük medya çekme

Webhook'u kaçırırlarsa veya eski medyayı isterlerse:

```
POST /public/v1/whatsapp/fetch-media
X-API-Key: flk_...
Content-Type: application/json

{ "deviceId": "cmsyrat2f0hvlazml0ep2xfry", "to": "905551112233", "limit": 20 }
```

Alan	Zorunlu	Not
`deviceId`	Evet	
`to`	Hayır	Belirli bir sohbetle sınırlamak için
`limit`	Hayır	En fazla 200

Bu **asenkron** çalışır, cevap olarak `jobId` döner. Sonucu almak için:

```
GET /public/v1/jobs/{jobId}
```

> Henüz cihaza indirilmemiş medya `pending: true` ile döner (WhatsApp'ın kendisi indirmemişse bizde de yoktur).

Yön 2 — Onların foto göndertmesi

2.1 Uç

```
POST /public/v1/whatsapp/send/media
X-API-Key: flk_...
Content-Type: application/json

{
  "deviceId": "cmsyqngai0dlvazml1ayode7l",
  "to": "905551112233",
  "mediaUrl": "https://onların-sunucusu.com/dosya/foto.jpg",
  "caption": "Sipariş görseliniz",
  "kind": "image"
}
```

Alan	Tip	Zorunlu	Not
`deviceId`	string	Evet	Hangi WhatsApp hesabından gönderilecek
`to`	string	Evet	Alıcı numarası, ülke kodlu, en az 5 hane (`905551112233`)
`mediaUrl`	string (URL)	Evet	**Bizim indirebileceğimiz** açık link, en fazla 2048 karakter
`caption`	string	Hayır	En fazla 1024 karakter
`kind`	`image` | `document`	Hayır	Belirtilmezse otomatik algılanır

Cevap:

```
{ "data": { "jobId": "cmt...", "status": "PENDING" } }
```

2.2 Sonucu takip

Yoklama: `GET /public/v1/jobs/{jobId}` — durum `COMPLETED` veya `FAILED` olur.

Webhook (önerilen): `WHATSAPP_SENT` / `WHATSAPP_FAILED` olaylarına abone olurlarsa yoklamaya gerek kalmaz. Teslim onayı için `WHATSAPP_DELIVERED` (çift tik) ve `WHATSAPP_READ` (mavi tik) olayları da vardır.

2.3 Önemli kısıt — `mediaUrl` gerçekten açılabilmeli

Dosyayı istek geldikten birkaç saniye sonra **bizim sunucumuz indirir.** Bu yüzden link:

- herkese açık olmalı (giriş/oturum gerektirmemeli),
- en az birkaç dakika geçerli kalmalı,
- doğrudan dosyayı döndürmeli (HTML sayfası değil).

Link `404` ya da başka bir hata dönerse gönderim `FAILED` olur ve hata mesajında indirilemeyen link yazar. İstek başlığı ekleyerek (imzalı/token'lı) indirme şu an desteklenmiyor; gerekirse ekleriz.

---

3. Onlardan istediklerimizin özeti

1. **Callback URL** — gelen fotoğraf bildirimi için
2. **İmza sırrı** — ya onlar versin ya biz üretelim (HMAC-SHA256)
3. **Giden foto linkleri** — `mediaUrl`'lerin herkese açık ve en az birkaç dakika geçerli olduğu
4. **HTTPS şartı var mı** — varsa alan adı almamız gerekecek
5. **İstedikleri olaylar** — yalnız medya mı, yoksa gönderim/teslim onayları da mı

Biz de karşılığında veririz:

1. **API anahtarı** (`flk_...` , read+write yetkili, çalışma alanına bağlı)
2. **Taban adres** (`http://125.253.73.45`)
3. **Cihaz kimlikleri** (`deviceId`) — hangi WhatsApp numarasının hangi kimliğe karşılık geldiği
4. Bu doküman

---

4. Hızlı test komutları

```
# Kimlik doğrulama çalışıyor mu
curl -H "X-API-Key: flk_..." http://125.253.73.45/public/v1/me

# Cihaz listesi (deviceId'leri buradan alırlar)
curl -H "X-API-Key: flk_..." http://125.253.73.45/public/v1/devices

# Foto gönder
curl -X POST http://125.253.73.45/public/v1/whatsapp/send/media \
  -H "X-API-Key: flk_..." -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"deviceId":"...","to":"905551112233","mediaUrl":"https://.../foto.jpg","kind":"image"}'
```

---

5. Bizim tarafta durum ve yapılacaklar

- ☑ Gelen medya yakalama **çalışıyor** — sunucuda 875+ dosya, günde ~50 yeni medya
- ☑ Medya indirme ucu çalışıyor ve korumalı (401 / 403 / 404 testleri geçti)
- ☑ Medya gönderme uçtan uca çalışıyor
- ☑ Karşı taraf için API anahtarı verilmiş ve kullanılıyor
- ☐ **Webhook kaydı yok** — callback URL gelince oluşturulacak
- ☐ Callback'e test olayı gönderip `2xx` alındığı doğrulanacak

- ☐ HTTPS gerekiyorsa alan adı + Caddy sertifikası
- ☐ Eski dosya-tarayıcı yakalama (`FLEET_WA_CAPTURE`) **kapalı kalmalı** — aynı olay adıyla daha eksik bir yük gönderir (link ve gönderen yok)

---

6. Doğrulama sonuçları (10 Ekim 2026)

Canlı sistemde, kendi iki hesabımız arasında yapılan uçtan uca test:

Adım	Sonuç
Foto gönderme (Yön 2), geçerli bir `mediaUrl` ile	✅ `SENT` , 31 sn
Alıcı cihazda medyanın yakalanması (Yön 1)	✅ geçerli JPEG olarak saklandı, gelen mesaj kaydedildi
`mediaUrl` ile indirme (çalışma alanına bağlı anahtar)	✅ `200` , dosya depodakiyle birebir aynı
Anahtarsız / yanlış anahtar	✅ `401`
Servis anahtarı	✅ `403 WORKSPACE_REQUIRED`
Başka cihaz kimliği	✅ `404`
Yol kaçışı denemesi	✅ reddedildi

Karşı tarafa bildirilmesi gereken sorun: 7–10 Ekim arasında gelen **11 medya gönderim isteğinin 11'i de** başarısız oldu. Hepsinde verilen link (`https://takip.me/api/wa-media/....jpg`) `404` döndü. Aynı linkler hem bizim sunucudan hem dışarıdan denendiğinde de `404` veriyor; indirme istekten yalnız **2 saniye** sonra yapıldığı için süre dolması da söz konusu değil. Yani linkler oluşturuldukları anda çalışmıyor — **sorun karşı tarafın link üretiminde.** Bizim taraf aynı uçla geçerli bir linki sorunsuz gönderiyor.
