

PROMPT ENGINEERING BIBLIOTHEK GUIDE

100 KI-Prompts für Führung, Automatisierung und Business-
Wachstum

Tino Schneider

NUROVELLE info@nurovelle.de

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung

1. Kapitel 1 – Systemlogik
2. Kapitel 2 – 6-Baustein-Modell
3. Kapitel 3 – Rollen, Kontext und Zielvorgaben
4. Kapitel 4 – Prompts systematisch optimieren
5. Kapitel 5 – Die häufigsten Fehler im Prompt Engineering
6. Kapitel 6 – Fortgeschrittene Prompt-Techniken
7. Kapitel 7 – Prompt-Bibliotheken & Standardisierung
8. Kapitel 8 – Unternehmensintegration
9. Kapitel 9 – Schnellstart
10. Kapitel 10 – Prompt-Bibliothek

- 10.1 Kategorie 1 – Führung & Entscheidungen
- 10.2 Kategorie 2 – Finanzen, Controlling & KPI
- 10.3 Kategorie 3 – Termine & E-Mail-Kommunikation
- 10.4 Kategorie 4 – Projektmanagement, Eskalation & Marketingsteuerung
- 10.5 Kategorie 5 – Personal, Teams & Mitarbeiterführung
- 10.6 Kategorie 6 – Vertrieb, Kundengewinnung & Angebotswesen
- 10.7 Kategorie 7 – Social Media, Content & Sichtbarkeit
- 10.8 Kategorie 8 – Prozessoptimierung & Automatisierung
- 10.9 Kategorie 9 – Strategie, Innovation & Geschäftsentwicklung
- 10.10 Kategorie 10 – Analyse, Kontrolle & Qualitätssicherung

EINLEITUNG

Dieser Guide ist ein praktisches Arbeitssystem zur Nutzung von KI in Unternehmensprozessen.

Er zeigt, wie aus einzelnen Prompts ein wiederverwendbares Steuerungsinstrument wird, das Kommunikation, Analyse und Entscheidungsprozesse standardisiert.

Im Mittelpunkt steht nicht die Nutzung von KI an sich, sondern die kontrollierte Erzeugung konsistenter Ergebnisse in geschäftlichen Kontexten.

ZIEL DIESES GUIDES

Dieser Guide ist ein praktisches Arbeitssystem zur Nutzung von KI in Unternehmensprozessen.

Er zeigt, wie aus einzelnen Prompts ein wiederverwendbares Steuerungsinstrument entsteht.

Er standardisiert Kommunikation, Analyse und Entscheidungsprozesse.

ZIEL DES SYSTEMS

REDUKTION

Der Einsatz dieses Systems reduziert:

- Zeitaufwand für wiederkehrende Aufgaben
- inkonsistente KI-Ergebnisse
- Nachbearbeitung von Outputs
- unstrukturierte Kommunikation

VERBESSERUNG

Gleichzeitig wird erhöht:

- Qualität der Ergebnisse
- Geschwindigkeit von Entscheidungen
- Klarheit der Kommunikation
- Skalierbarkeit von Prozessen

GRUNDVERSTÄNDNIS

Ein Prompt ist keine einfache Eingabe.

Ein Prompt ist eine strukturierte Arbeitsanweisung an ein probabilistisches System.

Die Qualität des Ergebnisses hängt direkt von der Struktur ab.

Formatiert: xfließ, Einzug: Erste Zeile: 0 cm, Abstand Nach: 0 Pt., Zeilenabstand: einfach, Tabstopps: Nicht an 1,25 cm + 3 cm + 5 cm

SYSTEMCHARAKTER

Der Guide ist kein Sammlungstext.

Er ist ein Prozesssystem mit fünf Schritten:

- Auswahl eines passenden Prompts
- Kontext hinzufügen
- Ausführung im KI-System
- Bewertung der Ausgabe
- Optimierung der Struktur

EINSATZBEREICH

Dieses System ist ausgelegt für:

- Führung
- Controlling
- Kommunikation
- Projektsteuerung
- operative Prozes

ABGRENZUNG

Dieses System ersetzt keine fachliche Entscheidung.



Es reduziert manuelle Arbeit und erhöht die Konsistenz der Ergebnisse.

KAPITEL 1 – SYSTEMLOGIK

1.1 Grundprinzip: Warum Prompts als System funktionieren

Die 100 Prompts dieses Guides sind keine einzelnen Textvorlagen. Sie bilden ein geschlossenes Arbeitssystem für wiederkehrende Geschäftsprozesse.

Jeder Prompt erfüllt drei Funktionen:

- Strukturierung einer Aufgabe
- Reduktion von Interpretationsspielraum
- Standardisierung des Ergebnisses

Damit wird KI nicht zu einem Kreativwerkzeug, sondern zu einem steuerbaren Produktionssystem.

1.2 Arbeitslogik des Systems

Jeder Prompt folgt einem identischen Nutzungsmodell:

_____ Schritt 1 – Auswahl

Der passende Prompt wird anhand der Aufgabe gewählt.

_____ Schritt 2 – Kontextualisierung

Relevante Unternehmensdaten werden eingefügt (Zahlen, Rollen, Ziel, Situation).

_____ Schritt 3 – Ausführung

Der Prompt wird ohne Umformulierung an das KI-System übergeben.

_____ Schritt 4 – Bewertung

Das Ergebnis wird auf Verwendbarkeit geprüft.

_____ Schritt 5 – Optimierung

Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm + 16 cm

Formatiert: xfließ, Abstand Nach: 0 Pt., Zeilenabstand: einfach, Tabstopps: Nicht an 1,25 cm + 3 cm + 5 cm

Kommentiert [TSc1]:

Gezielte Anpassung einzelner Elemente statt kompletter Neuschreibung.

1.3 Systemziel

Das Ziel ist nicht Textproduktion.

Das Ziel ist Prozessstabilität durch standardisierte KI-Nutzung.

Konkret bedeutet das:

- gleiche Aufgaben liefern vergleichbare Ergebnisse
- Qualität wird unabhängig vom Nutzer
- wiederkehrende Arbeit wird delegierbar
- Entscheidungen werden schneller vorbereitet

1.4 Wirkmechanismus

Die Wirkung entsteht durch Struktur, nicht durch Inhalt.

Drei zentrale Mechanismen:

I. REDUKTION VON INTERPRETATIONSSPIELRAUM

Klare Vorgaben verhindern unterschiedliche KI-Ausgaben bei gleicher Aufgabe.

II. KONTEXTBINDUNG

Die KI arbeitet nicht allgemein, sondern innerhalb definierter Rahmenbedingungen.

III. OUTPUT-ZWANG DURCH FORMATIERUNG

Strukturvorgaben verhindern unbrauchbare Fließtext-Ergebnisse.

1.5 Einsatzlogik im Unternehmen

Die Prompts sind für wiederkehrende Arbeitsbereiche optimiert:

- Führung und Entscheidungsprozesse
- Finanz- und Controllinganalysen
- interne und externe Kommunikation
- Projektsteuerung und Eskalation
- operative Standardaufgaben

Jede dieser Kategorien folgt derselben Strukturprinzip-Logik.

1.6 Systemgrenze

Es übernimmt:

- Strukturierung
- Voranalyse
- Kommunikationsvorbereitung

Dieses System ersetzt keine fachliche Verantwortung.

Es übernimmt nicht:

- finale Entscheidung
- rechtliche Bewertung
- strategische Verantwortung

1.7 Übergang zu Kapitel 2

Kapitel 2 definiert die technische Grundlage aller Prompts:
die 6-Baustein-Prompt-Struktur als universelles Modell für präzise KI-Steuerung.

2 KAPITEL 2-6-BAUSTEIN-MODELL

UNIVERSELLES MODELL FÜR PRÄZISE KI-STEUERUNG

2.1 GRUNDPRINZIP

Jeder leistungsfähige Prompt folgt einer festen Struktur.
Diese Struktur reduziert Zufallsergebnisse und erhöht Vorhersagbarkeit.
Das Ziel ist nicht „bessere Texte“, sondern kontrollierbare Ergebnisse.

2.2 Die 6 Bausteine

Jeder Prompt besteht aus sechs funktionalen Elementen:

Baustein	Funktion
Rolle	definiert Perspektive und Fachlogik
Aufgabe	beschreibt konkrete Handlung
Kontext	liefert reale Rahmenbedingungen
Zielgruppe	bestimmt Ton, Tiefe und Fokus
Format	erzwingt Struktur der Ausgabe
Anforderungen	setzt Regeln und Grenzen

2.3 Reihenfolge der Anwendung

Die Reihenfolge ist verbindlich, da sie die Denklöge der KI steuert:

- | | | |
|------------------|---|-------------------------------|
| 1. Rolle | ➡ | „Wer analysiert?“ |
| 2. Aufgabe | ➡ | „Was soll getan werden?“ |
| 3. Kontext | ➡ | „Unter welchen Bedingungen?“ |
| 4. Zielgruppe | ➡ | „Für wen ist das Ergebnis?“ |
| 5. Format | ➡ | „Wie muss es aussehen?“ |
| 6. Anforderungen | ➡ | „Was ist erlaubt / verboten?“ |

2.4 Beispiel 1 – Controlling (Soll-Ist-Abweichung)

„Analysiere unsere Abweichungen.“

➡ *Ergebnis:* unvollständig, unspezifisch, nicht entscheidungsfähig

Rolle:

Du bist ein erfahrener Controlling-Leiter im Maschinenbau.

Aufgabe:

Führe eine Soll-Ist-Abweichungsanalyse für den Bereich Produktion durch.

Kontext:

Stahlpreise +8 %, 3 unbesetzte Stellen, erhöhte Ausschussquote im Januar.

Zielgruppe:

Geschäftsführung, wenig Zeit, benötigt Entscheidungsgrundlage.

Format:

Tabelle mit Abweichungen + 3 Kerninterpretationen + 2 Handlungsempfehlungen.



Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm + 16 cm

Anforderungen:

Keine Schuldzuweisungen. Nur faktenbasierte Aussagen. Unsicherheiten markieren.

Ergebniswirkung

- statt Text: strukturierte Entscheidungsgrundlage
- statt Interpretation: klare Handlungsoptionen
- statt Nachbearbeitung: direkte Verwendbarkeit

2.5 Beispiel 2 – E-Mail (Management-Kommunikation)

Rolle:

Kommunikationsverantwortlicher im B2B-Umfeld

Aufgabe:

Formuliere eine Eskalations-E-Mail zu Projektverzögerung

Kontext:

Lieferverzug 6 Tage, Folgeprojekt blockiert, Kosten +2.000 €/Tag

Zielgruppe:

Projektleiter, unter Druck, aber verantwortlich

Format:

Betreff + 5 Sätze + klare nächste Schritte

Anforderungen:

Sachlich, kein Vorwurf, klare Konsequenzen



Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm + 16 cm

Ergebniswirkung

- klare Eskalation ohne Eskalationskonflikt
- handlungsorientierte Kommunikation
- keine emotionalen Übertreibungen

2.6 Warum diese Struktur funktioniert

Die KI reagiert nicht auf „Bedeutung“, sondern auf Muster.

Die 6-Baustein-Struktur liefert:

- klare Rollenlogik
- vollständigen Kontext
- eindeutige Zieldefinition
- feste Ausgabeform

Damit wird die Wahrscheinlichkeit für brauchbare Ergebnisse massiv erhöht.

2.7 Typische Fehler ohne Struktur

Fehler	Auswirkung
fehlender Kontext	falsche Annahmen
keine Zielgruppe	falscher Ton
kein Format	unbrauchbare Outputs
zu viele Aufgaben	Qualitätsverlust
unklare Rolle	Inkonsistente Ergebnisse

2.8 Übergang Kapitel 3

Kapitel 3 zeigt die häufigsten Fehler in der Praxis und wie sie systematisch in unter 60 Sekunden korrigiert werden.

3 KAPITEL 3 ROLLEN, KONTEXT UND ZIELVORGABEN

3.1 WARUM DIE MEISTEN KI-PROMPTS SCHEITERN

Viele Anwender glauben, dass die Qualität einer KI hauptsächlich vom verwendeten Modell abhängt. Deshalb wird häufig diskutiert, ob ChatGPT, Claude, Gemini oder ein anderes System bessere Ergebnisse liefert.

In der Praxis ist das jedoch selten der entscheidende Faktor.

Die meisten schlechten Ergebnisse entstehen nicht durch schlechte KI-Modelle, sondern durch schlechte Anweisungen.

Ein typischer Prompt sieht beispielsweise so aus:

Schreibe einen Blogartikel über Digitalisierung.

Die Aufgabe scheint klar zu sein. Tatsächlich fehlen jedoch nahezu alle relevanten Informationen.

Die KI weiß nicht:

- Für welche Branche geschrieben werden soll
- Für welche Zielgruppe geschrieben wird
- Welches Ziel der Artikel verfolgt
- Welche Länge gewünscht ist
- Welche Sprachebene verwendet werden soll
- Welche Vorkenntnisse die Leser besitzen
- Welche Schwerpunkte gesetzt werden sollen
-

Das Ergebnis ist vorhersehbar.

Die KI erstellt einen allgemeinen Text, der zwar grammatikalisch korrekt ist, aber kaum echten Mehrwert liefert.

Viele Anwender reagieren darauf mit Frustration.

Sie glauben, die KI sei nicht leistungsfähig genug.

In Wirklichkeit hat die KI lediglich versucht, die fehlenden Informationen selbst zu ergänzen.

Genau an diesem Punkt beginnt Prompt Engineering.

3.2 DIE KI KANN NUR MIT DEN INFORMATIONEN ARBEITEN, DIE SIE ERHÄLT

- Ein Sprachmodell besitzt keine Gedanken.
- Es besitzt keine Intuition.
- Es kennt keine versteckten Erwartungen.
- Es kann nur mit den Informationen arbeiten, die im Prompt enthalten sind.
- Fehlen wichtige Angaben, muss die KI Vermutungen anstellen.
- Jede Vermutung erhöht das Risiko eines schlechten Ergebnisses.

3.3 DIE DREI STUFEN DER PROMPT-QUALITÄT

Stufe 1 – Der Minimalprompt

Deshalb gilt eine einfache Regel:

Je präziser die Eingabe, desto präziser die Ausgabe.

Diese Regel gilt unabhängig vom verwendeten Modell.

Beispiel:

Erstelle einen Projektplan.

Das Ergebnis bleibt allgemein.

Die KI kennt weder Branche noch Umfang noch Zielsetzung.

Stufe 2 – Der erweiterte Prompt

Beispiel:

Erstelle einen Projektplan für die Einführung eines CRM-Systems.

Das Ergebnis wird bereits besser.

Die Aufgabe besitzt jetzt zumindest einen fachlichen Rahmen.

Stufe 3 – Der professionelle Prompt

Beispiel:

Du bist ein erfahrener Projektleiter für mittelständische Produktionsunternehmen. Erstelle einen Projektplan für die Einführung eines CRM-Systems in einem Unternehmen mit 75 Mitarbeitern. Das Projekt soll innerhalb von sechs Monaten umgesetzt werden. Berücksichtige Schulungen, Datenmigration, Testphase und Go-Live. Gib die Ergebnisse als Tabelle aus.

Jetzt besitzt die KI einen klaren Handlungsrahmen.

Das Ergebnis verbessert sich sofort und messbar.

3.4 DIE ROLLE ALS LEISTUNGSVERSTÄRKER

Eine der einfachsten und gleichzeitig wirkungsvollsten Techniken im Prompt Engineering ist die Zuweisung einer Rolle.

Die Rolle definiert die Perspektive, aus der die KI antworten soll.

Dadurch verändert sich nicht nur die Sprache.

Auch die Struktur, die Prioritäten und die fachliche Tiefe verändern sich.

Vergleichen wir zwei Beispiele.

Prompt A:

Erstelle einen Maßnahmenplan zur Kostensenkung.

Prompt B:

Du bist ein erfahrener CFO eines mittelständischen Produktionsunternehmens.
Erstelle einen Maßnahmenplan zur Kostensenkung.

Obwohl sich nur ein Satz geändert hat, wird das Ergebnis deutlich anders
aussehen.

Der CFO betrachtet:

- Liquidität
- Rentabilität
- Investitionen
- Fixkosten
- Risiken

Ein Marketingleiter würde dieselbe Aufgabe völlig anders lösen.

DIE ROLLE BESTIMMT SOMIT DEN DENKRAHMEN.

3.5 WELCHE ROLLEN BESONDERS GUT FUNKTIONIEREN

Geschäftsführer

Geeignet für:

- Strategie
- Unternehmensentwicklung
- Investitionen
- Priorisierung

Controller

Geeignet für:

- Kennzahlen
- Wirtschaftlichkeit
- Kostenanalysen
- Budgetentscheidungen

Projektleiter

Geeignet für:

- Zeitplanung
- Ressourcensteuerung
- Risikomanagement
- Umsetzung

Vertriebsleiter

Geeignet für:

- Leadgenerierung
- Verkaufsprozesse
- Angebotsoptimierung
- Kundengewinnung

Unternehmensberater

Geeignet für:

- Analysen
- Problemlösungen
- Handlungsempfehlungen
- Veränderungsprozesse

Kritischer Prüfer

Geeignet für:

- Fehlersuche
- Risikobetrachtung
- Schwachstellenanalyse
- Gegenargumente

Diese Rolle wird von vielen Anwendern massiv unterschätzt.
Sie gehört zu den leistungsfähigsten Werkzeugen überhaupt.

3.6 KONTEXT IST WICHTIGER ALS INTELLIGENZ

Viele Nutzer versuchen schwache Ergebnisse durch immer längere Fragen zu verbessern.

- Das führt selten zum Ziel.
- Die entscheidende Größe ist nicht die Länge.
- Die entscheidende Größe ist der Kontext.

Vergleichen wir erneut zwei Beispiele.

Schlechter Prompt:
Wie kann ich Kosten sparen?

Besserer Prompt:
Du bist Unternehmensberater für mittelständische Produktionsunternehmen. Das Unternehmen hat 120 Mitarbeiter. Die Energiekosten sind innerhalb von zwölf Monaten um 18 Prozent gestiegen. Der Materialeinsatz macht 42 Prozent des Umsatzes aus. Nenne die fünf größten Einsparpotenziale inklusive Aufwand, Risiko und möglicher Wirkung.



Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm + 16 cm

Die zweite Variante liefert wesentlich bessere Ergebnisse.

Nicht weil sie länger ist.

Sondern weil sie relevanten Kontext liefert.

3.7 DIE SECHS KONTEXTFRAGEN

Jeder hochwertige Prompt beantwortet mindestens sechs Fragen.

Wer?

Wer soll handeln?

Beispiel:

Geschäftsführer, Controller, Projektleiter oder

Vertriebsleiter.

Was?

Welche Aufgabe soll gelöst werden?

Warum?

Welches Ziel wird verfolgt?

Für wen?

Wer ist die Zielgruppe?

In welchem Umfang?

Wie ausführlich soll die Antwort sein?

In welchem Stil?

Sachlich, technisch, vertriebsorientiert oder wissenschaftlich?

FEHLT EINE DIESER INFORMATIONEN, SINKT DIE WAHRSCHEINLICHKEIT EINES OPTIMALEN ERGEBNISSES.

3.8 DIE MACHT KLARER ZIELVORGABEN

Viele Anwender beschreiben eine Aufgabe.
Wenige beschreiben das gewünschte Ergebnis.
Genau hier entsteht häufig Qualitätsverlust.

Vergleich:

Schlecht:

Erstelle eine Stellenanzeige.

Gut:

Erstelle eine Stellenanzeige für einen Servicetechniker im Außendienst. Ziel ist die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte mit Berufserfahrung. Die Anzeige soll maximal 600 Wörter umfassen und sachlich formuliert sein.

Der zweite Prompt definiert:

- Zielgruppe
- Ziel
- Umfang
- Tonalität
- Erfolgsmaßstab

Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit von Fehlinterpretationen erheblich.

3.9 DIE HÄUFIGSTE FEHLANNAHME

Viele Anwender glauben:
Die KI versteht schon, was ich meine.

Genau das tut sie nicht.

Sie interpretiert lediglich die Informationen, die sie erhält.

Deshalb sollten Prompts niemals auf Annahmen basieren.
Sondern auf klaren Informationen.

PROMPT ENGINEERING BEDEUTET LETZTLICH NICHTS ANDERES ALS PRÄZISE KOMMUNIKATION.

3.10 PRAXISBEISPIEL: SCHLECHTER UND GUTER PROMPT

Ausgangssituation:

Ein Geschäftsführer möchte die Produktivität seines Unternehmens steigern.

Schlechter Prompt:

Wie kann ich mein Unternehmen produktiver machen?

Typisches Ergebnis:

- Allgemeine Vorschläge
- Standardtipps
- wenig Branchenbezug
- kaum Umsetzbarkeit

Optimierter Prompt:

Du bist Unternehmensberater für mittelständische
Fertigungsbetriebe. Analysiere Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung in
einem Unternehmen mit 80 Mitarbeitern. Hauptprobleme sind hoher
Dokumentationsaufwand, viele manuelle Dateneingaben
und lange Freigabeprozesse.
Priorisiere die Maßnahmen nach Wirkung und
Umsetzungsaufwand.

Das Ergebnis wird deutlich konkreter.

Die Empfehlungen werden realistischer.

DIE UMSETZUNG WIRD EINFACHER.

3.11 DIE KONTEXT-CHECKLISTE

Bevor ein Prompt abgeschickt wird, sollten folgende Punkte geprüft werden:

- ☐ IST DIE ROLLE DEFINIERT?
- ☐ IST DIE AUFGABE EINDEUTIG?
- ☐ IST DAS ZIEL KLAR BESCHRIEBEN?
- ☐ IST DIE ZIELGRUPPE BEKANNT?
- ☐ IST DER GEWÜNSCHTE UMFANG FESTGELEGT?
- ☐ IST DIE GEWÜNSCHTE AUSGABEFORM DEFINIERT?
- ☐ SIND WICHTIGE RAHMENBEDINGUNGEN GENANNT?
- ☐ FEHLEN INFORMATIONEN, DIE DIE KI ERRATEN MÜSSTE?

Wenn alle Punkte erfüllt sind, steigt die Qualität der Ergebnisse erheblich.

3.12 ZUSAMMENFASSUNG

Die Qualität einer KI-Antwort beginnt nicht bei der KI.
Sie beginnt beim Prompt.

Rollen schaffen Perspektive.

Kontext schafft Präzision.

Zielvorgaben schaffen Klarheit.

Wer diese drei Elemente beherrscht, erzielt bereits bessere Ergebnisse als die meisten Anwender.

3.13 Übergang Kapitel 4

Kapitel 4 Die folgenden Kapitel bauen auf diesem Fundament auf und zeigen, wie aus guten Prompts systematisch hervorragende Prompts werden.

4 KAPITEL 4 PROMPTS SYSTEMATISCH OPTIMIEREN

4.1 Warum der erste Prompt selten perfekt ist

Viele Anwender erwarten von KI-Systemen, dass bereits der erste Prompt perfekte Ergebnisse liefert.

Genau diese Erwartung führt häufig zu Enttäuschungen.

Professionelle Anwender arbeiten anders.

Sie betrachten den ersten Prompt nicht als Endprodukt. Sie betrachten ihn als Ausgangspunkt. Das unterscheidet erfolgreiche Anwender von Gelegenheitsnutzern.

Ein erfahrener Projektleiter erwartet nicht, dass ein Projektplan in der ersten Version perfekt ist.

Ein Controller erwartet nicht, dass ein Budget in der ersten Version fehlerfrei ist.

Ein Autor erwartet nicht, dass der erste Entwurf eines Buches druckreif ist.

Warum sollte das bei KI anders sein? Prompt Engineering ist kein einmaliger Vorgang. Es ist ein Optimierungsprozess.

4.2 DIE GRÖSSTE FEHLANNAHME BEI KI

Viele Nutzer formulieren einen Prompt, erhalten ein mittelmäßiges Ergebnis und ziehen anschließend eine falsche Schlussfolgerung:
Die KI kann das nicht.

In vielen Fällen wäre die richtige Aussage:

Mein Prompt war noch nicht präzise genug.

Der Unterschied ist entscheidend.
Denn schlechte Ergebnisse bedeuten nicht automatisch schlechte KI.
Oft bedeuten sie lediglich unvollständige Anweisungen.

4.3 WARUM OPTIMIERUNG SO WICHTIG IST

Jeder Prompt enthält Informationslücken.
Die KI versucht diese Lücken zu schließen.
Je mehr Informationen fehlen, desto mehr Annahmen muss das Modell treffen.

Jede Annahme erhöht das Risiko:

- ungenauer Antworten
- falscher Prioritäten
- fehlender Details
- unnötiger Wiederholungen
- schlechter Struktur

Das Ziel der Optimierung besteht darin, diese Lücken Schritt für Schritt zu schließen.

4.4 DIE 5-STUFEN-METHODE DER PROMPT-OPTIMIERUNG

Eine der einfachsten Methoden zur Verbesserung von KI-Ergebnissen besteht aus fünf Schritten.

STUFE 1 DEN AUSGANGSPROMPT ERSTELLEN

Zunächst wird das eigentliche Problem formuliert.

Beispiel:

Erstelle einen Blogartikel über KI im Mittelstand.
Mehr nicht.
Der Prompt dient zunächst nur als Ausgangspunkt.

STUFE 2 DAS ERGEBNIS ANALYSIEREN

Jetzt wird nicht der Prompt bewertet.

Bewertet wird das Ergebnis.

Fragen:

- ☐ Ist die Zielgruppe klar erkennbar?
- ☐ Sind die Inhalte konkret genug?
- ☐ Fehlen Beispiele?
- ☐ Ist die Struktur logisch?
- ☐ Ist der Nutzen sichtbar?

STUFE 3 SCHWACHSTELLEN IDENTIFIZIEREN

Beispiel:

Der Artikel enthält:

- keine Praxisbeispiele
- keine Zahlen
- keine Handlungsempfehlungen
- keine klare Zielgruppe

Damit ist sofort erkennbar, was verbessert werden muss.

STUFE 4 DEN PROMPT ERWEITERN

Neuer Prompt:

Du bist Fachredakteur für mittelständische Unternehmen. Erstelle einen 1500 Wörter langen Fachartikel über den Einsatz von KI im Mittelstand. Verwende mindestens drei Praxisbeispiele, konkrete Einsparpotenziale und einen Abschnitt mit Handlungsempfehlungen.

Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm + 16 cm

Der neue Prompt wird erneut ausgeführt.
Das Ergebnis wird erneut bewertet.
Anschließend beginnt der Zyklus von vorne.
Professionelle Anwender wiederholen diesen Vorgang mehrfach.

4.5 WARUM KLEINE ÄNDERUNGEN GROSSE WIRKUNG HABEN

Viele Verbesserungen entstehen durch wenige zusätzliche Informationen.

Vergleich:

Prompt A:

Erstelle einen Projektplan.

Prompt B:

Du bist Projektleiter in einem Produktionsunternehmen. Erstelle einen Projektplan für die Einführung einer Dokumentenautomatisierung. Berücksichtige Analyse, Testphase, Schulung und Go-Live.

Der Unterschied beträgt lediglich wenige Wörter.

Die Qualität des Ergebnisses steigt dennoch massiv.

4.6 Die Vorher-Nachher-Methode

Eine der effektivsten Techniken besteht darin, die KI selbst Verbesserungsvorschläge erzeugen zu lassen.

Erster Prompt:

Schreibe einen Blogartikel über Automatisierung.

Typisches Ergebnis:

- Allgemein.
- Austauschbar.
- Wenig Nutzen.

Optimierter Prompt:

1.500 Du bist Fachredakteur für Industrieunternehmen. Erstelle einen
Wörter langen Fachartikel über Automatisierung in der Fertigung.
Verwende Praxisbeispiele, konkrete Einsparpotenziale und eine sachliche
Sprache.

Das Ergebnis verbessert sich sofort.

4.7 Iterative Verfeinerung

Die leistungsfähigsten Ergebnisse entstehen selten durch einen einzelnen Prompt.

Sie entstehen durch mehrere aufeinander aufbauende Schritte.

SCHRITT 1

Problem analysieren

SCHRITT 2

Lösungsoptionen entwickeln

SCHRITT 3

Risiken bewerten

SCHRITT 4

Empfehlung ableiten

SCHRITT 5

Umsetzungsplan erstellen

Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf.
Dadurch steigt die Qualität deutlich.

Fragen Sie nach jedem Ergebnis:

- Was fehlt?
- Was ist unklar?
- Was ist zu allgemein?
- Was soll vertieft werden?
- Welche Beispiele fehlen?

4.8 Die Erweiterungstechnik

Viele Prompts scheitern nicht an der Aufgabe.
Sie scheitern an fehlenden Anforderungen.
Deshalb sollten gezielt Erweiterungen hinzugefügt werden

Sehr wirksame Zusatzbefehle:

- Ergänze konkrete Beispiele.
- Begründe jede Empfehlung.
- Gib Vor- und Nachteile an.
- Erstelle eine Tabelle.
- Formuliere für Geschäftsführer.
- Zeige typische Fehler.

DIESE ERGÄNZUNGEN STEIGERN DIE QUALITÄT ERHEBLICH.

4.9 BEISPIEL 1

Ursprünglicher Prompt

Erstelle eine Marktanalyse.

Optimierter Prompt:

Erstelle eine Marktanalyse. Begründe jede Aussage mit einer Annahme oder Datenbasis. Nenne Chancen, Risiken und Handlungsempfehlungen.

4.10 BEISPIEL 2

Ursprünglicher Prompt:

Erstelle einen Maßnahmenplan.

Optimierter Prompt:

Erstelle einen Maßnahmenplan. Priorisiere nach Wirkung und Aufwand. Gib Verantwortlichkeiten und Zeitrahmen an.

4.11 BEISPIEL 3

Ursprünglicher Prompt:

Analysiere das Unternehmen.

Optimierter Prompt:

Analysiere das Unternehmen und fasse die Ergebnisse in einer SWOT-Matrix zusammen.

4.12 PROMPT-KETTEN

Professionelle Anwender arbeiten häufig mit Prompt-Ketten.

Beispiel:

Prompt 1:

Analysiere meinen Vertriebsprozess.

Prompt 2:

Nutze die Analyse und identifiziere Engpässe.

Prompt 3:

Nutze die Engpässe und entwickle Verbesserungen.

Prompt 4:

Erstelle aus den Verbesserungen einen 90-Tage-Umsetzungsplan.

Die Ergebnisse werden wesentlich tiefer als bei einem einzigen Großprompt.

4.13 DIE 80/20-REGEL DER PROMPT-OPTIMIERUNG

In vielen Fällen erzeugen bereits wenige Anpassungen den größten Effekt.

Die wichtigsten Hebel sind:

- Rolle definieren
- Ziel definieren
- Zielgruppe definieren
- Ausgabeformat festlegen
- Umfang festlegen
- Beispiele anfordern

Diese sechs Punkte liefern oft 80 Prozent der möglichen Verbesserung.

4.14 PRAXISBEISPIEL

Ausgangsprompt:

Schreibe einen LinkedIn-Beitrag über Automatisierung.

Typisches Ergebnis:

- allgemein
- austauschbar
- wenig Nutzen

Optimierter Prompt:

Du bist Content-Strategieberater für mittelständische Unternehmen. Erstelle einen LinkedIn-Beitrag mit maximal 1.300 Zeichen über Automatisierung im Büroalltag. Verwende ein Praxisbeispiel, nenne einen typischen Fehler und schließe mit einer Frage zur Interaktion ab.

Der Unterschied ist sofort sichtbar.

4.15 DIE OPTIMIERUNGS-CHECKLISTE

Vor dem Absenden eines wichtigen Prompts prüfen:

- ☐ Ist die Rolle definiert?
- ☐ Ist das Ziel eindeutig?
- ☐ Ist die Zielgruppe bekannt?
- ☐ Ist der Umfang festgelegt?
- ☐ Ist das Ausgabeformat definiert?
- ☐ Sind wichtige Rahmenbedingungen genannt?
- ☐ Werden Beispiele benötigt?
- ☐ Muss die KI zuerst Rückfragen stellen?
- ☐ Ist die Antwort später direkt nutzbar?
- ☐ Fehlen Informationen, die die KI erraten müsste?

4.16 OUTPUT-STEUERUNG

Viele Anwender vergessen, dass nicht nur die Aufgabe definiert werden muss.

Auch die Ausgabe muss definiert werden.

SCHLECHT

Analysiere die Situation.

BESSER

Analysiere die Situation und gib das Ergebnis aus.

NOCH BESSER

Analysiere die Situation und gib das Ergebnis in folgender Struktur aus:

Zusammenfassung, Risiken, Chancen, Handlungsempfehlungen
und Nächster Schritt

Die Qualität steigt erheblich.

4.17 DIE MACHT FESTER AUSGABEFORMATE

KI arbeitet besonders zuverlässig mit festen Strukturen.

Beispiele:

- Tabellen
- Checklisten
- SWOT-Analysen
- Entscheidungsmatrizen
- Projektpläne
- SOPs
- Prozessdiagramme
- Aktionspläne

Je klarer die Struktur definiert wird, desto konsistenter werden die Ergebnisse.

4.18 DIE FRAGE-TECHNIK

Eine oft übersehene Methode lautet:

Stelle mir zuerst alle fehlenden Fragen, bevor du die Aufgabe bearbeitest.

Beispiel:

Du bist Unternehmensberater. Stelle mir zunächst alle notwendigen Fragen, um eine belastbare Digitalisierungsstrategie zu erstellen. Warte anschließend auf meine Antworten.

Dadurch werden Informationslücken geschlossen, bevor die eigentliche Arbeit beginnt.

Diese Technik verbessert die Ergebnisqualität oft drastisch.

4.19 Prompt-Vererbung

Eine leistungsstarke Technik:

Gute Ergebnisse werden wieder in neue Prompts eingebaut.

Beispiel:

- Analyse erzeugen.
- Analyse prüfen.
- Analyse erneut als Kontext verwenden.

Dadurch entstehen immer präzisere Ergebnisse.

4.20 ZUSAMMENFASSUNG

Die besten Ergebnisse entstehen nicht durch perfekte KI.

Sie entstehen durch systematische Verbesserung.

Prompt Engineering ist ein Optimierungsprozess.

Professionelle Anwender testen, analysieren und verfeinern ihre Prompts kontinuierlich.

Wer diesen Prozess beherrscht, erzielt aus denselben KI-Modellen deutlich bessere Ergebnisse als die meisten Nutzer.

4.21 Übergang Kapitel 5

Im nächsten Kapitel betrachten wir die häufigsten Fehler im Prompt Engineering und zeigen, wie sich diese zuverlässig vermeiden lassen.

5 KAPITEL 5 DIE HÄUFIGSTEN FEHLER IM PROMPT ENGINEERING

5.1 Fehler 1 Zu wenig Informationen

Schlecht:

Schreibe einen Werbetext.

Gut:

Schreibe einen Werbetext für einen SHK-Betrieb mit 15 Mitarbeitern. Zielgruppe sind Eigenheimbesitzer im Umkreis von 50 km.

5.2 Fehler 2 Zu viele Aufgaben gleichzeitig

Schlecht:

Analysiere den Markt, entwickle Produkte, erstelle Preise, schreibe Marketingtexte und plane den Vertrieb.

Die KI verliert Fokus.

Besser:

Jede Aufgabe einzeln bearbeiten.

5.3 Fehler 3 Fehlende Zielgruppe

Die Zielgruppe entscheidet über:

- Sprache
- Fachbegriffe
- Tonalität
- Beispiele

5.4 Fehler 4 Keine Qualitätsvorgaben

Schlecht:

Erstelle einen Bericht.

Gut:

Erstelle einen Management-Bericht mit Handlungsempfehlungen, Kennzahlen und Risikobewertung.

5.5 Fehler 5 Blindes Vertrauen

KI produziert überzeugende Texte.

Überzeugend bedeutet nicht automatisch korrekt.

5.6 Fehler 6 Keine Nachbearbeitung

KI liefert Entwürfe.

Menschen liefern Verantwortung.

Die besten Ergebnisse entstehen durch Kombination aus KI und Fachwissen.

Prüfen Sie immer:

Zahlen

Quellen

Gesetze

Fachinformationen

Berechnungen

5.7 Übergang Kapitel 6

In Kapitel 6 zeigt wie man mit den verschiedenen Promp Techniken diese Fehler nicht mehr begeht.

6 KAPITEL 6 FORTGESCHRITTENE PROMPT-TECHNIKEN

6.1 Technik 1 Expertenpanel

Beispiel:

Simuliere eine Diskussion zwischen einem Geschäftsführer, einem Controller und einem Produktionsleiter.

Dadurch entstehen verschiedene Perspektiven.

6.2 Technik 2 Kritiker-Modus

Beispiel:

Analysiere deinen Vorschlag kritisch und zeige Schwachstellen auf.

SEHR WIRKSAM FÜR ENTSCHEIDUNGEN.

6.3 Technik 3 Red-Team-Methode

Beispiel:

Finde alle Risiken, Fehlerquellen und Gegenargumente.

Ideal für:

- Projekte
- Investitionen
- Strategie

6.4 Technik 4 Mehrstufige Analyse

Schritt 1:

Problem analysieren.

Schritt 2:

Lösungen entwickeln.

Schritt 3:

Lösungen bewerten.

Schritt 4:

Empfehlung ableiten.

Diese Technik liefert deutlich bessere Ergebnisse als Einmal-Prompts.

6.5 Technik 5 Konsistenzprüfung

Beispiel:

logische Prüfe den gesamten Text auf Widersprüche, Dopplungen und Fehler.

Ideal für:

- Bücher
- Whitepaper
- Angebote
- Strategiepapiere

6.6 Technik 6 Rollenwechsel

Beispiel:

und Beurteile das Angebot zuerst als Kunde, dann als Geschäftsführer
anschließend als Investor.

Dadurch werden neue Blickwinkel sichtbar.

6.7 Technik 7 Selbstoptimierung

Beispiel:

Optimiere diesen Prompt. Erhöhe Präzision, Vollständigkeit und Ergebnisqualität. Begründe jede Änderung.

**DIESE TECHNIK GEHÖRT ZU DEN LEISTUNGSSTÄRKSTEN METHODEN IM GESAMTEN
PROMPT ENGINEERING.**

6.8 Übergang Kapitel 7

Kapitel 7 Beginn mit Standardisierung Aufbau, Kategorien.
Das Grundgerüst der Bibliothek

7 KAPITEL 7 – PROMPT-BIBLIOTHEKEN & STANDARDISIERUNG

WIE WIEDERVERWENDBARE PROMPT-SYSTEME ENTSTEHEN

7.1 Grundprinzip

Ein guter Prompt löst ein einzelnes Problem.

Eine gute Prompt-Bibliothek löst ein Problem dauerhaft.

Der größte Produktivitätsgewinn entsteht nicht durch das Schreiben neuer Prompts.

Er entsteht durch Wiederverwendung bewährter Prompts.

7.2 Warum Prompt-Bibliotheken notwendig sind

Ohne zentrale Bibliothek entstehen:

- doppelte Arbeit
- unterschiedliche Prompt-Versionen
- inkonsistente Ergebnisse
- Wissensverlust
- fehlende Qualitätsstandards

Jeder Mitarbeiter entwickelt eigene Arbeitsweisen.
Die Qualität wird zufällig.

Mit einer zentralen Bibliothek entstehen:

- einheitliche Ergebnisse
- reproduzierbare Qualität
- schnellere Einarbeitung
- weniger Fehler
- kontinuierliche Verbesserung

7.3 Aufbau einer Prompt-Bibliothek

Jeder Prompt wird als eigenständiger Baustein gespeichert.

Ein Prompt enthält immer:

- Name
- Kategorie
- Zweck
- Prompt-Text
- Eingabeparameter
- erwartete Ausgabe
- Version
- Änderungsverlauf

Standardstruktur

- Promptname:
- Zweck:
- Einsatzbereich:
- Prompt:
- Eingaben:
- Ausgabeformat:
- Version:
- Letzte Änderung:
- Verantwortlicher:

7.4 Kategorien strukturieren

Prompts werden nach Anwendungsbereichen organisiert.

Beispiel:

Führung & Entscheidungen

- Entscheidungsanalyse
- Priorisierung
- Strategieentwicklung

Finanzen & Controlling

- Soll-Ist-Analyse
- Liquiditätsplanung
- Budgetkontrolle

Kommunikation

- Kunden-E-Mails
- Eskalationen
- interne Kommunikation

Marketing & Wachstum

- Social Media
- SEO
- Kampagnenplanung

Automatisierung

- Prozessanalyse
- Workflow-Design
- Dokumentenverarbeitung

7.5 Namenskonventionen

Jeder Prompt benötigt einen eindeutigen Namen.

Empfohlenes Format:

KATEGORIE_NUMMER_ZWECK_VERSION

Beispiele:

- FIN_01_SollIstAnalyse_v1
- COM_04_EskalationsMail_v2
- MKT_12_LinkedInPost_v3
- AUTO_07_Prozessanalyse_v1

Vorteile:

- eindeutige Zuordnung
- schnelle Suche
- einfache Versionierung
- nachvollziehbare Entwicklung

7.6 Versionierung

Prompts verändern sich mit der Nutzung.

Deshalb benötigt jeder Prompt eine Versionsnummer.

7.6.1 Version 1.0

Erste freigegebene Version

7.6.2 Version 1.1

kleine Optimierungen

7.6.3 Version 2.0

grundlegende Änderung

Beispiel:

- v1.0
Standardanalyse
- v1.1
zusätzliche Formatvorgaben
- v1.2
Zielgruppenanpassung
- v2.0
komplette Neustrukturierung

7.7 Änderungsprotokoll

Jede Änderung wird dokumentiert.

Beispiel:

Version 1.1

Änderung:

Format um Tabellenansicht erweitert.

Grund:

Bessere Weiterverarbeitung im Controlling.

Version 1.2

Änderung:

Zusätzliche Compliance-Regeln ergänzt.

Grund:

Reduzierung rechtlicher Risiken.

7.8 Prompt-Standards definieren

Alle Unternehmensprompts sollten denselben Aufbau verwenden.

Standard:

- Rolle
- Aufgabe
- Kontext
- Zielgruppe
- Format
- Anforderungen

Dadurch entstehen:

- vergleichbare Ergebnisse
- schnellere Nutzung
- geringere Fehlerquote
- einfachere Wartung

7.9 Freigabeprozess

Nicht jeder Prompt sollte sofort produktiv genutzt werden.

7.10 Empfohlener Ablauf:

Schritt 1

Erstellung

Schritt 2

Praxistest

Schritt 3

Qualitätsbewertung

Schritt 4

Freigabe

Schritt 5

Aufnahme in Bibliothek

7.11 Kontinuierliche Verbesserung

Jeder Nutzer liefert Feedback.

Fragen:

- Welche Ergebnisse waren hilfreich?
- Welche Fehler traten auf?
- Welche Informationen fehlten?
- Welche Optimierungen sind möglich?

Verbesserungen werden zentral dokumentiert.
Dadurch wächst die Qualität der Bibliothek kontinuierlich.

7.12 Reifegradmodell

Stufe 1

Einzelne Prompts

Stufe 2

Strukturierte Prompt-Sammlung

Stufe 3

Versionierte Bibliothek

Stufe 4

Unternehmensweiter Standard

Stufe 5

Kontinuierlich optimiertes Prompt-System

7.13 Wirtschaftlicher Nutzen

Eine Prompt-Bibliothek reduziert:

- Suchaufwand
- Doppelarbeit
- Einarbeitungszeit
- Qualitätsunterschiede

Gleichzeitig erhöht sie:

- Geschwindigkeit
- Konsistenz
- Skalierbarkeit
- Wissenserhalt

7.14 Kernregel

Prompts sind kein Einmalprodukt.

Sie sind Unternehmenswissen.

Unternehmenswissen wird dokumentiert, versioniert und kontinuierlich verbessert.

7.15 Übergang Kapitel 8

Kapitel 8 zeigt, wie Prompt-Systeme im Unternehmen eingeführt, skaliert und dauerhaft verankert werden.

8 KAPITEL 8 – UNTERNEHMENSINTEGRATION

KI-PROMPTS ALS STANDARDISIERTES ARBEITSSYSTEM IM UNTERNEHMEN

8.1 Grundprinzip

Einzelne gute Prompts erzeugen keine strukturelle Veränderung.

Erst die systematische Verankerung im Unternehmen führt zu:

- messbarer Zeitersparnis
- konsistenter Qualität
- skalierbarer Kommunikation
- reduzierter Abhängigkeit von Einzelpersonen

8.2 . Zielbild

Das Unternehmen arbeitet nicht „mit KI“.

Das Unternehmen arbeitet mit einem standardisierten Prompt-System.

8.3 . Rollen im System

Prompt Owner

- verantwortet Prompt-Qualität
- pflegt zentrale Bibliothek
- aktualisiert Standards

8.4 Fachanwender

- nutzen Prompts im Tagesgeschäft
- liefern Feedback aus der Praxis
- passen Prompts kontextuell an

8.5 Qualitätssicherung

- prüft geschäftskritische Outputs
- nutzt Bewertungsmodell (Kapitel 4)
- verhindert fehlerhafte Ausgaben

8.6 Struktur der Prompt-Bibliothek

Die Bibliothek ist in feste Kategorien gegliedert:

- Führung & Entscheidungen
- Finanzen & Controlling
- Kommunikation
- Projekte & Eskalation
- sensible Bereiche
- Wachstum & Social Media
- Automatisierung

8.7 Aufbau einer zentralen Bibliothek

8.8 technische Umsetzung

- SharePoint / Notion / Drive
- ein Prompt - ein Dokument
- Versionierung verpflichtend
- klare Namenskonvention

Beispielstruktur

„ KATEGORIE_Promptnummer_Zweck_Version“

Beispiel:

„FIN_11_SollIstAnalyse_v2“

8.9 Standardisierung im Alltag

Regel 1

Kein freies Prompting im Unternehmen für Standardaufgaben.

Regel 2

Nur freigegebene Prompts für wiederkehrende Prozesse.

Regel 3

Optimierungen werden zentral zurückgeführt.

8.10 Einführung im Team

Phase 1 – Pilot

3–5 Kernprompts definieren und in realen Prozessen testen

Phase 2 – Expansion

Erweiterung auf alle Abteilungen und Schulung der Nutzer

Phase 3 – Standardisierung

feste Nutzung im Tagesgeschäft und KPI-Messung der Zeitersparnis

8.11 Zeitersparnis als KPI

Beispielrechnung:

Angebotserstellung vorher : 90 Minuten
nach Optimierung: 25 Minuten



Einsparung: 65 Minuten pro Vorgang

8.12 Skalierung:

200 Vorgänge/Jahr



216 Stunden Einsparung

8.13 Governance-Regeln

keine ungeprüften KI-Texte nach außen , kritische Inhalte immer mit Bewertung (Kapitel 4)

Prompt-Änderungen nur zentral dokumentiert

Versionierung verpflichtend

typische Implementierungsfehler

- zu viele individuelle Prompt-Versionen
- fehlende zentrale Bibliothek
- keine Verantwortlichkeit
- keine Qualitätsprüfung

8.14 Erfolgsfaktor

Nicht die Anzahl der Prompts ist entscheidend.

Sondern:

- Standardisierung
- Disziplin in der Nutzung
- kontinuierliche Verbesserung

8.15 Übergang Kapitel 9

Kapitel 9 zeigt die praktische Anwendung im Schnellstart und fasst das operative Vorgehen zusammen.

9 KAPITEL 9 – SCHNELLSTART

VOM SYSTEM ZUR SOFORTIGEN ANWENDUNG IM ALLTAG

9.1 Grundprinzip

Ein System ist nur dann relevant, wenn es sofort nutzbar ist.

Dieses Kapitel beschreibt die direkte Anwendung der 100 Prompts im Tagesgeschäft.

Ziel ist nicht Lernen,

sondern operative Umsetzung innerhalb von Minuten.

9.2 15-Minuten-Startmodell

Minute 1–3: Problem identifizieren

- Welche Aufgabe steht konkret an?
- Ist es Analyse, Kommunikation oder Entscheidung?

***KI-Produktivität entsteht nicht durch Tools.
Sondern durch Systeme, die diese Tools steuern***

Minute 4–6: passenden Prompt wählen

- Kategorie öffnen
- passenden Prompt auswählen
- keine Anpassung im ersten Schritt

Minute 7–10: Kontext einfügen

- Zahlen
- Situation
- Ziel
- Einschränkungen

Minute 11–13: Ergebnis prüfen

- Verständlich?
- nutzbar?
- vollständig?

Minute 14–15: gezielte Korrektur

- nur einzelne Teile nachsteuern
- nicht neu starten

9.3 Sofort nutzbare Anwendungsbereiche

E-Mail-Kommunikation

- Kundenantworten
- Eskalationen
- Terminabstimmungen

Führung & Entscheidungen

- Entscheidungsvorlagen
- Teamkommunikation
- Strategietexte

Finanzen & Controlling

- Abweichungsanalysen
- Budgetberichte
- Investitionsbewertungen

Projekte

- Statusberichte
- Risikoanalysen
- Eskalationen

9.4 Quick-Win-System

Die größten Effekte entstehen bei:

- wiederkehrenden E-Mails
- Standardberichten
- Entscheidungsdokumenten
- Social-Media-Content

Zeitersparnis Logik

Beispiel:

- vorher: 45 Minuten-E-Mail-Entwurf
- nach Prompt: 5-10 Minuten inkl. Anpassung

→

➡ Einsparung: bis zu 80 %

9.5 Implementierungsstrategie im Unternehmen

Schritt 1 – Kernprozesse identifizieren

10 häufigste Aufgaben sammeln

Schritt 2 – passende Prompts zuordnen

- Bibliothek strukturieren
- Standardprozesse definieren

Schritt 3 – Pilotphase

- 1–2 Wochen testen
- Ergebnisse messen

Schritt 4 – Skalierung

- Team einbinden
- Standards festlegen

9.6 Erfolgskriterium

Ein Prompt-System ist erfolgreich, wenn:

- niemand mehr „bei null“ schreibt
- wiederkehrende Aufgaben standardisiert sind
- Qualität unabhängig vom Nutzer bleibt

9.7 typische Fehler im Startprozess

- zu viel Anpassung vor erster Nutzung
- fehlende Kontextdaten
- keine Bewertung der Ergebnisse
- fehlende Wiederverwendung

9.8 Kernregel

Start schlägt Perfektion.

Systeme werden durch Nutzung verbessert, nicht durch Planung.

9.9 Übergang Kapitel 9

Kapitel 9 fasst alle Erkenntnisse in ein abschließendes Systemmodell zusammen und definiert den finalen Nutzen des gesamten Guides.

10 KAPITEL 10 – PROMPT BIBLIOTHEK

DAS VOLLSTÄNDIGE PROMPT-SYSTEM IM OPERATIVEN EINSATZ

10.1 Kategorie 1: Führung & Entscheidungen

10.1.1 Strategische Entscheidungsanalyse

Ich bin [Rolle] von [Firma/Team]. Wir stehen vor folgender Entscheidung: [kurze Beschreibung].

Optionen:

A: [Option A]

B: [Option B]

C: [Option C]

Erstelle eine Entscheidungsmatrix mit diesen Kriterien:

Kosten

Umsetzungszeit

Risiko

strategische Passung

Mitarbeiterakzeptanz

Business Impact

Schlage eine sinnvolle Gewichtung vor, *Summe 100 %*. Erkläre jede Gewichtung in einem Satz. Bewerte jede Option *von 1 bis 10* und berechne den gewichteten Score.

Ausgabe:

1. Entscheidungsmatrix als Tabelle
2. klare Empfehlung in einem Satz
3. maximal 3 kritische offene Fragen
4. nächster sinnvoller Schritt innerhalb von 7 Tagen

Wenn Informationen fehlen, arbeite mit klar gekennzeichneten Annahmen.

10.1.2 E-Mail an Chef oder Vorstand nach BLUF-Methode

Ich muss meinem Vorgesetzten folgende Sachlage mitteilen:
[Problem/Erfolg/Bitte].

Formuliere eine kurze, ergebnisorientierte E-Mail nach der BLUF-Methode:
Bottom Line Up Front.

Vorgaben:

maximal 5 Sätze

Betreffzeile zuerst

klare Kernaussage im ersten Satz

Ton: respektvoll, direkt, lösungsorientiert

erwähne folgende Anhänge: [Dokumente]

Die E-Mail soll eine Entscheidung, Information oder Handlung klar auslösen.

10.1.3 Priorisierung bei Ressourcenengpass

Wir haben mehr Aufgaben als Kapazität.

Aufgabenliste:

[Aufgaben mit Aufwand, Fälligkeit, Verantwortlichem und geschätztem Nutzen einfügen]

Abhängigkeiten:

[Aufgabe X hängt von Aufgabe Y ab]

Priorisiere die Aufgaben nach:

1. Wichtigkeit
2. Dringlichkeit
3. Business Impact von 1 bis 10
4. Aufwand
5. Abhängigkeiten

Ordne jede Aufgabe einer Kategorie zu:

sofort erledigen

delegieren

verschieben

stoppen

Gib mir eine konkrete Handlungsempfehlung für die nächste Woche.

10.1.4 Meeting-Agenda mit Ergebnisfokus

Ich leite ein 30-minütiges Meeting mit [Teilnehmerrollen] zum Thema [Thema].

Ziel:

Keine Statusrunde, sondern konkrete Entscheidungen oder Lösungen.

Erstelle eine Agenda mit maximal 4 Tagesordnungspunkten.

Für jeden Punkt:

Zeitbudget

Ziel: Information, Entscheidung oder Abstimmung

gewünschtes Ergebnis

vorbereitender Satz für die Einladung

Plane zusätzlich 5 Minuten Puffer ein.

Ton: klar, effizient, entscheidungsorientiert.

10.1.5 Risiko-Check für neues Projekt

Unser Team plant folgendes Projekt: [Projekt kurz beschreiben].

Führe ein präventives Risiko-Assessment durch.

Erstelle eine Tabelle mit:

Risiko

intern oder extern

Eintrittswahrscheinlichkeit: niedrig/mittel/hoch

potenzieller Schaden von 1 bis 10

Risikowert

konkrete Gegenmaßnahme

verantwortliche Rolle

Sortiere nach höchstem Risikowert.

Am Ende:

Nenne ein klares Red-Flag-Signal, ab wann ich als Führungskraft eingreifen sollte.

10.1.6 Delegations-Check

Ich bin [Rolle] und habe folgende wiederkehrende Aufgaben:
[Aufgabenliste einfügen]

Analysiere nach dem Prinzip:
Welche Aufgaben gehören wirklich auf meine Führungsebene?
Welche Aufgaben kann ich sinnvoll delegieren?

Bewerte jede Aufgabe nach:
strategische Bedeutung
Entscheidungsverantwortung
Wiederholbarkeit
Risiko bei Delegation- geeignete Zielrolle für Delegation

Gib mir:

1. Aufgaben, die ich behalten sollte
2. Aufgaben, die ich delegieren sollte
3. Aufgaben, die automatisiert oder standardisiert werden können
4. konkrete Formulierungssätze für die Delegation

10.1.7 Verhandlungsvorbereitung

Ich verhandle mit [Gegenpartei] über [Thema].

Mein Ziel:
[Ziel]

Meine BATNA:
[beste Alternative]

Vermutetes Interesse der Gegenseite:
[Interesse]

Erstelle eine Verhandlungsmatrix mit:
meine Hauptargumente
wahrscheinliche Einwände
sachliche Gegenargumente
Konzessionen in drei Stufen: minimal, mittel, maximal
No-Go-Punkte
mögliche Win-Win-Optionen

Gib mir zusätzlich 3 kluge Fragen, mit denen ich die echten Prioritäten der Gegenseite erkenne.

10.1.8 Schwieriges Mitarbeitergespräch vorbereiten

Ich führe ein Gespräch mit [Mitarbeiterrolle]. Das Thema ist sensibel:
[Leistungsdefizit/Verhalten/Karrierewunsch].

Bereite das Gespräch vor mit:

1. wertschätzendem, konkretem Einleitungssatz
2. zwei offenen Fragen zur Perspektive des Mitarbeiters
3. einer Ich-Botschaft zum kritischen Punkt mit Fakten, ohne Bewertung
4. SMART-Ziel für den nächsten Monat
5. Kontrollpunkt: Wie prüfen wir Verbesserung?
6. sachlicher Abschluss

Keine Floskeln. Keine juristische Bewertung. Formuliere direkt, respektvoll und faktenbasiert.

10.1.9 Team-E-Mail nach Erfolg oder Rückschlag

Unser Team hat zuletzt [Erfolg/Rückschlag] erlebt.

Formuliere eine kurze Team-E-Mail, die:

- das gemeinsame Ziel wieder in den Fokus rückt
- zwei nächste Schritte nennt: wer macht was bis wann
- konkret Danke sagt für [Leistung]
- zu einem kurzen Check-in im nächsten Daily einlädt

Erstelle drei Versionen:

1. direkt
2. empathisch
3. locker, aber professionell

Maximal 120 Wörter pro Version.



Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm
+ 16 cm

10.1.10 10-Minuten-Tagesreflexion für Führungskräfte

Ich bin Führungskraft und möchte meinen heutigen Arbeitstag in 10 Minuten reflektieren.

Stelle mir maximal 6 Fragen zu:

- Was habe ich heute bewegt, das nur ich entscheiden oder lösen konnte?
- Wo habe ich Zeit verschwendet?
- Welche Entscheidung von mir würde mein Team nachhaltig entlasten?
- Was hat mich emotional gekostet und warum?
- Welche Aufgabe schiebe ich seit mehr als 2 Wochen vor mir her?
- Was ist meine wichtigste Priorität für morgen?

Antworte in Stichpunkten. Keine Bewertung. Nur Klarheit.

10.2 Kategorie 2: Finanzen, Controlling & KPI

10.2.1 Soll-Ist-Abweichungsanalyse

Ich habe folgende Soll-Ist-Abweichung im Monat [Monat] für
[Kostenstelle/Produkt/Kunde]:

Soll: [Betrag]

Ist: [Betrag]

Abweichung: [Betrag/Prozent]

Zusätzliche Daten: [Menge, Preis, Volumen, Verbrauch, falls vorhanden]

Führe eine strukturierte erste Abweichungsanalyse durch.

Unterscheide, soweit anhand der Daten möglich:

- Mengenabweichung
- Preisabweichung
- Volumenabweichung
- Verbrauchsabweichung

Erkläre das Ergebnis in zwei Sätzen für Nicht-Finanzler.

Gib danach 3 gezielte Fragen an den Verantwortlichen, um Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Wenn Daten fehlen, sage klar, welche Daten für eine belastbare Analyse fehlen.

10.2.2 Budgetverhandlung mit Abteilungsleitern

Die Abteilung [Name] möchte im nächsten Jahr ein Budget von [+X %] über aktueller Planung.

Begründung:

[Begründung]

Gesamtvorgabe:

Der Vorstand hat eine Obergrenze von [+Y %] für alle Abteilungen vorgegeben.

Erstelle eine Argumentationsmatrix mit:

- drei harten Fakten aus der Vergangenheit
- Trennung zwischen Pflichtbudget, Wachstumsbudget und Wunschbudget
- drei Kompromissvorschlägen
- zwei offenen Fragen zur Unterscheidung von echtem Bedarf und Wunsch
- Risiken bei vollständiger Ablehnung
- Risiken bei vollständiger Freigabe

Formuliere eine Gesprächseröffnung mit maximal 4 Sätzen.

Ton: wertschätzend, aber klar.

10.2.3 Liquiditätsplanung für 4 Wochen

Basierend auf folgenden Ist-Daten:

Bankstand heute: [Betrag]

Feste Ausgaben pro Woche: [Betrag]

Variable Ausgaben: [Beschreibung]

Erwartete Zahlungseingänge: [Liste mit Betrag und Datum]

Kritische Schwelle: [Betrag]

Erstelle eine einfache rollierende Liquiditätsvorschau für die nächsten 4 Wochen.

Ausgabe als Tabelle mit:

- Woche
- Anfangsbestand
- erwartete Einzahlungen
- erwartete Auszahlungen
- Endbestand
- Ampelstatus
- Kommentar

Nenne den voraussichtlichen Mindestbestand.

Gib zwei konkrete Handlungsoptionen, falls die Liquidität unter die kritische Schwelle fällt.

10.2.4 Working Capital Optimierung

Unser Working Capital setzt sich aktuell so zusammen:

Vorräte: [Betrag/Tage]

Forderungen: [Betrag/Tage]

Verbindlichkeiten: [Betrag/Tage]

Branche: [Branche]

Analysiere:

1. Wo liegt das größte Potenzial absolut und prozentual?
2. Welche drei operativen Hebel kann ich sofort anstoßen?
3. Für jeden Hebel: konkrete Anweisung an Einkauf, Vertrieb oder Lager
4. grobe Schätzung des Liquiditätsfreisetzungspotenzials in Euro
5. Risiken der jeweiligen Maßnahme

Keine IT-Großprojekte. Keine externen Berater als Voraussetzung. Annahmen klar kennzeichnen.

10.2.5 Deckungsbeitragsrechnung

Ich habe folgende Daten für [Produkt/Service]:

Umsatz pro Einheit: [Betrag]

Variable Kosten pro Einheit: [Betrag]

Absatzmenge pro Monat: [Menge]

Produktspezifische Fixkosten pro Monat: [Betrag]

Gemeinkostenzuschlag optional: [Betrag oder Prozent]

Preisänderungsszenario: +/- [X] %

Berechne:

- Deckungsbeitrag I pro Einheit
- monatlichen Deckungsbeitrag
- Break-even-Menge pro Monat
- Ergebnis bei Preisänderung um +X %
- Ergebnis bei Preisänderung um -X %

Zeige die Formeln.

Gib eine klare Empfehlung:

weiterführen, Preis anpassen oder auslaufen lassen.

Nur auf Basis der genannten Zahlen. Annahmen klar markieren.

10.2.6 Investitionsrechnung

Wir prüfen folgende Investition:

Anschaffungskosten: [Betrag]

Nutzungsdauer: [Jahre]

Jährliche Einsparung oder zusätzlicher Cashflow: [Betrag]

Restwert: [Betrag]

Kalkulatorischer Zinssatz: [%]

Berechne:

- Kapitalwert/NPV
- internen Zinsfuß/IRR
- Amortisationszeit
- einfache Sensitivität bei -20 % Cashflow und +20 % Kosten

Zeige Rechenweg und Annahmen.

Fasse das Ergebnis in einem Satz zusammen:

„Die Investition ist [empfehlenswert/nicht empfehlenswert/kritisch], weil ...“

Hinweis: Ergebnis als Entscheidungshilfe, nicht als Ersatz für Finanzprüfung.

10.2.7 Kostenstellen-Report

Erstelle eine Vorlage für einen monatlichen Kostenstellen-Report an den Leiter der Abteilung [Abteilung].

Daten:

[Soll/Ist-Werte oder Tabelle einfügen]

Der Report soll maximal eine DIN-A4-Seite umfassen und enthalten:

- Ampel für Top 3 Kostenarten
- Ampellogik: grün/gelb/rot
- zwei Sätze zur größten Abweichung
- drei konkrete Fragen an den Abteilungsleiter
- Feld „Eigenmaßnahmen der Abteilung bis zum nächsten Monat“
- klare Frist für Rückmeldung

Ton: direkt, neutral, handlungsorientiert.

10.2.8 Forecast vs. Budget kommentieren

Unser aktueller Forecast weicht vom Budget ab:

Umsatz: -[X] %

Kosten: +[Y] %

Ergebnis: -[Z] %

Wesentliche Treiber:

[Maximal 3 Stichworte]

Schreibe einen Kommentar für die nächste GF-Sitzung mit maximal 150 Wörtern.

Struktur:

1. Fakt: wichtigste Abweichung in einer Zahl
2. Ursache: ein Satz
3. Auswirkung auf Jahresziel
4. Maßnahme: wer macht was bis wann
5. offener Entscheidungspunkt, falls nötig

Ton: sachlich, lösungsorientiert, keine Ausreden, keine Schuldzuweisungen.

10.2.9 Make-or-Buy-Entscheidung

Wir überlegen, ob wir [Bauteil/Dienstleistung] selbst herstellen oder einkaufen.

Daten:

Make:

- variable Stückkosten: [Betrag]
- zusätzliche Fixkosten pro Jahr: [Betrag]
- Investition: [Betrag]

Buy:

- Einkaufspreis pro Stück: [Betrag]
- erwartete Jahresmenge: [Stück]
- Mengenschwankung: +/- [%]

Berechne:

- kritische Menge/Break-even
- Kostenvergleich bei Basis-, Niedrig- und Hochszenario
- Sensitivität bei +/- 20 % Menge

Bewerte zusätzlich:

- Qualitätskontrolle
- Liefertreue
- Kernkompetenz
- Flexibilität

Gib eine Empfehlung für die nächsten 12 Monate.

10.2.10 KPI-Dashboard für Steuerungsrunde

Ich leite eine wöchentliche 15-minütige Steuerungsrunde mit [Rollen].

Schlage genau 5 KPIs vor, die:

- operative Gesundheit abdecken
- wöchentlich verfügbar sind
- in maximal 5 Minuten erklärt werden können
- ohne aufwendige Berechnung nutzbar sind

Für jede KPI:

- Name
- Zweck
- Datenquelle
- Ampellogik grün/gelb/rot
- typische Gegenmaßnahme bei rot
- Frage, die ich im Meeting stellen sollte

Ausgabe als Tabelle.

10.3 Kategorie 3: Termine & E-Mail-Kommunikation

10.3.1 Terminanfrage an externen Partner

Schreibe eine knappe professionelle E-Mail an [Name/Firma].

Ziel:

Terminvereinbarung zum Thema [Thema].

Vorgaben:

- drei konkrete Zeitfenster in der kommenden Woche
- jeweils 30 Minuten
- kurze Begründung der Dringlichkeit: [Grund]
- erwähne, dass ich als [Geschäftsführer/Abteilungsleiter/Rolle] persönlich teilnehme
- keine Floskeln wie „ich hoffe, es geht Ihnen gut“

Ton: höflich, direkt, ergebnisorientiert.

Betreffzeile bitte mitliefern.

10.3.2 Verbindliche Terminzusage mit Rückfragen

Formuliere eine E-Mail an [Name], mit der ich den Termin am [Datum, Uhrzeit] verbindlich bestätige.

Es sind noch zwei Rückfragen offen:

1. [Frage 1]
2. [Frage 2]

Die E-Mail soll:

- maximal 5 Sätze haben
- klar machen, dass ohne Klärung dieser Punkte keine Entscheidung im Termin möglich ist
- am Ende um Meeting-Link oder Kalendereinladung bitten, falls noch nicht vorhanden

Betreff bitte mit Datum und Thema.

10.3.3 Absage eines regelmäßigen Meetings

Schreibe eine E-Mail an alle Teilnehmer des wiederkehrenden Termins „[Meetingname]“.

Inhalt:

- Termin wird für die nächsten [Zeitraum] pausiert
- Grund: [Grund]
- kritische Entscheidungen werden in dieser Zeit über [Teams/Slack/E-Mail] geklärt
- optionaler 15-Minuten-Check-in in drei Wochen
- klare Aussage, wann das Format überprüft wird

Ton: wertschätzend, knapp, ressourcenschonend.

Keine langen Erklärungen.

10.3.4 Terminverschiebung souverän handhaben

Der Empfänger [Name] möchte einen bestehenden Termin am [Datum] verschieben.

Formuliere meine Antwort:

- Ich akzeptiere die Verschiebung
- bitte um neuen Termin innerhalb der nächsten fünf Werktage
- Grund: [Entscheidung/Freigabe/Thema]
- drei konkrete Alternativen, jeweils 45 Minuten
- Bitte um kurze Bestätigung

Ton: sachlich, lösungsorientiert, verbindlich.

Nicht schreiben: „kein Problem“.

10.3.5 Einladung zu strategischem Entscheider-Meeting

Verfasse eine interne Einladungs-E-Mail an [Teilnehmerliste] für ein 90-minütiges Meeting am [Datum, Uhrzeit].

Titel:

Strategisches Review – [Projekt/Quartal/Thema]

Tagesordnung:

1. Status kritischer KPIs
2. Entscheidung über [Budget/Personal/Ressourcen]
3. nächste Meilensteine

Erwartung:

Jeder Teilnehmer bereitet maximal 2 Folien vor.

Bitte um Annahme oder Ablehnung bis [Datum].

Formuliere die E-Mail so, dass sie als Kalendereinladung verwendet werden kann.

10.3.6 Erinnerung an ausstehende Terminbestätigung

Schreibe eine freundliche, aber bestimmte Erinnerungs-E-Mail an [Name].

Sachlage:

Vor zwei Tagen habe ich Terminvorschläge für [Thema] gesendet.

Vorschläge: [Zeiten]

Bisher keine Rückmeldung.

Inhalt:

- Bitte um Bestätigung bis morgen 12:00 Uhr
- falls keine Rückmeldung kommt, plane ich auf Basis des aktuellen Stands weiter
- höflicher Hinweis, dass meine Entscheidungs- und Kalenderzeit begrenzt ist

Ton: klar, professionell, nicht unhöflich.

10.3.7 Terminumfrage per E-Mail

Erstelle eine kurze E-Mail an [Teilnehmer], um eine Terminumfrage für ein 60-minütiges Meeting zum Thema [Thema] zu starten.

Gib drei mögliche Termine an:

1. [Termin 1]
2. [Termin 2]
3. [Termin 3]

Jeder soll mit „geht“ oder „geht nicht“ antworten.

Der Termin mit den meisten Zusagen wird fixiert.

Bitte um Rückmeldung bis [Datum/Uhrzeit].

E-Mail ohne lange Einleitung. Effizient und klar.

10.3.8 Terminkoordination an Assistenz delegieren

Formuliere eine interne E-Mail an [Assistenz/Team].

Aufgabe:

Koordination eines externen Meetings mit [Partnerfirma].

Informationen:

- externe Kontaktperson: [Name, E-Mail]
- meine verfügbaren Wunschzeiten: [Liste]
- Dauer: [Dauer]
- bevorzugter Meeting-Link: [Zoom/Teams/Google Meet]
- Tagesordnung: [2-3 Punkte]
- Rückmeldefrist: [Datum/Uhrzeit]

Die Assistenz soll die endgültige Zeit abstimmen und mir einen Kalenderblock eintragen.

Kein CC an den externen Partner.

10.3.9 Ablehnung eines Termins ohne Ersatztermin

Jemand bittet um einen Termin mit mir zum Thema [Thema].

Aus Kapazitätsgründen kann ich keinen Termin anbieten.

Schreibe eine höfliche, aber klare Absage.

Inhalt:

- aktuell keine neuen [Projekte/Beratungen/Gespräche] dieser Art
- kein Ersatztermin
- Angebot: eine maximal einseitige Zusammenfassung per E-Mail schicken
- ich gebe innerhalb von [Zeitraum] eine schriftliche Rückmeldung, falls das Thema relevant ist

Ton: respektvoll, eindeutig, ohne Verhandlungsspielraum.



Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm + 16 cm

10.3.10 Jahresgespräch Terminfindung und Agenda

Generiere eine E-Mail an [Mitarbeitername] zur Terminfindung für das Jahresgespräch.

Rahmen:

- Dauer: 60 Minuten
- Zeitraum: nächste zwei Wochen
- drei Zeitfenster vorschlagen

Agenda:

1. Rückblick auf Ziele [Jahr]
2. Bewertung von Fachbeitrag und Zusammenarbeit
3. Entwicklung und Perspektive
4. Ziele für [nächstes Jahr]

Bitte den Mitarbeiter um kurze Selbsteinschätzung zu:

1. [Frage 1]
2. [Frage 2]

Ton: wertschätzend, klar, ohne juristische Bewertung.

10.4 Kategorie 4: Projektmanagement, Eskalation & Marketingsteuerung

10.4.1 Eskalations-E-Mail bei Meilenstein-Verzögerung

Schreibe eine sachliche Eskalations-E-Mail an Projektleiter [Name], mit Kopie an [Vorgesetzter/Stakeholder].

Sachlage:

Der Meilenstein „[Meilenstein]“ im Projekt „[Projektname]“ ist seit 3 Werktagen überfällig. Es wurde kein aktualisierter Termin kommuniziert.

Ich erwarte:

1. Ursache der Verzögerung in maximal 2 Sätzen
2. neuen verbindlichen Fertigstellungstermin bis [Datum]
3. Vorschlag für 15-minütigen Status-Termin morgen Vormittag

Konsequenz:

Ohne belastbare Rückmeldung bis heute 16:00 Uhr entscheide ich auf Basis des aktuellen Informationsstands über Eskalation, Ressourcenfreigabe oder Projektstopp.

Ton: sachlich, dringlich, ohne Schuldzuweisung.

10.4.2 Einladung Projekt-Steuerkreis

Erstelle eine Einladungs-E-Mail an die Mitglieder des Steuerkreises für das Projekt „[Projektname]“.

Rahmen:

- maximal 5 Personen
- Datum/Uhrzeit: [Termin]
- Dauer: 60 Minuten

Tagesordnung:

- 5 Min: Status der drei kritischen Meilensteine
- 20 Min: Entscheidung über Budgetnachforderung [Betrag]
- 15 Min: Priorisierung zwischen [Ressource A] und [Ressource B]
- 10 Min: Risiken mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit
- 10 Min: nächste Entscheidungen

Bitte um Annahme oder Benennung eines Stellvertreters.

Erwartung:

Vorbereitung: Lesen der beigefügten 3 Folien.

Ton: verbindlich, professionell, entscheidungsorientiert.

10.4.3 Termin zur Lösung eines Ressourcenkonflikts

Zwei Abteilungsleiter, [Name A] und [Name B], beanspruchen dieselbe Ressource [Ressource] für ihre Projekte [Projekt A] und [Projekt B].

Schreibe eine Einladung zu einem 30-minütigen Klärungstermin am [Datum/Uhrzeit].

Inhalt:

- Ich moderiere und entscheide bei Uneinigkeit.
- Beide bereiten eine 2-minütige Begründung vor.
- Nach dem Termin wird eine verbindliche Priorisierung festgelegt.
- Wenn jemand nicht teilnehmen kann, entscheidet die Geschäftsführung auf Basis der vorliegenden Informationen.

Ton: neutral, knapp, ergebnisorientiert.

10.4.4 Projektstatus an Auftraggeber

Generiere eine E-Mail für einen wöchentlichen Projektstatus an [Auftraggeber] zum Projekt „[Projektname]“.

Struktur als Stichpunkte:

- Gesamtampel: Grün/Gelb/Rot mit Begründung in einem Satz
- letzte Woche erledigt: zwei wichtigste Ergebnisse
- nächste Woche geplant: zwei Meilensteine mit Datum
- offene Entscheidung: konkrete Entscheidung bis [Datum]
- Auswirkung bei fehlender Entscheidung: Verzögerung von [X] Tagen
- nächster Steuerkreis: [Datum]

Maximal 120 Wörter.

Betreff:

Projektstatus [Name] KW [KW] – Entscheidung bis [Datum]

10.4.5

10.4.6 Abhängigkeitsmeeting zwischen Projekten

Schreibe eine E-Mail an die Projektleiter von [Projekt A], [Projekt B] und [Projekt C].

Thema:

Abstimmung kritischer Schnittstellen – Verzögerungsrisiko

Ich biete zwei Zeitfenster an:

1. [Zeitfenster 1]
2. [Zeitfenster 2]

Jeder Projektleiter bereitet vor:

- benötigte Eingangsdaten: von wem bis wann
- lieferbare Ausgangsdaten: an wen bis wann
- aktuell kritischster Engpass
- Entscheidung, die im Termin benötigt wird

Ziel:

verbindlicher Abnahme- und Lieferplan über alle Projekte.

Bitte um verbindliche Zusage bis [Datum/Uhrzeit].

10.4.7 Freigabe Marketingkampagne mit Bedingungen

Der Marketingmanager [Name] bittet um Freigabe der Kampagne
„[Kampagnenname]* mit Budget [Betrag] €.

Schreibe meine Antwort als [Rolle].

Entscheidung:

Grundsätzlich Freigabe unter folgenden Bedingungen:

1. erwarteter ROI wird auf mindestens [Zahl]:1 quantifiziert
2. Kampagne endet spätestens am [Datum]
3. wöchentlicher 15-Minuten-Status jeden Montag um [Uhrzeit]
4. Freigabe gilt erst nach schriftlicher Bestätigung der Auflagen

Falls Bedingungen nicht erfüllt werden:

Bitte um überarbeiteten Vorschlag innerhalb von 2 Wochen.

Betreff:

Entscheidung zu Kampagne [Name] – Freigabe mit Auflagen

Ton: direkt, knapp, professionell.

10.4.8 Marketing-Budget-Review

Erstelle eine interne Termin-E-Mail an das Marketingteam, CC: Controlling.

Termin:

[Datum/Uhrzeit], Dauer 45 Minuten

Tagesordnung:

1. Ist vs. Plan der letzten 4 Wochen, Abweichungen über 10 % erklären
2. Vorschau nächste 4 Wochen nach Kanal
3. Entscheidung: Umschichtung von [Kanal A] nach [Kanal B]
4. Entscheidung: Freigabe außerplanmäßige Maßnahme [X]
5. nächstes Review

Erwartung:

Jeder Teilnehmer bringt eine einseitige Kostenübersicht mit.

Hinweis:

Ohne belastbare Vorlage kann keine Budgetfreigabe erfolgen.

Ton: klar, steuernd, nicht aggressiv.



Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm
+ 16 cm

10.4.9 E-Mail an Agentur zur Kampagnenoptimierung

Schreibe eine E-Mail an unsere Agentur [Agenturname].

Betreff:

Dringender Termin zur Optimierung der Kampagne [Name] – KPI-Abweichung:

[z. B. CPA 30 % über Ziel]

Ziel:

60-Minuten-Termin am [Datum/Uhrzeit], alternativ [Datum/Uhrzeit].

Tagesordnung:

1. Analyse der drei schwächsten Anzeigengruppen
2. Maßnahmenplan zur Senkung des CPA bis [Datum]
3. Verantwortlichkeiten: wer setzt was bis wann um?
4. Vorschlag für leistungsbezogene Anpassung der Zusammenarbeit

Bitte bestätige, dass Mediaplaner und Account Director teilnehmen.

Wenn keine belastbare Vorbereitung möglich ist, prüfen wir die weitere Zusammenarbeit auf Basis der aktuellen Performance.

Ton: professionell, klar, partnerschaftlich, aber verbindlich.



Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm
+ 16 cm

10.4.10 Ablehnung einer Marketingidee

Der Marketingmitarbeiter [Name] schlägt folgende Initiative vor:
[Idee]

Ich lehne die Umsetzung aktuell ab.

Formuliere eine E-Mail mit:

- Wertschätzung für die Idee
- klare Begründung der Ablehnung
- zwei Alternativen, die stattdessen priorisiert werden sollen
- Möglichkeit eines schlankeren Vorschlags in einem Monat, maximal [Budget]
- Hinweis: kein Meeting nötig, Entscheidung steht

Ton: wertschätzend, aber eindeutig.

Kein „vielleicht später“ ohne Bedingung.

10.4.11 Marketing-Vertrieb-Klärung zu Leads

Der Vertrieb sagt, Marketing liefert keine qualifizierten Leads. Marketing sagt, Vertrieb reagiert nicht schnell genug.

Schreibe eine Einladung an:

- Leiter Vertrieb [Name]
- Leiter Marketing [Name]

Termin:

30 Minuten am [Datum/Uhrzeit]

Tagesordnung:

1. verbindliche Definition von MQL und SQL
2. Analyse der letzten 50 Leads mit je 3 Beispielen
3. Festlegung maximaler Reaktionszeit für SQL
4. Eskalationsregel bei Überschreitung
5. Review-Termin in 14 Tagen

Hinweis:

Bis zur Klärung werden zusätzliche Budgetfreigaben für Leadkampagnen zurückgestellt.

Ton: lösungsorientiert, klar, mit Konsequenz.

10.5 Kategorie 5: Pflege, PDL & sensible Kommunikation

10.5.1 Akute Personalunterbesetzung

Schreibe eine interne E-Mail an alle Pflegekräfte.

Betreff:

Dringende Personalunterbesetzung am [Datum]

Sachlage:

Es fehlen [Anzahl] Kräfte für [Früh-/Spät-/Nachtschicht].

Betroffene Bereiche/Touren:

[Auflistung]

Inhalt:

- Bitte um freiwillige Unterstützung
- mögliche Regelung: Überstunden, Auszahlung oder Zeitausgleich nach interner Vorgabe
- Rückmeldung bis [Uhrzeit]
- falls nicht genügend Freiwillige gefunden werden, erfolgt weitere Planung nach Dienstplanregelung und arbeitsrechtlich zulässigem Rahmen
- Hinweis auf Versorgungssicherheit der Pflegebedürftigen

Ton: wertschätzend, klar, ohne Druckformulierung außerhalb der geltenden Regeln.

Sicherheitshinweis für Kategorie 5

Bei Pflege- und Gesundheitskommunikation keine echten Patientennamen oder sensiblen Gesundheitsdaten in öffentliche KI-Systeme eingeben. Verwende Platzhalter. Vor Versand immer durch PDL, ärztliche Anordnung, Dokumentation und Datenschutzvorgaben prüfen.

10.5.2 Nachricht an Angehörige bei Zustandsverschlechterung

Verfasse eine sachliche und einfühlsame Nachricht an die Angehörigen von [Patient/Platzhalter].

Fakten:

[Beobachtungen, z. B. Fieber, Kreislauf, Verwirrtheit]

Stand:

- Hausarzt/ärztlicher Dienst wurde informiert
- weitere Maßnahmen werden vorbereitet
- ggf. Krankenhauseinweisung nach ärztlicher Einschätzung

Bitte um Rückruf unter [Telefonnummer] bis spätestens [Uhrzeit].

Formuliere ohne Panikmache, aber mit klarer Dringlichkeit.

Keine Diagnose stellen. Nur beobachtete Fakten und nächste Schritte nennen.

10.5.3 Terminanfrage an Hausarztpraxis

Schreibe eine formelle kurze E-Mail an die Praxis von Dr. [Name].

Anliegen:

Telefontermin für PDL [Name], maximal 10 Minuten.

Grund:

Aktualisierung des Medikamentenplans für [Patient/Platzhalter] wegen
[Beobachtung/Änderung/Unverträglichkeit].

Bitte um:

- Rückruf unter [Telefonnummer]
- oder Terminvorschlag innerhalb der nächsten zwei Werktage

Anlagen:

- letzter Medikamentenplan
- aktuelle Beobachtungen: [Puls, Blutdruck etc.]

Die E-Mail soll so formuliert sein, dass die Praxis sie schnell einordnen kann.

Datenschutz beachten. Nur notwendige Angaben verwenden.

10.5.4 Vorbereitung MDK-Termin

Generiere eine interne Checklisten-E-Mail für Pflegekräfte und Dokumentationsbeauftragte.

Anlass:

MDK-Termin am [Datum]

Handlungsaufforderungen:

1. Pflegeberichte der letzten 14 Tage prüfen und vervollständigen
2. relevante Biografiebögen/ Pflegeinformationen aktualisieren
3. Dekubitusprophylaxe-Dokumentation kontrollieren
4. zwei Musterfälle werden durch PDL geprüft
5. am Prüfungstag: professionelle Außenwirkung, Namensschilder, ruhiger Ablauf

Bitte um kurze Bestätigung, dass die Punkte gelesen wurden.

Ton: professionell, ruhig, verbindlich.

Keine Panik, aber klare Vorbereitungspflicht.

10.5.5 Notfall: Ausfall einer Tour oder Schicht

Eine Pflegekraft [Name/Platzhalter] ist heute kurzfristig ausgefallen.

Betroffen:

Tour [Nummer] mit [Anzahl] Patienten.

Schreibe eine dringliche Teams-Nachricht oder E-Mail an Tourenkoordination [Name].

Inhalt:

- Patienten nach Versorgungsdringlichkeit priorisieren
- kritische Versorgung zuerst: z. B. Insulin, Dialyse, PEG, ärztlich angeordnete Leistungen
- prüfen, ob Kräfte aus anderen Touren unterstützen können
- Angehörige bei nichtkritischer Grundpflege nur im zulässigen Rahmen informieren
- Rückmeldung bis [Uhrzeit], welche Versorgung nicht regulär möglich ist
- PDL entscheidet danach über weitere Maßnahmen

Ton: handlungsorientiert, ruhig, klar.

10.5.6 Pflegegradrevison mit Kostenträger

Erstelle eine formelle E-Mail an MDK/Pflegekasse, Sachbearbeiter [Name falls bekannt].

Anlass:

Terminvereinbarung für Pflegegradrevison bei [Patient/Platzhalter].

Informationen:

- aktueller Pflegegrad: [X]
- beantragt: [Y]
- Grund: erhebliche Verschlechterung bei [Selbstversorgung/Mobilität/kognitiven Fähigkeiten]

Bitte um:

- Termin in den nächsten 14 Werktagen
- drei mögliche Zeitfenster: [Zeiten]
- Bestätigung, welche Unterlagen vorab benötigt werden

Ton: sachlich, höflich, formal.

Hinweis:

Gesetzliche Fristen oder Paragraphen nur nennen, wenn intern geprüft.

10.5.7 Qualitätsbefragung an Angehörige

Schreibe eine E-Mail an Angehörige unserer [stationären/ambulanten] Pflege.

Betreff:

Ihre Meinung zählt – Qualitätsbefragung [Jahr]

Inhalt:

- nächste Woche wird ein Online-Fragebogen versendet
- Themen: Pflege, Erreichbarkeit, Essen, Beschäftigung, Kommunikation
- Teilnahme freiwillig
- Rückmeldungen helfen bei interner Verbesserung
- vertrauliche Auswertung ohne Rückschluss auf einzelne Patienten, soweit technisch und organisatorisch sichergestellt
- direkte Kritik kann an PDL [Name] unter [Telefon] gesendet werden

Maximal 150 Wörter.

Ton: transparent, wertschätzend, sachlich.

10.5.8 Teambesprechung Gewaltprävention

Erstelle eine interne Termin-E-Mail an alle Pflegekräfte.

Thema:

Deeskalation und Selbstschutz bei herausforderndem Verhalten

Termin:

[Datum/Uhrzeit], Dauer 90 Minuten

Tagesordnung:

1. Erfahrungsberichte aus dem Team, auf Wunsch anonym vorab
2. Kurztraining: sichere Distanz, Verhalten, Notfallknopf
3. Dokumentation von Vorfällen
4. nächste Schritte und Auffrischung
5. Organisatorisches

Anwesenheit:

verpflichtend nach interner Regelung; wer verhindert ist, stimmt Ersatztermin mit PDL ab.

Ton: ernst, professionell, nicht dramatisierend.

10.5.9 Diätumstellung an Küche oder Hauswirtschaft

Generiere eine kurze interne Nachricht an Hauswirtschaft/Küche.

Informationen:

Patient/Platzhalter: [Name/Zimmer/Tour]

Neue Diätform: [Diätform]

Beginn: [Datum]

Grundlage: ärztliche Anordnung vom [Datum]

Bisherige Verpflegung: wird ab [Datum] ersetzt

Zusatzhinweis: [Unverträglichkeit, falls relevant]

Bitte um Bestätigung der Umstellung.

Bei Unsicherheiten: Rücksprache mit PDL.

Ton: sachlich, knapp, ohne Floskeln.

10.5.10 Entlassungsmanagement Krankenhaus zu Pflegedienst

Ein Patient wird voraussichtlich am [Datum] aus Krankenhaus [Name] entlassen und soll von unserem Pflegedienst übernommen werden.

Schreibe eine E-Mail an Sozialdienst/Entlassungsmanagement.

Bitte um:

- vollständigen abgestimmten Medikamentenplan
- vorläufigen Entlassbrief
- Information zu Hilfsmitteln
- Verordnungen, falls vorhanden
- konkreten Ansprechpartner mit Telefon und E-Mail
- 15-minütigen Telefontermin in den nächsten zwei Tagen

Füge hinzu:

Ein reibungsloser Übergang ist nur mit vollständigen Unterlagen möglich.

Ton: freundlich, aber verbindlich.

10.6 Kategorie 6: Solopreneur, Kundenkommunikation & Mahnwesen

10.6.1 Terminanfrage an potenziellen Kunden

Schreibe eine kurze E-Mail an [Name].

Ziel:

20-minütiges Kennenlerngespräch zum Thema [Thema].

Vorgeschlagener Termin:

[Datum/Uhrzeit]

Betreff:

Kurzgespräch zu [Thema]

Inhalt:

- ein Satz zum konkreten Problem, das ich löse
- direkte Terminfrage
- optional Kalenderlink: [Link]

Maximal 70 Wörter.

Keine Floskeln.

Ton: klar, freundlich, niedrigschwellig.

10.6.2 Terminbestätigung

Formuliere eine Terminbestätigung in maximal 2 Sätzen.

Termin:

[Datum/Uhrzeit]

Inhalt:

- Bestätigung des Termins
- Bitte um kurze Rückmeldung, falls sich etwas ändert
- Meeting-Link: [Link]

Ton: effizient, höflich, ohne unnötige Einleitung.

10.6.3 Absage kostenloses Erstgespräch

Ein Interessent möchte ein kostenloses 60-minütiges Beratungsgespräch.

Schreibe eine höfliche Absage.

Inhalt:

- kostenlos möglich sind maximal 15 Minuten zur Ersteinschätzung
- für alles Weitere gilt mein Stundensatz [Betrag] €
- alternativ: kostenpflichtiges Erstpaket [Name/Preis]
- keine Rechtfertigung
- kein Verhandlungsspielraum

Ton: freundlich, klar, professionell.

10.6.4 Eigene Terminverschiebung

Ich muss einen bestehenden Termin mit [Name] verschieben.

Grund:

kurzfristige Prioritätsverschiebung im Kundenprojekt.

Schreibe eine kurze E-Mail mit:

- knapper Entschuldigung
- zwei alternativen Zeitfenstern in den nächsten drei Werktagen
- gleicher Dauer: [Dauer]
- Bitte um Bestätigung

Ton: respektvoll, knapp, professionell.

10.6.5 Follow-up nach Angebot

Vor einer Woche habe ich [Kunde] ein Angebot zu [Thema] gesendet.

Bisher keine Antwort.

Schreibe eine kurze Follow-up-E-Mail.

Inhalt:

- Nachfrage, ob Fragen offen sind
- Frist: Rückmeldung bis [Datum/Uhrzeit]
- falls keine Rückmeldung kommt, gehe ich von Aufschub aus und plane Kapazität anderweitig
- Angebot eines 10-Minuten-Telefonats

Kein „nur kurz erinnern“.

Ton: sachlich, freundlich, mit klarer Konsequenz.

10.6.6 Terminvereinbarung mit Dienstleister

Verfasse eine kurze E-Mail an [Dienstleister].

Anliegen:

Termin in den nächsten 14 Tagen zu [Thema].

Meine Zeitfenster:

[Liste]

Dauer:

maximal 30 Minuten.

Bitte um:

- Bestätigung eines Zeitfensters
- Hinweis, welche Unterlagen ich vorab senden oder bereithalten soll

Betreff:

Termin zu [Thema] – bitte Rückmeldung bis [Datum]

Ton: klar, sachlich, effizient.

10.6.7 Abwesenheitsnotiz

Schreibe eine kurze Abwesenheitsnotiz für den Zeitraum [Zeitraum].

Inhalt:

- Ich antworte nicht sofort
- E-Mails werden nur [Rhythmus] gelesen
- dringende Terminanfragen mit Betreff „DRINGEND – [Thema]“
- bei akuten Terminwünschen Kalenderlink verwenden: [Link]
- falls vorhanden: Vertretung [Name/Kontakt]

Keine Versprechen für Rückruf innerhalb weniger Stunden.

Ton: professionell, knapp.

10.6.8 Kunde kommt regelmäßig zu spät

Kunde [Name] kam zu den letzten beiden Terminen jeweils ca. [Dauer] zu spät.

Schreibe eine freundliche, aber klare E-Mail.

Inhalt:

- Hinweis auf wiederholte Verspätung
- künftig verkürzt sich der Termin entsprechend bei Verspätung über 10 Minuten
- Ausfallhonorar nur erwähnen, wenn vertraglich vereinbart: [Betrag]
- Bitte um kurze Bestätigung der Regel

Ton: ruhig, respektvoll, eindeutig.

10.6.9 Zahlungserinnerung

Ein Kunde hat eine Rechnung über [Betrag] nicht bezahlt.

Rechnungsnummer:

[Nummer]

Fällig seit:

[Datum/Tage]

Schreibe eine sachliche Zahlungserinnerung.

Inhalt:

- Bitte um Zahlung bis [Datum]
- Angebot eines 10-Minuten-Telefonats bei Zahlungsproblem
- Hinweis: Ohne Rückmeldung leite ich den nächsten Schritt im Mahnprozess ein

Ton: ruhig, professionell, klar.

Nicht drohend.

Hinweis: Formulierung soll zu einem normalen kaufmännischen Mahnprozess passen.

10.6.10 Täglicher 5-Minuten-Planungsprompt

Ich bin Solopreneur.

Generiere für heute Morgen eine kurze Checkliste.

Prüfe:

- Welcher Termin ist heute absolut kritisch?
- Welche E-Mail muss heute raus?
- Was kann ich delegieren oder automatisieren?
- Welche Aufgabe bringt heute direkt Umsatz oder Fortschritt?
- Was lasse ich bewusst liegen?
- ein kurzer Fokus-Satz für heute

Ausgabe als reine Checkliste.

Keine Einleitung.

Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm
+ 16 cm

10.7 Kategorie 7: Social Media & Leadgenerierung

10.7.1 Wochenplan für Social Media

Ich bin [Branche/Rolle].

Erstelle einen Wochenplan für Social Media von Montag bis Freitag.

Plattform:

[Instagram/LinkedIn/Facebook]

Ziel:

[Sichtbarkeit/Leads/Vertrauen]

Pro Tag:

- Thema
- kurzer Textvorschlag
- passender Hashtag
- einfacher Bildvorschlag
- geschätzter Aufwand

Vorgabe:

maximal 30 Minuten Aufwand pro Tag.

Keine Videoproduktion.

10.7.2 Terminerinnerung für Post-Veröffentlichung

Schreibe eine kurze Erinnerungsnotiz an mich selbst.

Anlass:

Morgen um 10:00 Uhr soll der vorbereitete Post zum Thema [Thema] veröffentlicht werden.

Inhalt:

- Veröffentlichung um 10:00 Uhr
- danach 15 Minuten Kommentare prüfen
- Betreff: SOCIAL – Post um 10 Uhr

Ton: knapp, hilfreich, leicht dringlich.

10.7.3 Antwort auf negative Kundenbewertung

Ein Kunde schrieb öffentlich auf [Plattform]:

„[Zitat der Kritik]“

Formuliere eine kurze professionelle Antwort als Inhaber.

Vorgaben:

- maximal 3 Sätze
- entschuldigend, aber nicht unterwürfig
- lösungsorientiert
- keine Ausreden
- keine Schuldzuweisung
- keine Details zu Kundendaten
- biete Klärung per Direktnachricht oder Telefon an

10.7.4 Einladung zu Live Q&A

Erstelle einen kurzen Ankündigungstext für ein Live Q&A.

Plattform:

[Instagram/LinkedIn]

Termin:

[Datum/Uhrzeit]

Dauer:

30 Minuten

Thema:

[Fragestellung aus meiner Branche]

Inhalt:

- kurze Einladung
- Bitte, Fragen vorab als Kommentar zu posten
- Satz: Anfängerfragen sind ausdrücklich willkommen
- klarer CTA

Ton: kurz, einladend, professionell.

10.7.5 Blogpost in 3 Social-Media-Beiträge umwandeln

Ich habe einen Blogpost mit dem Titel:
[Titel]

Inhalt oder Zusammenfassung:
[Text einfügen]

Extrahiere daraus drei einzelne Social-Media-Beiträge für [LinkedIn/Instagram].

Jeder Beitrag:

- 50 bis 80 Wörter
- eigene Kernaussage
- endet mit einer Frage
- enthält einen passenden Hashtag

Keine Einleitung.

Einfach die drei Beiträge ausgeben.

10.7.6 Dankesnachricht an neue Follower

Formuliere eine kurze Direktnachricht an neue Follower auf
[LinkedIn/Instagram].

Inhalt:

- Danke fürs Folgen
- ein Satz, wofür mein Profil steht
- kein Direktverkauf
- optionales Angebot:

„Wenn das Thema für dich relevant ist, antworte mit ‚TIPP‘ – dann schicke ich dir meine kostenlose Checkliste zu [Thema].“

Maximal 70 Wörter.

Ton: warm, professionell, permission-based.

10.7.7 Social-Media-Content-Session planen

Ich habe nur zwei Stunden pro Woche für Social Media.

Erstelle mir einen 120-Minuten-Plan als Checkliste.

Vorgaben:

- 15 Min Ideensammlung
- 30 Min Texte für 3 Posts
- 30 Min Bildersuche oder Canva
- 20 Min Terminierung im Planungstool
- 15 Min Interaktion mit letzten Posts
- 10 Min Puffer

Ausgabe als abhakbare Checkliste.

Keine Einleitung.

10.7.8 CTA zur Terminbuchung über Social Media

Schreibe einen kurzen Call-to-Action-Text für einen Post auf [Plattform].

Ziel:

Follower sollen einen kostenlosen 15-Minuten-Ersttermin buchen.

Thema:

[Strategiecall/Beratung/Fitness-Check/etc.]

Dringlichkeitsargument:

Diese Woche gibt es für die ersten [Anzahl] Termine zusätzlich [Bonus].

Hinweis:

Link zum Kalender befindet sich [im Profil/in Bio/im Kommentar].

Ton: direkt, seriös, nicht künstlich übertrieben.

10.7.9 Antwort auf Kommentar-Anfrage

Jemand kommentiert unter meinem Post:

„Kannst du mir dabei helfen? Hast du Zeit für einen Call?“

Schreibe eine kurze öffentliche Antwort.

Inhalt:

- gerne
- bitte per DM melden oder direkt 15-Minuten-Slot buchen: [Link]
- Hinweis: Erstgespräch ist kostenlos, falls zutreffend

Maximal 2 Sätze.

Nicht zu viele Details öffentlich nennen.

10.7.10 Wochenrückblick Social Media

Erstelle eine kurze Selbstreflexions-Vorlage für Sonntagabend.

Thema:

Meine Social-Media-Aktivität der Woche als One-Man-Show.

Ausgabe als Tabelle mit 5 Zeilen:

1. Anzahl Posts: Soll/Ist
2. Top 3 Posts: Reichweite/Interaktion
3. Terminbuchungen: ja/nein, Quelle
4. Was nächste Woche anders laufen soll
5. ein Lernpunkt und ein Satz zur Erholung

Keine Einleitung.



Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm
+ 16 cm

10.8 Kategorie 8: Website, Landingpage & Conversion

10.8.1 Homepage-Hero für KI-Angebot

Ich biete [Dienstleistung/Produkt] für [Zielgruppe] an.

Hauptproblem der Zielgruppe:
[Problem]

Gewünschter Nutzen:
[Nutzen]

Erstelle eine starke Hero-Section für meine Homepage mit:

1. Headline mit klarem Nutzen
2. Subheadline mit Problem und Ergebnis
3. drei Bulletpoints mit konkreten Vorteilen
4. primärer CTA
5. sekundärer CTA
6. kurzer Vertrauenssatz

Ton: professionell, klar, ohne Buzzword-Überladung



Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm + 16 cm

10.8.2 Landingpage für Leadmagnet

Ich möchte folgenden Leadmagneten anbieten:
[Titel/Art des Leadmagneten]

Zielgruppe:
[Zielgruppe]

Ziel:
E-Mail-Adressen gewinnen und später [Angebot] verkaufen.

Erstelle eine Landingpage-Struktur mit:

1. Hero-Bereich
2. Problemabschnitt
3. Nutzen des Downloads
4. Inhalt des Leadmagneten
5. Formularbereich
6. Vertrauenselemente
7. Datenschutz-Hinweis
8. Abschluss-CTA

Ausgabe als klare Seitenstruktur mit Textvorschlägen.



Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm + 16 cm

10.8.3 Nutzenversprechen schärfen

Mein Angebot lautet aktuell:
[Angebotsbeschreibung]

Bitte schärfe das Nutzenversprechen.

Analysiere:

1. Für wen ist das Angebot?
2. Welches konkrete Problem löst es?
3. Welches realistische Ergebnis kann erwartet werden?
4. Was unterscheidet es von generischer KI-Beratung?
5. Welche Formulierung eignet sich für Homepage und LinkedIn?

Erstelle 5 Varianten:

- sachlich
- direkt
- premium
- mittelstandsnah
- kurz für LinkedIn-Profil

10.8.4 FAQ für Landingpage

Erstelle eine FAQ für meine Landingpage zu [Angebot/Leadmagnet].

Zielgruppe:

[Zielgruppe]

Beantworte typische Einwände:

- Kostet das etwas?
- Für wen ist es geeignet?
- Wie schnell bekomme ich das Ergebnis?
- Muss ich technisches Vorwissen haben?
- Was passiert nach dem Download?
- Werden meine Daten verkauft?
- Ist das auch für kleine Unternehmen sinnvoll?

Antworten:

kurz, vertrauensbildend, sachlich.

Keine aggressiven Verkaufstexte.

10.8.5 CTA-Varianten

Ich brauche Call-to-Action-Texte für [Angebot/Leadmagnet].

Zielgruppe:

[Zielgruppe]

Zielhandlung:

[Download/Buchung/Kontaktaufnahme]

Erstelle:

1. 10 kurze Button-Texte
 2. 5 CTA-Sätze für Homepage
 3. 5 CTA-Sätze für LinkedIn-Posts
 4. 3 dezente CTAs
 5. 3 direkte CTAs
- Ton: klar, seriös, ohne Druckmasche.

10.8.6 Dankeseite nach Download

Erstelle den Text für eine Dankeseite nach Download meines Leadmagnetes:
[Titel]

Die Seite soll:

1. Download bestätigen
2. nächsten sinnvollen Schritt nennen
3. drei empfohlene Abschnitte aus dem Leadmagnet hervorheben
4. zur kostenlosen Potenzialanalyse überleiten
5. klaren Button-CTA enthalten

Ton: hilfreich, knapp, professionell.

10.8.7 Leadmagnet zu Angebot überleiten

Ich habe einen Leadmagnet zum Thema [Thema].

Mein bezahltes Angebot ist:
[Angebot]

Zielgruppe:
[Zielgruppe]

Erstelle eine logische Überleitung:

1. Welches Problem löst der Leadmagnet?
2. Wo endet seine Wirkung?
3. Welches größere Problem bleibt offen?
4. Warum ist mein Angebot der nächste sinnvolle Schritt?
5. Formuliere daraus einen Abschnitt für Website und E-Mail.

Keine künstliche Verknappung.

Keine Angstmake.

10.8.8 Abschnitt „Für wen geeignet?“

Erstelle einen Website-Abschnitt:
„Für wen ist [Angebot] geeignet?“

Struktur:

1. geeignet für: 5 konkrete Fälle
2. nicht geeignet für: 3 klare Ausschlüsse
3. Entscheidungshilfe: 5 Ja/Nein-Fragen
4. kurzer CTA

Ton: ehrlich, direkt, vertrauensbildend.

10.8.9 Vertrauenselemente ohne Referenzen

Ich habe noch keine starken Kundenreferenzen für [Angebot].

Erstelle vertrauensbildende Website-Elemente, ohne falsche Referenzen zu erfinden.

Nutze:

1. Vorgehensweise
2. transparente Grenzen
3. beispielhafte Ergebnisse als Modell, klar gekennzeichnet
4. fachliche Erfahrung
5. Sicherheits- und Datenschutzprinzipien
6. klare Erwartungshaltung

Ausgabe als konkrete Website-Texte.



Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm + 16 cm

10.8.10 Conversion-Check für Landingpage

Prüfe folgende Landingpage auf Conversion-Schwächen:
[Text/Struktur einfügen]

Bewerte:

1. Ist der Nutzen sofort klar?
2. Ist die Zielgruppe eindeutig?
3. Gibt es zu viel Text?
4. Ist der CTA sichtbar und konkret?
5. Sind Einwände beantwortet?
6. Fehlen Vertrauenselemente?
7. Gibt es Ablenkungen?
8. Ist das Formular zu lang?

Gib mir eine Prioritätenliste mit maximal 10 konkreten Verbesserungen.

10.9 Kategorie g: LinkedIn, Content & Expertenpositionierung

10.9.1 LinkedIn-Headline optimieren

Ich möchte mein LinkedIn-Profil für [Thema/Angebot] optimieren.

Zielgruppe:

[Zielgruppe]

Hauptnutzen:

[Nutzen]

Erfahrung:

[Erfahrung]

Erstelle 10 LinkedIn-Headline-Varianten mit maximal 220 Zeichen:

1. sachlich
2. nutzenorientiert
3. für Geschäftsführer
4. für Mittelstand
5. mit CTA
6. ohne Buzzwords
7. premium
8. direkt
9. beratend
10. technisch-kompetent

Gib am Ende deine beste Empfehlung mit Begründung.



Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm
+ 16 cm

10.9.2 LinkedIn-About-Bereich

Erstelle einen LinkedIn-About-Bereich für mich.

Informationen:

- Name/Rolle: [Name/Rolle]
- Zielgruppe: [Zielgruppe]
- Angebot: [Angebot]
- Erfahrung: [Erfahrung]
- Problem der Zielgruppe: [Problem]
- Ergebnis: [Ergebnis]
- CTA: [Leadmagnet/Potenzialanalyse]

Struktur:

1. Hook
2. Problem
3. Lösung
4. Glaubwürdigkeit
5. Angebot
6. CTA

Maximal 2.000 Zeichen.

Ton: professionell, klar, nicht übertrieben.

10.9.3 LinkedIn-Post aus Prompt erstellen

Verwandle folgenden Prompt in einen LinkedIn-Post:
[Prompt einfügen]

Der Post soll:

1. das Problem erklären
2. ein schlechtes Prompt-Beispiel zeigen
3. ein verbessertes Prompt-Beispiel zeigen
4. den Nutzen erklären
5. mit einer Frage enden
6. optional auf meinen Leadmagneten verweisen

Ton: sachlich, hilfreich, keine Selbstdarstellung.

10.9.4 LinkedIn-Carousel aus Leadmagnet

Erstelle aus dem Thema [Thema] ein LinkedIn-Carousel mit 8 Slides.

Struktur:

Slide 1: starke Headline

Slide 2: Problem

Slide 3: typischer Fehler

Slide 4: bessere Methode

Slide 5: Beispiel

Slide 6: Checkliste

Slide 7: Ergebnis

Slide 8: CTA zum Leadmagneten

Gib pro Slide:

- Überschrift
- kurzer Text
- Design-Hinweis
- Caption-Text

10.10 Kommentarantworten bei Leadmagnet-Anfrage

Ich habe auf LinkedIn einen Leadmagneten angeboten.

Personen kommentieren mit [Keyword], z. B. „PROMPT“.

Erstelle:

1. öffentliche Kommentarantwort
2. kurze DM mit Link
3. Follow-up-DM nach 2 Tagen
4. höfliche Antwort, wenn jemand nicht reagiert

Ton: hilfreich, nicht spammy, kein Druck.

10.10.1 5-Tage-LinkedIn-Serie

Erstelle eine 5-tägige LinkedIn-Content-Serie zum Thema [Thema].

Ziel:

Vertrauen aufbauen und am Ende meinen Leadmagneten [Titel] anbieten.

Pro Tag:

- Post-Typ
- Hook
- Kernaussage
- Kurztext
- CTA
- Kommentarfrage

Content-Mix:

Tag 1: Problem

Tag 2: Beispiel

Tag 3: Fehler

Tag 4: Anleitung

Tag 5: Leadmagnet-CTA

10.10.2 Vorher-Nachher-Prompt-Post

Erstelle einen LinkedIn-Post nach dem Muster:
„schlechter Prompt vs. guter Prompt“.

Thema:

[Thema]

Zielgruppe:

[Zielgruppe]

Struktur:

1. Hook: „Der Unterschied liegt nicht im Tool, sondern in der Frage.“
2. schlechter Prompt
3. guter Prompt
4. warum der gute Prompt besser funktioniert
5. Mini-Checkliste
6. CTA oder Frage

Maximal 1.500 Zeichen.

10.10.3 Mini-Case ohne echte Kundendaten

Erstelle einen LinkedIn-Post als anonymisiertes Praxisbeispiel.

Situation:

- Branche: [Branche]
- Problem: [Problem]
- Lösung: [Lösung]
- Ergebnis: [Ergebnis oder Modellrechnung]

Wichtig:

- keine erfundenen echten Kundennamen
- keine falschen Referenzen
- Modellrechnung klar kennzeichnen

Struktur:

Problem → Ansatz → Ergebnis → Lernpunkt → Frage.

10.10.4 LinkedIn-Redaktionsplan

Erstelle einen 4-Wochen-LinkedIn-Redaktionsplan für [Thema/Angebot].

Zielgruppe:

[Zielgruppe]

Ziel:

[Sichtbarkeit/Leads/Vertrauen]

Vorgaben:

- 3 Posts pro Woche
- 40 % Fachwissen
- 30 % Praxisbeispiele
- 20 % persönliche Positionierung
- 10 % CTA

Jeder Post mit:

- Thema
- Hook
- Format
- CTA
- Ziel

Ausgabe als Tabelle.



Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm
+ 16 cm

10.10.5 LinkedIn-Profil auf Leadmagnet ausrichten

Prüfe mein LinkedIn-Profil auf Leadmagnet-Tauglichkeit.

Profilinformationen:

[Headline, About, Featured Section, aktuelle Beiträge einfügen]

Bewerte:

1. Ist sofort klar, für wen ich arbeite?
2. Ist mein Leadmagnet sichtbar?
3. Ist der CTA klar?
4. Passt die Headline zum Angebot?
5. Fehlt Vertrauen?
6. Welche 5 Änderungen bringen am meisten?

Gib konkrete Textvorschläge.

10.11 Kategorie 10: KI-Automatisierung, Prozesse & Prompt-Optimierung

10.11.1 Prozessanalyse für KI-Automatisierung

Analysiere folgenden Geschäftsprozess auf KI-Automatisierungspotenzial:
[Prozessbeschreibung]

Bewerte:

1. Wiederholbarkeit
2. Datenverfügbarkeit
3. Fehleranfälligkeit
4. Zeitaufwand
5. Risiko bei Automatisierung
6. potenzieller Nutzen
7. Quick-Win-Potenzial

Gib pro Punkt eine Bewertung von 1 bis 10.

Nenne danach:

- 3 sinnvollste Automatisierungsschritte
- erste Testversion innerhalb von 7 Tagen
- größte Risiken
- benötigte Daten oder Tools



Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm
+ 16 cm

10.11.2 30-Tage-Automatisierungs-Roadmap

Ich möchte folgenden Bereich automatisieren:
[Bereich]

Aktueller Ablauf:
[Ablauf]

Verfügbare Tools:
[Tools]

Technisches Niveau:
[niedrig/mittel/hoch]

Erstelle eine 30-Tage-Roadmap:

Woche 1: Analyse

Woche 2: erster Prototyp

Woche 3: Test

Woche 4: Verbesserung und Übergabe

Pro Woche:

- Ziel
- Aufgaben
- Ergebnis
- Risiko
- Entscheidungspunkt

10.11.3 Manuell, Outsourcing oder Automatisierung

Wir überlegen, ob wir [Aufgabe/Prozess] manuell lassen, auslagern oder automatisieren.

Daten:

- Zeitaufwand pro Woche: [Stunden]
- Fehlerquote oder Probleme: [Beschreibung]
- interne Kosten: [Betrag]
- externe Kosten: [Betrag]
- Automatisierungskosten: [Betrag]
- Risiko: [Beschreibung]

Vergleiche:

1. manuell behalten
2. outsourcen
3. teilautomatisieren
4. vollautomatisieren

Gib eine klare Empfehlung für die nächsten 90 Tage.

10.11.4 SOP aus chaotischem Prozess erstellen

Verwandle folgenden chaotischen Ablauf in eine klare SOP:
[Ablauf einfügen]

Die SOP soll enthalten:

1. Ziel des Prozesses
2. Auslöser
3. benötigte Inputs
4. Schritt-für-Schritt-Ablauf
5. verantwortliche Rolle
6. Qualitätscheck
7. häufige Fehler
8. Eskalationspunkt
9. messbares Ergebnis

Ton: direkt, intern nutzbar, keine unnötigen Erklärungen.

10.11.5 Prompt verbessern lassen

Optimiere folgenden Prompt:
[Prompt einfügen]

Prüfe:

1. Ist das Ziel klar?
2. Ist der Kontext ausreichend?
3. Sind Rolle, Aufgabe und Outputformat definiert?
4. Fehlen Einschränkungen?
5. Fehlen Beispiele?
6. Gibt es unnötige Wörter?
7. Kann der Prompt zuverlässiger werden?

Gib aus:

1. Diagnose
2. verbesserte Version
3. kurze Erklärung der Änderungen
4. optionale Kurzversion

10.11.6 Prompt für verschiedene KI-Modelle anpassen

Passe folgenden Prompt für verschiedene KI-Modelle an:
[Prompt einfügen]

Erstelle Versionen für:

1. ChatGPT
2. Claude
3. Gemini
4. lokales LLM mit schwächerer Leistung

Achte auf:

- klare Struktur
- wenig Mehrdeutigkeit
- robuste Ausgabe
- einfache Anweisungen
- keine unnötige Komplexität

Gib pro Version eine kurze Einsatzempfehlung.

10.11.7 KI-Ausgabe prüfen

Prüfe folgende KI-Ausgabe:

[Text einfügen]

Bewerte:

1. sachliche Klarheit
2. Vollständigkeit
3. Tonalität
4. Umsetzbarkeit
5. mögliche Halluzinationen
6. fehlende Annahmen
7. rechtliche, finanzielle oder personenbezogene Risiken, falls relevant

Gib:

- Gesamtbewertung 1 bis 10
- konkrete Schwächen
- verbesserte Version
- offene Prüfpunkte vor Veröffentlichung

10.11.8 Automatisierungsideen aus Alltagssymptomen

Ich beschreibe typische Probleme aus meinem Arbeitsalltag:

[Problemliste]

Leite daraus konkrete Automatisierungsideen ab.

Ausgabe als Tabelle:

1. Problem
2. mögliche Automatisierung
3. benötigte Daten oder Tools
4. Aufwand niedrig/mittel/hoch
5. Nutzen niedrig/mittel/hoch
6. Risiko
7. erster Test innerhalb von 7 Tagen

Sortiere nach Quick-Win-Potenzial.

10.11.9 KI-Potenzialanalyse vorbereiten

Bereite eine KI-Potenzialanalyse für folgendes Unternehmen vor:

Branche: [Branche]

Mitarbeiterzahl: [Zahl]

Hauptprozesse: [Prozesse]

Aktuelle Probleme: [Probleme]

Genutzte Software: [Tools]

Ziel: [Zeit sparen/Kosten senken/Umsatz steigern/Qualität erhöhen]

Erstelle:

1. 5 Analysefragen
2. 5 mögliche Automatisierungsfelder
3. 3 Quick Wins
4. 3 Risiken
5. Vorschlag für nächsten Schritt
6. Kurzfassung für ein Erstgespräch

Keine unrealistischen Versprechen.



10.11.10

Prompt-Bibliothek prüfen und erweitern

Prüfe meine bestehende Prompt-Bibliothek:
[Prompts einfügen]

Analysiere:

1. Welche Zielgruppen sind abgedeckt?
2. Welche Themen fehlen?
3. Welche Prompts sind zu ähnlich?
4. Welche Prompts sind zu riskant oder unklar?
5. Welche Prompts haben hohes Leadmagnet-Potenzial?
6. Welche Prompts eignen sich für Premium-Inhalte?

Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm
+ 16 cm

KOSTENLOSE KI-POTENZIALANALYSE

IDENTIFIZIEREN SIE AUTOMATISIERUNGS-,
EFFIZIENZ- UND KI-POTENZIAL IN IHREM UNTERNEHMEN.

SIE VERFÜGEN JETZT ÜBER 100 PRAXISERPROBTE KI-PROMPTS.

DER NÄCHSTE SCHRITT IST DIE ANALYSE IHRER INDIVIDUELLEN
PROZESSE, ABLÄUFE UND POTENZIALE.

IN DER KOSTENLOSEN KI-POTENZIALANALYSE IDENTIFIZIEREN WIR
KONKRETE ANSATZPUNKTE FÜR ZEITERSPARNIS, AUTOMATISIERUNG UND
EFFIZIENZSTEIGERUNG IN IHREM UNTERNEHMEN.

- Analyse bestehender Prozesse
- Identifikation von Automatisierungspotenzialen
- Aufdeckung von Zeit- und Kostenfressern
- Priorisierte Handlungsempfehlungen
- Individuelle KI-Strategie für Ihr Unternehmen



Formatiert: Tabstopps: 6,56 cm, Links + Nicht an 8 cm
+ 16 cm

IMPRESSUM

AUTOR

Tino Schneider

HERAUSGEBER

Nurovelle

KONTAKT

info@nurovelle.de

WEBSITE

www.nurovelle.de

COPYRIGHT

© 2026 d4sd1ng @ Nurovelle

Alle Inhalte dieses Dokuments wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit wird ausgeschlossen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.