FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA

UNIAGRARIA

ACTIVIDAD 3: FUNCIONES BÁSICAS DE PHYTON

Presentado por

Laura Camila Monroy Diaz

Asignatura

Ciencia de datos

Docente

Carlos Andres Gómez Vasco

Bogotá D.C

2026

ACTIVIDAD 3 – FUNCIONES BÁSICAS DE PYTHON

Integrante: Laura Camila

Tema: Funciones básicas y conversión de datos.

Introducción

Python cuenta con diferentes funciones que permiten realizar operaciones y facilitar la elaboración de programas. Estas funciones ayudan a mostrar información, recibir datos, identificar tipos de valores y realizar conversiones.

En esta parte del trabajo se presentan diez funciones básicas de Python, explicando su utilidad y mostrando ejemplos prácticos de cómo se pueden utilizar.

1. Función print()

¿Para qué sirve?

La función print() se utiliza para mostrar información en la pantalla. Permite presentar mensajes, resultados de operaciones y valores de variables.

Ejemplo de código:
Print(“Hola, mundo”)

Resultado:
Hola, mundo

Explicación:
Al ejecutar este código, Python muestra en pantalla el mensaje «Hola, mundo».

2. FUNCIÓN INPUT()

¿Para qué sirve?

La función input() permite solicitar información al usuario mientras se ejecuta un programa. El usuario puede escribir un dato y el programa lo recibe como texto.

Ejemplo de código:
Nombre= input (“Laura”)

Resultado:
Hola, Laura

Explicación:
El programa solicita el nombre del usuario y después utiliza la función print() para mostrar un saludo.

3. FUNCIÓN TYPE()

¿Para qué sirve?

La función type() permite identificar el tipo de dato que contiene una variable o un valor. Por ejemplo, permite saber si un dato es un número entero, decimal o texto.

Ejemplo de código:
Edad = 20
Print (type (edad))

Resultado:
< Clase ‘int’>

Explicación:
Él resultado indica que la variable edad contiene un número entero, cuyo tipo dado se identifica como int.

4. FUNCIÓN INT()

¿Para qué sirve?

La función int() permite convertir un valor compatible en un número entero. Es útil cuando se necesita trabajar con números sin decimales.

Ejemplo de código:
Número=int (“20”)
Print (número
Print (type (número))

Resultado:
20
<clase ‘int’>

Explicación:
Él texto “20” se convierte en un número entero gracias a la función int ().

5. FUNCIÓN FLOAT()

¿Para qué sirve?

La función float() permite convertir un valor compatible en un número decimal. Se utiliza cuando se necesita trabajar con cantidades que tienen decimales.

Ejemplo de código:
Precio=float (“12.5)
Print (precio)
Print (type(precio))

Resultado:
12.5
<Clase ‘float’>

Explicación:
El valor “12.5” se convierte en un número decimal, identificado como Phyton como Float.

6. FUNCIÓN STR()

¿Para qué sirve?

La función str() permite convertir un dato en una cadena de texto. Es útil cuando se necesita unir números con mensajes o mostrar información escrita.

Ejemplo de código:
Edad= 20
Mensaje= “Tengo” + str(edad) + “años”
Rint (mensaje)

Resultado:
Tengo 20 años

Explicación:
La función str () convierte el número 20 en texto para poder unirlo con las demás palabras del mensaje

7. FUNCIÓN BOOL()

¿Para qué sirve?

La función bool() permite convertir un valor en un dato booleano, es decir, en verdadero (True) o falso (False). Se utiliza principalmente en condiciones y comparaciones dentro de los programas.

Ejemplo de código:
Print (bool (0))
Print (bool (7))
Print (bool (“”))
Print (bool (“ Phyton”))

Resultado:
False
True
False
True

Explicación:
Phyton interpreta el número cero y el texto vacío como falsos. En cambio, el número 7 y el texto “phyton” se interpretan como verdaderos

8. FUNCIÓN ISINSTANCE()

¿Para qué sirve?

La función isinstance() permite comprobar si un dato pertenece a un tipo específico. Devuelve True cuando el dato corresponde al tipo indicado y False cuando no coincide.

Ejemplo de código:
Edad= 20

Print (isinstance (edad, int))
Print (isinstance (edad, str))

Resultado:
True
False

Explicación:
Él primer resultado es verdadero porque la variable edad es un número entero. El segundo es falso porque no es un texto

9. FUNCIÓN LEN()

¿para qué sirve?

La función len() permite conocer la cantidad de elementos que contiene un objeto, como una palabra, una lista o una colección de datos.

Ejemplo de código:
Fruta= "manzana"
Print (len (fruta))

Resultado:
7

Explicación:
La palabra "manzana" tiene siete letras, por eso la función len () devuelve el número 7

9. FUNCIÓN LEN()

¿Para qué sirve?

La función len() permite conocer la cantidad de elementos que contiene un objeto, como una palabra, una lista o una colección de datos.

Ejemplo de código:
For número in range (1, 5):
Print (número)

Resultado:
1
2
3
4

Explicación:
La función genera los números desde el 1 hasta el 4. El número final indicado en range () no se incluye en la secuencia.

CONCLUSIÓN

Las funciones básicas de Python son importantes porque permiten realizar diferentes tareas dentro de un programa de manera sencilla. A través de ellas es posible mostrar información, recibir datos, identificar tipos de valores, convertir información y trabajar con secuencias.

Conocer estas funciones representa una base fundamental para comprender el funcionamiento de Python y desarrollar programas más completos.