Configuración standalone.xml Sistema de Monitoreo del Estado de Salud de Pacientes COVID-19 en Hospitales

Febrero 2021

1 Nuevo correo Gmail

- Crear cuenta de Gmail que enviara los correos (Se recomienda utilizar la cuenta ya creada en el punto 2, la cual cuenta con los permisos habilitados).
- Habilitarlas opciones en los siguientes links
 - https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
 - https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha

2 Correo Gmail ya configurado

• Cuenta: sistmhospital@gmail.com

• Contraseña: sistmhospital123

3 Configuración archivo standalone.xml

- Detener el servidor
- Ingresar al archivo standalone.xml ubicado en: standalone\configuration
- Eliminar las líneas 476,477 y 478

```
<mail-session name="default" jndi-name="java:jboss/mail/Default">
        <smtp-server outbound-socket-binding-ref="mail-smtp"/>
        </mail-session>
```

• Copiar las siguientes líneas en el mismo espacio. En caso de haber creado un nuevo correo cambiar los datos de username y password

```
<mail-session name="gmailSalida" j
ndi-name="java:jboss/mail/gmailSalida">
    <smtp-server outbound-socket-binding-ref="gmail-salida-so
    ck" ssl="true" username="sistmhospital@gmail.com" pa
    ssword="sistmhospital123"/>
</mail-session>
```

• Eliminar las líneas 598,599 y 600

```
<outbound-socket-binding name="mail-smtp">
     <remote-destination host="localhost" port="25"/>
</outbound-socket-binding>
```

• Copiar las siguientes línea en el mismo espacio

```
<outbound-socket-binding name="gmail-salida-sock">
      <remote-destination host="smtp.gmail.com" port="465"/>
</outbound-socket-binding>
```

- Guardar el archivo
- Reiniciar el servidor
- Desactivar el antivirus para poder realizar el envío de los correos