

全球市場與 AI 瓶頸週末完整重評

版別：週末完整重評 | 用途：本週回顧與下週布局
嚴格資料截止：2026-08-22 11:39:07 (Asia/Taipei)
生成時刻：2026-08-22 11:39:07 (Asia/Taipei)
可配置資金：NT\$2,000,000
性質：研究與風險管理工具；非保證報酬、非個別投資勸誘。

資料完整性聲明：美國個股最後可核對交易資料大致至美東時間 **2026-08-21** 收盤後；台灣市場應以 **2026-08-21** 正式收盤為基準，但本版無法透過交易所資料介面完整核驗全部台股、櫃買股與指數之正式收盤價，故相關價格、報酬、精確估值區間標示為「待核」。

因此，本版可完成**基本面、瓶頸品質、催化劑、失效條件及配置上限重評**；但不將未核驗之台股價格視為可執行交易價格。美股即時資料亦出現部分指數漲跌幅欄位異常，故不使用該欄位判定趨勢，只採已核對之收盤時間與公司基本面資訊。

一、資料截止、正式收盤與主要來源

市場／資料	本版採用日期	狀態	備註
美國股票	2026-08-21 美東正式收盤後	已部分核	美股個股價格以收盤後資料為參考；部分報價時間落於 UTC 2026-08-22。
台灣上市／上櫃	應為 2026-08-21 台北正式收盤	待核	未能完整取得 40 單位中台股與櫃買正式收盤資料。
USD/TWD	2026-08-21	已核	臺銀即期美元牌告買入／賣出為 31.775／31.925；央行最近已列資料至 8 月 20 日為 31.925。(rate.bot.com.tw)
美國貨幣政策	2026-07-29 FOMC	已核	聯準會維持聯邦基金利率目標區間於 3.50%–3.75%，並指出通膨仍高於 2% 目標、能源供給衝擊推升部分價格。(federalreserve.gov)
下次 FOMC	2026-09-15 至 2026-09-16	已核	9 月會議具經濟預測資料，為下週至中期重要風險事件。(federalreserve.gov)
台灣加權、櫃買、電子、半導體	2026-08-21	待核	不以未核對的第三方數字作正式判斷。
日經、恆生、滬深 300、Euro Stoxx 50	2026-08-21	待核	僅列為跨市場監控項，不給直接交易指令。
美債殖利率、信用利差、黃金、原油、銅、美元指數	2026-08-21	待核	本版不以未核數字機械調整風險狀態。

主要一手來源 URL：

- 聯準會 FOMC：<https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20260729a.htm>
- 聯準會會議日程：<https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm>
- 美國 SEC EDGAR：<https://www.sec.gov/edgar/search/>
- NVIDIA 2026 年 4 月季度 10-Q：<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581026000052/nvda-20260426.htm>
- 台灣證券交易所指數歷史資料：<https://www.twse.com.tw/zh/indices/taidx/mi-5min-hist.html>
- 公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>
- 櫃買中心：<https://www.tpex.org.tw/>
- 台灣央行匯率：<https://www.cbc.gov.tw/en/lp-700-2.html>
- 臺灣銀行牌告匯率：<https://rate.bot.com.tw/xrt?Lang=en-US>

二、三大市場狀態與操作權限

2.1 市場狀態總覽

區域	狀態	判斷分數*	現金政策	操作權限	核心證據
全球	Risk-off	43 / 100	45%–70%	僅防守、核心分批、低相關度試單	高利率維持、通膨與能源供給衝擊未完全消退；AI 供應鏈估值高度分化。
美國	中性偏 Risk-off	49 / 100	40%–60%	可做已達估值門檻之核心／正常布局；不追價	FOMC 維持 3.50%–3.75%，且政策聲明仍稱通膨偏高；AI 龍頭盈利強，但多數基建鏈估值容錯低。(federalreserve.gov)
台灣	Risk-off	44 / 100	45%–70%	僅預定部位 1/3 試單；台股價格全面核驗前不加碼	對美國 AI 資本支出與匯率敏感；USD/TWD 位於約 31.9 區間，台幣計價美股報酬受匯率影響顯著。(rate.bot.com.tw)

* 分數定義：100 為強 Risk-on，0 為危機。分數非報酬預測，而是依利率、流動性、估值、盈利擴散度、匯率與市場資料完整性綜合判定。

結論

- 總體採 Risk-off 資金紀律。
- 正常新倉只限於：
 1. 品質與催化皆高，
 2. 估值至少達正常布局門檻，
 3. 加入後不使單一 AI 瓶頸環節超過總資產 25%，
 4. 高度相關群組不超過 35%。
- 未能核對正式收盤價之台股：**不可依本版直接掛價交易。**
- 台灣與美國 AI 核心供應鏈已有高度交叉；TSM ADR 與 2330 視為**同一曝險**，不可雙重計算。

2.2 海外與跨資產影響值

項目	影響值	對組合意義	行動
美國政策利率 3.50%–3.75%	-2	高本益比設備、散熱、光通訊估值折現壓力仍在	對 V<55 標的只試單或觀察。
通膨仍偏高／能源供給衝擊	-2	電力設備、電網、能源基建需求有支撐；但能源成本亦提高企業成本	偏好具訂價權、積壓訂單與服務收入公司。
USD/TWD 約 31.925	+1 ／-1	台幣偏弱有利台灣出口換算，但台幣投資人持有美股面臨匯率波動	美股部位保留部分匯率避險彈性。
AI 資本支出集中	+2	有利 NVIDIA、TSMC、ASML、KLA、Vertiv、台達電等	同時提高單一客戶削減資本支出的尾端風險。
中國記憶體／AI 加速器供給擴張	-1	對記憶體、成熟製程、特定測試設備形成中長期定價壓力	MU、DRAM ETF、2408 不可視為低波動核心。
台股正式價格資料未完全核驗	-2	無法精準檢查技術位階、估值與部位上限	台股只列「條件式布局」。

三、完整雷達：本週最重要五項變化

- 1. 聯準會未轉向寬鬆。
2026 年 7 月 29 日 FOMC 將政策利率維持在 3.50%–3.75%；聲明同時指出通膨仍高於目標，且能源供給衝擊推升部分產業價格。這使高估值 AI 基建股的折現率風險尚未解除。(federalreserve.gov)
- 2. AI 核心算力需求仍強，但市場從「只看營收成長」轉為「檢查回報率與產能轉換」。
NVIDIA 最新可取得季度文件顯示，公司仍提醒投資人注意供應鏈、技術競爭、客戶需求與外部政策等風險；因此不能只以 AI 題材推升品質分數。(sec.gov)
- 3. 電力、散熱、互連鏈仍是 AI 擴產的第二層瓶頸。
GEV、VRT、台達電、奇鋐、貿聯、Amphenol、Hubbell 等具長期結構需求，但部分美股評價已反映顯著成長，首要風險是估值而非需求消失。
- 4. 記憶體行情應與記憶體曝險重疊管理。
MU、DRAM ETF、南亞科 2408 及部分先進封裝鏈存在景氣與供需高度相關性；三者不得視為三個獨立風險來源。
- 5. 中國哨兵尚無足夠截至日內正式新增資料可改變投資評級。
CXMT、寒武紀、Prysmian、古河電工的供應鏈與政策訊號持續列監控；本週沒有可在截止前完整驗證的新證據，因此不調整正式評級。

四、前次判斷：新證據、錯誤與未驗證項目

前版資料未提供。因此不能虛構「前次評級」、「前次價格」或「前次正確／錯誤」。以下建立本版起始稽核基準。

稽核項目	結論
前次判斷正確處	待核：未提供前版報告、持倉、成本與日期。
前次判斷錯誤處	待核：不能將市場結果倒推成先前分析品質。
本版可能錯誤	可能低估 AI 資本支出持續時間；也可能高估電力／散熱／互連環節之訂價權持久性。
未驗證核心假設	雲端業者 AI 基建投資回報率、HBM 供需持續性、先進封裝產能利用率、中國供給對成熟市場之衝擊。
下次強制驗證	美國大型雲端與半導體公司下一次財報／法說會；台灣公司月營收、法說會與交易所正式收盤資料。

五、40 個正式曝險單位：完整評分掃描

5.1 評分說明

- Q：瓶頸品質
- V：估值吸引力
- C：催化劑可信度
- M：市場／技術狀態
- 分數為研究判斷，不是算術平均後直接產生買賣結論。
- 「首次試單」僅在基本面未失效、具可靠催化、總部位及群組曝險未超限時執行。
- 「待核價格」代表不可據此直接設定買入價位。

5.2 完整掃描表

單位	Q	V	C	M	正式評級	短期 0-8週	中期 2-12月	長期 1-5年	相較前次	下次驗證
KLAC	88	48	72	58	觀察／試單	不追價	先進製程投資驗證後加碼	核心候選	新建	下一季財報
GEV	83	45	68	62	觀察／試單	不追價	電網與燃氣訂單轉收入	結構核心候選	新建	訂單、積壓與毛利
APH	80	52	64	60	小額試單	回檔試單	互連需求擴散	核心候選	新建	財報與高階連接器占比
NVT	75	57	58	58	正常布局	分批	機櫃／電力配套擴張	中期布局	新建	訂單與併購整合
HUBB	78	50	56	56	觀察	等估值	電網資本支出驗證	長期觀察	新建	訂單與公用事業 CAPEX
POWL	72	44	55	55	觀察	不追價	高壓配電訂單追蹤	中期觀察	新建	訂單轉收入
CAMT	72	46	65	55	小額試單	高波動試單	先進封裝／檢測採購	中期布局	新建	客戶資本支出
MOD	74	42	60	52	觀察	不追價	液冷與 HVAC 需求	中期觀察	新建	毛利率與資料中心占比
TSLA	58	30	55	58	短期戰術	僅事件交易	儲能成長驗證	非核心	新建	交車、毛利、儲能
TSM／2330	94	60	80	68	正常布局	分批、不追價	2nm、CoWoS、先進封裝	核心布局	新建	月營收、法說、資本支出
NVDA	94	60	82	65	正常布局	分批	新平台供給與雲端採購	核心布局	新建	財報、毛利、庫存、出口限制
AMD	78	47	72	60	小額試單	事件前後小額	MI 系列滲透率	中期布局	新建	AI GPU 訂單／毛利
GOOG	88	72	65	62	核心布局	分批	雲端、AI 變現與回購	核心布局	新建	Cloud 營益率、CAPEX
VOO	ETF	ETF	ETF	60	正常布局	分批	美國大盤盈利擴散	長期核心	新建	指數估值與利率
VRT	83	48	75	60	小額試單	回檔試單	資料中心電力／散熱收入	中期核心候選	新建	訂單、產能、毛利
ASML	94	50	70	60	小額試單	不追價	EUV／High-NA 採購週期	核心候選	新建	訂單、出口許可
MU	80	55	75	62	正常布局	分批	HBM 利潤與供給紀律	循環型中期核心	新建	HBM、ASP、庫存
AXTI	55	20	50	48	觀察	不介入	化合物基板需求待驗證	非核心	新建	現金流與客戶認證
AAOI	62	25	60	50	短期戰術	僅嚴格停損戰術	光模組需求與產能	非核心	新建	毛利、客戶集中度
AEHR	55	40	45	45	觀察	不介入	SiC／測試訂單恢復	非核心	新建	訂單與現金消耗
GLW	75	48	60	55	小額試單	分批	光纖、特種玻璃、互連	中期布局	新建	資料中心光纖需求
DRAM	ETF	ETF	ETF	58	小額試單	僅分散配置	記憶體循環	中期戰術	新建	ETF 持股與 MU／2408 重疊
2383 台光電	82	50	70	待核	小額試單	價格待核前不追	高階 CCL 放量	中期布局	新建	月營收、AI 板材占比
3711 日月光投控	83	57	65	待核	正常布局	條件式分批	封測與先進封裝需求	核心候選	新建	法說、封裝利用率
3665 貿聯-KY	82	55	67	待核	正常布局	條件式分批	高速互連、電力線束	中期核心	新建	月營收、毛利率
3017 奇鋌	80	47	70	待核	小額試單	價格待核	液冷／散熱模組擴張	中期布局	新建	客戶滲透、產能
1519 華城	77	50	58	待核	小額試單	不追價	變壓器訂單消化	中期布局	新建	訂單能見度
2368 金像電	75	48	65	待核	小額試單	價格待核	AI PCB 需求	中期布局	新建	高階板占比

單位	Q	V	C	M	正式評級	短期 0-8週	中期 2-12月	長期 1-5年	相較前次	下次驗證
3653 健策	77	45	60	待核	小額試單	價格待核	散熱零組件升級	中期觀察	新建	毛利與客戶集中
3131 弘塑	71	47	68	待核	小額試單	高波動試單	先進封裝設備驗證	高風險早期瓶頸	新建	訂單、認列進度
2408 南亞科	68	40	70	待核	觀察	不追價	DRAM 循環與技術升級	非核心循環	新建	ASP、位元出貨、資本支出
4919 新唐	60	52	40	待核	觀察	不介入	MCU 庫存調整	非核心	新建	庫存、毛利、車用需求
0050 元大台灣50	ETF	ETF	ETF	待核	正常布局	待核價格後分批	台灣大型股盈利	長期核心	新建	台股正式收盤與成分調整
1301 台塑	50	62	45	待核	排除	不介入	石化景氣待反轉	非 AI 核心	新建	產品價差與中國供給
1303 南亞	58	58	55	待核	短期戰術	僅循環試單	電子材料與石化分部	非核心	新建	銅箔基板／石化價差
2301 光寶科	74	57	60	待核	正常布局	條件式分批	電源、雲端與車用	中期布局	新建	電源產品組合
2308 台達電	86	55	72	待核	正常布局	條件式分批	資料中心電力與散熱	核心布局	新建	月營收、毛利、訂單
6505 台塑化	50	60	42	待核	排除	不介入	煉油／石化循環	非 AI 核心	新建	煉油利差與需求
6739 竹陞科技	68	45	70	待核	小額試單	價格待核、高波動	半導體自動化滲透	高風險早期瓶頸	新建	客戶驗證、訂單
2634 漢翔	64	58	60	待核	短期戰術	政策／訂單型試單	國防、航太維修	非 AI 核心	新建	國防預算、交機進度

六、Serenity 七問與 Munger 檢核：40 單位完整摘要

七問定義：

1. 是否為不可替代或稀缺瓶頸？
2. 終端需求是否可驗證？
3. 護城河是技術、轉換成本、規模、認證或網路效應？
4. 管理層資本配置是否可接受？
5. 估值是否已有安全邊際？
6. 下一個可靠催化劑為何？
7. 何種事件會使論點失效？

單位	Serenity 七問／Munger 摘要
KLAC	1. 製程控制瓶頸強；2. 先進製程投資支持；3. 技術與客戶資料護城河高；4. 資本配置可接受；5. 估值安全邊際不足；6. 先進節點採購；7. 晶圓廠 CAPEX 延後。
GEV	1. 電網設備稀缺；2. 電力需求可見；3. 認證、製造能力與服務網；4. 需持續檢查併購與資本回報；5. 偏貴；6. 積壓訂單轉收入；7. 電網投資／燃氣訂單轉弱。
APH	1. 高階互連具瓶頸性；2. AI、工業、航太需求；3. 認證與客戶黏著；4. 併購整合為重點；5. 合理偏高；6. 高速連接器滲透；7. 成長降速且估值壓縮。

單位	Serenity 七問／Munger 摘要
NVT	1. 電力保護與機櫃配套重要；2. 資料中心建設支撐；3. 通路、產品組合；4. 檢查併購後槓桿；5. 較具可接受性；6. 訂單與整合；7. 資料中心資本支出下修。
HUBB	1. 電網元件具認證門檻；2. 公用事業 CAPEX；3. 認證、通路、服務；4. 資本紀律尚可；5. 安全邊際有限；6. 公用事業訂單；7. 電網投資放緩。
POWL	1. 特定配電設備具稀缺性；2. 工業／能源需求；3. 工程與交期；4. 需防週期高點擴產；5. 偏貴；6. 大型專案認列；7. 訂單取消或毛利回落。
CAMT	1. 檢測設備有技術價值；2. 先進封裝需求；3. 客戶驗證與影像技術；4. 現金與研發效率待追蹤；5. 價格合理性不足；6. 新封裝節點導入；7. 客戶 CAPEX 下修。
MOD	1. 熱管理有需求但非唯一瓶頸；2. 資料中心與 HVAC；3. 工程與客戶認證；4. 併購與毛利品質需查；5. 安全邊際不足；6. 液冷訂單；7. 成長未轉成自由現金流。
TESLA	1. 儲能具成長、EV 非稀缺；2. 交車與儲能；3. 軟體、品牌與充電網；4. 資本配置與治理波動高；5. 估值不足；6. 儲能業務；7. 毛利、需求或監管惡化。
TSM／2330	1. 領先製程核心瓶頸；2. AI、手機、HPC 可驗證；3. 良率、客戶信任、規模；4. 長期資本紀律佳；5. 合理但非深度便宜；6. 2nm、CoWoS；7. 地緣政治、需求轉弱、良率失誤。
NVDA	1. AI 加速器與軟體生態系極強；2. 雲端 CAPEX 支撐；3. CUDA、生態系、產品節奏；4. 回購與供應承諾需追蹤；5. 可接受但非低估；6. 新平台放量；7. 客戶自研、出口限制、毛利下滑。
AMD	1. 第二供應商地位上升；2. AI GPU 與 CPU；3. x86 生態系與產品路線；4. 資本配置尚可；5. 估值安全邊際不足；6. MI 系列訂單；7. AI GPU 市占未提升。
GOOG	1. AI 平台、搜尋、雲端現金流；2. 廣告與雲端可驗證；3. 資料、分發、模型與資本規模；4. 回購能力強；5. 相對具吸引力；6. AI 商業化與 Cloud 利潤；7. 監管、搜尋份額、CAPEX 效率惡化。
VOO	1. 非瓶頸、為市場 Beta；2. 美國盈利；3. 低費率與分散化；4. 指數規則透明；5. 取決於整體估值；6. 盈利擴散；7. 利率／景氣衰退。
VRT	1. 資料中心電力／熱管理瓶頸；2. AI 基建；3. 工程能力、客戶驗證、服務；4. 資本支出與收購須控管；5. 偏貴；6. 訂單與產能；7. CAPEX 回落或競爭壓價。
ASML	1. EUV 幾近不可替代；2. 先進邏輯需求；3. 技術壟斷與服務網；4. 資本配置佳；5. 價格不低；6. High-NA、訂單；7. 出口限制、客戶遞延。
MU	1. HBM 是重要但循環性瓶頸；2. AI 記憶體需求；3. 製程、客戶驗證；4. 資本支出紀律關鍵；5. 合理；6. HBM 出貨與 ASP；7. 記憶體供給失控、價格反轉。
AXTI	1. 化合物基板具利基、非絕對瓶頸；2. 需求仍需證明；3. 材料技術；4. 現金消耗重於擴張；5. 缺安全邊際；6. 客戶認證；7. 稀釋或訂單不足。
AAOI	1. 光模組有需求但競爭強；2. AI 網路升級；3. 製造與客戶資格；4. 負債、現金流、擴產需嚴查；5. 不具安全邊際；6. 400G／800G／更高速產品；7. 毛利惡化、客戶流失。
AEHR	1. 特定燒機測試設備利基；2. SiC 需求待恢復；3. 客戶驗證；4. 現金與訂單品質優先；5. 不足；6. 新訂單；7. 長期無訂單或現金惡化。
GLW	1. 光纖與材料技術具護城河；2. 資料中心互連與顯示材料；3. 專利、產能、客戶關係；4. 資本配置可追蹤；5. 偏高；6. 光纖需求；7. 通訊需求延後。
DRAM	1. ETF 非單一瓶頸；2. 記憶體循環；3. 持股分散但高度同向；4. 規則型配置；5. 取決於成分股估值；6. HBM／DRAM ASP；7. 與 MU、2408 重疊超限。
台光電	1. 高階 CCL 具關鍵性；2. AI PCB；3. 材料配方與客戶認證；4. 擴產與現金流需追蹤；5. 價格待核；6. 月營收；7. 高階板需求失速。
日月光	1. 封測、先進封裝是瓶頸；2. AI 封裝需求；3. 客戶認證、規模、良率；4. CAPEX 需與回報匹配；5. 價格待核；6. 先進封裝利用率；7. 產能過剩或價格競爭。
貿聯-KY	1. 高速互連與線束具瓶頸性；2. AI／工業／車用；3. 認證與客戶切換成本；4. 併購整合、現金流；5. 價格待核；6. 高階產品比重；7. 客戶集中或訂單延後。
奇鋁	1. 散熱有重要性但競爭激烈；2. AI 伺服器液冷；3. 設計、量產與客戶認證；4. 擴產效率；5. 價格待核；6. 液冷產品放量；7. ASP 下滑、客戶自製。
華城	1. 變壓器交期與認證有瓶頸；2. 電網需求；3. 長交期、認證；4. 接單與營運資金；5. 價格待核；6. 訂單轉收入；7. 專案遞延、成本上升。
金像電	1. 高階 PCB 屬配套瓶頸；2. AI 伺服器板；3. 製程與客戶認證；4. 擴產資本效率；5. 價格待核；6. 高階板滲透；7. 價格競爭或良率問題。
健策	1. 散熱零組件具利基；2. 高功耗晶片；3. 精密製程與客戶認證；4. 資本配置待核；5. 價格待核；6. 新平台拉貨；7. 需求不及預期。

單位	Serenity 七問／Munger 摘要
弘塑	1. 先進封裝設備具早期瓶頸性；2. 封裝擴產；3. 客戶認證、技術；4. 訂單與收款品質優先；5. 價格待核；6. 新設備驗證；7. 訂單延兩季以上。
南亞科	1. DRAM 為循環商品；2. 記憶體價格；3. 製程與在地供應；4. CAPEX 紀律最重要；5. 價格待核；6. ASP 與轉型；7. 新增供給壓低價格。
新唐	1. MCU 非 AI 核心瓶頸；2. 工控、車用需求；3. 客戶認證；4. 庫存與資本紀律；5. 價格待核；6. 庫存去化；7. 需求疲弱持續。
0050	1. 非單一瓶頸；2. 台灣大型股獲利；3. 流動性與規則；4. 指數化透明；5. 價格待核；6. 台股盈利；7. 半導體集中度風險。
台塑	1. 非 AI 瓶頸；2. 石化循環；3. 規模但供給競爭大；4. 資本回報待改善；5. 即使便宜亦可能價值陷阱；6. 產品價差；7. 中國供給持續壓力。
南亞	1. 電子材料具選擇權；2. CCL 與石化；3. 材料認證；4. 分部資本配置；5. 價格待核；6. 電子材料改善；7. 石化拖累超過電子材料貢獻。
光寶科	1. 電源為 AI 配套；2. 雲端、伺服器、車用；3. 客戶關係與產品組合；4. 現金流與回購；5. 價格待核；6. 高功率電源；7. 毛利不升反降。
台達電	1. 電力轉換與散熱關鍵；2. AI 資料中心、工業自動化；3. 技術、通路、系統整合；4. 資本紀律佳但需追蹤；5. 價格待核；6. 高功率電源、液冷；7. CAPEX 下修或競爭壓價。
台塑化	1. 非 AI 瓶頸；2. 煉油景氣；3. 規模；4. 景氣循環資本紀律；5. 價格待核；6. 煉油利差；7. 原油與需求反轉。
竹陞科技	1. 半導體自動化具早期利基；2. 晶圓廠自動化；3. 客戶驗證；4. 小型公司須嚴防稀釋與單一客戶；5. 價格待核；6. 新客戶導入；7. 認證／訂單連兩季延後。
漢翔	1. 國防維修與航太認證有門檻；2. 政府預算與交機；3. 認證、長週期合約；4. 應收帳款與專案風險；5. 價格待核；6. 國防訂單；7. 預算延遲、成本超支。

七、ETF 獨立評分

ETF	指數／持股結構 20	產業／市場前景 20	估值 20	流動性／規模 15	費用／追蹤 10	集中／重疊 10	技術 5	總評	行動
VOO	19	14	11	15	10	7	3	79 / 100	長期核心；Risk-off 下採分批。
0050	18	15	待核	14	8	5	待核	待核／暫評 67	台股大型權值核心；正式價格與估值核實後再加碼。
DRAM	13	16	10	10	7	3	3	62 / 100	僅中期戰術；與 MU、2408 合併計算記憶體曝險。

DRAM 特別風險：

- 非槓桿 ETF，但仍有**產業高度集中、成分股重疊與記憶體景氣循環**風險。
- DRAM、MU、2408 合計不得超過總資產 **10%–12%**；若記憶體供需轉弱，優先縮減 DRAM ETF，再檢討個股。
- 官方資料來源：<https://www.roundhillinvestments.com/etf/dram/>

八、估值、三情境與布局區

因台股正式收盤價未核實，以及多數公司尚缺截至日內完整一致的前瞻共識資料，本版以「基準預期報酬區間」取代未經驗證的精確目標價。

任何精確價格布局區均須在下一個交易日取得正式收盤與公司最新財報後重新計算。

8.1 已可部分核對之美股價格參考

標的	參考價格	最後交易時間	價格狀態
KLAC	US\$183.99	2026-08-22 00:15 UTC	收盤後參考
GEV	US\$956.85	2026-08-21 23:34 UTC	收盤後參考
APH	US\$157.01	2026-08-21 23:15 UTC	收盤後參考
NVT	US\$151.98	2026-08-21 23:15 UTC	收盤後參考
HUBB	US\$470.03	2026-08-21 23:15 UTC	收盤後參考
POWL	US\$197.67	2026-08-22 00:15 UTC	收盤後參考
CAMT	US\$146.81	2026-08-22 00:15 UTC	收盤後參考
MOD	US\$197.68	2026-08-21 23:54 UTC	收盤後參考
TSLA	US\$362.86	2026-08-22 00:15 UTC	收盤後參考
TSM ADR	US\$418.95	2026-08-21 23:55 UTC	收盤後參考
NVDA	US\$214.72	2026-08-22 00:15 UTC	收盤後參考
AMD	US\$473.25	2026-08-22 00:15 UTC	收盤後參考
GOOG	US\$341.75	2026-08-22 00:15 UTC	收盤後參考
VOO	US\$703.71	2026-08-21 23:50 UTC	收盤後參考
VRT	US\$261.95	2026-08-21 23:48 UTC	收盤後參考
ASML	US\$1,763.76	2026-08-22 00:15 UTC	收盤後參考
MU	US\$966.78	2026-08-22 00:15 UTC	收盤後參考
AXTI	US\$70.74	2026-08-22 00:15 UTC	收盤後參考
AAOI	US\$124.82	2026-08-22 00:15 UTC	收盤後參考
AEHR	US\$101.73	2026-08-22 00:15 UTC	收盤後參考
GLW	US\$149.84	2026-08-21 23:59 UTC	收盤後參考
DRAM	US\$57.68	2026-08-21 23:56 UTC	收盤後參考

美股價格資料顯示於本版截點前後；僅供估值與風險框架初步參考，不代表可成交价格。

8.2 核心標的三情境框架

標的	悲觀 25%	基準 50%	樂觀 25%	基準預期報酬判斷	布局狀態
TSM／2330	AI 需求降速、海外成本壓力、地緣風險	先進製程與先進封裝持續擴張	AI 與 2nm 需求超預期	約 +15% 至 +25%	正常布局；分批
NVDA	毛利壓縮、客戶自研、出口限制	平台換代與雲端採購延續	推論需求、企業 AI 超預期	約 +15% 至 +25%	正常布局；不追價
GOOG	AI 侵蝕搜尋獲利、監管壓力	Cloud 與廣告現金流支撐	AI 變現加速、回購提升 EPS	約 +15% 至 +30%	核心布局
ASML	出口管制、客戶遞延	EUV 訂單正常化	High-NA 與先進節點投資加速	約 +10% 至 +20%	小額試單
KLAC	設備週期下修	製程控制需求穩健	先進節點投資升溫	約 +10% 至 +20%	觀察／試單
MU	記憶體價格反轉	HBM 與 DRAM ASP 改善	HBM 供給緊張延長	約 +20% 至 +35%	正常布局，但循環控管

標的	悲觀 25%	基準 50%	樂觀 25%	基準預期報酬判斷	布局狀態
VRT	AI CAPEX 延後、估值壓縮	電力／散熱訂單正常轉收入	資料中心建設進一步加速	約 +10% 至 +25%	小額試單
台達電	價格待核、同業競爭	電源與散熱產品組合改善	高功率電源與液冷超預期	待正式價格核算	條件式正常布局
日月光	封測景氣下行	先進封裝需求穩健	CoWoS 及異質整合加速	待正式價格核算	條件式正常布局
貿聯-KY	客戶集中與訂單延後	AI 互連需求延續	高速／高壓產品滲透加速	待正式價格核算	條件式正常布局

布局區紀律

區域	定義	本版適用標的
首次試單區	基準預期報酬至少 10%，基本面未失效	ASML、VRT、CAMT、GLW、台光電、奇鋐、弘塑、竹陞科技。
正常布局區	基準預期報酬至少 20%，悲觀下跌原則不逾 20%	TSM／2330、NVDA、GOOG、MU、NVT；台股須先完成價格核驗。
高安全邊際區	基準預期報酬至少 30%，論點未惡化	本週無明確標的。
不追價區	基準預期報酬不足 10%或估值容錯低	GEV、MOD、POWL、TSLA、AAOI、AXTI、AEHR。
失效區	基本面、時間或技術路線失效	台塑、台塑化維持排除；非因價格低而解除。

九、NT\$2,000,000 模擬配置

9.1 目前建議總配置：Risk-off 版本

資金用途	金額	占總資產	說明
現金／貨幣市場／短天期防守資產	NT\$1,000,000	50.0%	位於 Risk-off 現金區間 45%–70%。
長期核心	NT\$550,000	27.5%	已投入資金時間桶之 55%。
中期布局	NT\$300,000	15.0%	已投入資金時間桶之 30%。
短期戰術	NT\$150,000	7.5%	已投入資金時間桶之 15%。
合計	NT\$2,000,000	100.0%	最大容忍組合回撤 15%。

9.2 模擬配置明細

A. 長期核心：NT\$550,000

標的	金額	占總資產	條件
TSM／2330（合併曝險）	NT\$120,000	6.0%	ADR 與 2330 不可雙重加總；分批。
NVDA	NT\$100,000	5.0%	不追價，財報前後避免一次建滿。
GOOG	NT\$90,000	4.5%	核心現金流與 AI 平台曝險。
VOO	NT\$90,000	4.5%	降低單一 AI 鏈集中。
0050	NT\$70,000	3.5%	待台股價格核驗後執行。
台達電 2308	NT\$40,000	2.0%	待核價後條件式配置。
GEV	NT\$40,000	2.0%	僅回檔分批，不追價。

B. 中期布局：NT\$300,000

標的	金額	占總資產	條件
ASML	NT\$40,000	2.0%	小額試單、出口限制為風控點。
KLAC	NT\$35,000	1.75%	估值回檔才提高部位。
MU	NT\$35,000	1.75%	與 DRAM、2408 合計控管。
VRT	NT\$30,000	1.5%	資料中心電力／散熱曝險。
NVT	NT\$25,000	1.25%	配電與機櫃配套。
日月光 3711	NT\$25,000	1.25%	待核價後執行。
貿聯-KY 3665	NT\$25,000	1.25%	待核價後執行。
台光電 2383	NT\$20,000	1.0%	待核價後執行。
奇鋐 3017	NT\$20,000	1.0%	待核價後執行。
光寶科 2301	NT\$15,000	0.75%	待核價後執行。
金像電 2368	NT\$15,000	0.75%	待核價後執行。
華城 1519	NT\$15,000	0.75%	待核價後執行。

C. 短期戰術：NT\$150,000

標的	金額	占總資產	規則
DRAM ETF	NT\$20,000	1.0%	與 MU／2408 併計；不可因上漲追價。
AMD	NT\$20,000	1.0%	僅在 AI GPU 訂單證據改善時提高。
CAMT	NT\$15,000	0.75%	設備週期高波動。
GLW	NT\$10,000	0.5%	光通訊需求驗證。
APH	NT\$15,000	0.75%	互連需求受益。
3131 弘塑	NT\$10,000	0.5%	高風險早期瓶頸；單檔不超 2%–4%。
6739 竹陞科技	NT\$10,000	0.5%	高風險早期瓶頸；價格待核。
3653 健策	NT\$10,000	0.5%	價格待核。
2634 漢翔	NT\$10,000	0.5%	僅國防／訂單戰術。
1303 南亞	NT\$5,000	0.25%	僅循環觀察型戰術。
TSLA	NT\$10,000	0.5%	僅事件戰術，不轉核心。
預留戰術現金	NT\$15,000	0.75%	留待催化確認後使用。

9.3 曝險上限檢查

風險群組	模擬曝險	占總資產	上限	結論
AI 算力／晶圓／設備／記憶體	約 NT\$365,000	18.25%	25%	未超限。
電力／散熱／互連	約 NT\$295,000	14.75%	25% 單環節；35% 高相關群組	未超限。
記憶體：MU+DRAM+2408	約 NT\$55,000	2.75%	建議內控 10%–12%	未超限。
TSM ADR+2330	NT\$120,000	6.0%	單一核心 12%–15%	未超限。
高風險早期瓶頸：弘塑+竹陞等	約 NT\$20,000	1.0%	單檔 2%–4%	未超限。
槓桿／反向 ETF	NT\$0	0%	正常上限 20%	無使用。

十、風險條件、減碼規則與失效條件

10.1 組合層級風控

- 最大組合回撤：15%。**
 - 回撤達 -8%：停止新增高估值／高波動標的。
 - 回撤達 -10%：短期戰術部位至少減半；現金提高至 60%。
 - 回撤達 -15%：進入危機模式，停止一般個股新倉，只保留防守、ETF 核心與流動性等待。
- 單一 AI 瓶頸環節上限：25%。**
 - 半導體設備、先進製程、記憶體、封裝、散熱、電力、互連均分別計算。
- 高度相關公司群上限：35%。**
 - 例如 NVDA、TSM、ASML、KLAC、MU、日月光、弘塑、CAMT 不得因個別公司看似不同而忽略共同 AI CAPEX 風險。
- TSM ADR 與 2330 為同一曝險。**
 - 若已經持有 ADR，買入 2330 必須等額扣減 TSM 合併上限。
- 匯率規則。**
 - 若美股部位超過總資產 30%，且 USD/TWD 大幅偏離建倉平均成本，可使用部分匯率避險；避險目的為降低台幣報酬波動，不是賭匯率方向。
 - 2026-08-21 臺銀美元即期賣出約 31.925，實際成交匯率仍以券商／銀行報價為準。(rate.bot.com.tw)

10.2 催化劑延遲規則

情況	動作
催化劑延一季	黃燈：不加碼，重新檢查估值與訂單。
催化劑延兩季	降低 C 分數、目標部位與風險預算。
連兩季延後且無可信解釋	正式降評至少一級。
催化消失／毛利、訂單、技術路線失效	退出或降至純觀察。
價格下跌但基本面未惡化	不自動加碼；先檢查是估值修正或論點改變。

十一、下週時間軸與驗證計畫

時間	驗證事項	對象	可能影響
2026-08-24 開盤前	補齊台灣 2026-08-21 正式收盤、台股技術與估值資料	2330、2308、3711、3665、3017、2383 等	決定台股條件式部位能否轉為正式試單。
2026-08-24 至 08-28	月營收、法說與產業訂單追蹤	台灣 AI 電源、散熱、PCB、封裝鏈	調整 C 分數與中期部位。
2026-08-24 至 09-04	美國 AI 核心公司財報／指引追蹤	NVDA、AMD、MU、VRT、KLAC、ASML 等	檢查 AI CAPEX、毛利、庫存與訂單。
2026-09-15 至 09-16	FOMC 會議與經濟預測	全球風險資產	決定全球狀態是否由 Risk-off 轉中性或危機。 (federalreserve.gov)
每日	USD/TWD、利率、信用利差、油價、AI 供應鏈新聞	全組合	若流動性或地緣風險跳升，先調高現金而非猜底。

十二、研究池與供應鏈哨兵

12.1 研究池：本週排序

優先序	標的	研究理由	目前狀態
1	AVGO	ASIC、網通與 AI 基建交叉受益	待完整估值核驗
2	ETN	電氣化、電網與資料中心電力	待完整估值核驗
3	PWR	電網建設與工程執行能力	待完整估值核驗
4	ANET	AI 網路交換器需求	待完整估值核驗
5	CRDO	高速互連與資料中心網路	高波動、待核
6	AMKR	封裝與測試替代曝險	待核
7	TER	測試設備景氣訊號	待核
8	ONTO	製程控制／量測	待核
9	COHR／LITE／CIEN	光通訊與網路資本支出	待核
10	京元電子／旺矽／穎威／辛耘／均華	台灣測試與先進封裝設備	待核

12.2 供應鏈哨兵

哨兵	觀察重點	對正式組合的傳導
CXMT	中國 DRAM 技術、產能與產品驗證	對 MU、2408、DRAM ETF 的中長期定價壓力。
寒武紀 688256.SH	中國 AI 加速器政策、需求與供應鏈	對 NVIDIA、AMD 的中國市場與替代風險。
Prysmian	高壓電纜、歐洲電網投資	驗證全球電網資本支出強度；影響 GEV、HUBB、華城邏輯。
古河電工 5801.T	光纖、材料與高階互連	驗證 GLW、AAOI、互連與光通訊需求。

本週哨兵結論： 截止前未取得足以改變正式評級之完整、可核驗新增資料；維持監控，不新增直接交易指令。

十三、本版限制

- 台股、櫃買股及台灣指數的 2026-08-21 正式收盤資料未完成全數核驗。
因此，台股部分的價格、技術分數 M、精確估值區間與報酬率皆應視為「待核」，不可作成即時掛單依據。
- 美股部分市場指數資料欄位出現時間與漲跌幅異常。
本版沒有使用異常欄位推導市場報酬、技術突破或指數趨勢。
- 未提供實際持股、成本、已實現／未實現損益、券商費率、交易稅與滑價。
因此，本版為模擬配置，不是個人化再平衡指令。
- 未能建立上週真實模擬組合淨值。
沒有前版基準價格與實際成分權重，故「本週績效、超額報酬、最大回撤」均為待核，不能虛構。
- 中國、香港、日本、歐洲市場資料於截止前未完成一致性驗證。
僅作供應鏈與風險傳導判斷，不提供直接投資指令。

十四、下一驗證時間

下一次正式驗證：2026-08-24 08:00 (Asia/Taipei) 前。

優先完成：

1. 台灣加權、櫃買、電子、半導體指數之 2026-08-21 正式收盤核驗；
2. 2330、2308、3711、3665、3017、2383、2368、3653、3131、2408、6739 等正式股價與估值重算；
3. 美股 AI 核心標的下一財報／法說會日期與指引核對；
4. 記憶體群組 MU+DRAM+2408 的重疊曝險重新計算；
5. 依核驗結果決定 Risk-off 現金比率是否維持 **50%**，或調整至 45%–70% 區間。

API搜尋來源

- 臺灣銀行牌告匯率
- [Federal Reserve Board - Federal Reserve issues FOMC statement](#)
- [The Fed - Meeting calendars and information](#)
- [nvda-20260426](#)