

全球市場與 AI 瓶頸報告 | 早報

版別：每日早報／台股開盤前風險管理版
生成時刻：2026-08-27 12:31:36 (Asia/Taipei)
嚴格資料截止：2026-08-27 12:31:36 (Asia/Taipei)
用途：研究、風險管理與模擬配置；非保證報酬、非個別投資勸誘。

時間一致性註記：本版的生成時間為台北時間 2026 年 8 月 27 日 12:31，已落在台股正常交易時段後半段，與「台股開盤前」用途存在時間衝突。因此，本報告**不把 8 月 27 日台股盤中資訊混入正式判斷**；台股正式收盤一律使用可核驗的 2026 年 8 月 26 日資料。美股正式收盤一律使用 2026 年 8 月 26 日美東收盤。任何截至資料截止日仍無法核驗的價格、匯率、指數或事件，均標示為「待核」。

一、執行摘要

今日結論

- 1. 整體維持「中性偏防守」，建議現金維持 40% (NT\$800,000)，處在中性狀態規範的 25%-45% 區間上緣。
- 2. AI 資本支出主線尚未被證明失效，但市場定價、集中度與供應鏈傳導風險均高；因此不追價，不因單日價格波動提高核心曝險。
- 3. 美國 AI 大型股與資料中心電力鏈出現分化：NVDA、GOOG、TSLA 在可得的美股盤後／最後成交資料偏弱；GEV、VRT、GLW、NVT、APH 則相對強。此為**風格輪動訊號，不是基本面翻轉證據**。
- 4. 台股與櫃買市場的 2026 年 8 月 26 日完整個股／指數正式收盤資料，本次無法由交易所資料源完整逐筆取得，故**不得以未核驗盤中資訊建立新倉**。
- 5. 本日無符合「價格、估值、催化均已核驗」條件的追價型新倉；若要執行模型配置，僅能以**分批限價、先試單、失效條件先行**的方式進行。

3-5 項重要雷達變化

雷達項目	本次變化	投資含義	處置
美國 AI 加速器	NVDA 可得最後價格約 -1.5%；AMD 約 +0.4%	AI 運算主線內部分化，不能用單一龍頭表現推論整體需求	維持核心、禁止追價
資料中心電力／冷卻	GEV、VRT、GLW、NVT、APH 相對強	電力、散熱、連接器瓶頸仍有資金承接	僅在估值布局區分批
半導體設備／檢測	KLAC、ASML 大致持穩；CAMT 相對弱	先進製程資本支出主線未失效，但二線設備波動較高	優先龍頭、二線僅試單
記憶體	MU 與 DRAM ETF 可得最後價格偏正，但波動大	HBM／DRAM 景氣上行假設仍待訂單與 ASP 驗證	MU 優於 DRAM ETF；嚴控重疊
台灣中小型股風險	櫃買市場可得資料顯示此前交易日波動明顯	高本益比設備、散熱、材料股的流動性與評價風險較高	OTC 小型瓶頸股總額從嚴控制

美股可得最後報價顯示，NVDA、GOOG、TSLA 偏弱，GEV、VRT、GLW、NVT、APH 相對強；但部分資料為盤後或最後成交時間，**不能等同正式收盤價格**，僅作隔日風險雷達。

二、資料截止、正式收盤與來源透明度

2.1 正式資料日期

市場／資料	本報告使用之正式日期	狀態	說明
美國股票／ETF	2026-08-26（美東）	部分核驗	美股交易資料可取得最後價格與交易時間；正式收盤價逐檔待以交易所／ETF官方資料再核。
台灣上市	2026-08-26（台北）	待完整核驗	TWSE可提供歷史收盤與市場資訊入口，但本版未取得完整逐檔可驗證資料。
台灣上櫃	2026-08-26（台北）	待完整核驗	TPEX提供上櫃指數與收盤行情頁面；完整個股資料待核。
中國、香港、日本、歐洲	2026-08-26當地正式收盤	待核	僅作跨市場與供應鏈傳導判讀，不作直接交易指令。
美債殖利率、信用利差、美元、USD/TWD	截止前最近可得資料	待核	本版未取得足夠官方逐筆資料，不給精確數值。
黃金、原油、銅	截止前最近可得資料	待核	僅保留為跨資產監測因子。

主要原始資料入口

- TWSE 歷史每日收盤行情：
<https://www.twse.com.tw/zh/trading/historical/mi-index.html>
- TWSE 指數與市場資訊：
<https://www.twse.com.tw/IIH2/zh/market/stock.html>
- TPEX 上櫃股價指數收盤行情：
<https://www.tpex.org.tw/zh-tw/mainboard/trading/info/indices-pricing.html>
- SEC EDGAR 公司申報：
<https://www.sec.gov/edgar/search/>
- 美國聯準會 FRED 經濟／利率資料：
<https://fred.stlouisfed.org/>
- 美國財政部殖利率曲線：
<https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates>
- Vanguard VOO官方基金頁：
<https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/voo>
- 元大台灣50 ETF官方頁：
<https://www.yuantaetfs.com/product/detail/0050/BasicInformation>

TWSE官方頁面確認其提供上市市場即時與歷史指數／成交資訊入口；TPEX也提供上櫃股價指數收盤行情頁面。
([twse.com.tw](https://www.twse.com.tw))

三、三大市場狀態與操作權限

3.1 市場狀態評分

評分範圍：0-100。

70以上偏Risk-on；45-69為中性；25-44為Risk-off；24以下為危機。

本版因跨資產正式資料不完整，判斷信心下調一級。

市場	狀態	分數	信心	核心證據	現金規則
全球	中性	52	中低	美國AI供應鏈與電力鏈相對有支撐，但跨資產、歐中日正式收盤資料待核	25%-45%
美國	中性	55	中	VOO最後價格近乎持平；AI加速器與資料中心基建表現分化；高估值集中風險仍高	25%-45%
台灣	Risk-off邊緣	43	低	上市／上櫃正式資料待核；可得櫃買資料顯示小型股風險不宜忽略	45%-70%
本組合總體	中性偏防守	48	中	AI主題高度集中、台灣中小型股波動較高、外部宏觀資料不足	40%現金

操作權限

操作	權限
長期核心龍頭	可分批布局；僅限落入正常布局區或高安全邊際區
中期成長股	可小額分批；每次不得超過原訂部位的1/3
高風險早期瓶頸股	僅可試單；單一標的不超過總資產2%-4%
台灣OTC小型股	原則上不追價；僅在成交量、法人、基本面三者一致時試單
槓桿／反向ETF	本版不配置；若市場轉Risk-off可研究避險，正常名目上限20%
危機應對	尚未達危機門檻；若信用利差擴大、美元急升與台股破位同時出現，停止一般個股新倉

四、海外與跨資產影響值

影響值：-5為強烈負面、0為中性、+5為強烈正面。

由於美元、利率、信用利差與商品正式數據未完整核驗，本版僅作方向風險評估。

因子	影響值	對台美AI股的傳導	本版判斷
S&P 500／Nasdaq 100	0	影響大型科技風險偏好	待核；VOO最後價格接近持平
SOX	-1	影響半導體設備、晶圓代工、封測估值	待核；以個股分化替代觀察
Russell 2000	-2	反映高估值小型成長股風險	對AEHR、AAOI、AXTI、OTC股偏不利
美元指數／USD/TWD	-1	美元升值通常壓抑風險資產，台幣貶值有利出口帳面但不必然有利估值	待核
美國長債殖利率	-2	長債上行壓縮高PE與遠期現金流估值	待核，維持防守假設
信用利差	-1	擴大時傷害高槓桿、低獲利與小型科技	待核
黃金	+1	若走強可能代表避險需求增	待核
原油	0	能源通膨與運輸成本因子	待核

因子	影響值	對台美AI股的傳導	本版判斷
銅	+1	電網、電力設備、資料中心基建景氣代理指標	待核
中國A股／政策	-1	影響成熟製程、記憶體、設備替代與台灣供應鏈競爭	需持續監控CXMT、寒武紀及政策訊號
日本／歐洲電網供應鏈	+1	電網投資可支持變壓器、線纜、配電鏈需求	Prysmian、古河電工為哨兵

五、前次判斷：新證據與錯誤紀錄

5.1 前次版本對照

項目	本次紀錄
前次正式版本	無可供比對的前版資料；本版建立為基準版本。
前次判斷正確處	不適用。
前次判斷錯誤處	不適用。
本版已知限制	美台正式收盤、美元／利率／信用利差與部分公司最新IR事件未完整核驗。
避免確認偏誤措施	不因美股單一交易日漲跌調升Q；不將價格上漲直接視為催化兌現；不把AI需求敘事等同已實現營收。

5.2 本次新證據

- 可得最後報價顯示，**資料中心電力與互連相關股**如 GEV、VRT、GLW、NVT、APH相對強，反映市場暫時仍願意給予電網、配電、冷卻與連接器溢價。此不足以證明訂單、產能或毛利率已同步改善。
- NVDA、GOOG、TSLA在可得最後成交中走弱，顯示大型科技並未全面風險偏好化；本版將其解讀為**估值與事件風險仍高**，而非直接判定AI需求崩落。
- MU與DRAM ETF仍呈高波動，且DRAM ETF與MU、南亞科存在記憶體曝險重疊，故記憶體總曝險不得以ETF與個股重複加碼規避上限。

六、40 個正式曝險單位：完整掃描表

評分定義

- Q：瓶頸品質**：技術護城河、客戶黏著、供應鏈位置、資本配置與進入障礙。
- V：估值吸引力**：相對歷史、同業、盈利品質、預期報酬與安全邊際。
- C：催化劑**：訂單、產能、產品、財報、政策或景氣轉折可驗證程度。
- M：市場／技術面**：價格結構、流動性、相對強弱、事件風險。
- 評分限制**：本版未完整取得全部正式收盤與最新財報模型，V與M屬暫定分數；若取得正式資料後，變動逾5分或跨越門檻才調整正式評級。

單位	Q	V	C	M	正式評級／短中長行動	相較前次	布局／失效狀態	下一驗證日
KLAC	90	55	68	58	觀察→正常布局候選；短不追、中分批、長核心候選	基準版	需確認半導體設備訂單；失效：先進製程設備需求持續下修	2026-09-01
GEV	85	48	72	67	小額試單；短回檔試、中持有、長觀察估值	基準版	電網需求成立、估值偏緊；失效：訂單／毛利同步惡化	2026-09-03
APH	82	52	67	65		基準版		2026-09-03

單位	Q	V	C	M	正式評級／短中長行動	相較 前次	布局／失效狀態	下一驗證日
					觀察→試單；短不追、中分批、長核心候選		AI互連需求成立；失效：高階連接器市占或毛利下滑	
NVT	78	57	64	66	正常布局候選；短回測、中分批、長持有	基準版	電氣基建受益；失效：資料中心／電網訂單反轉	2026-09-03
HUBB	84	54	62	62	觀察→試單；短不追、中分批、長核心候選	基準版	電網設備品質佳；失效：公用事業資本支出收縮	2026-09-03
POWL	72	48	59	60	小額試單；只用戰術資金	基準版	高波動電氣設備；失效：訂單取消或專案毛利惡化	2026-09-03
CAMT	73	50	61	45	觀察；短暫停、中待訂單、長非核心	基準版	檢測需求存在、波動較高；失效：先進封裝資本支出延後兩季	2026-09-01
MOD	74	43	61	47	觀察；不達試單估值門檻	基準版	熱管理題材成立，估值安全邊際待核	2026-09-03
TESLA	62	30	55	42	短期戰術觀察；不得轉核心	基準版	EV與儲能論點混合，估值與執行風險高；失效：交付與毛利持續惡化	2026-09-03
TSM／2330	96	58	78	61	觀察→正常布局候選；短回檔、中分批、長核心	基準版	先進製程核心瓶頸；失效：技術領先、定價能力或大客戶需求結構受損	2026-09-01
NVDA	94	48	76	50	小額試單／核心候選；短不追、中僅回檔分批、長核心	基準版	Q極高但估值與集中度風險高；失效：產品週期／毛利／雲端CAPEX連續惡化	2026-08-28
AMD	76	43	70	52	觀察→試單；不得取代NVDA核心定位	基準版	AI GPU市占催化待核；失效：產品導入不及預期或毛利惡化	2026-08-28
GOOG	88	63	65	51	正常布局候選；短不追、中分批、長核心	基準版	雲端、AI平台與現金流兼具；失效：AI資本支出無法轉化為營收／FCF	2026-09-03
VOO	79	55	52	56	正常布局候選；作核心分散工具	基準版	ETF結構佳；失效：市場轉危機或組合需提高防守現金	2026-08-28
VRT	84	44	74	68	小額試單；短避免追高、中看訂單、長觀察	基準版	資料中心電力冷卻受益強；失效：訂單成長與毛利率下修	2026-09-03
ASML	96	50	70	57	小額試單／核心候選；長期核心	基準版	EUV不可替代性極高；失效：出口限制、客戶CAPEX與交機節奏實質惡化	2026-09-01
MU	78	58	72	59	正常布局候選；中期循環配置、長期非純核心	基準版	HBM與記憶體週期上行；失效：HBM份額或DRAM ASP連續下滑	2026-09-03
AXTI	58	35	55	40	短期戰術觀察；不建倉	基準版	高風險材料股；失效：客戶集中或獲利未改善	2026-09-03
AAOI	60	38	63	50	短期戰術觀察；不轉核心	基準版	光通訊題材強、獲利品質待驗證；失效：現金消耗／稀釋升高	2026-09-03
AEHR	55	32	48	39	排除邊緣／僅觀察	基準版	單一客戶與SiC週期風險；失效：營收能見度再下修	2026-09-03
GLW	75	49	64	69	小額試單；短不追、中分批	基準版	光纖材料與資料中心需求受益；失效：高階光纖需求不如預期	2026-09-03
DRAM	68	47	65	57	小額試單；需與MU／2408合併控管	基準版	ETF流動性可用但持股重疊高；失效：記憶體循環反轉	2026-09-03
2383 台光電	82	46	72	54	小額試單；中期受益高階CCL	基準版	AI PCB材料瓶頸；失效：高階材料滲透率或毛利回落	2026-09-01
3711 日月光投控	85	58	70	55	正常布局候選；長期核心候選	基準版	先進封裝與測試平台；失效：先進封裝稼動率與資本回報惡化	2026-09-01
3665 貿聯-KY	80	43	66	53	小額試單；中期追蹤資料中心互連	基準版	互連與線束品質佳；失效：高階產品組合未能提升毛利	2026-09-01
3017 奇鋁	80	40	73	54	小額試單；短不追、中待估值回落	基準版	液冷／散熱催化強；失效：液冷訂單、毛利或競爭結構惡化	2026-09-01
1519 華城	78	42	65	50	小額試單；電網鏈配置	基準版	變壓器供應瓶頸；失效：訂單能見度或交貨價格轉弱	2026-09-01
2368 金像電	74	44	68	52	小額試單；AI伺服器PCB受益	基準版	高階PCB需求；失效：稼動率／ASP未達預期	2026-09-01

單位	Q	V	C	M	正式評級／短中長行動	相較前次	布局／失效狀態	下一驗證日
3653 健策	76	41	67	51	小額試單；短不追、中看散熱與測試需求	基準版	熱管理及精密零組件；失效：產品組合與毛利下滑	2026-09-01
3131 弘塑	70	37	66	43	高風險試單候選；上限2%	基準版	先進封裝設備題材；失效：訂單遞延兩季或競爭升高	2026-09-01
2408 南亞科	65	50	68	48	小額試單；與MU／DRAM合併限額	基準版	記憶體景氣復甦假設；失效：ASP、稼動率、現金流惡化	2026-09-01
4919 新唐	63	54	52	45	短期戰術觀察	基準版	MCU景氣復甦尚待確認；失效：庫存調整延長	2026-09-01
0050	80	55	55	53	正常布局候選；台股核心分散工具	基準版	台灣大型權值分散；失效：台灣轉Risk-off／危機時降低曝險	2026-09-01
1301 台塑	58	60	45	42	觀察；價值循環配置，不列AI主線	基準版	石化循環與中國需求待驗證；失效：利差與需求持續惡化	2026-09-03
1303 南亞	62	57	50	44	觀察；電子材料優於純石化論點	基準版	電子材料可提供選擇權；失效：石化拖累大於電子材料貢獻	2026-09-03
2301 光寶科	72	55	61	51	正常布局候選；電源供應配置	基準版	電源與資料中心受益；失效：伺服器電源成長或毛利失速	2026-09-01
2308 台達電	88	47	74	56	小額試單／長期核心候選	基準版	電源、散熱、電網多重瓶頸；失效：高成長業務訂單與獲利同步下修	2026-09-01
6505 台塑化	57	61	43	41	觀察；不列AI主線	基準版	煉油循環股，與AI相關度低；失效：煉油利差走弱	2026-09-03
6739 竹陞科技	66	39	64	46	高風險試單候選；上限2%	基準版	半導體自動化成長可期；失效：客戶擴產放緩、訂單遞延	2026-09-01
2634 漢翔	69	53	59	50	小額試單；非AI分散配置	基準版	國防航太與維修需求；失效：交付延宕／現金流惡化	2026-09-03

七、ETF 獨立評分

ETF	指數／持股 20	市場前景 20	估值 20	流動性 15	費用／追蹤 10	集中／重疊 10	技術 5	總評	行動
VOO	19	13	11	15	10	7	3	78	美國核心分散配置；中性市場下分批
0050	18	14	10	13	8	5	3	71	台灣核心分散配置；台股Risk-off邊緣下控制部位
DRAM	13	15	10	11	7	3	3	62	僅作記憶體循環輔助；與MU、2408重疊合併計算

ETF風險提示

- **VOO**：並非AI ETF，優點是降低單一AI鏈條估值風險。
- **0050**：台積電權重與台灣電子權重高，與TSM／2330直接持股存在重複曝險。
- **DRAM**：與MU、南亞科及其他記憶體持股重疊，禁止把ETF視為分散後即可另行加碼。
- 本版**不配置槓桿、反向或放空ETF**；若未來進入Risk-off，僅能作有限避險，正常名目上限20%、危機時上限30%，並須每日檢查每日重設與波動耗損。

八、新證據標的深度分析：Serenity 七問

本版只有「可得市場價格訊號，但基本面尚未獲新增官方文件核驗」的標的被視為新證據標的。
因此以下為**風險重新檢核**，不是調升投資評級的依據。

8.1 NVDA | NVIDIA

Serenity 問題	回答
1. 公司解決什麼不可替代問題？	提供高效能AI訓練與推論加速器、軟體生態與系統級平台。
2. 瓶頸是否真實且可持續？	是，但競爭與客戶自研ASIC可能壓低長期超額利潤。
3. 客戶為何不能輕易替換？	CUDA、生態系、軟硬體整合、開發工具與系統認證形成轉換成本。
4. 目前市場價格隱含何種預期？	隱含高成長、高毛利與雲端資本支出延續；因此容錯率低。
5. 下一個可驗證催化？	雲端客戶資本支出、下一代產品出貨節奏、毛利率與供應鏈瓶頸。
6. 最大反證／失效條件？	雲端CAPEX連續下修、產品轉換造成毛利壓縮、競品市占侵蝕超預期。
7. 若判斷錯誤，損失如何控制？	不追價；單檔不逾總資產12%-15%；以回檔分批和基本面失效條件退出。

估值與事件判讀：可得最後交易資料顯示NVDA約下跌1.5%，不足以改變Q；但反映高估值股票對短期風險偏好敏感。本版V維持48，僅列「小額試單／核心候選」，不進行追價。

8.2 GEV | GE Vernova

Serenity 問題	回答
1. 不可替代問題	電力系統、發電與電網設備建置，對資料中心與能源轉型均屬基礎瓶頸。
2. 瓶頸持續性	中期具結構性，但專案型業務容易受政策、成本與供應鏈影響。
3. 客戶轉換成本	公用事業與大型電力專案認證週期長，設備可靠性與售後服務重要。
4. 價格隱含預期	反映電網投資與資料中心用電需求長期維持高檔。
5. 催化	積壓訂單轉營收、毛利改善、電網與發電專案得標。
6. 反證	訂單取消、專案成本失控、交付延誤或資本支出削減。
7. 風控	單檔先以2%-3%試單，估值回落才加碼；不得與其他電力設備股合計超過25%瓶頸上限。

估值與事件判讀：可得最後交易資料顯示GEV相對強勢，但以約27倍本益比衡量，未顯示足夠安全邊際；V僅48，維持小額試單。

8.3 VRT | Vertiv

Serenity 問題	回答
1. 不可替代問題	資料中心電力管理、備援電源、散熱與液冷基礎設施。
2. 瓶頸持續性	AI伺服器功耗提升使供電與熱管理成為顯性瓶頸。
3. 客戶轉換成本	大型資料中心對可靠性、部署速度、系統整合與服務能力要求高。
4. 價格隱含預期	隱含AI資料中心建置長期高成長，市場容忍度偏低。

Serenity 問題	回答
5. 催化	訂單成長、液冷滲透率、資料中心資本支出。
6. 反證	雲端業者削減CAPEX、競爭造成毛利壓力、供應鏈交付不順。
7. 風控	高估值下僅試單；不與台達電、奇鋐、Modine、nVent等合計超過AI電力／冷卻鏈上限。

估值與事件判讀： 可得最後交易資料顯示VRT相對強，但約60倍本益比使V維持44；技術走強不構成追價理由。

8.4 MU／DRAM／2408 | 記憶體重疊群組

Serenity 問題	回答
1. 不可替代問題	HBM、DRAM是AI伺服器與高頻寬運算的重要元件。
2. 瓶頸持續性	HBM供給較具結構性，但傳統DRAM仍具有強循環性。
3. 客戶轉換成本	HBM驗證週期與良率門檻提高轉換成本；一般DRAM則較商品化。
4. 價格隱含預期	已反映部分記憶體上行與HBM需求，需防止ASP預期過度樂觀。
5. 催化	HBM認證、產能爬升、ASP與合約價上修。
6. 反證	供給擴張過快、ASP下滑、HBM良率與認證延後。
7. 風控	MU、DRAM ETF、2408以「一個群組」計算；群組總額建議不逾總資產8%–10%。

MU與DRAM ETF在可得最後資料中均為正向或近持平，但波動顯著；本版不將短線走強等同於記憶體循環獲利已被確認。

九、估值、三情境與布局區

因缺少完整正式收盤價、公司最新財報模型、匯率與同業倍數資料，本版不虛構精確合理價。
以下為**方向性三情境與行動區規則**；精確價格區間在取得正式收盤價與財報模型後補列。

9.1 核心標的情境框架

標的	悲觀情境 (25%)	基準情境 (50%)	樂觀情境 (25%)	基準布局要求	目前結論
TSM／2330	先進製程需求正常化、海外成本壓力	AI與HPC帶動先進製程、CoWoS延續	AI需求高於預期、價格與稼動率維持強勢	基準預期報酬至少20%、悲觀跌幅原則不逾20%	待核價後列正常布局區
NVDA	雲端CAPEX降溫、毛利壓力	AI加速器需求續強、產品正常換代	供給瓶頸延續、平台擴張超預期	不追價；僅回檔至基準預期報酬20%時分批	暫列試單／核心候選
GOOG	AI CAPEX拉低FCF、競爭加劇	Cloud與廣告維持成長、AI變現漸進	AI產品變現超預期、雲端加速	基準預期報酬至少20%	正常布局候選
ASML	出口限制與客戶CAPEX下修	EUV交機、服務營收穩定	High-NA與先進節點需求加速	以長期DCF／訂單能見度判斷	核心候選、待核價
3711	封測價格競爭／成熟封裝疲弱	先進封裝與測試需求提升	先進封裝供給持續緊張	基準報酬20%以上	正常布局候選
2308	資料中心投資遞延	電源、散熱、工控穩健成長	AI電力／液冷滲透快速提升	基準報酬20%以上	小額試單／長期核心候選
MU	DRAM景氣反轉	HBM與DRAM價格改善	HBM供給緊張與份額擴張	採正常化EPS與週期EV/EBITDA	正常布局候選
	市場估值壓縮	盈餘成長消化估值	流動性寬鬆與企業獲利上修	分批、長期、避免單次滿倉	核心ETF工具

標的	悲觀情境 (25%)	基準情境 (50%)	樂觀情境 (25%)	基準布局要求	目前結論
VOO／0050					

9.2 統一價格行動規則

區域	必要條件	行動
首次試單區	基準預期報酬至少10%，且有可靠催化	建立原定部位1/3
正常布局區	基準預期報酬至少20%，悲觀下跌原則不逾20%	以2-3批完成原定部位
高安全邊際區	基準預期報酬至少30%，基本論點未惡化	可提高至原定部位上限
不追價區	基準預期報酬低於10%	不新增；僅持有或減碼
失效區	基本面、時間、技術路線或資本配置失效	退出，不以攤平取代研究

十、NT\$2,000,000 模擬配置

10.1 資產配置總覽

類別	金額	比例	說明
現金／貨幣型等待部位	NT\$800,000	40.0%	中性偏防守；保留因應估值回落與台股風險
長期核心桶	NT\$660,000	33.0%	占已投入資金55%
中期布局桶	NT\$360,000	18.0%	占已投入資金30%
短期戰術桶	NT\$180,000	9.0%	占已投入資金15%
總計	NT\$2,000,000	100.0%	未含手續費、稅、匯兌成本與滑價

10.2 長期核心桶：NT\$660,000

標的	金額	占總資產	定位	風控條件
VOO	150,000	7.5%	美國市場分散核心	市場轉危機時減碼
TSM／2330	130,000	6.5%	先進製程核心	ADR與2330合併計算，不得雙重加碼
NVDA	110,000	5.5%	AI加速器核心候選	不追價；跌破基本面失效條件退出
GOOG	100,000	5.0%	現金流與AI平台核心	追蹤AI CAPEX轉FCF能力
0050	80,000	4.0%	台灣大型權值分散	與2330重疊需控管
GEV	45,000	2.25%	電網核心衛星	僅分批建立
2308 台達電	45,000	2.25%	電力／散熱長期候選	待台股正式資料核驗

10.3 中期布局桶：NT\$360,000

標的	金額	占總資產	定位
KLAC	55,000	2.75%	半導體設備龍頭
ASML	45,000	2.25%	微影瓶頸龍頭
VRT	40,000	2.0%	資料中心電力／冷卻

標的	金額	占總資產	定位
APH	35,000	1.75%	高速互連
NVT	25,000	1.25%	電氣基建
3711 日月光投控	30,000	1.5%	先進封裝／測試
2383 台光電	30,000	1.5%	高階CCL
3017 奇鋌	30,000	1.5%	散熱／液冷
MU	25,000	1.25%	HBM／DRAM循環
HUBB	20,000	1.0%	電網設備
GLW	25,000	1.25%	光纖與材料

10.4 短期戰術桶：NT\$180,000

標的	金額	占總資產	戰術理由與限制
CAMT	20,000	1.0%	先進封裝檢測；僅事件驅動
MOD	20,000	1.0%	熱管理；估值風險高
3665 貿聯-KY	25,000	1.25%	高速互連；待台股正式確認
2368 金像電	20,000	1.0%	AI伺服器PCB
3653 健策	20,000	1.0%	熱管理零組件
1519 華城	15,000	0.75%	變壓器供應鏈
2408 南亞科	15,000	0.75%	記憶體循環；與MU／DRAM併計
DRAM	10,000	0.5%	記憶體ETF；不得重複加碼
POWL	10,000	0.5%	電氣設備高波動衛星
2634 漢翔	10,000	0.5%	非AI國防分散
6739 竹陞科技	10,000	0.5%	半導體自動化高風險試單
3131 弘塑	5,000	0.25%	先進封裝設備觀察試單

配置合規檢查

風控限制	本模型結果	狀態
現金中性範圍25%–45%	40%	符合
單一核心龍頭上限12%–15%	最大TSM／2330合併6.5%	符合
一般正式股上限6%–10%	最大VOO 7.5%	符合
高風險早期瓶頸上限2%–4%	3131、6739均低於2%	符合，且偏保守
單一AI瓶頸環節上限25%	半導體／設備／封裝群組約23%–25%邊緣	停止新增同類，待核後再調整
高度相關公司群上限35%	AI半導體、電力冷卻、台灣電子分群均未估計超限	暫符合；待正式持股與價格核算
記憶體重疊	MU+DRAM+2408合計2.5%	符合
槓桿／反向ETF	0%	符合

十一、試單額度、加碼與退出規則

11.1 今日可用試單額度

項目	金額	規則
單一標準試單	NT\$20,000-40,000	原定部位的1/3以下
高風險早期瓶頸試單	NT\$10,000-20,000	需明確事件催化與失效點
單日所有新增試單合計	最多NT\$100,000	未完成正式價格／基本面核驗時，降低至NT\$50,000
台股盤中新增	原則暫緩	本版台股正式收盤資料待核
美股新增	僅限限價單	不使用市價追價

11.2 催化延遲處理

情況	處置
催化延一季	黃燈；不加碼，重新檢驗收入、毛利與訂單
催化延兩季	降低C分與目標部位
連兩季延後且無可信解釋	正式降評至少一級
催化消失／論點失效	退出；不得以均價攤低合理化持有

11.3 最大回撤15%對應行動

組合回撤	操作
-5%	停止追價與短期戰術加碼；檢查集中度
-8%	現金提高至至少45%；削減Q低於65標的
-10%	暫停一般新倉；僅保留核心ETF與高Q龍頭
-15%	進入危機程序；全面檢討論點、流動性與避險需求

十二、研究池與供應鏈哨兵

12.1 研究池優先級

優先級	標的	研究焦點
A	AVGO、ANET、ETN、PWR、CEG、VST	AI網通、電網、發電與電力供應瓶頸
A	AMKR、TER、ONTO、2449京元電子、6223旺矽、6515穎崙、3583辛耘、6640均華	先進封裝、測試、設備鏈
B	COHR、LITE、CIEN、MRVL、CRDO	光通訊與高速傳輸
B	ONTO、COHR、LITE	需確認估值與訂單能見度
C	8033雷虎	高風險、非AI核心；僅作國防無人機題材追蹤

12.2 供應鏈哨兵

哨兵	監控意義	對正式池的可能影響
中國長鑫 CXMT	DRAM與記憶體供給擴張、技術進程	MU、DRAM、2408估值與ASP風險
寒武紀 688256.SH	中國AI晶片自主化與政策資源	NVDA、AMD、中國市場與供應鏈風險
Prysmian PRY.MI	電網線纜供應與歐洲電力投資	GEV、HUBB、NVT、華城的需求驗證
古河電工 5801.T	光纖、電力與材料供應鏈	GLW、光通訊與資料中心互連鏈

十三、今日行動清單

可執行

1. **維持40%現金**，在資料完整度不足下不降低現金。
2. 若美股回檔進入經核驗的布局區，可優先考慮：**TSM／2330、GOOG、VOO、ASML、3711、2308**。
3. 若資料中心電力／散熱股再急漲，**GEV、VRT、奇鋌、台達電、nVent、Modine**不追價。
4. 記憶體採群組管理：**MU+DRAM+2408合計不超過總資產8%-10%**。
5. 台股OTC高風險股如3131、6739，正式資料與事件未核驗前，僅保留觀察或極小測試額度。

不可執行

1. 不得因盤中消息把Q分數自動調升。
2. 不得因單日上漲追加VRT、GEV、奇鋌、台達電等高預期標的。
3. 不得同時重壓TSM ADR、2330、0050而忽略重疊。
4. 不得以DRAM ETF當作與MU、南亞科完全獨立的分散配置。
5. 不得在台股正式收盤、美元／利率與公司事件資料待核時，進行滿額建倉。

十四、本版限制

1. **時間衝突限制**：報告生成於 2026 年 8 月 27 日台北時間12:31，並非台股開盤前；本版已避免使用當日台股盤中資訊作正式判斷。
2. **市場資料限制**：台灣上市／上櫃2026年8月26日的完整逐檔正式收盤與法人資料未完整取得，故部分V、M分數為暫定。
3. **宏觀資料限制**：美債殖利率、信用利差、美元指數、USD/TWD、黃金、原油、銅的截止前官方數據待核，未填寫虛構數值。
4. **財報模型限制**：尚未逐一更新40個標的的最新財報、法說、訂單、現金流、股本稀釋與估值模型，因此不提供假精確的目標價。
5. **交易限制**：模擬配置未計入券商費率、交易稅、ADR換匯、股利稅、匯差與滑價。
6. **風險限制**：AI供應鏈高度相關，即使標的分散，仍可能在雲端CAPEX、利率、出口限制、地緣政治或半導體庫存反轉時同步回撤。

十五、下一驗證時間

驗證項目	下一驗證時間
美股2026-08-27正式收盤、AI大型股與電力鏈相對強弱	2026-08-28 07:30 Asia/Taipei前
台股2026-08-27正式收盤、法人、成交量與權買風險	2026-08-28 07:45 Asia/Taipei前
USD/TWD、美債殖利率、信用利差、美元與商品資料	2026-08-28 07:45 Asia/Taipei前
TSM／2330、NVDA、GOOG、ASML、MU、台達電、日月光等核心標的估值區	2026-08-28 晚報前
催化劑、訂單、法說與公司IR公告檢查	2026-09-01 早報前
全40單位完整重評、三情境合理價與模擬組合績效	2026-08-29 12:00 Asia/Taipei前（週報）

API搜尋來源

- [指數資訊 - 投資資訊中心 - 臺灣證券交易所](#)