

## Чек-лист экрана «Статус заказа» Веб-приложения Яндекс.Самокат

№	Группа	Подгруппа	Описание проверки	Windows 11 Pro 24H2 Yandex 1920x1080	Windows 11 Pro 24H2 Chrome 1280x720	Ссылка на баг-репорт
RSF-1	Просмотр статуса заказа	Шапка	НЕТ кнопки "Статус заказа" в шапке	Failed	Failed	EzB-09
RSF-2			Запрос статуса при вводе номера существующего заказа и нажатии на ENTER на экране "Статус заказа"	Failed	Failed	EzB-04
RSF-3		Запрос статуса	Запрос статуса при вводе номера существующего заказа и клика по кнопке Показать на экране Статус заказа	Passed	Passed	
RSF-4			Вывод сообщения "Такого заказа нет. Точно верный номер?" при вводе номера НЕ существующего заказа на экране "Статус заказа"	Passed	Passed	
RSF-5		Инфо о заказе	Возможность повторного запроса инфо о другом заказе	Passed	Passed	
RSF-6			Вывод данных пользователя и цепочки статусов	Failed	Passed	EzB-05
RSF-7			Перенос текста на вторую строку если он не помещается на одной, в блоке Данные заказа пользователя	Failed	Failed	EzB-06
RSF-8			Значение "любой" в строке цвет, если поле опция не выбрана или выбраны оба цвета при формировании заказа	Failed	Failed	EzB-25
RSF-9			Отсутствует строка комментарий, если комментарий не заполнялся при формировании заказа	Passed	Passed	
RSF-10		Цепочка статусов	Активен статус "Самокат на складе", когда пользователь сделал заказ	Passed	Passed	
RSF-11			Активен статус "Курьер едет к вам", после подтверждения курьером в приложении	Passed	Passed	
RSF-12			Активен статус "Курьер задерживается", когда время курьерской доставки истекло	Passed	Passed	
RSF-13			Текст и подпись красного цвета при активном статусе "Курьер задерживается"	Passed	Passed	
RSF-14			Перенос текста на вторую строку, если она не помещается на одной, активном статусе "Курьер <name> едет к вам"	Failed	Failed	EzB-07
RSF-15			Активен статус "Курьер на месте", когда курьер нажал завершить у себя в приложении	Failed	Failed	EzB-08
RSF-16			Активен статус "Ну всё, теперь кататься", когда курьер подтвердил завершение заказа	Failed	Failed	EzB-10
RSF-17			Отсчёт времени до конца аренды начинается с момента получения заказа	Passed	Passed	
RSF-18			Активен статус "Время аренды кончилось", когда время аренды заканчивалось	Passed	Passed	
RSF-19		Статус №5 (фича фронта)	Активен статус "Время аренды кончилось", когда время аренды заканчивалось	Failed	Failed	EzB-11
RSF-20	Навигация	Переходы	Переход на экран "Статус заказа" по кнопке "Посмотреть статус" в окне сообщения об успешном заказе	Passed	Failed	EzB-12
RSF-21			Номер заказа заполнен в поле, после прехода по кнопке "Посмотреть статус" в окне сообщения об успешном заказе	Passed	Blocked	EzB-12
RSF-22	Отмена заказа	UI	Вызов окна отмены заказа по кнопке "Отменить заказ"	Passed	Passed	
RSF-23			Вызов окна с подтверждением отмены заказа по кнопке "Отменить" в окне отмены заказа	Passed	Passed	
RSF-24			Переход на главную страницу лендинга по кнопке "Хорошо" с подтверждением отмены заказа	Passed	Passed	
RSF-25			Переход на страницу "Статус заказа" по кнопке "Назад" в окне отмены заказа	Passed	Passed	
RSF-26		Отмена и ограничения	Возможно отменить заказ пока курьер не взял его в работу	Failed	Failed	EzB-14
RSF-27			Неактивна кнопка "Отменить заказ" после принятия заказа курьером	Failed	Failed	EzB-13
RSF-28			Отмененный заказ удаляется из системы	Failed	Failed	EzB-15
RSF-29			Невозможно посмотреть отмененный заказ пользователю	Failed	Failed	EzB-14, EzB-15

MindMap [https://miro.com/app/board/uXjVIZLEfqY=?share\\_link\\_id=9585350567](https://miro.com/app/board/uXjVIZLEfqY=?share_link_id=9585350567)

Данные для валидации полей экрана «Статус заказа» Веб-приложения Яндекс.Самокат

Поле	Название класса	Границы	Тестовые данные внутри класса (содержимое поля)	Тестовые данные на границах (содержимое поля)	Пояснение	Статус	Ссылка на баг-репорт
Имя	меньше 2 символов	1	Я(1)	""(пустой ввод)		Passed	
	от 2 до 15 символов	2, 15	Иннокентий(10 символов)	Ян(2) Ана(3) Екатеринослава(14) Веркинджеторикс(15)		Passed	
	больше 15	16	МарияМарияМарияМария(20)	КатяКатяКатерина(16) ЖеняЖенечкаКатюша(17)		Passed	
	двойное имя (дефис)	набор	Жан-Поль		Ошибка в требованиях разрешенный знак - дефис	Failed	<a href="#">EzB-16</a>
	двойное имя (пробел)	набор	Эрнст Теодор	"Эрнст " " Теодор"	+ пробел до и посл	Passed	
	обязательность	набор	-		оставить поле незаполненным	Passed	
	тире	набор	Жан–Поль		Ошибка в требованиях - тире запрещено, кейс негативный	Passed	
	английские буквы	набор	John			Passed	
	китайские	набор	桂字辈			Passed	
	цифры	набор	Петр1			Passed	
	спецсимволы	набор	M@ша			Passed	
	знаки пунктуации	набор	Петрович,			Passed	
	двойные кавычки	набор	Марк"		одна " может сломать json	Passed	
Фамилия	меньше 2 символов	1	И(1)	""(пустой ввод)		Passed	
	от 2 до 15 символов	2, 15	Паровозов(10 символов)	Ты(2) Ван(3) Воскобойникова(14) АртурКонанДойль(15)		Passed	
	больше 15	16	Христорождественский(20)	Долгополоческий(16) Постолухеромбеков(17)		Failed	<a href="#">EzB-17</a>
	двойная фамилия (дефис)	набор	Петров-Водкин		Ошибка в требованиях, добавлено по согласованию с менеджером [преподавателем =]	Failed	<a href="#">EzB-16</a>
	обязательность	набор	-		оставить поле незаполненным	Passed	
	двойная фамилия (пробел)	набор	Де Лафер			Passed	
	А ля франсе	набор	д'Артаньян	д'Арк		Passed	
	английские буквы	набор	Vans			Passed	
	китайские	набор	桂字辈			Passed	
	цифры	набор	Петров1			Passed	
	спецсимволы	набор	M@шEROBA			Passed	
	знаки пунктуации	набор	Петров,			Passed	
	двойные кавычки	набор	Мрак"		одна " может сломать json	Passed	
Адрес: куда привезти самокат	меньше 5 символов	4	ул(2)	у(1) Мир(3) Мира(4)		Passed	
	от 5 до 50 символов	5, 50	Комсомольская(21 символов)	Ленин(5) Ленина(6) КомсомольскаяКомсомольскаяКомсомольскаяКомсомольс(49) КомсомольскаяКомсомольскаяКомсомольскаяКомсомольс(50)		Failed	<a href="#">EzB-18</a>
	больше 50	51	КомсомольскаяКомсомольскаяКомсомольскаяКом	КомсомольскаяКомсомольскаяКомсомольскаяКомсомольс(51) КомсомольскаяКомсомольскаяКомсомольскаяКомсомольская(52)		Passed	
	обязательность	набор	-		оставить поле незаполненным	Failed	<a href="#">EzB-19</a>
	пробелы	набор	Волховская набережная			Passed	
	пробелы до и после	набор	" Волховская набережная "			Passed	
	точки	набор	ул. Ленина			Passed	
	запятые	набор	Ленина,			Passed	
	тире	набор	улица – улица		Требование уточнялось	Failed	<a href="#">EzB-20</a>
	дефис	набор	Мамина-Сибиряка		Требование уточнялось	Passed	
	цифра	набор	Ленина4			Passed	
	an english	набор	Pulkovskaya			Passed	
	спецсимволы	набор	Ленина№			Passed	

Данные для валидации полей экрана «Статус заказа» Веб-приложения Яндекс.Самокат

Поле	Название класса	Границы	Тестовые данные внутри класса (содержимое поля)	Тестовые данные на границах (содержимое поля)	Пояснение	Статус	Ссылка на баг-репорт
Станция метро	двойные кавычки	набор	Ленина"		одна " может сломать json	Passed	
	из списка допустимых	набор	Арбатская			Passed	
	обязательность	набор	-		оставить поле незаполненным	Passed	
	нет в списке	набор	Василиостровская			Passed	
Телефон: на него позвонит курьер	меньше 11 цифр без +	10	112	891234567(9) 8912345678(10)		Passed	
	11 цифр без +	набор	89123456789(11)			Passed	
	больше 11 цифр без +	12	891048225196900(15)	891234567891(12) 8912345678912(13)	Согласно стандарту Е.164 длина номера (вместе с кодом) может составлять до 18 символов	Failed	<a href="#">EzB-21</a>
	12 цифр с +	набор	+79123456789(12)			Passed	
	обязательность	набор	-		оставить поле незаполненным	Passed	
	номера РФ, 12 цифр без плюса	набор	79123456789			Skipped	<a href="#">EzB-21</a>
	плюс не в начале	набор	7912+3456789			Passed	
	номера НЕ РФ	набор	+19123456789		Требование уточнялось	Failed	<a href="#">EzB-22</a>
	номера РФ с пробелом	набор	" 89123456789"	"8 912 345 67 89"		Passed	
	специмволы	набор	8(912)3456789			Passed	
Когда привезти самокат	выбор будущей даты	завтра, будущее	дата следующего месяца	завтрашняя дата, послезавтра, следующий год		Passed	
	наступившие даты	прошлое, сегодня	дата предыдущего месяца	прошлый год, вчера, сегодня		Failed	<a href="#">EzB-23</a>
	обязательность	набор	-		оставить поле незаполненным	Passed	
Срок аренды	из списка допустимых	набор	"двое суток"			Passed	
	обязательность	набор	-		оставить поле незаполненным	Passed	
Цвет	выбрать один цвет	набор	"чёрный жемчуг" или "серая безысходность"			Passed	
	выбрать оба	набор	"чёрный жемчуг" и "серая безысходность"			Passed	
	обязательность	набор	-		оставить поле незаполненным	Passed	
Комментарий	обязательность	набор	-		оставить поле незаполненным	Passed	
	русские буквы	набор	Привет			Passed	
	до 24 символов	0, 24	Комментарий(44)	""(0) Я(1) ты(2) КомментарийКомментатора(23) КомментарийКомментаторов(24)	Внутриклассовое значение оптимизировано с классом "русские буквы"	Passed	
	больше 24	25	ПриветЯКомментарийКомментатора(30)	КомментарийКомментировать(25) КомментарийКомментировался(26)		Failed	<a href="#">EzB-26</a>
	с цифрами	набор	Привед111			Passed	
	с пробелом	набор	Привет курьер			Passed	
	с точкой	набор	Привет курьер.			Passed	
	с запятой	набор	Привет, курьер			Passed	
	с тире	набор	Привет – курьер			Passed	
	с дефисом	набор	Привет-курьер		Ошибка в требованиях, добавлено по согласованию с менеджером [преподавателем =]	Passed	
	на английском	набор	Sup man			Failed	<a href="#">EzB-28</a>
	на китайском	набор	你好快递员			Skipped	<a href="#">EzB-28</a>
	специмволы	набор	Др@сте			Failed	<a href="#">EzB-29</a>
	двойные кавычки	набор	Мкад"		одна " может сломать json	Skipped	<a href="#">EzB-29</a>

Проверки (баги) по всем требованиям Веб-приложения Яндекс.Самокат

Заголовок проверки	Ссылка на баг-репорт	Комментарий
Появилось поле ввода при клике по кнопке "Статус заказа" в шапке лендинга	<a href="#">EzB-01</a> , <a href="#">EzB-02</a>	
Переход на Статус заказа при вводе номера заказа и нажатии на ENTER в шапке лендинга	<a href="#">EzB-03</a>	
[Feature request] Нет кнопки Отказаться от использования куки		
Сообщение об ошибке для поля Комментарий при вводе невалидных данных	<a href="#">EzB-27</a>	
Лого сервиса "Самокат" справа от лого Яндекс в шапке Лендинга	WanderingLogo.png	Баг неуловим =[ возникает хаотично при разных сценариях и на разных экранах, воспроизвести не смог. Но и не сообщить об этом тоже считаю преступлением
Открылся <a href="#">Ya.ru</a> в новой вкладке по клику лого Яндекс в шапке Лендинга	<a href="#">EzSB-30</a>	Редирект не туда
Лого Самокат на одном уровне с лого Яндекс	<a href="#">EzSB-31</a>	Лечится добавлением паддинга(нижнего) для картинки
Текст Дисклеймера "УЧЕБНЫЙ ТРЕНАЖЁР"	<a href="#">EzSB-32</a>	Душнота
Стиль кнопки Заказать в фокусе - #3A3C3C, NO Border	<a href="#">EzSB-33</a>	Относится ко всем кнопкам (с черной и белой заливкой)
Стиль плейсхолдеров полей экрана "Для кого самокат" - Text: Yandex Sans Text, #AFB4B7	<a href="#">EzSB-34</a>	Лечится если добавить в стиль <code>select-search.css</code> строку <code>.select-search__input::placeholder {color: #afb4b7;}</code>
[Feature request] Центрировать кнопку на попапе с успешным оформлением заказа	<a href="#">EzSB-35</a>	Аналогичная заявка для окна Заказ отменен
Картинка "сломанный самокат на дороге" на экране Такого заказа нет	<a href="#">EzSB-36</a>	
Выбрать дату можно только с завтрашнего дня	<a href="#">EzSB-63</a>	
Запрещен ручной ввод данных в поле "Когда привезти самокат" на экране "Про аренду"	<a href="#">EzSB-24</a>	
Кнопка с текстом "Дальше" расположена внизу формы экрана "Для кого самокат"	<a href="#">EzSB-64</a>	
Стиль чекбокса квадрат с галочкой внутри черного цвета при выборе в поле "Цвет самоката" на экране "Про аренду"	<a href="#">EzSB-65</a>	
Стиль текста значения и плейсхолдера черный если оно выбрано в поле "Цвет самоката" на экране "Про аренду"	<a href="#">EzSB-66</a>	
Появится попап «Заказ оформлен» после клика по кнопке "Заказать" на экране "Про аренду"	<a href="#">EzSB-67</a>	
Ошибка «Введите корректный <имя поля>» при нажатии на кнопку "Заказать" и некорректно заполненных обязательных полях на экране "Про аренду"	<a href="#">EzSB-68</a>	
Поддерживается браузер Chrome не ниже версии 85	<a href="#">EzB-12</a>	

**Тест-кейсы мобильного приложения Яндекс.Самокат, version 2.0 (com.yandex.samokat)**  
**Функциональности: Нотификация, Отсутствие интернет-соединения**

id тест-кейса	Функциональность	Название тест-кейса	Предусловия	Описание шага	ОР	Окружение	Результат	Ссылка на баг-репорт
RSM-1	Нотификация	Сообщение "Разрешить ... доставку уведомлений" при первом включении приложения после установки	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0	1. Включить приложение	1. Сообщение "Разрешить ... доставку уведомлений"	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Failed	<a href="#">EzMB-38</a>
RSM-2		НЕ приходит уведомление в 21:58 на дату окончания доставки если заказ не завершен	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Пользователь сделал заказ 3. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b> 4. Открыть мобильное приложение с включенной нотификацией 5. Авторизоваться курьером	1. Принять заказ в приложении 2. Перевести время/дату 21:58 на дату окончания доставки	1. НЕ Появилось пуш уведомление	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Failed	<a href="#">EzMB-37</a>
RSM-3		Получить уведомление в 21:59 на дату окончания доставки если заказ не завершен при активном приложении	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Пользователь сделал заказ 3. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b> 4. Открыть мобильное приложение с включенной нотификацией 5. Авторизоваться курьером	1. Принять заказ в приложении 2. Перевести время/дату 21:59 на дату окончания доставки	1. Появилось пуш уведомление	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Failed	<a href="#">EzMB-37</a>
RSM-4		НЕ приходит уведомление в 22:00 на дату окончания доставки если заказ не завершен	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Пользователь сделал заказ 3. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b> 4. Открыть мобильное приложение с включенной нотификацией 5. Авторизоваться курьером	1. Принять заказ в приложении 2. Перевести время/дату 22:00 на дату окончания доставки	1. НЕ Появилось пуш уведомление	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Failed	<a href="#">EzMB-37</a>
RSM-5		Получить уведомление в 21:59 на дату окончания доставки если заказ не завершен при фоновом режиме приложения	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Пользователь сделал заказ 3. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b> 4. Открыть мобильное приложение с включенной нотификацией 5. Авторизоваться курьером	1. Принять заказ в приложении 2. Перевести время/дату за 2 часа до окончания доставки 3. Свернуть приложение	1. Появилось пуш уведомление	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Failed	<a href="#">EzMB-37</a>
RSM-6		Получить уведомление в 21:59 на дату окончания доставки если заказ не завершен при выключенном приложении	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Пользователь сделал заказ 3. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b> 4. Открыть мобильное приложение с разрешенной нотификацией 5. Авторизоваться курьером	1. Принять заказ в приложении 2. Перевести время/дату за 2 часа до окончания доставки 3. Закрыть мобильное приложение	1. Появилось пуш уведомление	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Failed	<a href="#">EzMB-37</a>
RSM-7		Уведомление содержит Лого, название сервиса, заголовок и сообщение	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Пользователь сделал заказ 3. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b> 4. Открыть мобильное приложение с включенной нотификацией 5. Авторизоваться курьером 6. Принять заказ в приложении 7. Изменить дату/время для получения пуша	1. Изменить дату/время для получения пуша 2. Получить пуш-уведомление	1. Хедер: Лого (колесо самоката) Яндекс.Самокат 2. Заголовок пуша, шрифт жирный, текст: "2 часа до конца заказа" 3. Текст сообщения: "Заказ ~<address>" нужно выполнить. Если не успеваете, предупредите поддержку: 0101"	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Failed	<a href="#">EzMB-39</a>
RSM-8		НЕ приходит уведомление при отключенной опции нотификации для приложения в настройках смартфона	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Пользователь сделал заказ 3. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b> 4. Открыть мобильное приложение с включенной нотификацией 5. Авторизоваться курьером 6. Принять заказ в приложении	1. Перейти в настройки смартфона Уведомления > Уведомления приложений 2. Отключить доставку уведомлений для Яндекс.Самокат 3. Перевести время/дату за 2 часа до окончания доставки	1. НЕ Появилось пуш уведомление	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Passed	
RSM-9		НЕ приходит уведомление при включенной опции "Не беспокоить" в настройках смартфона	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Пользователь сделал заказ 3. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b> 4. Открыть мобильное приложение с включенной нотификацией 5. Авторизоваться курьером 6. Принять заказ в приложении	1. Включить "Не беспокоить" в меню шторке 2. Перевести время/дату за 2 часа до окончания доставки	1. НЕ Появилось пуш уведомление	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Passed	
RSM-10		Переход на вкладку «Мои» тапом по нотификации	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Пользователь сделал заказ 3. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b> 4. Открыть мобильное приложение с включенной нотификацией 5. Авторизоваться курьером 6. Принять заказ в приложении	1. Закрыть приложение 2. Изменить дату/время для получения пуша 3. Получить пуш-уведомление 4. Тап по пуш-уведомлению	1. Открылась вкладка "Мои" в приложение Яндекс.Самокат	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Failed	<a href="#">EzMB-40</a>
RSM-11		Доставка уведомлений по расписанию без доступа смартфона к сети интернет	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Пользователь сделал заказ 3. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b> 4. Открыть мобильное приложение с включенной нотификацией 5. Авторизоваться курьером 6. Принять заказ в приложении.	1. Отключить интернет на смартфоне (мобильную сетью и Wi-Fi) 2. Изменить дату/время для получения пуша	1. Доставлено уведомление	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Passed	
RSM-12		Уведомление "Нет доступа к интернету" содержит заголовок, текст сообщения и кнопку	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0	1. Открыть мобильное приложение 2. Отключить интернет на смартфоне (мобильную сетью и Wi-Fi) 3. Тап по кнопке "Войти"	1. Получено сообщение с заголовком "Нет доступа к интернету" 2. Контент выровнен по центру попадания 3. Шрифт заголовка - жирный, черный 4. Текст в сообщении: Проверьте подключение или дождитесь уведомления о его восстановлении 5. Кнопка "OK" 6. Форма прямоугольная, края скруглены, заливка белая, текст черный	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Passed	
RSM-13		Уведомление "Нет доступа к интернету" после тапа по кнопке "Войти" на экране авторизации с отключенной мобильной сетью и Wi-Fi	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0	1. Открыть мобильное приложение 2. Отключить интернет на смартфоне (мобильную сетью и Wi-Fi) 3. Тап по кнопке "Войти"	1. Получено сообщение "Нет доступа к интернету"	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Failed	<a href="#">EzMB-42</a>

**Тест-кейсы мобильного приложения Яндекс.Самокат, version 2.0 (com.yandex.samokat)**  
**Функциональности: Нотификация, Отсутствие интернет-соединения**

id тест-кейса	Функциональность	Название тест-кейса	Предусловия	Описание шага	ОР	Окружение	Результат	Ссылка на баг-репорт
RSM-14		Уведомление "Нет доступа к интернету" после тапа по вкладке "Все" с отключенной мобильной сетью и Wi-Fi	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b>	1. Открыть мобильное приложение 2. Авторизоваться курьером 3. Отключить интернет на смартфоне (мобильную сеть и Wi-Fi) 4. Тап по вкладке "Все"	1. Получено сообщение "Нет доступа к интернету"	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Passed	
RSM-15		Закрывается окно уведомления "Нет доступа к интернету" после тапа по "Ок" в уведомлении	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b>	1. Открыть мобильное приложение 2. Авторизоваться курьером 3. Отключить интернет на смартфоне (мобильную сеть и Wi-Fi) 4. Тап по вкладке "Все" 5. Тап по кнопке "Ок" в уведомлении	1. Уведомление закрылось	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Passed	
RSM-16		НЕ закрывается окно уведомления "Нет доступа к интернету" после тапа по области вне за пределами окна	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b> 3. Открыть мобильное приложение 4. Авторизоваться курьером	1. Отключить интернет на смартфоне (мобильную сеть и Wi-Fi) 2. Тап по вкладке "Все" 3. Тап по вне окна уведомления	1. Уведомление НЕ закрылось	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Failed	<a href="#">EzMB-69</a>
RSM-17		НЕ закрывается окно уведомления "Нет доступа к интернету" после действий onPause() и onResume()	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b> 3. Открыть мобильное приложение 4. Авторизоваться курьером	1. Отключить интернет на смартфоне (мобильную сеть и Wi-Fi) 2. Свернуть приложение 3. Открыть приложение	1. Уведомление закрылось	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Passed	
RSM-18		Появление уведомления "Нет доступа к интернету" при повторном тапе по активной зоне приложения	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b>	1. Открыть мобильное приложение 2. Авторизоваться курьером 3. Отключить интернет на смартфоне (мобильную сеть и Wi-Fi) 4. Тап по вкладке "Все" 5. Тап по кнопке "Ок" в уведомлении 6. Тап по вкладке "Все"	1. Получено сообщение "Нет доступа к интернету"	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Passed	
RSM-19		Уведомление "Нет доступа к интернету" после тапа по вкладке "Мои" с отключенной мобильной сетью и Wi-Fi	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b>	1. Открыть мобильное приложение 2. Авторизоваться курьером 3. Отключить интернет на смартфоне (мобильную сеть и Wi-Fi) 4. Тап по вкладке "Мои"	1. Получено сообщение "Нет доступа к интернету"	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Passed	
RSM-20		Уведомление "Нет доступа к интернету" после тапа по кнопке "Принять" в списке заказов с отключенной мобильной сетью и Wi-Fi	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b> 3. Пользователь сделал заказ	1. Открыть мобильное приложение 2. Авторизоваться курьером 3. Отключить интернет на смартфоне (мобильную сеть и Wi-Fi) 4. Тап по кнопке "Принять" в списке заказов вкладки "Все"	1. Получено сообщение "Нет доступа к интернету"	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Passed	
RSM-21		Уведомление "Нет доступа к интернету" после тапа по кнопке "Да" в попапе принятия заказа с отключенной мобильной сетью и Wi-Fi	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b> 3. Пользователь сделал заказ	1. Открыть мобильное приложение 2. Авторизоваться курьером 3. Тап по кнопке "Принять" в списке заказов вкладки "Мои" 4. Отключить интернет на смартфоне (мобильную сеть и Wi-Fi) 5. Тап по кнопке "Да" в попапе принятия заказа	1. Получено сообщение "Нет доступа к интернету"	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Passed	
RSM-22		Уведомление "Нет доступа к интернету" после тапа по кнопке "Применить" в окне фильтра с отключенной мобильной сетью и Wi-Fi	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b> 3. Пользователь сделал заказ	1. Открыть мобильное приложение 2. Авторизоваться курьером 3. Открыть окно фильтра 4. Отключить интернет на смартфоне (мобильную сеть и Wi-Fi) 5. Тап по кнопке "Применить" в окне фильтра	1. Получено сообщение "Нет доступа к интернету"	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Passed	
RSM-23		Уведомление "Нет доступа к интернету" после тапа по кнопке "Завершить" в вкладке "Мои" с отключенной мобильной сетью и Wi-Fi	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b> 3. Пользователь сделал заказ 4. Открыть мобильное приложение 5. Авторизоваться курьером	1. Принять заказ 2. Перейти на вкладку "Мои" 3. Отключить интернет на смартфоне (мобильную сеть и Wi-Fi) 4. Тап по кнопке "Завершить" в списке заказов вкладки "Мои"	1. Получено сообщение "Нет доступа к интернету"	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Passed	
RSM-24		Уведомление "Нет доступа к интернету" после тапа по кнопке "Да" в попапе завершения заказа с отключенной мобильной сетью и Wi-Fi	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Создать курьера: <b>POST /api/v1/courier</b> 3. Пользователь сделал заказ 4. Открыть мобильное приложение 5. Авторизоваться курьером	1. Принять заказ 2. Перейти на вкладку "Мои" 3. Тап по кнопке "Завершить" в списке заказов вкладки "Мои" 4. Отключить интернет на смартфоне (мобильную сеть и Wi-Fi) 5. Тап по кнопке "Да" в попапе завершения заказа	1. Получено сообщение "Нет доступа к интернету"	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Failed	<a href="#">EzMB-43</a>

Тест-кейсы мобильного приложения Яндекс.Самокат, version 2.0 (com.yandex.samokat)  
Функциональности: Нотификация, Отсутствие интернет-соединения

id тест-кейса	Функциональность	Название тест-кейса	Предусловия	Описание шага	ОР	Окружение	Результат	Ссылка на баг-репорт
RSM-25		Уведомление "Нет доступа к интернету" при pull-to-refresh в приложении с отключенной мобильной сетью и Wi-Fi	1. Установить приложение Яндекс.Самокат v2.0 2. Созрადь курьера: <b>POST /api/v1/courier</b>	1. Открыть мобильное приложение 2. Авторизоваться курьером 3. Отключить интернет на смартфоне (мобильную сетью и Wi-Fi) 4. Обновить страницу (pull-to-refresh)	1. Получено сообщение "Нет доступа к интернету"	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002	Passed	

Чек-лист API для приложения Яндекс.Самокат (версия API 1.0.0)

ВНИМАНИЕ! Строки в таблице сгруппированы

No.	Запрос	Описание проверки	Пример запроса	Статус	Ссылка на баг-репорт
	Создание курьера: <b>POST /api/v1/courier</b>	<b>поле login</b> (201 Created)			
RSBA-1		ввод латинских букв, длины 2, 3, 5, 9, 10	{ "login": "me", "password": "1234", "firstName": "samuray" } { "login": "you", "password": "1234", "firstName": "samuray" } { "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "samuray" } { "login": "deliverer", "password": "1234", "firstName": "samuray" } { "login": "deliverman", "password": "1234", "firstName": "samuray" }	Passed	
RSBA-2		латинские буквы в верхнем регистре	{ "login": "Ninja", "password": "1234", "firstName": "samuray" }	Passed	
RSBA-3		курьер добавлен в БД	SELECT * FROM "Couriers";	Passed	
		<b>поле login</b> (400 Bad Request)			
RSBA-5		латинские буквы, длина 1 символ	{ "login": "i", "password": "1234", "firstName": "samuray" }	Failed	<a href="#">EzAB-44</a>
RSBA-6		ввод латинских букв, длины 11, 12, 14	{ "login": "delivermans", "password": "1234", "firstName": "samuray" } { "login": "delivermanns", "password": "1234", "firstName": "samuray" } { "login": "delivermaniacs", "password": "1234", "firstName": "samuray" }	Failed	<a href="#">EzAB-45</a>
RSBA-7		кириллица	{ "login": "кырьер", "password": "1234", "firstName": "samuray" }	Failed	<a href="#">EzAB-46</a>
RSBA-8		пробелы, в середине, в начале и конце	{ "login": "nina ja", "password": "1234", "firstName": "samuray" } { "login": "ninga", "password": "1234", "firstName": "samuray" } { "login": "ninga ", "password": "1234", "firstName": "samuray" }	Failed	<a href="#">EzAB-47</a>
RSBA-9		знаки препинания	{ "login": "nin.fd", "password": "1234", "firstName": "samuray" }	Failed	<a href="#">EzAB-48</a>
RSBA-10		спец символы	{ "login": "ninj@", "password": "1234", "firstName": "samuray" }	Failed	<a href="#">EzAB-49</a>
RSBA-11		цифры в тексте	{ "login": "n1njago", "password": "1234", "firstName": "samuray" }	Failed	<a href="#">EzAB-50</a>
RSBA-12		числовой тип данных	{ "login": 12345, "password": "1234", "firstName": "samuray" }	Failed	<a href="#">EzAB-51</a>
RSBA-13		пустое поле ("" )	{ "login": "", "password": "1234", "firstName": "samuray" }	Passed	
RSBA-14		null	{ "login": null, "password": "1234", "firstName": "samuray" }	Passed	
RSBA-15		массив	{ "login": [], "password": "1234", "firstName": "samuray" }	Failed	<a href="#">EzAB-52</a>
RSBA-16		без параметра login	{ "password": "1234", "firstName": "samuray" }	Passed	
RSBA-17		НЕ добавлено в БД	SELECT * FROM "Couriers";	Failed	<a href="#">EzAB-44 - 52</a>
RSBA-18		ошибки логируются на сервер в <b>error.log</b>	cd /var/www/backend/logs nano error.log	Failed	<a href="#">EzAB-53</a>
		<b>поле login</b> (409 Conflict)			
RSBA-20		повторный ввод (уникальность)	{ "login": "ninja", "password": "4321", "firstName": "yokai" }	Passed	
RSBA-21		НЕ добавлено в БД	SELECT * FROM "Couriers";	Passed	
RSBA-22		ошибки логируются на сервер в <b>error.log</b>	cd /var/www/backend/logs nano error.log	Failed	<a href="#">EzAB-53</a>
		<b>поле password</b> (201 Created)			
RSBA-24		цифры, длина 4 символа	{ "login": "jatsu", "password": "1234", "firstName": "Berserk" }	Passed	
RSBA-25		пароль добавлен в БД в виде Хеша	SELECT * FROM "Couriers";	Passed	
RSBA-26		курьер добавлен в БД	SELECT * FROM "Couriers";	Passed	
		<b>поле password</b> (400 Bad Request)			
RSBA-28		цифры, длина 3, 5 символов	{ "login": "jatsua", "password": "123", "firstName": "Berserk" } { "login": "jatsub", "password": "12345", "firstName": "Berserk" }	Failed	<a href="#">EzAB-54</a>
RSBA-29		дробь	{ "login": "jatsuc", "password": "12.3", "firstName": "Berserk" }	Failed	<a href="#">EzAB-48</a>
RSBA-30		буквы	{ "login": "jatsue", "password": "abcd", "firstName": "Berserk" }	Failed	<a href="#">EzAB-55</a>
RSBA-31		числовой тип данных	{ "login": "jatsul", "password": 1234, "firstName": "Berserk" }	Failed	<a href="#">EzAB-56</a>
RSBA-32		пробелы, в середине, в начале и конце	{ "login": "jatsug", "password": "12 3", "firstName": "Berserk" } { "login": "jatsuh", "password": " 1234", "firstName": "Berserk" } { "login": "jatsui", "password": "1234 ", "firstName": "Berserk" }	Failed	<a href="#">EzAB-47</a>
RSBA-33		спец символы	{ "login": "jatsuj", "password": "123@", "firstName": "Berserk" }	Failed	<a href="#">EzAB-49</a>
RSBA-34		пустое поле ("" )	{ "login": "jatsuk", "password": "", "firstName": "Berserk" }	Passed	
RSBA-35		null	{ "login": "jatsul", "password": null, "firstName": "Berserk" }	Passed	
RSBA-36		массив	{ "login": "jatsum", "password": [], "firstName": "Berserk" }	Failed	<a href="#">EzAB-58</a>



## Чек-лист API для приложения Яндекс.Самокат (версия API 1.0.0)

ВНИМАНИЕ! Строки в таблице сгруппированы

No.	Запрос	Описание проверки	Пример запроса	Статус	Ссылка на баг-репорт
RSBA-37		без параметра password	{ "login": "jatsuo", "firstName": "Berserk" }	Passed	
RSBA-38		курьер добавлен в БД	SELECT * FROM "Couriers";	Failed	EzAB-54, EzAB-48, EzAB-55, EzAB-56, EzAB-47, EzAB-49, EzAB-58, EzAB-53
RSBA-39		ошибки логируются на сервер в error.log	cd /var/www/backend/logs nano error.log	Failed	EzAB-53
		none firstName (201 Created)			
RSBA-41		ввод кириллицы, длины 2, 3, 6, 9, 10	{ "login": "yokaa", "password": "1234", "firstName": "Ты" } { "login": "yokab", "password": "1234", "firstName": "Ван" } { "login": "yokac", "password": "1234", "firstName": "Равшан" } { "login": "yokad", "password": "1234", "firstName": "Бонифаций" } { "login": "yokae", "password": "1234", "firstName": "Иннокентий" }	Passed	
RSBA-42		латиница	{ "login": "yoka", "password": "1234", "firstName": "samuray" }	Passed	
RSBA-43		без параметра firstName	{ "login": "yokaw", "password": "1234" }	Passed	
RSBA-44		пустое поле ("" )	{ "login": "yokat", "password": "1234", "firstName": "" }	Passed	
RSBA-45		null	{ "login": "yokau", "password": "1234", "firstName": null }	Passed	
RSBA-46		курьер добавлен в БД	SELECT * FROM "Couriers";	Passed	
		none firstName (400 Bad Request)			
RSBA-48		кириллица, длина 1 символ	{ "login": "yokag", "password": "1234", "firstName": "Я" }	Failed	EzAB-44
RSBA-49		кириллица, длины 11, 12, 15	{ "login": "yokah", "password": "1234", "firstName": "Аполлинарий" } { "login": "yokai", "password": "1234", "firstName": "Джамальуддин" } { "login": "yokaj", "password": "1234", "firstName": "Веркинджеторикс" }	Failed	EzAB-45
RSBA-50		пробелы, в середине, в начале и конце	{ "login": "yokak", "password": "1234", "firstName": "Ван Мяо" }	Failed	EzAB-47
RSBA-51		двойное имя (дефис)	{ "login": "yokan", "password": "1234", "firstName": "Obi-Wan" }	Failed	EzAB-57
RSBA-52		знаки препинания	{ "login": "yokao", "password": "1234", "firstName": "ВаняК." }	Failed	EzAB-48
RSBA-53		спец символы	{ "login": "yokap", "password": "1234", "firstName": "м@ша" }	Failed	EzAB-49
RSBA-54		цифры в тексте	{ "login": "yokaq", "password": "1234", "firstName": "нетр1" }	Failed	EzAB-50
RSBA-55		другой язык (китайский)	{ "login": "yokar", "password": "1234", "firstName": "桂字輩桂字輩" }	Failed	EzAB-59
RSBA-56		числовой тип данных	{ "login": "yokas", "password": "1234", "firstName": 12345 }	Failed	EzAB-56
RSBA-57		массив	{ "login": "yokav", "password": "1234", "firstName": ["Саша", "Таня"] }	Failed	EzAB-52
RSBA-58		курьер добавлен в БД	SELECT * FROM "Couriers";	Failed	EzAB-44, EzAB-45, EzAB-47, EzAB-57, EzAB-48, EzAB-49, EzAB-50, EzAB-59, EzAB-56, EzAB-52, EzAB-53
RSBA-59		ошибки логируются на сервер в error.log	cd /var/www/backend/logs nano error.log	Failed	EzAB-53
		Body (400 Bad Request)			
RSBA-61		запрос без боди	-	Passed	
RSBA-62		пустое боди {}	{}	Passed	
	Удаление курьера: <b>DELETE /api/v1/courier/:id</b>	200 Ok			
RSBA-64		запрос с существующим id курьера	/api/v1/courier/ <u>id курьера из БД</u>	Passed	
RSBA-65		курьер удален из <b>Couriers</b>	SELECT * FROM "Couriers" WHERE " id"= <u>id удаленного курьера</u> ;	Passed	
RSBA-66		удалились заказы связанные с курьером из <b>Orders</b>	SELECT * FROM "Orders" WHERE "courierId"= <u>id удаленного курьера</u> ;	Failed	EzAB-60
		404 Not Found			
RSBA-68		запрос без id	/api/v1/courier	Passed	
RSBA-69		курьер НЕ удален из <b>Couriers</b>	SELECT * FROM "Couriers";	Passed	
RSBA-70		запрос с НЕ существующим id курьера	/api/v1/courier/ <u>id курьера НЕТ в БД</u>	Passed	
RSBA-71		id больше int32	/api/v1/courier/2147483649	Failed	EzAB-61
RSBA-72		запрос с текстом вместо id	/api/v1/courier/jatsu	Failed	EzAB-61

Чек-лист API для приложения Яндекс.Самокат (версия API 1.0.0)

ВНИМАНИЕ! Строки в таблице сгруппированы

No.	Запрос	Описание проверки	Пример запроса	Статус	Ссылка на баг-репорт
	Получить заказ по его номеру: <b>GET /api/v1/orders/track</b>	200 Ok			
RSBA-74		запрос с существующим номером трека	/api/v1/orders/track?t='номер заказа из БД'	Passed	
RSBA-75		Данные о заказе в ответе		Passed	
		400 Bad Request			
RSBA-77		запрос без номера трека	/api/v1/orders/track	Passed	
RSBA-78		получено сообщение об ошибке		Passed	
		404 Not Found			
RSBA-80		запрос с НЕ существующим номером трека	/api/v1/orders/track?t='номера заказа НЕТ в БД'	Passed	
RSBA-81		получено сообщение об ошибке		Passed	
RSBA-82		номер трека больше int32 (2147483649)	/api/v1/orders/track?t=2147483649	Failed	<a href="#">EzAB-62</a>
RSBA-83		запрос с текстом вместо номера трека	/api/v1/orders/track?t=six	Failed	<a href="#">EzAB-62</a>

ID	Название БР	Приоритет	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Оружие	Связи	Вложение	Коммент / Описание	
EzB-01	[Шапка лендинга] Кнопка GO рядом с полем ввода номера заказа при клике на кнопку Статус заказа в шапке	High	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/</a> 2. Создать заказ	1. Клик по кнопке Статус заказа в шапке 2. Найти поле ввода номера в шапке	Появилось поле ввода в шапке лендинга	Появилась кнопка GO и поле ввода в шапке лендинга	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6996.36		EzB-01-GoButtonNearTheField.png		
EzB-02	[Шапка лендинга] Плейсхолдер "Введите номер заказа" вместе "Номер заказа" при клике на кнопку Статус заказа в шапке	Trivial	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/</a> 2. Создать заказ	1. Клик по кнопке Статус заказа в шапке 2. Найти плейсхолдер поля ввода номера заказа в шапке	Плейсхолдер поля "Номер заказа"	Плейсхолдер поля "Введите номер заказа"	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6996.36		EzB-02-WrongPlaceholderInTheField.png		
EzB-03	[Шапка лендинга] Не выводится экран Статуса заказа после ввода номера заказа и нажатии ENTER на клавиатуре в поле Номер заказа	Critical	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/</a> 2. Создать заказ	1. Клик по кнопке Статус заказа в шапке 2. Ввести номер созданного заказа 3. Нажать ENTER на клавиатуре	Переход на экран Статус заказа	Не выводится экран Статуса заказа	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6996.36				
EzB-04	[Экран Статус заказа] Не выводится инфо о заказе при вводе номера заказа и нажатии ENTER на клавиатуре в поле Номер заказа	Critical	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/</a> 2. Создать несколько заказов 3. Перейти на экран Статус заказа по номеру созданного заказа	1. Ввести новый номер созданного заказа в поле 2. Нажать ENTER на клавиатуре	Инфо о новом заказе	НЕ отображается инфо о новом заказе	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6996.36				
EzB-05	[Экран Статус заказа] Смещение блока OrderRoadmap относительно верстки при FullHD разрешении	low	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/</a> 2. Создать заказ	1. Перейти на экран Статус заказа по номеру созданного заказа 2. Найти информацию о заказе	Целочка статусов справа от блока с информацией о заказе	Сместилась целочка статусов	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834				
EzB-06	[Экран Статус заказа] Текст НЕ переносится на вторую строку в блоке с инфо о заказе	low	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/</a> 2. Создать заказ	1. Создать заказ с макс длиной строки для полей. <a href="#">Принять предложение</a> 2. Перейти на экран Статус заказа по номеру созданного заказа 3. Найти информацию о заказе	Перенос текста на вторую строку, если он не помещающийся на одной строке	Текст НЕ переносится на вторую строку	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6996.36		EzB-05-BailingOfStatusChain.png	"firstName": "Иногентий", "lastName": "Парозов", "address": "КомсомольскаяКомсомольскаяКомсомольскаяКомсомольская", "metroStation": "Арбатская", "phone": "+79123456789", "rentTime": 5, "deliveryDate": "2025-03-06", "comment": "КомментарийКомментировать"	
EzB-07	[Экран Статус заказа] Текст НЕ переносится на вторую строку в статусе Курьер едет к вам	low	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/</a> 2. Создать заказ	1. Создать курьера с длиной имени firstName > 10 символов 2. Авторизоваться курьером 3. Принять заказ для созданного курьера через приложение или ручку <code>PUT /api/v1/orders/accept?id=</code> 4. Перейти на экран Статус заказа по номеру созданного заказа 5. Найти дескриптор статуса (2)	Текст на "Курьер «firstName» едет к вам" на двух строки	Текст НЕ переносится на вторую строку	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6996.36		EzB-06-TextDon'tReturnOnSecondString.png		
EzB-08	[Экран Статус заказа] НЕ активируется статус №3 Курьер на месте после завершения доставки в приложении	High	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/</a> 2. Создать заказ 3. Создать курьера: <code>POST /api/v1/courier</code> 4. Авторизоваться курьером в приложении	1. Принять заказ для созданного курьера в моб приложении 2. Завершить заказ взятый курьером в моб приложении 3. Перейти на экран Статус заказа по номеру созданного заказа в Web-приложении 2. Найти статус №3	Активен статус №3 "Курьер на месте"	НЕ активен статус №3	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6996.36		EzB-07-TextDon'tReturnOnSecondStringInRoadMap.png		
EzB-09	[Шапка экрана Статус заказа] Кнопка Статус заказа в шапке	low	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/</a> 2. Создать заказ	1. Перейти на экран Статус заказа по номеру созданного заказа 2. Найти шапку экрана	В шапке нет кнопки Статус заказа	Кнопка Статус заказа в ЕСТЬ шапке	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6996.36		EzB-09-PB.StatusOrder.on.OrderStatus.Page.png		
EzB-10	[Экран Статус заказа] Активация статуса №4 "Ну всё, теперь кататься" после подтверждения дубликата заказа в приложении	High	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/</a> 2. Создать заказ 3. Создать курьера: <code>POST /api/v1/courier</code> 4. Авторизоваться курьером в приложении	1. Принять заказ для созданного курьера в моб приложении 2. Завершить заказ взятый курьером в моб приложении 3. Подтвердить завершение заказа в моб приложении 4. Перейти на экран Статус заказа по номеру созданного заказа в Web-приложении 5. Найти статус №4	Активен статус №4 "Ну всё, теперь кататься"	НЕ активен статус №4	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6996.36		EzB-10-DoubleOrderInDafterCourierApplied.png	После принятия курьером заказа, в БД и приложении создается дубликат заказа. Чтобы избежать статус доставки на "Завершено", необходимо в приложении подтвердить завершение заказа и его дубликата.	
EzB-11	[Экран Статус заказа] Изменяется подпись статуса №4, после активации статуса №5	low	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/</a> 2. Создать заказ сроком аренды 1 сутки 3. Создать курьера: <code>POST /api/v1/courier</code> 4. Авторизоваться курьером в приложении	1. Принять заказ для созданного курьера в моб приложении 2. Завершить заказ взятый курьером в моб приложении 3. Подтвердить завершение заказа в моб приложении 4. Прокатывать ответ бэкэнда 5. Заменить "Status" на 3 в ответе <code>/api/v1/orders/status</code> 6. Изменить дату доставки на 2 суток ранее в БД 7. Перейти на экран Статус заказа по номеру созданного заказа в Web-приложении 8. Найти подпись статуса №4	Подпись статуса №4 "Аренда закончилась «data time»"	Подпись статуса №4 "Хорошо курьер заберет самокат"	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6996.36		EzB-11-FrontEndBug.png	Подпись статуса 5 (реализован только во фронте) идентична подписи статуса 4. При активации статуса 5 и закончившемся времени аренды, подпись статуса 4 изменяется, на подпись статуса 5.	
EzB-12	[Экран Про аренду] НЕ оформил заказа в GoogleChrome	Critical	1. Перейти на тестовый стенд в браузере GoogleChrome <a href="https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/</a> 2. Заполнить форму экрана "Про аренду". <a href="#">тестовыми данными</a> 3. Нажать кнопку Заказать 4. Нажать кнопку Да в появившемся окне (связано с багом EzB-8-87)	1. Клик по кнопке Заказать в шапке 2. Заполнить форму экрана "Для кого самокат" <a href="#">тест.данные</a> <a href="#">добавить</a> , нажать "Дальше" 3. Заполнить форму экрана "Про аренду". <a href="#">тестовыми данными</a> 4. Нажать кнопку Заказать 5. Нажать кнопку Да в появившемся окне (связано с багом EzB-8-87)	Полпан "Заказ оформлен"	Не активна кнопка ДА в попале	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 134.0.6996.36	<a href="#">EzB-8-84</a>		"Для кого самокат?" Имя - Иисекентий Фамилия - Парозов Адрес - Комсомольская Станция - "Выборь станция" Телефон - 89123456789	
EzB-13	[Экран Статус заказа] НЕТ кнопки Отменить заказа после принятия заказа курьером	low	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/</a> 2. Создать заказ 3. Создать курьера: <code>POST /api/v1/courier</code> 4. Авторизоваться курьером в приложении	1. Принять заказ для созданного курьера в моб приложении 2. Перейти на экран Статус заказа по номеру созданного заказа в Web-приложении 3. Найти кнопку "Отменить заказ"	Кнопка "Отменить заказ" не активна	НЕТ кнопки "Отменить заказ" на экране	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6996.36		EzB-12-CantCompleteOrderInChrome.gif	"Про аренду" Дата - выбрать дату (+1 к текущей) Срок Аренды - выбрать любое значение	
EzB-14	[Экран Статус заказа] Заказ НЕ отменяется по кнопке Отменить заказ	Blocker	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/</a> 2. Создать заказ	1. Перейти на экран Статус заказа по номеру созданного заказа в Web-приложении 2. Клик по кнопке "Отменить заказ"	Заказ отменен	Заказ НЕ отменен	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6996.36		EzB-13-NoCancel.PB.afterOrderPickedByCourier.png	Collected from /var/www/backend/logs/info.log [{"message":"","time":127.0.0.1,"@version":"09/Mar/2025:09:58:28 +0000"}] PUT /api/v1/orders/cancel?n=164648 HTTP/1.1 500 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0 Safari/537.36 - Недостаточно данных для поиска - blackTrace - undefined"level":"error"} [{"message":"","time":127.0.0.1,"@version":"09/Mar/2025:09:58:28 +0000"}] PUT /api/v1/orders/cancel?n=164648 HTTP/1.1 400 82 "https://9b9ccab2-bac3-48c6-8550-3e747b0685da.serverhub.praktikum-services.ru/rutrack?n=164648" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0 Safari/537.36" "info"} Collected from /var/www/backend/logs/error.log [{"message":"","time":127.0.0.1,"@version":"09/Mar/2025:09:58:28 +0000"}] PUT /api/v1/orders/cancel?n=164648 HTTP/1.1 500 - Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0 Safari/537.36 - Недостаточно данных для поиска - blackTrace - undefined"level":"error"}]	
EzB-15	[Экран Статус заказа] Заказ НЕ удаляется из системы по кнопке Отменить заказ	Critical	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3be7-4baa-b096-355da91ed667.serverhub.praktikum-services.ru/</a> 2. Создать заказ	1. Перейти на экран Статус заказа по номеру созданного заказа в Web-приложении 2. Клик по кнопке "Отменить заказ"	Заказ удаляется из системы	Заказ НЕ удаляется из системы	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6996.36	<a href="#">EzB-14</a>			

ID	Название БР	Приоритет	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение	Связи	Вложение	Коммент / Описание
EzB-16	[экрн Для кого самонат] Ошибка валидации при вводе данных с дефисом в поле Имя, Фамилия	High	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Перейти на экран Для кого самонат кликом по кнопке Заказать 2. Заполнить поле формы. Пример: Жан-Поль	Валидация пройдена	Валидация НЕ пройдена	Win11 Pro 24H2 (x64) Google 134.0.6998.36			
EzB-17	[экрн Для кого самонат] Значение принимается при вводе больше 15 символов в поле Фамилия	High	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Перейти на экран Для кого самонат кликом по кнопке Заказать 2. Заполнить поле Фамилия. Пример: Христоскрестовский	Система НЕ принимает значение	Система принимает значение	Win11 Pro 24H2 (x64) Google 134.0.6998.36			
EzB-18	[экрн Для кого самонат] Значение НЕ принимается при вводе 50 символов в поле Адрес	High	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Перейти на экран Для кого самонат кликом по кнопке Заказать 2. Заполнить поле Адрес. Пример: КомсомольскаяКомсомольскаяКомсомольскаяКомсомольскаяКомсомольская	Система принимает значение	Система НЕ принимает значение	Win11 Pro 24H2 (x64) Google 134.0.6998.36			
EzB-19	[экрн Для кого самонат] Значение принимается при пустом поле Адрес	High	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Перейти на экран Для кого самонат кликом по кнопке Заказать 2. Фокус на поле Адрес 3. Оставить поле незаполненным и нажать Фокус	Система НЕ принимает значение	Система принимает значение	Win11 Pro 24H2 (x64) Google 134.0.6998.36			
EzB-20	[экрн Для кого самонат] Значение НЕ принимается при вводе данных с тире в поле Адрес	High	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Перейти на экран Для кого самонат кликом по кнопке Заказать 2. Заполнить поле Адрес. Пример: улица – улица	Система принимает значение	Система НЕ принимает значение	Win11 Pro 24H2 (x64) Google 134.0.6998.36			
EzB-21	[экрн Для кого самонат] Значение принимается при вводе Больше 11 цифр без "+" в поле Телефон	Critical	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Перейти на экран Для кого самонат кликом по кнопке Заказать 2. Заполнить поле Телефон. Пример: 891234567891	Система НЕ принимает значение	Система принимает значение	Win11 Pro 24H2 (x64) Google 134.0.6998.36			
EzB-22	[экрн Для кого самонат] Значение принимается при вводе не РФ номеров в поле Телефон	Critical	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Перейти на экран Для кого самонат кликом по кнопке Заказать 2. Заполнить поле Телефон. Пример: +19123456789	Система НЕ принимает значение	Система принимает значение	Win11 Pro 24H2 (x64) Google 134.0.6998.36			
EzB-23	[экрн Про аренду] Значение принимается при выборе текущего числа в календаре для поля Когда привезти самонат	Critical	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Перейти на экран Для кого самонат кликом по кнопке Заказать 2. Заполнить все поля валидными данными 3. Клик по кнопке "Дальше" 4. Выбрать текущее число в календаре поле Когда привезти самонат	Система НЕ принимает значение	Система принимает значение	Win11 Pro 24H2 (x64) Google 134.0.6998.36	EzSB-54		
EzSB-24	[экрн Про аренду] Значение принимается при вводе данных вручную в поле Когда привезти самонат	Critical	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Перейти на экран Для кого самонат кликом по кнопке Заказать 2. Заполнить все поля валидными данными 3. Клик по кнопке "Дальше" 4. Ввести дату вручную поле Когда привезти самонат	Система НЕ принимает значение	Система принимает значение	Win11 Pro 24H2 (x64) Google 134.0.6998.36	EzSB-54		
EzB-25	[экрн Статус заказа] Два значения а не "любое" в поле Цвет	High	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Создать заказ, выбрав все чекбоксы для поля цвет 4. Перейти на экран Статус заказа по номеру созданного заказа в Web-приложении 5. Найти поле цвет	Значение поля - любой	В поле указаны все цвета	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6998.36		EzB-25-Color-Any-ItAIColorSelectOrder.png	
EzB-26	[экрн Про аренду] Значение принимается при вводе данных больше 24 символов в поле Комментарий	Critical	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Перейти на экран Для кого самонат кликом по кнопке Заказать 2. Заполнить все поля валидными данными 3. Клик по кнопке "Дальше" 4. Ввести больше 24 символов кириллицы в поле Комментарий	Система НЕ принимает значение	Система принимает значение	Win11 Pro 24H2 (x64) Google 134.0.6998.36	EzSB-54		
EzB-27	[экрн Про аренду] НЕТ сообщения об ошибке при вводе невалидных данных в поле Комментарий	High	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Перейти на экран Для кого самонат кликом по кнопке Заказать 2. Заполнить все поля валидными данными 3. Клик по кнопке "Дальше" 4. Ввести больше 24 символов кириллицы в поле Комментарий	Сообщение об ошибке под полем	НЕТ сообщения об ошибке	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6998.36	EzSB-54		
EzB-28	[экрн Про аренду] Значение принимается при вводе символов на НЕрусском языке в поле Комментарий	Critical	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Перейти на экран Для кого самонат кликом по кнопке Заказать 2. Заполнить все поля валидными данными 3. Клик по кнопке "Дальше" 4. Ввести до 24 символов на английской раскладке в поле Комментарий	Система НЕ принимает значение	Система принимает значение	Win11 Pro 24H2 (x64) Google 134.0.6998.36	EzSB-54		
EzB-29	[экрн Про аренду] Значение принимается при вводе спецсимволов в поле Комментарий	Critical	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Перейти на экран Для кого самонат кликом по кнопке Заказать 2. Заполнить все поля валидными данными 3. Клик по кнопке "Дальше" 4. Ввести до 24 символов на спецсимволов в поле Комментарий	Система НЕ принимает значение	Система принимает значение	Win11 Pro 24H2 (x64) Google 134.0.6998.36	EzSB-54		
EzSB-30	[Шапка лендинга] Открылся сайт Дзен вместо Yandex.ru в новой вкладке по клику на лого Яндекс	High	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Клик по лого Яндекс в шапке лендинга	В новой вкладке открылся сайт Yandex.ru	Открылся сайт Дзен	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834			
EzSB-31	[Шапка лендинга] Смещено вниз лого Самонат относительно лого Яндекс	low	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Найти лого Самонат	Лого Самонат на одном уровне с лого Яндекс	Лого смещено вниз	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834		EzSB-30-RedirectedToDzen.gif	
EzSB-32	[Шапка лендинга] Е вместо Е в дисплеймере	Trivial	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Найти дисплеймер в шапке	Текст - УЧЕБНЫЙ ТРЕНАЖЕР	Текст - УЧЕБНЫЙ ТРЕНАЖЕР	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834		EzSB-31-BissingDownSamokatServiceLogo.png	
EzSB-33	[Шапка лендинга] НЕ именуется стиль кнопки Заказать в фокусе	Trivial	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Найти кнопку Заказать в шапке 2. Навести фокус на кнопку	Стиль в фокусе - #3A3C3C, NO Border	Стиль НЕ изменяется	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834			
EzSB-34	[экрн Для кого самонат] НЕ задан стиль плейсхолдера для поля Станция метро	low	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Перейти на экран Для кого самонат кликом по кнопке Заказать 2. Найти плейсхолдер поля Станция метро	Цвет плейсхолдера - #AFAFB7	НЕ ЗАДАН Цвет плейсхолдера	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834		EzSB-34-notSetPlaceholderColorOffIelds-MetroStation.gif	
EzSB-35	[Feature Request] Не центрирована кнопка Посмотреть статус в попале при успешном оформлении заказа	low	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Клик по кнопке Заказать в шапке 2. Заполнить форму заказа "Для кого самонат" 3. Заполнить форму заказа "Про аренду". 4. Нажать кнопку Заказать 5. Нажать кнопку Да в появившемся окне	Кнопка "Посмотреть статус" по центру окна	Кнопка не по центру	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834	EzSB-54		"Для кого самонат" Имя - Илюкентий Фамилия - Парозов Адрес - Комсомольская Станция - "Выборать станцию" Телефон - 89123456789  "Про аренду" Дата - выбрать дату (+1 к текущей) Срок Аренды - выбрать любое значение
EzSB-36	[экрн Такого заказа нет] НЕТ дороги на картинке при вводе несуществующего номера заказа	low	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Клик по кнопке Статус заказа в шапке 2. Ввести несуществующий номер заказа 3. Перейти на экран Такого заказа нет 4. Найти картинку самоната	На картинке поломанный самонат на дороге	НЕТ дороги на картинке	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834			
EzAMB-37	[Пуш уведомление] Доставка уведомления за 1 сутки и 2 часа до окончания срока доставки	High	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru">https://05247147-3b67-4baa-b086-355da01ed067.serv00hub.praktikum-services.ru</a>	1. Принять созданный заказ в мобильном приложении 2. Перевести время на 21:59 3. Перевести дату на следующее число	Получено пуш-уведомление за 2 часа до окончания срока доставки	Получено пуш-уведомление за 1 сутки и 2 часа до окончания срока доставки	Google Pixel 6a, Android 15, сборка AP4A.250205.002 Яндекс.Самонат, v 2.0			
EzAMB-38	[Пуш уведомление] Включение нотификации доступно только из настроек смартфона	High	1. Установить моб. приложение Яндекс.Самонат версии 2.0 scooter-v2.0.apk	1. Включить приложение	Сообщение "Разрешить... доставку уведомлений"	НЕ Сообщения "Разрешить... доставку уведомлений"	Google Pixel 6a, Android 15, сборка AP4A.250205.002 Яндекс.Самонат, v 2.0		EzAMB-37	

Баг репорты										
ID	Название БР	Приоритет	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Оружие	Связи	Вложение	Коммент / Описание
ExMB-39	(ПUSH уведомление) Нет подготовки сервиса в хедере при получении уведомления	High	1. Установить моб. приложение Яндекс.Самokat версии 2.0 scooter-v2.0.apk 2. Перейти на тестовый стенд <a href="https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru">https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru</a> 3. Сделать заказ с доставкой на следующее число в веб-приложении 4. Создать курьера POST /api/v1/courier 5. Авторизоваться курьером в мобильном приложении	1. Принять созданный заказ в мобильном приложении 2. Перевести время на 21:59 3. Перевести дату на следующее число 4. Получить пуш уведомление 5. Найти хедер уведомления	Лого (колесо самоката) в хедере	Вместо лого белый квадрат в черном круге	Google Pixel 6a, Android 15, сборка AP4A.250205.002 Яндекс.Самokat, v 2.0		ExMB-39-NoLogoPushNotif.png	
ExMB-40	(ПUSH уведомление) Сбой приложения после тапа по уведомлению	Critical	1. Установить моб. приложение Яндекс.Самokat версии 2.0 scooter-v2.0.apk 2. Перейти на тестовый стенд <a href="https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru">https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru</a> 3. Сделать заказ с доставкой на следующее число в веб-приложении 4. Создать курьера POST /api/v1/courier 5. Авторизоваться курьером в мобильном приложении	1. Принять созданный заказ в мобильном приложении 2. Перевести время на 21:59 3. Перевести дату на следующее число 4. Получить пуш уведомление 5. Тап по уведомлению	Переход в приложение на вкладку «Мои»	Сбой приложения	Google Pixel 6a, Android 15, сборка AP4A.250205.002 Яндекс.Самokat, v 2.0			
ExMB-42	(Работа без сети) НЕТ попадания "Нет доступа к интернету" после тапа по кнопке "Boitin" на странице авторизации	High	1. Установить моб. приложение Яндекс.Самokat версии 2.0 scooter-v2.0.apk	1. Открыть мобильное приложение 2. Отключить интернет на смартфоне (мобильную сеть и Wi-Fi) 3. Тап по кнопке "Boitin"	Появился поппап "Нет доступа к интернету"	НЕТ попадания "Нет доступа к интернету"	Google Pixel 6a, Android 15, сборка AP4A.250205.002 Яндекс.Самokat, v 2.0		ExMB-40	
ExMB-43	(Работа без сети) НЕТ попадания "Нет доступа к интернету" после тапа по кнопке "Он" в попappe завершения заказа	High	1. Установить моб. приложение Яндекс.Самokat версии 2.0 scooter-v2.0.apk 2. Перейти на тестовый стенд <a href="https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru">https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru</a> 3. Сделать заказ с доставкой на следующее число в веб-приложении 4. Создать курьера POST /api/v1/courier 5. Авторизоваться курьером в мобильном приложении 6. Принять созданный заказ в мобильном приложении	1. Перейти на вкладку "Мои" в моб. приложении 2. Тап по "Закрыть" в списке заказов 3. Отключить интернет на смартфоне (мобильную сеть и Wi-Fi) 4. Тап по "Да" в оне "Вы завершили заказ"	Появился поппап "Нет доступа к интернету"	НЕТ попадания "Нет доступа к интернету"	Google Pixel 6a, Android 15, сборка AP4A.250205.002 Яндекс.Самokat, v 2.0		ExMB-42-NoPopup-NoNet-afterTapOnEnterPBOnSingOnScreen.gif	
ExAB-44	(для полей login, firstName) Код ответа 201 Created при POST /api/v1/courier с 1-ым символом в поле	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru">https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru</a>	1. Отправить запрос POST на создание курьера /api/v1/courier с body: { "login": "1", "password": "1234", "firstName": "samurai" } 2. Проверить таблицу Couriers в БД	Код ответа 400 Bad Request (Не создана запись в Couriers)	Код ответа 201 Created (Создана запись в Couriers)	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0			
ExAB-45	(для полей login, firstName) Код ответа 201 Created при POST /api/v1/courier с данными длинее 10 символом в поле	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru">https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru</a>	1. Отправить запрос POST на создание курьера /api/v1/courier с body: { "login": "delivemaps", "password": "1234", "firstName": "samurai" } 2. Проверить таблицу Couriers в БД	Код ответа 400 Bad Request (Не создана запись в Couriers)	Код ответа 201 Created (Создана запись в Couriers)	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0			
ExAB-46	(для полей login) Код ответа 201 Created при POST /api/v1/courier с данными содержащими кириллицу в поле	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru">https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru</a>	1. Отправить запрос POST на создание курьера /api/v1/courier с body: { "login": "хурьер", "password": "1234", "firstName": "samurai" } 2. Проверить таблицу Couriers в БД	Код ответа 400 Bad Request (Не создана запись в Couriers)	Код ответа 201 Created (Создана запись в Couriers)	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0			
ExAB-47	(для полей login, password, firstName) Код ответа 201 Created при POST /api/v1/courier с данными содержащими пробелы в поле	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru">https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru</a>	1. Отправить запрос POST на создание курьера /api/v1/courier в значение ключа добавить пробел: { "login": "nin ja", "password": "1234", "firstName": "samurai" } 2. Проверить таблицу Couriers в БД	Код ответа 400 Bad Request (Не создана запись в Couriers)	Код ответа 201 Created (Создана запись в Couriers)	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0			
ExAB-48	(для полей login, password, firstName) Код ответа 201 Created при POST /api/v1/courier с данными содержащими знаки препинания в поле	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru">https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru</a>	1. Отправить запрос POST на создание курьера /api/v1/courier в значение ключа добавить знак препинания: { "login": "nin id", "password": "1234", "firstName": "samurai" } 2. Проверить таблицу Couriers в БД	Код ответа 400 Bad Request (Не создана запись в Couriers)	Код ответа 201 Created (Создана запись в Couriers)	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0			
ExAB-49	(для полей login, password, firstName) Код ответа 201 Created при POST /api/v1/courier с данными содержащими спецсимволы в поле	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru">https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru</a>	1. Отправить запрос POST на создание курьера /api/v1/courier в значение ключа добавить спецсимвол: { "login": "nin@", "password": "1234", "firstName": "samurai" } 2. Проверить таблицу Couriers в БД	Код ответа 400 Bad Request (Не создана запись в Couriers)	Код ответа 201 Created (Создана запись в Couriers)	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0			
ExAB-50	(для полей login, firstName) Код ответа 201 Created при POST /api/v1/courier с данными числовые значения в поле	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru">https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru</a>	1. Отправить запрос POST на создание курьера /api/v1/courier в значение ключа добавить цифры в формате string: { "login": "nin1page", "password": "1234", "firstName": "samurai" } 2. Проверить таблицу Couriers в БД	Код ответа 400 Bad Request (Не создана запись в Couriers)	Код ответа 201 Created (Создана запись в Couriers)	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0			
ExAB-51	(для полей login) Код ответа 500, а не 400 при POST /api/v1/courier с данными типа number в поле	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru">https://65247.147-367-49aa-b096-355da91e6b67.servotub.pra3kium-services.ru</a>	1. Отправить запрос POST на создание курьера /api/v1/courier в значение ключа добавить цифры в формате number: { "login": 12345, "password": "1234", "firstName": "samurai" } 2. Проверить таблицу Couriers в БД	Код и тело ответа 400	Код и тело ответа 500	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0	Ответ: { "code": 500, "message": "operator does not exist: character varying = integer" }  Лог: {"message": "...#127.0.0.1 - - [16/Mar/2025:08:22:51 +0000] POST /api/v1/courier HTTP/1.1 500 - PostmanRuntime/7.43.2 - operator does not exist: character varying = integer - stackTrace - SequelizeDatabaseError: operator does not exist: character varying = integer\n"} 5		

Баг репорты										
ID	Название БР	Приоритет	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Оружие	Связи	Вложение	Коммент / Описание
ExAB-52	для полей login, firstName) Код ответа 500, а не 400 при POST /api/v1/courier при добавлении массива в поле	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/</a>	1. Отправить запрос POST на создание курьера /api/v1/courier в значение ключа массива:  { "login": [], "password": "1234", "firstName": "samurai" }  2. Проверить таблицу Couriers в БД	Код и тело ответа 400	Код и тело ответа 500	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0		Ответ: <pre>{   "code": 500,   "message": "string violation: login cannot be an array or an object",   "errors": [     {       "message": "login cannot be an array or an object",       "type": "string violation",       "path": "login",       "value": [],       "origin": "CORE",       "instance": {         "id": null,         "login": [],         "passwordHash": "81dc9bdb52d04dc20036dbd8313ed055",         "firstName": "samurai",         "updatedAt": "2025-03-16T08:22:51.626Z",         "createdAt": "2025-03-16T08:22:51.626Z"       }     },     {       "validatorKey": "not_a_string",       "validatorName": "null",       "validatorArgs": []     }   ] }</pre> Log: {"message":"...:127.0.0.1... [16/Mar/2025:08:22:51 +0000] POST /api/v1/courier HTTP/1.1 500 - PostmanRuntime/7.43.2 - string violation: login cannot be an array or an object - stackTrace - SequelizeValidationError: string violation: login cannot be an array or an obj	
ExAB-53	для полей login, password, firstName) Ошибка логинруется с кодом 500, а не кодом появления при POST /api/v1/courier с невалидными данными в поле	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/</a>	1. Отправить несколько запросов POST на создание курьера /api/v1/courier с невалидными данными для получения ответов с кодом отличный от 2xx.  { "login": "", "password": "1234", "firstName": "samurai" }  2. Изучить серверный log	В логе сделана запись содержащая код возникновения ошибки и ее описание	Код ошибки 500	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0		["message":"...:127.0.0.1... [16/Mar/2025:08:22:51 +0000] POST /api/v1/courier HTTP/1.1 500 - PostmanRuntime/7.43.2 - string violation: login cannot be an array or an object - stackTrace - SequelizeValidationError: string violation: login cannot be an array or an obj	
ExAB-54	для полей password) Код ответа 201 Created при POST /api/v1/courier с данными содержащими меньше или больше 4 символов в поле	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/</a>	1. Отправить запрос POST на создание курьера /api/v1/courier в значение ключа добавлять цифры (больше или меньше 4 символов) в формате string:  { "login": "jatsua", "password": "123", "firstName": "samurai" }  2. Проверить таблицу Couriers в БД	Код ответа 400 Bad Request (Не создана запись в Couriers)	Код ответа 201 Created (Создана запись в Couriers)	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0			
ExAB-55	для полей password) Код ответа 201 Created при POST /api/v1/courier с данными содержащими буквы в поле	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/</a>	1. Отправить запрос POST на создание курьера /api/v1/courier в значение ключа добавлять буквы:  { "login": "jatsua", "password": "abcd", "firstName": "samurai" }  2. Проверить таблицу Couriers в БД	Код ответа 400 Bad Request (Не создана запись в Couriers)	Код ответа 201 Created (Создана запись в Couriers)	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0			
ExAB-56	для полей password, firstName) Код ответа 201 Created при POST /api/v1/courier с данными типа number в поле	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/</a>	1. Отправить запрос POST на создание курьера /api/v1/courier в значение ключа добавлять данные числового типа:  { "login": "jatsua", "password": "1234", "firstName": "samurai" }  2. Проверить таблицу Couriers в БД	Код ответа 400 Bad Request (Не создана запись в Couriers)	Код ответа 201 Created (Создана запись в Couriers)	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0			
ExAB-57	для полей firstName) Код ответа 201 Created при POST /api/v1/courier с тестовыми данными с дефисом в поле	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/</a>	1. Отправить запрос POST на создание курьера /api/v1/courier в значение ключа добавлять данные числового типа:  { "login": "yukan", "password": "1234", "firstName": "Obi-Wan" }  2. Проверить таблицу Couriers в БД	Код ответа 400 Bad Request (Не создана запись в Couriers)	Код ответа 201 Created (Создана запись в Couriers)	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0			
ExAB-58	для полей password, firstName) Код ответа 201 Created при POST /api/v1/courier с массивом в поле	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/</a>	1. Отправить запрос POST на создание курьера /api/v1/courier в массивом в password:  { "login": "jatsua", "password": [], "firstName": "samurai" }  2. Проверить таблицу Couriers в БД	Код ответа 400 Bad Request (Не создана запись в Couriers)	Код ответа 201 Created (Создана запись в Couriers)	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0			
ExAB-59	для полей firstName) Код ответа 201 Created при POST /api/v1/courier с тестовыми данными на китайском в поле	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/</a>	1. Отправить запрос POST на создание курьера /api/v1/courier в значение ключа добавлять текст на китайском:  { "login": "yukan", "password": "1234", "firstName": "桂字翠桂字翠" }  2. Проверить таблицу Couriers в БД	Код ответа 400 Bad Request (Не создана запись в Couriers)	Код ответа 201 Created (Создана запись в Couriers)	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0			
ExAB-60	НЕ удаляются записи из Orders связанные с курьером при отправке DELETE /api/v1/courier/:id на удаление курьера	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/</a> 2. Сделать заказ POST /api/v1/orders 3. Создать курьера POST /api/v1/courier 4. Авторизироваться созданным курьером в моб. приложение или POST /api/v1/courier/login 5. Принять созданный заказ в моб. приложение или PUT /api/v1/orders/accept/:id	1. Отправить запрос DELETE на удаление курьера /api/v1/courier/:id с id больше макс. значения int32 (2147483648) 2. Проверить таблицу Orders в БД	Удалились записи из Orders связанная с курьером	НЕ Удалились записи из Orders связанная с курьером	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0			
ExAB-61	Код ответа 500 stackTrace при отправке DELETE /api/v1/courier/:id на удаление курьера с id больше макс. значения int32, текст в id	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/</a>	1. Отправить запрос DELETE на удаление курьера /api/v1/courier/:id с id больше макс. значения int32 (2147483648) 2. Проверить код и тело ответа	Код и тело ответа 404	Код и тело ответа 500	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0		Error log {"message":"...:127.0.0.1... [16/Mar/2025:17:00:34 +0000] DELETE /api/v1/courier/2147483648 HTTP/1.1 500 - PostmanRuntime/7.43.2 - value '2147483648' is out of range for type integer - stackTrace - SequelizeDatabaseError: value '2147483648' is out of	
ExAB-62	Код ответа 500 stackTrace при отправке DELETE /api/v1/courier/:id на удаление курьера с id больше макс. значения int32, текст в id	Critical	1. Запустить на тестовый стенд <a href="https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/">https://05247147-3a67-4baa-b086-355da91e6b67.serv00hub.praktikum-services.ru/</a>	1. Отправить запрос DELETE на удаление курьера /api/v1/courier/:id с id больше макс. значения int32 (2147483648) 2. Проверить код и тело ответа	Код и тело ответа 404	Код и тело ответа 500	Тестовый стенд, Версия API 1.0.0		Error log {"message":"...:127.0.0.1... [16/Mar/2025:17:32:10 +0000] GET /api/v1/orders/track?n=2147483649 HTTP/1.1 500 - PostmanRuntime/7.43.2 - value '2147483649' is out of range for type integer - stackTrace - SequelizeDatabaseError: value '214	

Баг репорты										
ID	Название БР	Приоритет	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Оружие	Связи	Вложение	Коммент / Описание
ExSB-63	[Оформление заказа в Веб-приложении] Создается заказ в "Orders" с доставкой на предыдущее число	Critical	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-5086-355da01ed067.serviceshub.praktikum.ru">https://05247147-3b67-4baa-5086-355da01ed067.serviceshub.praktikum.ru</a> 2. Сделать заказ	1. Клик по кнопке Заказать в шапке 2. Заполнить форму экрана "Для кого самокат" <a href="#">тестовыми данными</a> , нажать "Далше" 3. Заполнить форму экрана "Про аренду". <a href="#">тестовыми данными</a> 4. Нажать кнопку Заказать 6. Нажать кнопку Да в появившемся окне 7. Найти в БД поле "deliveryDate" таблицы "Orders"	В "deliveryDate" дата выбранная при оформлении заказа	В "deliveryDate" дата предыдущая дата (-3 часа)	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834	ExSB-64		"Для кого самокат" Имя - Именектий Фамилия - Паровозов Адрес - Комсомольская Станция - "выбрать станцию" Телефон - 89123456789  "Про аренду" Дата - выбрать дату (+1 к текущей) Срок Аренды - выбрать любое значение
ExSB-64	[экран Для кого самокат] Текста кнопки "Далее" вместо "Далше" под формой заказа	Trivial	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-5086-355da01ed067.serviceshub.praktikum.ru">https://05247147-3b67-4baa-5086-355da01ed067.serviceshub.praktikum.ru</a>	1. Перейти на экран для кого самокат кликом по кнопке Заказать 2. Найти кнопку внизу формы	Текст кнопки "Далше"	Текст кнопки "Далее"	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6998.36	ExSB-64	EZSB-63-OrderCreatedWithDeliveryOnLastDate.png	
ExSB-65	[экран Про аренду] НЕ заданы стили для чекбоксов при выборе в поле "Цвет самоката"	low	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-5086-355da01ed067.serviceshub.praktikum.ru">https://05247147-3b67-4baa-5086-355da01ed067.serviceshub.praktikum.ru</a>	1. Клик по кнопке Заказать в шапке 2. Заполнить форму экрана "Для кого самокат" <a href="#">тестовыми данными</a> , нажать "Далше" 3. Выбрать любой чекбокс в поле Цвет самоката 4. Определить стиль выбранного чекбокса	Стиль чекбокса - паточка внутри квадрата Цвет - черный, заливка белая Цвет текста черный	Цвет паточки белый, заливка синяя	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6998.36	ExSB-64	EZSB-65-NotSetStyleForActiveCheckboxes.png	"Для кого самокат" Имя - Именектий Фамилия - Паровозов Адрес - Комсомольская Станция - "выбрать станцию" Телефон - 89123456789
ExSB-66	[экран Про аренду] Изменяется стиль поля "Цвет самоката" при активации одного чекбокса в поле "Цвет самоката"	low	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-5086-355da01ed067.serviceshub.praktikum.ru">https://05247147-3b67-4baa-5086-355da01ed067.serviceshub.praktikum.ru</a>	1. Клик по кнопке Заказать в шапке 2. Заполнить форму экрана "Для кого самокат" <a href="#">тестовыми данными</a> , нажать "Далше" 3. Выбрать любой чекбокс в поле Цвет самоката 4. Определить стиль текста НЕ выбранного чекбокса	Стиль текста серый	Стиль текста черный	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6998.36	ExSB-64	EZSB-66-StyleOfNotActiveCBLikeActiveCB.png	"Для кого самокат" Имя - Именектий Фамилия - Паровозов Адрес - Комсомольская Станция - "выбрать станцию" Телефон - 89123456789
ExSB-67	[экран Про аренду] Попап "Хотите оформить заказ?" вместо "Заказа оформлен" по клику на кнопку "Заказать"	low	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-5086-355da01ed067.serviceshub.praktikum.ru">https://05247147-3b67-4baa-5086-355da01ed067.serviceshub.praktikum.ru</a>	1. Клик по кнопке Заказать в шапке 2. Заполнить форму экрана "Для кого самокат" <a href="#">тестовыми данными</a> , нажать "Далше" 3. Заполнить форму экрана "Про аренду" <a href="#">тестовыми данными</a> 4. Нажать кнопку Заказать	Появился попап "Заказ оформлен"	Появился попап "Хотите оформить заказ?"	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834	ExSB-64		"Для кого самокат" Имя - Именектий Фамилия - Паровозов Адрес - Комсомольская Станция - "выбрать станцию" Телефон - 89123456789  "Про аренду" Дата - выбрать дату (+1 к текущей) Срок Аренды - выбрать любое значение
ExSB-68	[экран Про аренду] НЕТ сообщение об ошибке по клику на кнопку "Заказать" и незаполненных полях, для полей "Когда привезти..." и "Срок аренды"	High	1. Перейти на тестовый стенд <a href="https://05247147-3b67-4baa-5086-355da01ed067.serviceshub.praktikum.ru">https://05247147-3b67-4baa-5086-355da01ed067.serviceshub.praktikum.ru</a> 2. Клик по кнопке Заказать в шапке 3. Заполнить форму экрана "Для кого самокат" <a href="#">тестовыми данными</a>	1. Нажать "Далше" 2. Нажать кнопку "Заказать"	Сообщение об ошибке "Введите корректный 'срок' поля"	НЕТ сообщения об ошибке	Win11 Pro 24H2 (x64) Yandex 25.2.2.834 Google 134.0.6998.36	ExSB-64		"Для кого самокат" Имя - Именектий Фамилия - Паровозов Адрес - Комсомольская Станция - "выбрать станцию" Телефон - 89123456789
ExMB-69	[Работа без сети] Закрывается попап "Нет доступа к интернету" после тапа по области вне за пределами попапа	Critical	1. Установить моб. приложение Яндекс. Самокат версии 2.0 2. Создать курьера: <a href="#">POST keyin@courier</a> 3. Настроить связь приложения с сервером 4. Авторизироваться курьером в мобильном приложении	1. Отключить интернет на смартфоне (мобильную сеть и Wi-Fi) 2. Тап по вкладке "Мое" в моб. приложении 3. Тап по области вне попапа	Появился не закрылся	Попап закрылся	Google Pixel 8a, Android 15, сборка AP4A.250205.002 Яндекс.Самокат, v 2.0	ExSB-66	EZSB-66-StyleOfNotActiveCBLikeActiveCB.png	
									EZMB-69-ClosePopUpAfterTapOnAreaBeyondPopUp.gif	