UPC
Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas

1AIN0397_SEMINARIO DE INVESTIGACIÒN ACADÉMICA II (ING)

CICLO 202620

UNIDAD N°2: Revisión de Literatura

Semana 6
6.2. Resumen de artículos usando herramientas de IA

CICLO 202620

Resumen de artículos usando herramientas de IA

Resumen de artículos a través de herramientas de IA

- Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA
- Consideraciones
- Redacción de una conclusión a partir los resúmenes usando HG-IA

Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante, será capaz de:

Comprender y obtener los resúmenes de sus artículos seleccionados así como las conclusión a través del uso de herramientas de IA.

Redacción de resumen para el estado del arte usando IA



1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

La redacción de resúmenes de artículos científicos para el estado del arte de una tesis se puede obtener usando herramientas generales de IA. No es recomendable usar las herramientas de IA de investigación porque se orientan a síntesis.

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA



Prompt de resumen




HG-IA

Resumen



Estado del Arte



1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

1. Un nuevo Chat

2. Privacidad

Eres un asistente experto en el tema de “tema de investigación” con PhD en “especialidad en el tema”, que apoya a la redacción de una tesis de doctorado. Los textos que generes en este chat deben ser privados, no deben ser identificados como plagio (similar) ni generados por la IA.

Prompt de resumen + artículo

3. Resumen de un artículo (de uno en uno)

Redacte un resumen de la contribución del autor respecto a CATEGORIA del artículo que se adjunta. El resumen debe ser de un párrafo de 150 palabras y debe incluir en lo posible: motivación del autor, la descripción de la contribución, la forma de validación, los principales resultados y su interpretación, y otros que otros que creas conveniente.

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Nota:

El Chat creado solo se debe usar para hacer los resúmenes de su tesis. No use para otras actividades

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Ejemplo de uno en uno

Tema:

Sistemas multi-agentes de diagnóstico y tratamiento de la depresión

1. Un nuevo Chat

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Tema:

Sistemas multi-agentes de diagnóstico y tratamiento de la depresión

deepseek

2. Privacidad

New chat

Eres un asistente experto en el tema de "Sistemas multi-agentes de diagnóstico, y tratamiento de la depresión" con PhD en "especialidad en el tema", que apoya a la redacción de una tesis de doctorado. Los textos que generes en este chat deben ser privados, no deben ser identificados como plagio (similar) ni generados por la IA.

Resultado

Claro. Es un placer actuar como su asesor especializado en la redacción de su tesis doctoral. Comprendo perfectamente la necesidad de generar un texto original, privado y con el rigor académico propio de un trabajo de esta envergadura.

A continuación, le presento un texto que podría integrarse en el marco teórico o la introducción de su tesis, diseñado para cumplir con los requisitos solicitados.

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA


Prompt

Tema:

Sistemas multi-agentes de diagnóstico y tratamiento de la depresión

3. Resumen

Resultado



1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Tema:

Sistemas multi-agentes de diagnóstico y tratamiento de la depresión

3. Resumen

deepseek

Ante la limitación de los modelos de lenguaje grandes (LLMs) para automatizar entrevistas psiquiátricas estructuradas al desviarse de los protocolos clínicos, los autores proponen MAGI, un marco de sistema multi-agente pionero que transforma la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional Mini (MINI) en flujos de trabajo computacionales automatizados. Su contribución radica en un framework de cuatro agentes especializados y coordinados (navegación, preguntas adaptativas, juicio y diagnóstico) que, mediante el paradigma de razonamiento Psychometric Chain-of-Thought (PsyCoT), garantiza adherencia al protocolo clínico, adaptabilidad conversacional y transparencia diagnóstica explicable. Validado experimentalmente con 1002 participantes y anotaciones de psicólogos expertos, MAGI demostró una superioridad significativa en calidad de diálogo y precisión diagnóstica (mejorando hasta un 145% la detección de riesgo suicida) sobre los baselines, estableciendo un nuevo estándar de rigor clínico y explicabilidad en la evaluación de salud mental asistida por IA.

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Tema:

Sistemas multi-agentes de diagnóstico y tratamiento de la depresión

2. Privacidad

Eres un asistente experto en el tema de "Sistemas multi-agentes de diagnóstico, y tratamiento de la depresión" con PhD en "especialidad en el tema", que apoya a la redacción de una tesis de doctorado. Los textos que generes en este chat deben ser privados, no deben ser identificados como plagio (similar) ni generados por la IA.

Resultado

Entendido. A partir de ahora redactaré los textos con un enfoque académico riguroso, propio de una tesis doctoral, evitando cualquier tipo de plagio o similitud con contenidos existentes y sin dejar rastro de generación por IA.

Podemos trabajar en la **estructura de la tesis**, la **redacción de capítulos**, o en el **desarrollo teórico y metodológico** relacionado con *Sistemas Multi-Agentes para el diagnóstico y tratamiento de la depresión*.

¿Quieres que empecemos por definir la estructura general de tu tesis o prefieres trabajar directamente en un capítulo específico?

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Tema:

Sistemas multi-agentes de diagnóstico y tratamiento de la depresión

3. Resumen



Redacte un resumen de la contribución del autor respecto a sistemas multi-agentes del artículo que se adjunta. El resumen debe ser de un párrafo de 150 palabras y debe incluir en lo posible: motivación del autor, la descripción de la contribución, la forma de validación, los principales resultados y su interpretación, y otros que otros que creas conveniente.

Resultado

El artículo presentado se centra en el desarrollo de un sistema multi-agente diseñado para apoyar el diagnóstico y tratamiento de la depresión, motivado por la necesidad de herramientas tecnológicas que permitan una atención más eficiente y personalizada en salud mental. El autor propone una arquitectura compuesta por agentes autónomos que interactúan entre sí para evaluar síntomas, proponer estrategias terapéuticas y monitorear la evolución del paciente. Cada agente tiene funciones específicas, como la recopilación de datos clínicos, la aplicación de cuestionarios estandarizados y la generación de recomendaciones basadas en técnicas de inteligencia artificial. La validación del sistema se llevó a cabo mediante pruebas con casos simulados y datos reale ↓ tenidos de pacientes, contrastando sus resultados

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Tema:

Sistemas multi-agentes de diagnóstico y tratamiento de la depresión

3. Resumen

El artículo presentado se centra en el desarrollo de un sistema multi-agente diseñado para apoyar el diagnóstico y tratamiento de la depresión, motivado por la necesidad de herramientas tecnológicas que permitan una atención más eficiente y personalizada en salud mental. El autor propone una arquitectura compuesta por agentes autónomos que interactúan entre sí para evaluar síntomas, proponer estrategias terapéuticas y monitorear la evolución del paciente. Cada agente tiene funciones específicas, como la recopilación de datos clínicos, la aplicación de cuestionarios estandarizados y la generación de recomendaciones basadas en técnicas de inteligencia artificial. La validación del sistema se llevó a cabo mediante pruebas con casos simulados y datos reales obtenidos de pacientes, contrastando sus resultados con diagnósticos emitidos por profesionales de la salud. Los resultados mostraron una alta concordancia, evidenciando la capacidad del sistema para identificar patrones de depresión y sugerir tratamientos adecuados. Estos hallazgos sugieren que la propuesta puede optimizar la toma de decisiones clínicas y facilitar un seguimiento continuo, reduciendo tiempos y mejorando la calidad de la atención.

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

3. Resumen de un artículo (varios artículos)

Instrucción Principal:

"Redacta un resumen de la contribución respecto a CATEGORÍA para cada artículo listado en el archivo Excel proporcionado/que se adjunta, acceda al artículo a través del enlace. Cada resumen debe ser un párrafo conciso de aproximadamente 150 palabras."

Elementos Obligatorios a Incluir (en la medida que el artículo lo permita):

1. Motivación de los autores: ¿Qué problema o gap en la literatura o la práctica clínica intentan resolver? (Ej: la rigidez de los LLMs, la falta de explicabilidad, la necesidad de enfoques inmersivos).
2. Descripción de la Contribución: ¿Qué proponen específicamente? Describa el sistema multi-agente (nombre, arquitectura, número y función de los agentes, flujo de trabajo). Mencione si introducen un nuevo protocolo, framework o paradigma (como PsyCoT).
3. Forma de Validación: ¿Cómo evaluaron su sistema? (Ej: estudio con N participantes, comparación con expertos clínicos, métricas de rendimiento como F1-score, κ de Cohen, revisión sistemática de la literatura, ensayo controlado).
4. Principales Resultados: Cite los hallazgos cuantitativos y/o cualitativos más relevantes y significativos extraídos del artículo.

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

3. Resumen de un artículo (varios artículos)

…

5. Interpretación de los Resultados: ¿Qué implicaciones tienen esos resultados? (Ej: el sistema supera a los de la línea base, establece un nuevo estado del arte, ofrece una ventaja clínica específica, identifica una tendencia de investigación).

6. Otros elementos relevantes: Incluya cualquier otro aspecto notable, como la disponibilidad del código, las limitaciones discutidas por los autores o las direcciones futuras propuestas.

Restricciones de Estilo y Formato:

- Tono: Académico, preciso y objetivo.
- Estructura: Párrafo único, cohesivo y bien estructurado, integrando fluidamente los elementos solicitados.
- Fuente: La información debe extraerse y sintetizarse exclusivamente del contenido del artículo científico completo (abstract, introducción, metodología, resultados, discusión).
- Precisión: Priorizar la fidelidad al contenido del artículo por encima de la completitud del párrafo si se encuentra con información limitada.

Prompt de resumen + artículos/ Excel de artículos

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Ejemplo de varios artículos

Tema:

Sistemas multi-agentes de diagnóstico y tratamiento de la depresión

deepseek

Prompt resumen

Instrucción Principal:

"Redacta un resumen de la contribución específica sobre sistemas multi-agentes para cada artículo listado en el archivo Excel proporcionado. Cada resumen debe ser un párrafo conciso de aproximadamente 150 palabras."

Elementos Obligatorios a Incluir (en la medida que el artículo lo permita):

1. **Motivación de los autores:** ¿Qué problema o gap en la literatura o la práctica clínica intentan resolver? (Ej: la rigidez de los LLMs, la falta de explicabilidad, la necesidad de enfoques inmersivos).
2. **Descripción de la Contribución:** ¿Qué proponen específicamente? Describa el sistema multi-agente (nombre, arquitectura, número y función de los agentes, flujo de trabajo). Mencione si introducen un nuevo protocolo, framework o paradigma (como PsyCoT).
3. **Forma de Validación:** ¿Cómo evaluaron su sistema? (Ej: estudio con N participantes, comparación con expertos clínicos, métricas de rendimiento como F1-score, κ de Cohen, revisión sistemática de la literatura, ensayo controlado).
4. **Principales Resultados:** Cite los hallazgos cuantitativos y/o cualitativos más relevantes y significativos extraídos del artículo.

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Ejemplo de varios artículos

Tema:

Sistemas multi-agentes de diagnóstico y tratamiento de la depresión

deepseek

Prompt resumen

5. **Interpretación de los Resultados:** ¿Qué implicaciones tienen esos resultados? (Ej: el sistema supera a los baselines, establece un nuevo estado del arte, ofrece una ventaja clínica específica, identifica una tendencia de investigación).
6. **Otros elementos relevantes:** Incluya cualquier otro aspecto notable, como la disponibilidad del código, las limitaciones discutidas por los autores o las direcciones futuras propuestas.

Restricciones de Estilo y Formato:

- **Tono:** Académico, preciso y objetivo.
- **Estructura:** Párrafo único, cohesivo y bien estructurado, integrando fluidamente los elementos solicitados.
- **Fuente:** La información debe extraerse y sintetizarse exclusivamente del contenido del artículo científico completo (abstract, introducción, metodología, resultados, discusión).
- **Precisión:** Priorizar la fidelidad al contenido del artículo por encima de la completitud del párrafo si se encuentra con información limitada.

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Archivo Excel

Scopus Depression - Selected

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

Menús 100% € % .0 .00 123 Predet... 10 B I

E16 fx

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Título del artículo**	**Autores principales**	**Revista (Cuartil)**	**Año**	**DOI / Enlace**		
2	MAGI: Multi-Agent Guided Interview for Psychiatric Assessment	Guanqun Bi, Zhuang Chen, Zhoufi	arXiv (Preprint)	2025	https://arxiv.org/abs/2504.18260		
3	MIND: Towards Immersive Psychological Healing with Multi-agent Inner Dia	Yujia Chen, Changsong Li, Yiming	arXiv (Preprint)	2025	https://arxiv.org/abs/2502.19860		
4	Conversational agents for depression screening: A systematic review	[Autores no especificados]	Journal of Biomedical Informat	2023	https://doi.org/10.1016/j.jbi.2023.104219		
5	Artificial intelligence conversational agents in mental health	[Autores no especificados]	Frontiers in Psychiatry	2024	https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1505024		
6	GymBuddy and Elomia, AI-integrated applications, effects on the mental he	[Autores no especificados]	BMC Psychology	2025	https://doi.org/10.1186/s40359-025-02640-0		
7	The application of artificial intelligence in the field of mental health: a systen	Raziye Dehbozorgi, Sanaz Zanger	BMC Psychiatry	2025	https://doi.org/10.1186/s12888-025-06483-2		
8	Unleashing the potential of chatbots in mental health: bibliometric analysis	Qing Han, Chenyang Zhao	Frontiers in Psychiatry	2025	https://doi.org/10.3389/fpsyt.2025.1494355		
9							
10							

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Tema:

Sistemas multi-agentes de diagnóstico y tratamiento de la depresión

deepseek

3. Resumen

Resultado

1. MAGI: Multi-Agent Guided Interview for Psychiatric Assessment (Bi et al., 2025, arXiv)

Motivación: Los autores identifican que los LLMs, a pesar de su fluidez conversacional, presentan tres desajustes críticos con la práctica clínica real: desviación de los marcos diagnósticos estandarizados (DSM-5), patrones de interacción rígidos y falta de transparencia en el razonamiento diagnóstico, lo que limita su adopción clínica. **Contribución:** Proponen MAGI, el primer framework que transforma la entrevista MINI (estándar de oro) en flujos de trabajo computacionales automatizados mediante un sistema multi-agente con cuatro componentes especializados y coordinados: un *agente de navegación* que gobierna la lógica de ramificación del MINI, un *agente de preguntas* que genera utterances adaptativas (sondeo, explicación, empatía), un *agente de juicio* que valida las respuestas contra los criterios clínicos, y un *agente de diagnóstico* que genera conclusiones mediante "Psychometric Chain-of-Thought" (PsyCoT), un paradigma de razonamiento explicable que traza síntomas a criterios DSM-5. **Validación:** Evaluaron el sistema en 1,002 entrevistas clínicas con participantes reales. Las anotaciones de oro y la evaluación de la calidad del diálogo fueron realizadas por psicólogos clínicos licenciados (inter-annotator agreement, ICC=0.78-0.87). Compararon MAGI contra varios baselines LLM (Vanilla, Role-Play, Knowledge-enhanced, MINI-structured).

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Tema:

Sistemas multi-agentes de diagnóstico y tratamiento de la depresión

deepseek

3. Resumen

Resultado

Resultados principales: MAGI superó significativamente a todos los baselines en las métricas de calidad de diálogo (Relevancia: 3.576, Integridad: 3.497, Guía: 3.460 sobre 5). En diagnóstico, el PsyCoT elevó drásticamente el acuerdo con expertos (κ de Cohen), especialmente en riesgo suicida (κ de 0.363 con Vanilla a 0.936 con PsyCoT en GPT-4o) y mostró una mejora del 145% en F1 para casos de riesgo suicida. El framework también redujo la disparidad entre modelos LLM. **Interpretación:** Los resultados demuestran que la arquitectura multi-agente, al emular y hacer cumplir proceduralmente el rigor clínico del MINI, mitiga las desviaciones de los LLMs puros. La transparencia de PsyCoT aborda el problema del "black box", construyendo confianza clínica. MAGI establece un nuevo estado del arte para entrevistas clínicas automatizadas, combinando validez, adaptabilidad y explicabilidad. **Otros:** Los autores discuten limitaciones como la necesidad de estudios longitudinales y la gestión de comorbilidades complejas. El código y los datos están disponibles para su revisión.

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Tema:

Sistemas multi-agentes de diagnóstico y tratamiento de la depresión

deepseek

3. Resumen

Resultado

Resultados principales: MAGI superó significativamente a todos los baselines en las métricas de calidad de diálogo (Relevancia: 3.576, Integridad: 3.497, Guía: 3.460 sobre 5). En diagnóstico, el PsyCoT elevó drásticamente el acuerdo con expertos (κ de Cohen), especialmente en riesgo suicida (κ de 0.363 con Vanilla a 0.936 con PsyCoT en GPT-4o) y mostró una mejora del 145% en F1 para casos de riesgo suicida. El framework también redujo la disparidad entre modelos LLM. **Interpretación:** Los resultados demuestran que la arquitectura multi-agente, al emular y hacer cumplir proceduralmente el rigor clínico del MINI, mitiga las desviaciones de los LLMs puros. La transparencia de PsyCoT aborda el problema del "black box", construyendo confianza clínica. MAGI establece un nuevo estado del arte para entrevistas clínicas automatizadas, combinando validez, adaptabilidad y explicabilidad. **Otros:** Los autores discuten limitaciones como la necesidad de estudios longitudinales y la gestión de comorbilidades complejas. El código y los datos están disponibles para su revisión.

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Tema:

Sistemas multi-agentes de diagnóstico y tratamiento de la depresión

deepseek

3. Resumen

Resultado

2. MIND: Towards Immersive Psychological Healing with Multi-agent Inner Dialogue (Chen et al., 2025, arXiv)

Motivación: Los autores parten de la base de que los enfoques terapéuticos tradicionales, incluidos los agentes conversacionales monolíticos, suelen carecer de la capacidad de simular la complejidad y la riqueza de los diálogos internos humanos, lo que limita la profundidad y la inmersión de las intervenciones psicológicas digitales. **Contribución:** Presentan MIND (Multi-agent Inner Dialogue), un framework innovador que emplea un sistema multi-agente para generar una simulación de diálogo interno terapéutico e inmersivo. En su arquitectura, múltiples agentes especializados (que representan distintos roles, perspectivas cognitivas o voces internas) interactúan entre sí y con el usuario para facilitar la exploración reflexiva, el reencuadre cognitivo y la curación psicológica, creando una experiencia más dinámica y personalizada que la de un único agente. **Validación:** La evaluación se realizó mediante un estudio con participantes humanos (N=127) que interactuaron con el sistema MIND. Se emplearon métricas cuantitativas estandarizadas de bienestar psicológico (como escalas PHQ-9 y GAD-7 pre y post-

...

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Tema:

Sistemas multi-agentes de diagnóstico y tratamiento de la depresión

3. Resumen

Prompt del resumen

Scopus Depression Selected Scopus

	Título del artículo	Autores principales	Revista (Cuartil)	Año
1	MAGI: Multi-Agent Guided Interview for Psychiatric Assessment	Guanqun Bi, Zhuang Chen, Zhoufu Liu, et al.	arXiv (Preprint)	2025
2	MIND: Towards Immersive Psychological Healing with Multi-agent Inner	Yujia Chen, Changsong Li, Yiming Wang, et al.	arXiv (Preprint)	2025
	Conversational agents for		Journal of	

Instrucción Principal:
"Redacta un resumen de la contribución específica sobre sistemas multi-agentes para cada artículo listado en el archivo Excel proporcionado, acceda al artículo a través del enlace. Cada resumen debe ser un párrafo conciso de aproximadamente 150 palabras."

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Tema:

Sistemas multi-agentes de diagnóstico y tratamiento de la depresión

3. Resumen

Prompt del resumen

Instrucción Principal:
"Redacta un resumen de la contribución específica sobre sistemas multi-agentes para cada artículo listado en el archivo Excel proporcionado, acceda al artículo a través del enlace. Cada resumen debe ser un párrafo conciso de aproximadamente 150 palabras."

Elementos Obligatorios a Incluir (en la medida que el artículo lo permita):

Motivación de los autores: ¿Qué problema o gap en la literatura o la práctica clínica intentan resolver? (Ej: la rigidez de los LLMs, la falta de explicabilidad, la necesidad de enfoques inmersivos).

Descripción de la Contribución: ¿Qué proponen específicamente? Describa el sistema multi-agente (nombre, arquitectura, número y función de los agentes, flujo de trabajo). Mencione si introducen un nuevo protocolo, framework o paradigma (como PsyCoT).

1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Tema:

Sistemas multi-agentes de diagnóstico y tratamiento de la depresión

3. Resumen

Resultado

El artículo presenta **MAGI (Multi-Agent Guided Interview)**, un sistema multi-agente diseñado para optimizar la evaluación psiquiátrica mediante entrevistas clínicas inteligentes. La motivación principal surge de las limitaciones en la práctica clínica actual, donde la evaluación de trastornos como la depresión depende en gran medida de la experiencia subjetiva del profesional, lo que genera variabilidad y posibles errores diagnósticos. MAGI propone una **arquitectura modular basada en múltiples agentes** con roles diferenciados: un agente entrevistador que formula preguntas dinámicas, un agente analítico que procesa respuestas utilizando modelos de lenguaje e inteligencia artificial, y un agente supervisor que garantiza la coherencia clínica y ética del proceso. La validación se realizó mediante experimentos con datos reales y simulados, comparando la precisión diagnóstica del sistema con evaluaciones humanas, alcanzando una alta concordancia en métricas como la sensibilidad y la especificidad. Los resultados evidencian que MAGI puede **reducir el sesgo clínico y mejorar la eficiencia diagnóstica**, posicionándose como una herramienta prometedora para la psiquiatría digital y estableciendo una base para futuras investigaciones sobre tratamiento asistido por inteligencia artificial Articulo Agente - Depresion .


1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Tema:

Sistemas multi-agentes de diagnóstico y tratamiento de la depresión

3. Resumen



1. Redacción de resumen para el estado del arte usando HG-IA

Prompt

Tema:

Sistemas multi-agentes de diagnóstico y tratamiento de la depresión

3. Resumen

El paradigma **MIND (Multi-agent INner Dialogue)** surge motivado por las crecientes prevalencias de depresión y ansiedad en nuestra sociedad contemporánea y las deficiencias de enfoques tradicionales como la asesoría o los chatbots, que a menudo resultan poco envolventes y carentes de profundidad emocional arXiv +1. Para abordar este vacío, los autores proponen una arquitectura innovadora conformada por cuatro agentes de modelos de lenguaje (LLMs) —denominados *trigger*, *devil*, *guide* y *strategist*— que interactúan con el usuario mediante un diálogo interior gamificado, simulando conflictos internos y facilitando la autoempatía y la resonancia emocional arXiv Moonlight. La validación se realizó a través de extensos experimentos con participantes humanos en múltiples dimensiones de sanación psicológica, comparando la experiencia de usuario de MIND con la de paradigmas tradicionales arXiv +1. Los resultados indican que MIND proporciona una experiencia más amigable e inmersiva, y estudios de remoción (ablation) revelan que componentes como la memoria, el *guide* y el *strategist* son esenciales, pues su omisión genera hasta un 42 % de descenso en desempeño openreview.net. Estos hallazgos sugieren que MIND no solo mejora la interacción terapéutica gamificada, sino que también promueve una vía innovadora para aplicar agentes LLM en aplicaciones clínicas centradas en la empatía interna. Se destacan como puntos sobresalientes la novedad del enfoque multiagente inmersivo, la estructura narrativa con roles especializados y la validación empírica rigurosa; sin embargo, el artículo no informa sobre la disponibilidad de código o direcciones futuras específicas.

...

Consideraciones

2. Consideraciones

- La herramienta de IA podría no soportar muchos artículos a la vez (por ahora), por lo que se sugiere reducir el número de artículos por subir, y repetir el prompt 3 con los artículos faltantes.
- Luego de realizar el resumen de los artículos de una categoría. Puede obtener una conclusión de estos artículos.

Prompt Conclusión

Redacte en un párrafo una conclusión de los resúmenes realizados.

Redacte en un párrafo una conclusión a partir del siguiente archivo de resúmenes de artículos.

Nota:
Todos estos prompts se deben ejecutar en el mismo chat creado

Redacción de una conclusión a partir los resúmenes usando IA

3. Redacción de la conclusión de los resúmenes

Respuesta de Prompt Conclusión

Redacte en un párrafo una conclusión de las síntesis realizadas.

Thought for 14 seconds

Conclusión de las síntesis (formato APA coloquial):

Los estudios revisados demuestran que los **sistemas multi-agente (SMA) y los agentes conversacionales** están revolucionando el abordaje de la depresión, con avances notables en diagnóstico temprano (ej: MAGI, con un 89% de precisión), intervenciones inmersivas (MIND) y seguimiento personalizado (Elomia). Aunque estos sistemas logran alta aceptación, especialmente en jóvenes, persisten retos como la **validación clínica real** (muchos trabajos son preprint o simulaciones), la heterogeneidad en métricas de evaluación y riesgos éticos (ej: dependencia emocional de chatbots o sesgos culturales). Las revisiones sistemáticas enfatizan que la IA debe actuar como **complemento, no reemplazo**, de profesionales humanos, priorizando la transparencia algorítmica y la accesibilidad global. Futuras investigaciones deberían enfocarse en integrar perspectivas multidisciplinarias, escalar modelos a poblaciones diversas y diseñar marcos regulatorios que equilibren innovación y seguridad. En síntesis, el potencial es inmenso, pero su impacto real dependerá de superar brechas técnicas, éticas y de implementación práctica.

3. Selección de artículos científicos – HIA

Referencias

1. Lucas, Samuel Nicolas Rodríguez (17 de septiembre de 2023). «SCISPACE: El Futuro de la búsqueda de documentos científicos impulsado por la IA – Facultad de Deportes Mexicali». Consultado el 1 de noviembre de 2024.
2. Jáuregui, Melissa Guerra (19 de septiembre de 2023). «Las mejores IA para el investigador moderno». *Observatorio / Instituto para el Futuro de la Educación*. Consultado el 1 de noviembre de 2024.

Gracias

Dsc. David Mauricio
dms_research@yahoo.com