

Справ. №	Перв. примен.	4А.181.002
	3А.018.001	2А.34.1018 ВС

$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

1 Материал подтвердить сертификатом при входном контроле

2 Обеспечить идентификацию материала на всех этапах технологического процесса

3*Размер для справок

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Редбро Лист Б-ПУ-0-20 ГОСТ 19903-2015 Стэнс 3-св ГОСТ 14637-89				
Разраб.		Пупкина							
Пров.		Колесова							
Т. контр.									
Н. контр.					СПДГУАП				
Утв.		Тимофеев							

Копировал
Формат А4

[illegible]

Справ. №	Перв. примен.	4А.182.001			$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$
	3А.018.002	2А.34.1018 ВС			
1 Материал подтвердить сертификатом при входном контроле 2 Обеспечить идентификацию материала на всех этапах технологического процесса 3*Размер для справок					
Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	4А.182.001		
Подп. и дата	Инв. № подл.	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
		Разраб.	Пупкина		
		Пров.	Колесова		
		Т. контр.			
Инв. № подл.	Н. контр.	Утв.	Тимофеев		
Лист Б-ПУ-0-20 ГОСТ 19903-2015			Лист		
СтЗнс 3-св ГОСТ 14637-89			Листов 1		
Копировал			СПбГУАП		
Формат А4					

Справ. №	Перв. примен.	3А.018.002	2А.34.1018 ВС
		4А.182.002	

$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

Technical drawing of a part. The main view shows a rectangular part with a width of 200-1 and a height of 341-1. A detail view shows a cross-section with a thickness of 4±1 and a chamfer angle of 50°±10. The bottom edge has a 20* chamfer.

1 Материал подтвердить сертификатом при входном контроле

2 Обеспечить идентификацию материала на всех этапах технологического процесса

3*Размер для справок

Подп. и дата	Инв. № дудл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пупкина		
Пров.		Колесова		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Тимофеев		

4А.182.002

Редбро

Лист Б-ПУ-0-20 ГОСТ 19903-2015
Стэнс 3-св ГОСТ 14637-89

Лит.	Масса	Масштаб
	10,5	1:5
Лист	Листов	1

СПДГУАП

Формат А4

Справ. №		Перв. примен.		3А.018.003		2А.34.1018 ВС	
						4А.183.000	
						✓(✓)	
						1 Материал подтвердить сертификатом при входном контроле 2 Обеспечить идентификацию материала на всех этапах технологического процесса 3*Размер для справок 4 Строповку производить мягкими стропами, предохраняя изделие от повреждений.	
Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		4А.183.000	
Подп. и дата		Инв. № подл.		Двутавр		Лит. Масса Масштаб	
Изм. Лист		№ докум.		Подп. Дата		7 1:4	
Разраб.		Пупкина				Лист Листов 1	
Пров.		Колесова				СПбГУАП	
Т. контр.						Двутавр 25 К1 ГОСТ Р 57837 - 2017	
Н. контр.						СтЗнс 3-св ГОСТ 14637-89	
Утв.		Тимофеев				Копировал Формат А4	

Справ. №	Перв. примен.
	3А.018.003
	2А.34.1018 ВС

4А.183.004

$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

230₋₁

310₋₁

20*

Справ. №	Перв. примен.
	3А.018.003
	2А.34.1018 ВС

4А.183.004

$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

230₋₁

310₋₁

20*

Справ. №	Перв. примен.
	3А.018.003
	2А.34.1018 ВС

4А.183.004

$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

230₋₁

310₋₁

20*

Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1 Материал подтвердить сертификатом при входном контроле
2 Обеспечить идентификацию материала на всех этапах технологического процесса
3*Размер для справок

Инв. № подл.	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4А.183.004	Лит.	Масса	Масштаб
	Разраб.	Пупкина			Плита		11,5	1:4
	Пров.	Колесова						
	Т. контр.							
	Н. контр.				Лист Б-ПУ-0-10 ГОСТ 19903-2015	СПбГТУАП		
	Утв.	Тимофеев			СтЗпс 3-св ГОСТ 14637-89			

Инв. № подл.	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4А.183.004	Лит.	Масса	Масштаб
	Разраб.	Пупкина			Плита		11,5	1:4
	Пров.	Колесова						
	Т. контр.							
	Н. контр.				Лист Б-ПУ-0-10 ГОСТ 19903-2015	СПбГТУАП		
	Утв.	Тимофеев			СтЗпс 3-св ГОСТ 14637-89			

Инв. № подл.	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4А.183.004	Лит.	Масса	Масштаб
	Разраб.	Пупкина			Плита		11,5	1:4
	Пров.	Колесова						
	Т. контр.							
	Н. контр.				Лист Б-ПУ-0-10 ГОСТ 19903-2015	СПбГТУАП		
	Утв.	Тимофеев			СтЗпс 3-св ГОСТ 14637-89			

Инв. № подл.	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4А.183.004	Лит.	Масса	Масштаб
	Разраб.	Пупкина			Плита		11,5	1:4
	Пров.	Колесова						
	Т. контр.							
	Н. контр.				Лист Б-ПУ-0-10 ГОСТ 19903-2015	СПбГТУАП		
	Утв.	Тимофеев			СтЗпс 3-св ГОСТ 14637-89			

Инв. № подл.	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4А.183.004	Лит.	Масса	Масштаб
	Разраб.	Пупкина			Плита		11,5	1:4
	Пров.	Колесова						
	Т. контр.							
	Н. контр.				Лист Б-ПУ-0-10 ГОСТ 19903-2015	СПбГТУАП		
	Утв.	Тимофеев			СтЗпс 3-св ГОСТ 14637-89			

Инв. № подл.	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4А.183.004	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Пупкина				Лист Б-ПУ-0-10 ГОСТ 19903-2015	СтЗпс 3-св ГОСТ 14637-89	СПбГУАП	
Пров.	Колесова							
	Т. контр.							
	Н. контр.							
	Утв.	Тимофеев						

Инв. № подл.	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4А.183.004	Лит.	Масса	Масштаб
	Разраб.	Пупкина			Плита		11,5	1:4
	Пров.	Колесова						
	Т. контр.							
	Н. контр.				Лист Б-ПУ-0-10 ГОСТ 19903-2015	СПбГТУАП		
	Утв.	Тимофеев			СтЗпс 3-св ГОСТ 14637-89			

Инв. № подл.	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4А.183.004	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Пупкина				Лист Б-ПУ-0-10 ГОСТ 19903-2015	СтЗпс 3-св ГОСТ 14637-89	СПбГУАП	
Пров.	Колесова							
	Т. контр.							
	Н. контр.							
	Утв.	Тимофеев						

Копировал Формат А4

Копировал Формат А4

Справ. №	Перв. примен.	2А.34.1018 ВС	4А.183.005	$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$																						
	2А.34.1018																									
			<table><tr><th>Обозначение</th><th>S, мм</th><th>Материал</th><th>Масса, кг</th></tr><tr><td>4А.834.128</td><td>1*</td><td>Лист Б-ПУ-0-S ГОСТ 19903-2015</td><td>1,2</td></tr><tr><td>-01</td><td>3*</td><td>ОК370В-4-IV-Н-См.Знс-св ГОСТ 16523-97</td><td>3,7</td></tr><tr><td>-02</td><td>5*</td><td>Лист Б-ПУ-0-S ГОСТ 19903-2015</td><td>6</td></tr><tr><td>-03</td><td>10*</td><td>См.Знс-св ГОСТ 14637-89</td><td>12</td></tr></table>				Обозначение	S, мм	Материал	Масса, кг	4А.834.128	1*	Лист Б-ПУ-0-S ГОСТ 19903-2015	1,2	-01	3*	ОК370В-4-IV-Н-См.Знс-св ГОСТ 16523-97	3,7	-02	5*	Лист Б-ПУ-0-S ГОСТ 19903-2015	6	-03	10*	См.Знс-св ГОСТ 14637-89	12
Обозначение	S, мм	Материал	Масса, кг																							
4А.834.128	1*	Лист Б-ПУ-0-S ГОСТ 19903-2015	1,2																							
-01	3*	ОК370В-4-IV-Н-См.Знс-св ГОСТ 16523-97	3,7																							
-02	5*	Лист Б-ПУ-0-S ГОСТ 19903-2015	6																							
-03	10*	См.Знс-св ГОСТ 14637-89	12																							
			1 Материал подтвердить сертификатом при входном контроле. 2 Обеспечить идентификацию материала на всех этапах технологического процесса. 3 * Размеры для справок. 4 Покрытие Ц9.хр. 5 Маркировать лазерным способом обозначение изделия и идентификационный номер Пр.З 6.0 ГОСТ 26.008-85.																							
Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	4А.183.005																							
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб																		
									Плита			10 1:4														
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб																		
									Лист Б-ПУ-0-10 ГОСТ 19903-2015 См.Знс З-св ГОСТ 14637-89			СПДГУАП 1														
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб																		
									Тимофеев																	

