

# презентация по лабораторной работе 9

Текстовый редактор emacs

---

Боровиков Д.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Информация

---


- Боровиков Даниил Александрович
- Студент ФМиЕН РУДН
- Группа НПИбд-01-22

## Вводная часть

---

- Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

## Создание файла lab07.sh



## Вставка текста в emacs и сохранение файла




Рис. 2: Вставка текста в emacs и сохранение файла


## Стандартные процедуры редактирования комбинациями клавиш



Рис. 3: Стандартные процедуры редактирования комбинациями клавиш



## Команды по перемещению курсора.



The screenshot shows the Emacs editor window titled 'emacs@daborovikov'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'Options', 'Buffers', 'Tools', 'Sh-Script', and 'Help'. The toolbar contains icons for file operations (new, open, save, delete), editing (undo, redo, cut, copy, paste), and search. The main text area contains a shell script with the following content:

```
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
```

The cursor is positioned at the end of the first line, 'HELL=Hello'. The status bar at the bottom shows 'U:\*\*- lab07.sh All L2 (Shell-script[sh])' and a prompt 'Visit tans table (default TAGS): ~/I'.

Рис. 4: Команды по перемещению курсора.

## Управление буферами.





Рис. 5: Управление буферами.



The screenshot shows the Emacs editor window titled "emacs@daborovikov". The menu bar includes "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", and "Help". The toolbar contains icons for file operations (new, open, save, delete), editing (undo, redo, cut, copy, paste), and search. The main text area displays a shell script:

```
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Below the script, a status bar shows "U:\*\*- lab07.sh Top L2 (Shell-script[sh])". The Emacs startup screen is visible, displaying the welcome message and links to the Emacs Tutorial, Emacs Guided Tour, View Emacs Manual, and Absence of Warranty. The status bar at the bottom shows "U:%%- \*GNU Emacs\* 1% L5 (Fundamental)" and the command "Visit taos table (default TAGS): ~/|".

Рис. 6: Управление буферами.




Рис. 7: Управление окнами




Рис. 8: Управление окнами




Рис. 9: Режим поиска



Рис. 10: Режим поиска и замены




Рис. 11: Режим поиска



В ходе лабораторной работы мы познакомились с операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.