

Die besten Boxen

DVB-T-Empfänger Mit oder ohne Festplatte, mit doppeltem oder einfachem Empfangsteil: Bei Set-Top-Boxen für DVB-T gibt es schon bei der Ausstattung große Unterschiede.

uf etwa eineinhalb Millionen schätzen die Betreiber die Zahl derer, die sich in Deutschland ihr Fernsehprogramm hauptsächlich über das digitale Antennenfernsehen DVB-T holen. Dabei sind die Verkaufszahlen der entsprechenden Empfangsgeräte viel höher. Zwischen zweieinhalb und drei Millionen Set-Top-Boxen sollen bislang verkauft worden sein - mobile Empfänger und DVB-T-Adapter für Computer nicht mitgerechnet. Vermutlich hängen viele Emfänger nicht am Hauptfernseher im Wohnzimmer, sondern an einem Zweitgerät im Kinderzimmer, im Wochenendhaus oder Wohnmobil.

Zwischen 68 und 465 Euro

Für die verschiedenen Einsatzgebiete gibt es eine entsprechend breite Palette sehr unterschiedlich ausgestatteter Empfangsgeräte. So reicht die Preisspanne bei unserem Testfeld von 68 bis zu stolzen 465 Euro. Vier der teureren Geräte haben eine eingebaute Festplatte. Neben programmierten Videoaufnahmen dienen sie vor allem zum so genannten "zeitversetzten Fernsehen" ("Time Shift"): Dabei lässt

test UNSER RAT

Die beste Bildqualität im Test zeigt der Technisat DigiMod T1 für 93 Euro. Mehr Anschlüsse und einen empfindlicheren Empfänger haben der Kathrein UFT 571si für 125 Euro und der Telestar Teledigi 1T für 96 Euro. Ein "guter" Empfänger mit Festplatte ist der Universum DVB-T 459 von Quelle für 190 Euro. Weitaus vielseitiger ist der Topfield TF 5000 PVR-T für 465 Euro; sein Stromverbrauch kostet ihn den ersten Platz unter den Festplattengeräten.

sich das laufende Programm mit der "Pause"-Taste anhalten und später an gleicher Stelle fortsetzen. Das ist praktisch, wenn während des "Tatorts" mal das Telefon klingelt oder andere Bedürfnisse vom TV-Genuss ablenken. Es ist wohl auch die Hauptanwendung für die eingebauten Laufwerke; einen DVD-Rekorder mit Festplatte können die Geräte mangels Bearbeitungs- und Archivierungsmöglichkeiten nicht ersetzen.

Doppelter Empfang

Ein anderes preistreibendes Merkmal ist ein "Twin Tuner", ein doppeltes Empfangsteil. Das braucht man, um ein laufendes Programm anzusehen und gleichzeitig ein anderes aufzunehmen – sei es per eingebauter Festplatte oder mit einem angeschlossenen Videorekorder (siehe "Aufnahmebereit", S. 55). Mit dem Gerät von Topfield kann man sogar zwei Pro-

gramme aufnehmen und noch ein weiteres ansehen! Bei DVB-T werden nämlich je vier Programme zu einem so genannten "Multiplex" gebündelt. Der Topfield kann bis zu drei Programme gleichzeitg empfangen, sofern sie nicht mehr als zwei dieser Multiplexe entstammen.

Kompetenter Minimalist

Am anderen Ende des Ausstattungsspektrums steht der Empfänger von TechniSat, der einem sehr minimalistischen Konzept folgt: Nicht nur, dass er weder Festplatte noch Twin Tuner hat. Auf seiner Rückseite findet sich neben den obligatorischen Antennenbuchsen und dem Anschluss für das externe Netzteil lediglich ein einziger Scart-Anschluss. Eine zusätzliche Scart-Buchse für den Videorekorder sucht man ebenso vergeblich wie etwa einen Audioanschluss für digitalen Rundum-Klang. In ein technisch sehr anspruchsvoll ausge-

stattetes Wohnzimmer fügt sich so ein Gerät wohl weniger gut ein. Dafür mag es wegen seiner 12-Volt-Stromversorgung neben Technikmuffeln, die nur die nötigsten Funktionen brauchen, etwa auch für Wohnmobilbesitzer interessant sein.

Die spartanische Ausstattung bedeutet jedenfalls nicht, dass der TechniSat seine Sache schlecht macht, im Gegenteil: Neben der Bildqualität liegt er auch bei der Handhabung vorn – und das, obwohl die Box selbst über keinerlei Tasten oder Schalter verfügt und ausschließlich über die Fernbedienung gesteuert werden kann. Dafür überzeugt sie mit einer sehr komfortablen elektronischen Programmübersicht ("EPG") und einem durchdachten Bildschirmmenü.

Nicht ganz so gut schlägt sich das Gerät bei der Empfindlichkeit des Empfangsteils. Die ist dann wichtig, wenn der Empfänger auch mit relativ schwachen Signalen zurechtkommen muss, etwa weil man unter schwierigen Empfangsbedingungen noch eine Zimmerantenne benutzen möchte (siehe auch den Antennentest, S. 58). Hier liegt der TechniSat zusammen mit den Festplattengeräten von Topfield und Zehnder nur im Mittelfeld, am besten schlagen sich SEG und Kathrein.

Hoher Stromverbrauch

Ein trauriges Bild gibt das Testfeld bei den Umwelteigenschaften ab: Die Receiver von Homecast und Zehnder verbrauchen mit ihren Twin Tunern im Stand-by-Modus doppelt so viel Strom wie manch andere im Betrieb! Insgesamt ist der Stromverbrauch bei nicht weniger als neun von dreizehn Geräten so hoch, dass es Abzüge beim Qualitätsurteil geben musste. Schade besonders für Topfield und Skymaster, die sonst ein "Gut" geschafft hätten.

Produkte Seite 46, Tabelle ab Seite 56 ▶

Flenshill In diesen Gebieten ist Cuxhaven **DVB-T-Empfang** mit einer Dach-**Schwerin** Hamburg antenne möglich Unterweser oder für 2006 Bremen geplant. Berlin Braunschweig Potsdam Ruhrgebiet Düsseldorf Halle Köln Kassel Bonn Weimar Wiesbaden Mainz Wirzburg udwigshafen Mannheim München **DVB-T** in Betrieb DVB-T in Betrieb (öffentlich-rechtlich) DVB-T Start geplant für 2006 (öffentlich-rechtlich)

Quelle: www.ueberallfernsehen.de, BR, rbb. Stand: Januar 2006.

DVB-T: Digitale Großbaustelle

Der Ausbau des digitalen Antennenfernsehens geht weiter – allerdings ohne die Privaten.

Ein ehrgeiziges Ziel: Bis Ende 2008 wollen ARD und ZDF die Digitalisierung des Antennenfernsehens in Deutschland vollendet und die letzten analogen Sendeanlagen abgeschaltet haben. 90 Prozent der Bevölkerung sollen dann zumindest mit einer Dachantenne das digitale Antennenfernsehen DVB-T empfangen können.

Bereits heute leben nach Angaben der Betreiber bundesweit 49 Millionen Menschen in einem der Empfangsgebiete. Das Programmangebot, das ihnen zur Verfügung steht, variiert allerdings beträchtlich: Während in Berlin 28 Fernsehprogramme ausgestrahlt werden, sind es in Mecklenburg-Vorpommern gerade mal sieben. Der Hauptgrund: Die privaten Sender beteiligen sich nur in den dichter besiedelten Empfangsgebieten, da sich die kostspielige terrestrische Ausstrahlung für sie in den übrigen Landesteilen nicht rechnet.

Eine Entscheidung aus Brüssel sorgte im Herbst 2005 für Verunsicherung: Auf Beschwerden der Kabelnetzbetreiber hatte die EU-Kommission Fördergelder für unzulässig erklärt, mit denen die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) den DVB-T-Einstieg der Privatsender bezuschusst hatte. Die MABB klagt gegen die Entscheidung. Außerdem laufen Gespräche mit den Sendern, dem Berliner Senat und dem Netzbetreiber T-Systems, um einen Ausstieg der Privaten in Berlin-Brandenburg zu verhindern.

Die Ausbaupläne der Öffentlich-Rechtlichen gehen unterdessen weiter. Bis zur Fußball-WM wollen sie Gebiete in Ostfriesland, Ostwestfalen, Hessen und Südwestdeutschland umstellen und sie mit je etwa elf digitalen Programmen versorgen. Weitere Gebiete in Niedersachsen, Brandenburg und Bayern sollen bis spätestens Anfang 2007 folgen.

Ohne Festplatte



O Kathrein UFT 571si, 125 Euro

GUT (2,2)

Vielseitiges Gerät mit sehr empfindlichem Empfangsteil, guter Handhabung und sehr geringem Stand-by-Stromverbrauch.



O Philips DTR320, 117 Euro

BEFRIEDIGEND (3,2)

Beste Kindersicherung im Test, keine Stromversorgung für aktive Zimmerantennen, hoher Stromverbrauch im Stand-by.



TechniSat DigitMod T1, 93 Euro

GUT (2,2)

Beste Bildqualität und Handhabung im Test, sehr guter EPG, wacht schnell aus dem Stand-by auf, sehr wenige Anschlüsse.



3 Telestar Teledigi 1T, 96 Euro

GUT (2,2)

Vielseitiger Empfänger mit guter Handhabung, Aufwachen vom Stand-by schnell, Programmwechsel langsam.



6 Homecast T3102, 186 Euro

AUSREICHEND (3,7)

Sehr vielseitiger Receiver mit Twin Tuner, wacht schnell vom Stand-by-Modus auf, sehr hoher Stromverbrauch im Stand-by.



6 Strong SRT 5150, 80 Euro

BEFRIEDIGEND (3,4)

Vielseitiger Receiver, aber langsamer Programmwechsel, hoher Stromverbrauch im Stand-by-Modus.



O Radix DT-2000T, 74 Euro

AUSREICHEND (3,7)

Receiver mit den langsamsten Programmwechseln im Testfeld und sehr hohem Stromverbrauch im Stand-by-Modus.



10 Mustek DVB-T300, 68 Euro

AUSREICHEND (3,8)

Sehr schnelle Reaktionszeiten, wenig Komforteigenschaften, kein Aufnahme-Timer, Stand-by-Verbrauch sehr hoch.



O SEG DTR502, 69 Euro

AUSREICHEND (3,8)

Receiver mit sehr empfindlichem Empfangsteil, aber wenig Komforteigenschaften und sehr hohem Stand-by-Verbrauch.

Mit Festplatte



10 Quelle/Universum DVB-T 459, 190 Euro

GUT (2,5)

Insgesamt noch guter Receiver mit relativ kleiner, aber sehr leiser Festplatte und niedrigem Stromverbrauch im Stand-by-Modus.



Topfield TF 5000 PVR-T, 465 Euro

BEFRIEDIGEND (2,9)

Sehr vielseitiger Twin-Receiver mit guter Handhabung, sehr schnell beim Zappen, aber hoher Stand-by-Verbrauch.



® Skymaster DVRT 1000, 209 Euro

BEFRIEDIGEND (3,5)

Vielseitiges Festplattengerät mit leisem Betriebsgeräusch, aber sehr hohem Stromverbrauch im Stand-by-Modus.



® Zehnder TX 4082 V, j

AUSREICHEND (3,9)

Sehr vielseitiges Twin-Tuner-Gerät mit recht lauter Festplatte und sehr hohem Stromverbrauch im Stand-by-Modus.

Noch zu haben


Diese DVB-T-Empfänger aus test 3/05 sind noch im Handel:

Ohne Festplatte

Humax F3-Fox T (Note: 2,0, Preis: 129 Euro) TechniSat DigiPal 2 (Note: 2,2, Preis: 119 Euro)

Mit Festplatte

Humax PVR-8100T (40 Gigabyte) (Note: 2,7, Preis: 299 Euro) TechniSat DigiCorder T1 (80 Gigabyte) (Note: 3,0, Preis: 299 Euro)



Aufnahmebereit

So zeichnen Sie DVB-T mit DVD- oder anderen Videorekordern auf:

1. Benötigte Geräte: Um DVB-T-Programme aufnehmen zu können, braucht ein DVDoder Videorekorder zusätzlich einen DVB-T-Empfänger, Will man während der Aufnahme noch ein anderes Programm ansehen, benötigt man daher einen zweiten Receiver oder ein Gerät mit doppeltem Empfangsteil ("Twin Tuner").

2. Anschließen: Der Receiver wird wie oben per Scart-Kabel

mit Fernseher und Rekorder verbunden. Hat er - wie der Technisat im Test - nur eine Scart-Buchse, kann die Verbindung zum Fernseher auch über die zweite Buchse des Rekorders erfolgen.

3. Aufnahme program-

mieren: Zur Aufnahme müssen sowohl der Empfänger als auch der Rekorder laufen, daher muss auch bei beiden Geräten ein Timer programmiert werden. Bei den meisten DVB-T-Empfängern geht das am komfortabelsten über den elektronischen Programmwegweiser (EPG). Beim Rekorder müssen Aufnahmebeginn und -Ende manuell eingegeben werden, wobei DVB-T kein VPS unterstützt. Als Aufnahmekanal am Rekorder den Video-Eingang auswählen, an den der Receiver angeschlossen ist (zum Beispiel "AV2").

TIPP Manche Videorekorder können in einen Wartezustand versetzt werden, aus dem sie automatisch aufnehmen, sobald sie am Videoeingang ein Signal erhalten. So muss nur noch der Empfänger programmiert werden und nicht der Rekorder.

Tabelle auf Seite 56

AUSGEWÄHLT » GEPRÜFT » BEWERTET

Im Test: 13 DVB-T-Empfänger (darunter vier mit Festplatte sowie drei mit doppeltem Empfangsteil (Twin Tuner). Einkauf der Prüfmuster: Ende Oktober/ Anfang November 2005. Preise: Überregionale Handelserhebung im Dezember 2005/Januar 2006.

ABWERTUNGEN

Bei "ausreichenden" Umwelteigenschaften wurde das test-Qualitätsurteil eine halbe, bei "mangelhaften" um eine ganze Note abgewertet. War die Leistungsaufnahme im Stand-by "ausreichend" oder schlechter, konnten die Umwelteigenschaften nicht besser sein. Bei "ausreichenden" Betriebsgeräuschen konnte der Ton nur eine Note besser sein.

BILD: 30 %

Sehtest: Fünf Prüfpersonen (zwei Experten und drei interessierte Laien) bewerteten Fernsehbilder unter anderem nach Bildschärfe, Klötzchenbildung, Bildgrieseln, Konturfehlern; bei Festplattengeräten auch die Bildqualität von Festplattenaufnahmen.

Messungen: Luminanz-Signal-Rauschabstand.

TON: 10 %

Hörtest: Die Prüfpersonen bewerteten die Tonqualität (unter anderem Rauschen, Höhen- und Tiefenwiedergabe, Verzerrungen, Störgeräusche). Außerdem wurde die Synchronisation zum Bild nach Programmwechsel geprüft, bei Festplattengeräten zudem die Betriebsgeräusche beim zeitversetzten Fernsehen und im Wiedergabebetrieb.

EMPFINDLICHKEIT: 10%

Die Empfänger wurden mit einer passiven Zimmerantenne jeweils an drei verschiedenen Standorten betrieben und auf Empfangsbeeinträchtigungen sowie nach Anzahl der bei einem Sendersuchlauf gefundenen Programme bewertet.

HANDHABUNG: 35 %

Die Prüfpersonen beurteilten die Gebrauchsanleitung (u.a. nach Ausführlichkeit, logischem Aufbau, Bebilderung, Sicherheitshinweisen), wie leicht sich die Geräte betriebsbereit machen lassen (Antenne, Scart- und Audiobuchsen anschließen, Programmierung abrufen, Installationsassistent), Sendersuchlauf, Programme ordnen und Programmzugriff (u.a. Schnelligkeit des Suchlaufs, Senderreihenfolge nach Programmierung, ordnen, Zugriff), das Bedienen per Fernbedienung (Ergonomie, Einhandbedienung) und am Gerät (Bedienmöglichkeiten ohne Fernbedienung), den elektronischen Programmwegweiser (EPG) (Inhalte, Lesbarkeit, Menüführung; Programmvorschau, Anzahl der Sender pro Seite), das Bildschirmmenü (OSD) (Menükonzept und -Gliederung, Lesbarkeit) und die Empfängeranzeige. Weiterhin wurden das Verhalten bei Netzausfall von einer Minute und von 48 Stunden

(Speicherung von Timerdaten, Uhrzeit), der Timer (unter anderem Einstellmöglichkeiten, Anzahl der Programmiervorgänge, nutzbarer Zeitraum), die Kindersicherung (Wirksamkeit, Einstellmöglichkeiten, Sicherheitsgrad) bewertet. Auch wurden die Versorgungsspannung der Stromversorgung für Aktivantennen (Konstanz bei Belastung) und die Reaktionszeiten vom Einschalten aus dem Stand-byund dem "Netz-Aus"-Zustand bis zum Erscheinen des Bildes, bei Programmwechseln bis zu stabilem Bild und Ton gemessen und bewertet.

UMWELTEIGENSCHAFTEN: 10 %

Messung der Leistungsaufnahme im Stand-by. Verarbeitung: Solidität des mechanischen Aufbaus, der Bedienelemente und Anschlussbuchsen, sowie die Abriebfestigkeit der Beschriftung.

Recyclinggerechte Gestaltung: Trennbarkeit und Kennzeichnung der Materialen.

VIELSEITIGKEIT: 5 %

Es wurden Anschlussmöglichkeiten (unter anderem Digitalton, Videosignale, Modulator) und Komfortmerkmale (unter anderem Favoritenlisten, Kindersicherung, Anzeigen am Gerät) beurteilt.

Überprüfungen der elektrischen Sicherheit und der Kurzschlusssicherheit der Antennenspeisung ergaben keine Beanstandungen.

test DVB-T-Empfänger		DVB-T-Empfänger ohne Festplatte							
	Gewich- tung	① Kathrein UFT 571si	② TechniSat DigitMod T1	3 Telestar Teledigi 1T	PhilipsDTR320	Strong SRT 5150	[©] Homecast T3102 ¹⁾	7 Radix DT-2000T	
Preisspanne in	Euro ca.	109 bis 139	79 bis 100	79 bis 110	99 bis 130	69 bis 89	179 bis 200	59 bis 100	
Mittlerer Preis i		125	93	96	117	80	186	74	
test-QUALITA		GUT (2,2)	GUT (2,2)	GUT (2,2)	BEFRIEDI- GEND (3,2)	BEFRIEDI- GEND (3,4)	AUSREI- CHEND (3,7)	AUSREI- CHEND (3,7)	
BILD	30 %	befried. (2,6)	gut (1,9)	gut (2,1)	gut (2,2)	befried. (3,1)	gut (2,4)	gut (2,4)	
	tem Antennensignal /	+/Entfällt	+/Entfällt	+/Entfällt	O/Entfällt	O/Entfällt	O/Entfällt	O/Entfällt	
Messungen		0	++	++	++	0	++	++	
TON	10 %	sehr gut (1,1)	sehr gut (1,5)	sehr gut (1,5)	sehr gut (1,4)	gut (1,6)	gut (1,8)	gut (1,8)	
Hörtest		++	++	++	++	++	++	++	
Synchronisation	on zum Bild nach Programmwechsel	++	+	+	+	+	0	0	
Betriebsgeräus	sche (bei Geräten mit Festplatte)	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt	
EMPFINDLICH	HKEIT 10 %	sehr gut (1,4)	befried. (2,6)	gut (2,2)	gut (2,2)	gut (2,4)	gut (2,1)	gut (1,9)	
HANDHABUN	IG 35 %	gut (2,5)	gut (2,2)	gut (2,4)	befried. (3,1)	befried. (3,1)	befried. (2,8)	befried. (2,9)	
Gebrauchsanle	eitung / Betriebsbereit machen	0/+	+/+	+/0	0/0	0/0	0/0	0/0	
Sendersuchlauf	f / Programme ordnen / Programmzugriff	0/+/+	0/+/+	0/+/+	0/0/0	Θ/Ο/Ο	+/0/0	0/0/0	
Bedienen per F	Fernbedienung / am Gerät	+/0	+/-	0/0	0/-	0/0	0/0	+/⊖	
Elektronischer	Programmwegweiser (EPG)	0	++	+	0	0	+	0	
Bildschirmmen	nü (OSD) / Empfängeranzeige	0/0	+/-	+/0	0/-	0/0	+/⊖	0/0	
Verhalten bei N	Netzausfall	++	++	++	++	+	+	+	
Timer / Kinders	sicherung	0/0	+/+	0/+	+/++	0/0	0/0	0/0	
	ıng für Aktivantennen	++	+	++	— fehlt	0	++	++	
	Stand-by bis Bild	+ 5,7	++ 3,2	++ 3,3	+ 4,1	+ 4,0	++ 3,1	O 8,7	
Reaktions-	Netz "Aus" bis Bild	++ 5,7	+ 13,2	Θ 22,4	O 17,3	+ 11,5	O 18,1	+ 10,7	
zeiten in s	Programmwechsel	+ 1,8	O 2,9	⊖ 3,1	O 2,9	⊖ 3,3	+ 1,8	- 4,1	
UMWELTEIGE	ENSCHAFTEN 10%	gut (2,1)	gut (2,5)	befriedigend (2,9)	ausreichend (3,7) *)	ausreichend (4,2)*)	mangelhaft (5,3) *)	mangelhaft (4,6) *)	
Stromverbrauch	ch: Leistungsaufnahme im Stand-by in W	· ·	O 2,8	O 2,4	○ *) 4,7	⊖ *) 6,8	— *) 13,9	- *) 8,4	
Verarbeitung /	Recyclinggerechte Gestaltung	Θ/ +	+/++	Θ/++	+/+	0/+	0/0	+/+	
VIELSEITIGKE	EIT 5 %	gut (2,2)	ausreich. (4,1)	gut (1,9)	ausreich. (3,7)	gut (1,9)	sehr gut (1,4)	befried. (2,7)	
Anschlussmögl	lichkeiten / Komfort	++/0	⊝/⊝	+/+	0/0	++/0	++/+	+/0	
TECHNISCHE	MERKMALE								
Bildschirmforma automatisch / m	nat umschaltbar 4:3 auf 16:9 manuell	FBAS, S-Video,		■/ ■					
Videoformate			FBAS	FBAS, S-Video, RGB	FBAS, S-Video, RGB	FBAS, RGB	FBAS, RGB	FBAS, RGB	
	an der Rekorder-Scartbuchse einstellbar	· ·	Entfällt	FBAS, S-Video	FBAS, S-Video	FBAS	FBAS	FBAS	
	ra Buchse: FBAS / S-Video								
Stereo-Analogto	ton / Digitalton / Surround (Dolby-Digital)	0/ 52	□/□/□	424/52	0.452	1 / 1 / 1	0/52	40 / 52	
Timer	Programmanzahl / Zeitraum (Wochen)	8 / >52	30 / 52	124 / 52	8 / 52	8 / >52	8 / 52	10 / >52	
	Tägliche / wöchentliche Aufzeichnungen								
	der eingebaut / wird durchgeschleift								
	ate per Antenne / per Datenanschluss								
<u> </u>	auf Front bewirkt Netztrennung/Stand-by								
	stplatte für Videoaufzeichnung (Kapazität)	Contain /	Contain /C	Contain /	Contain /C	Contain /D	Enafalla/	Enstalle / 🗆	
Programms als	Fernsehen / Aufnahme eines anderen s aktuell gesehen	Entfällt/ 28 x 5 x 19	Entfällt/	Entfällt/	Entfällt/	Entfällt/	Entfällt/	Entfällt/	
	Breite x Höhe x Tiefe in cm (mit Netzkabel, ohne externe Kabel)		16 x 4 x 15	21 x 4 x 16,5	26 x 4,5 x 21	28 x 4 x 20	28 x 6 x 25	27,5 x 5,5 x 1	
Bewertungsschlüssel der Prüfergebnisse: ++ = Sehr gut (0,5−1,5). + = Gut (1,6−2,5). O = Befriedigend (2,6−3,5). ⊖ = Ausreichend (3,6−4,5) = Mangelhaft (4,6−5,5).		Reihenfolge nach Alphabet. *) Führt zur Abwertung. (siehe "Ausgewählt" auf Seite 55)			To gerät mit Twin Tuner. Sy Kein Aufnahme-Timer. Während laufender Aufnahme kann eine ältere Aufzeichnu angesehen werden.				

		DVB-T-Empfänger mit Festplatte						
Mustek DVB-T300	⊙ SEG DTR502	① Quelle / Universum DVB-T 459	^① Topfield TF 5000 PVR-T ¹⁾	© Skymaster DVRT 1000	[®] Zehnder TX 4082 V ¹⁾			
59 bis 79	50 bis 80		395 bis 550	198 bis 229				
68	69	190	465	209	400			
AUSREI- CHEND (3,8)	AUSREI-	GUT (2,5)	BEFRIEDI- GEND (2,9)	BEFRIEDI- GEND (3,5)	AUSREI- CHEND (3,9)			
Спень (3,8)	CHEND (3,8)		GEND (2,9)	GEND (3,5)	CHEND (3,9)			
gut (2,3)	befried. (2,6)	gut (2,2)	gut (2,1)	gut (2,3)	gut (2,2)			
+/Entfällt	O/Entfällt	+/+	+/+	+/+	+/+			
1 / Entraine	O / 2		.,.		.,.			
+	+	++	++	+	0			
gut (1,7)	gut (1,6)	gut (1,7)	gut (1,6)	gut (1,7)	befried. (2,8)			
++	++	++	++	+	++			
+	+	+	+	+	++			
Entfällt	Entfällt	++	0	+	⊝ *)			
gut (1,6)	sehr gut (1,5)	gut (2,3)	befried. (3,3)	gut (1,6)	befried. (2,9)			
befried. (3,1)	befried. (3,2)	befried. (2,9)	gut (2,5)	befried. (2,6)	befried. (2,9)			
0/0	Θ/Ο	0/0	Θ/Ο	0/0	0/0			
Θ/Ο/Ο	0/0/0	0/0/0	0/+/+	0/0/0	Θ/Ο/+			
0/0	0/0	0/0	+/+	+/⊝	+/0			
0	0	0	+	+	0			
0/-	+/-	+/0	+/0	+/⊖	0/0			
++	++	Θ	+	+	+			
- 2)/⊖	0/0	0/-	+/+	0/+	0/+			
0	0	0	++	+	++			
++ 1,2	+ 6,0	+ 3,9	— 12,0	O 8,2	⊖ 9,9			
++ 4,8	+ 12,7	+ 10,1	+ 12,4	+ 12,8	— 27,7			
++ 1,6	O 2,8	+ 1,9	++ 1,7	+ 2,3	+ 2,0			
mangelhaft (4,6) *)	mangelhaft (4,7) *)	befriedigend (2,6)	ausreichend (4,1) *)	mangelhaft (4,6) *)	mangelhaft (5,5) *)			
- *) 8,8	— *) 9,0	+ 1,6	⊖ *) 6,4	- *) 8,3	— *) 17,3			
0/0	0/++	0/0	++/0	++/0	+/0			
ausreich. (4,4)	befried. (3,4)	befried. (2,9)	sehr gut (0,7)	gut (2,0)	sehr gut (1,3)			
0/-	+/-	+/⊝	++/++	++/0	++/+			
		_/ _		□/■				
FBAS, RGB	FBAS, RGB	FBAS, S-Video, RGB, YUV	FBAS, S-Video, RGB, YUV	FBAS, RGB	FBAS, RGB			
FBAS	FBAS, RGB	FBAS	FBAS	FBAS	FBAS			
/			I /					
Entfällt	5 / >52	10 / >52	>40 / >52	10 / 52	40 / >52			
Entfällt			I /					
■/■	□/■		I /					
□/■	□/■	□/■	□/■	□/■	□/■			
□/■	□/■	□/■	□/■	□/■	□/■			
		40 GB	80 GB	80 GB	80 GB			
Entfällt/	Entfällt/	■/□	I /I	3)				
25 x 4 x 22,5	25 x 4,5 x 19	25,5 x 5,5 x 18,5	34 x 6,5 x 29	34 x 7 x 28,5	36 x 7,5 x 28			

Alle haben: Lautstärkeregelung und Stummschaltung (Mute) mit der Fernbedienung, Anzeige von Signalpegel und Signalqualität, Antennenein- und -ausgang (Durchschleifausgang), je eine Scartbuchse für Fernsehgerät und Videorekorder (außer TechniSat), Übernahme der Timerdaten aus dem EPG mit einem Tastendruck (außer Mustek und SEG), Werkseinstellungen wiederherstellbar, mindestens eine Favoritenliste.

Anbieter siehe Seite 100.

GLOSSAR

Dolby Digital: System für digitalen Mehrkanalton.

DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial): Erdgebunden ausgestrahltes Digitalfernsehen, in Abgrenzung zu Digitalfernsehen per Kabel (DVB-C) und Satellit (DVB-S).

EPG (Electronic Program Guide): Elektronischer Programmwegweiser.

FBAS (Farb-Bild-Austast-Synchron-Signal, auch "Composite Video"): Zusammengesetztes Videosignal, bei dem Farb-, Helligkeits- und Sychronisationsinformation über ein einziges Kabel übertragen werden.

OSD (On-Screen Display): Bild-schirmmenü, über das Videogeräte wie DVB-T-Empfänger oder DVD-Rekorder eingerichtet und gesteuert werden.

RGB (Rot, Grün, Blau): Videosignal, bei dem die Helligkeitswerte der drei Grundfarben getrennt übertragen werden; liefert bessere Bilder als FBAS und S-Video.

S-Video (Separate Video, auch "Y/C"): Videosignal, bei dem Helligkeits- und Farbinformationen getrennt übertragen werden; liefert bessere Bilder als FBAS.

Scart (Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs): Anschluss für analoge Video-, Audio- und Schaltsignale.

Timer: Zeitschaltuhr, zum Beispiel für programmierte Videoaufnahmen.

Twin Tuner: Doppeltes Empfangsteil zum gleichzeitigen Aufnehmen und Ansehen unterschiedlicher Programme.

YUV: Videosignal aus der Studiotechnik, bei dem Farbinformationen als Differenzen von Farbanteilen übertragen werden, um Farbverfälschungen zu vermeiden; liefert bessere Bilder als FBAS.

dressen

TOP TEN: VOLL TILGERDARLEHEN Seite 8

Accedo Postfach 11 03 22 95422 Bayreuth Tel. 09 21/5 60 70 50 Fax 09 21/56 07 05 30 info@accedo.de www.accedo.de

Citibank Privatkunden Kasernenstr. 10 40213 Düsseldorf Tel 0 180 3/32 21 11 www.citibank.de

Commerzbank Kaiserplatz 60311 Frankfurt Tel 0.69/1.36.20 Fax 0 69/13 62 94 76 info@commerzhank com www.commerzbank com

Competence Hauptstr. 18 13158 Berlin Tel. 030/91611800 info@competence -berlin.de www.competence-ber lin.de

DG Hyp Rosenstr. 2 20095 Hamburg Tel. 0 40/3 33 40 Fax 0 40/33 34 11 11 webadmin@dghyp.de www.dghyp.de

Dr. Klein Mühlenbrücke 8 23552 Lübeck Tel 0451/1408333 Fax 04 51/1 40 83 99 Baufinanzierung@ Dr-Klein.de www.klein.de

DTW Fonds-Service 68161 Mannheim Tel 06 21/86 75 00 Fax 06 21/8 67 50 75 info@immobilienfinar zierung.de www.immobilienfinar zierung.de

FinanceScout 24 Steinstr. 7 20095 Hamburg Tel. 0 40/30 70 71 11 Fax 0 40/30 70 71 08 info@finance scout24.de www.finances cout24.de

Freie Hypo Frankfurter Allee 77 10247 Berlin Tel. 030/42086130 Fax 030/42086139 info@freie-hypo.de www.freie-Hypo.de

Geld & Plan Hypo Direkt Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Tel. 06 11/5 31 70 Fax 06 11/30 41 03 info@geldplan.de www.geldplan.de

hypopool Karmarschstr. 46 30159 Hannover Tel. 05 11/54 45 08 30 Fax 05 11/54 45 08 33 info@hypopool.de www.hypopool.de

HypothekenBörse Franz-Lenz-Str. 6 49084 Osnabrück Tel 0541/350800 Fax 05 41/3 50 80 80 info@hypofinanz.de www.hypofinanz.de

3 36 66 66

Gut & Günstig

22291 Hamburg

Tel 0.40/63770

www.edeka.de

Fax 0.40/63 77 22 31

Kaufland/K Classik

Rötelstr. 35 74172 Neckarsulm

Tel. 07132/941613

Fax 07132/944124

www.kaufland.de

Gut Frielingshof

74167 Neckarsulm

Tel. 0 800/4 35 33 61

Fax 07132/942236

Stiftsbergstr. 1

www.lidl.de

Maggi: Nestlé Nutrition

Lyoner Str. 23

60523 Frankfurt

www.nestle.de

Mecklenburger

Dr. Raber Str. 3

kueche.de

Mifloc:

Kartoffelveredlung

Tel 0.69/66.71.28.41

Fax 0 69/66 71 27 80

Mecklenburger Kü-che, Kartoffelland:

19230 Hagenow Heide Tel. 0 38 83/73 50

Fax 03883/735135

www.mecklenburger

Metro/Tip Postfach 23 03 62

40089 Düsseldorf

Fax 02 11/9 69 23 24

www.metro-mgb.com

Tel. 02 11/96 90

Migros Lörrach

79539 Lörrach

Am Alten Markt 4

Tel. 07621/4260

www.migros.com

Neuform/Holo

Ernst-Litfaß-Str 16

Tel. 03 88 51/5 10

Fax 03 88 51/5 12 99

Tel. 09 11/9 73 90 Fax 09 11/7 59 35 90

Penny/Marena

50603 Köln Tel. 02 21/14 90

www.penny.de

Pfanni:

www.norma-online.de

Fax 02 21/1 49 90 00

Unilever Deutschland

Fax 0 40/35 97 24 45

45478 Mülheim a.d.R.

Fax 02 08/5 83 24 82

Postfach 57 05 50

22774 Hamburg

Tel 0.40/3.59.70

www.unilever.de

Wissollstr 5-43

Tel. 02 08/58 30

Plus/Botato

www.neuform-interna

19246 Zarrentin

tional.de

Norma/

Potatomaster

Hansastr. 20

90766 Fürth

Fax 07621/426107

Lidl/

Edeka

Interhyp Marcel-Breuer-Str 18 80807 München Tel 0.800/ 200151515 Fax 0.89/ 2030751000 serviceteam@ interhyp.de www.interhyp.de

MKiB Klutstr. 6 12587 Berlin Tel. 030/6408810 Fax 030/64088118 mkib@mkib.de www.mkib.de

Postbank Friedrich-Ebert-Allee 114-126 53113 Bonn Tel. 0 180 3/04 05 00 Fax 0 180 3/04 08 00 direkt@postbank.de www.postbank.de

Sparkasse KölnBonn Hahnenstr. 57 50667 Köln Tel. 02 21/22 61 Fax 02 21/2 40 14 73 kontakt@sparkassekoelnbonn.de www.sparkasse-koeln bonn.de

Volksbank Münster Neubrückenstr. 66 48143 Münster Tel. 02 51/5 00 50 Fax 02 51/5 00 52 43 mail@volksbank muenster.de www.volksbank muenster.de

FERTIGKARTOF-FELPÜRREES Seite 18-23

Angebot Aldi Nord: siehe Mecklenburger Küche

Angebot Aldi Süd Rixona B.V. P.O. Box 5004 NL-5800 GA VENRAY Tel. 00 31/4 78/ 52 47 47 Fax 00 31/4 78 58 29 70 www.rixona.nl

Bauckhof Demeter Naturkost Duhenweitz 4 29571 Rosche Tel. 0 58 03/9 87 30 Fax 0 58 03/12 41 www.bauckhof.de

Bio gut & gerne BZ Bio-Zentrale Windhag 3 94166 Stubenberg Tel 0.85 36/9.61 90 Fax 0 85 36/96 19 19 www.biozentrale.de

Bruno Fischer Evers Naturkost Turmstr. 29 56242 Marienrachdorf Tel. 0 26 26/75 73 40 Fax 0 26 26/7 57 39 40 www.brunofischer.de Coop/Knorr Stocki

Tiersteinerallee 14

www.plus.de Wal-Mart/ Smartprice Postfach 200951

CH-4002 Basel 42209 Wuppertal Tel. 00 41/61/ Tel. 0 800/5 00 75 00 Fax 02 02/28 29 17 24 www.coop.ch www.walmart.de

Werner's Wigardstr. 15 01705 Freital Tel. 03 51/64 96 60 Fax 03 51/6 49 14 32 www.werners-speziali taeten.de

SELBSTRRÄHNER Seite 24-27

Clinique: Estée Lauder Postfach 46 03 40 80911 München Tel. 089/236860 Fax 089/23686111 www.esteelauder.de

Delial: l`Oréal Georg-Glock-Str. 18 40474 Düsseldorf Tel. 0 180 1/00 20 10 Fax 0 180 1/00 20 40 www.lorealparis.de

dm/Sundance Postfach 10 02 33 76232 Karlsruhe Tel. 07 21/5 59 20 Fax 07 21/55 22 13 www.dm-drogerie markt.de

Ihr Platz/Alando Sun Postfach 37 40 49027 Osnabrück Tel 0541/98550 Fax 05 41/9 85 54 43 www.ihrplatz.de

Garnier Ambre Solaire Georg-Glock-Str. 18 40474 Düsseldorf Tel 0 180 1/00 20 70 Fax 0 180 1/00 20 90 www.garnierbeautybar de

Lancaster: Coty Rheinstr. 4E 55116 Mainz Tel. 06131/3060 Fax 0.61 31/30 67 45 www.coty.com

Lancôme Georg-Glock-Str. 18 40474 Düsseldorf Tel. 02 11/4 37 88 14 Fax 02 11/4 37 86 74 www.lancome.de

Lavera Am Weingarten 4 30974 Wennigsen (Deister) Tel. 0 51 03/9 39 10 Fax 05103/939139 www.lavera.de

L'Oréal Dermo-Expertise: siehe Delia

Louis Widmer Grossmattstr. 11 79618 Rheinfelden Tel 0.76.23/7.25.50 Fax 0 76 23/6 23 56 www.louis-widmer.de

Nivea Sun: Reiersdorf 20245 Hamburg Tel. 0 40/4 90 90 Fax 0 40/49 09 34 34 www.beiersdorf.de

Rossmann/Sunozon Postfach 1362 30929 Burgwedel Tel. 0 51 39/89 80

Fax 0.51.39/8.98.49.99 www.rossmann.de

Schlecker/AS Sun Postfach 1354 89573 Fhinger Tel. 0 73 91/58 40 Fax 073 91/5 84 11 82 www.schlecker.de

Vichy Vichy Str. 9 76646 Bruchsal Tel. 07251/719666 www.vichy.de

Yves Rocher Albstadtweg 10 70567 Stuttgart Tel 07 11/7 83 40 Fax 07 11/7 83 42 18 www.yves-rocher.de

MULTIFUNKTIONS-DRUCKER Seite 30-35

Brother Im Rosengarten 14 61118 Bad Vilbel Tel. 06101/8050 Fax 06101/805333 www.brother.de

Canon Postfach 5.28 47705 Krefeld Tel. 0 21 51/34 50 Fax 0 21 51/34 51 02 www.canon.de

Dell Unterschweinstiege 2-14 60549 Frankfurt Tel. 069/97920 Fax 0 69/3 48 24 80 00 www.dell.de

Epson Otto-Hahn-Str. 4 40670 Meerbusch Tel 0.2159/5380 Fax 0.21 59/5 38 30 00 www.epson.de

Hewlett-Packard Herrenberger Str. 140 71034 Böblingen Tel. 07031/140 Fax 07031/142999 www.hp.com/de

Lexmark Postfach 1560 63115 Dietzenbach Tel 06074/4880 Fax 0.60 74/4 52 54 www.lexmark.de

RII D-BEARBEITUNG Seite 36-41

Adobe Systems Georg-Brauchle-Ring 58 80992 München Tel. 0.89/317050 Fax 0 89/31 70 57 05 www.adobe.de

Aldi Fotomanager Postfach 13 01 10 45291 Essen Tel. 02 01/8 59 30 Fax 02 01/8 59 33 18 www.aldi-nord.de

Aldi Fotomanager Postfach 100152 45401 Mülheim Tel. 02 08/9 92 70 Fax 02 08/9 92 73 21 www.aldi-sued.de

Corel Edisonstr. 6 85716 Unterschleiß-Tel. 089/321730

Fax 0.89/32 17 31 00 www.corel.de

DTP Entertainment Goldbekplatz 3-5 22303 Hamburg Tel. 0 40/6 69 91 00 Fax 0 40/66 99 10 10 www.dtp-ag.com

Magix Friedrichstr. 200 10117 Berlin Tel 030/293920 Fax 030/29392400 www.magix.net

Microsoft Foto 2006 Konrad-Zuse-Str 1 85716 Unterschleißheim Tel. 089/31760 Fax 0.89/31.76.10.00 www.microsoft.de

Paint.Net www.eecs.wsu.edu/ paint.net

Picasa: Google Germany ABC-Str. 19 20354 Hamburg Tel. 0 40/8 08 17 90 00 Fax 0 40/49 21 91 94 www.google.de

Roxio Jens-Otto-Krag-Str. 11 52146 Würselen Tel. 0 42 05/4 50 80 Fax 0 42 05/45 08 11 www.roxio.de

The Gimp www.gimp.org **Ulead Systems** Daimlerstr. 10 41564 Kaarst

Tel 0 21 31/5 12 58 50 Fax 0 21 31/5 12 58 60 www.ulead.de Zoner Bhv Software

Novesiastr. 60 41564 Kaarst Tel. 0 21 31/7 65 01 www.bhv.de

DVB-T-RECEIVER Seite 44-57

Homecast Wiesenstr. 17 65843 Sulzbach Tel. 06196/999670 Fax 0.61 96/9 99 67 19 www.homecast.de

Humax Karl-Hermann-Flach-Str 19 61440 Oberursel Tel. 06171/620830 Fax 0 61 71/62 08 39 www.humaxdigital.com

Kathrein Postfach 10 04 44 83004 Rosenheim Tel 0.80 31/18 40 Fax 08031/184306 www.kathrein.de

Mustek Hansemannstr. 63 41468 Neuss Tel. 0 21 31/16 28 40 Fax 0 21 31/10 38 30 www.mustek.de

Philips Lübeckertordamm 5 20099 Hamburg Tel. 0 40/2 89 90 Fax 0 40/28 99 15 02 www.philips.de

Radix Trompeterallee 234 41189 Mönchengladbach Tel. 0 21 66/13 09 60 Fax 0 21 66/1 30 96 88 www.radix-sat.de

SEG: Veseg Postfach 10 20 66774 Rehlingen Siersburg Tel. 0 68 35/5 00 00 Fax 0 68 35/78 55 www.veseg.de

Skymaster: SM Electronic Waldweg 2 22145 Stanelfeld Tel. 0 40/67 50 90 Fax 0 40/67 50 92 90 www.skymaster.de

Strong Herzogenbuscher Str. 54 54292 Trie Tel. 06 51/14 57 80 Fax 06 51/1 45 78 10 www.strongsat.de

TechniSat Julius-Saxler-Str. 3 54550 Daun Tel. 06592/712600 Fax 0 65 92/49 10 www.technisat.de

Telestar Radersberg 54552 Dreis-Brück Tel 0.65 92/20 38 00 Fax 0.65 92/20 38 30 www.telestar.de

Topfield: Satforce Kommunikationstechnik Mayrwiesstr, 11 A-5300 Hallwang Tel 00.43/6.62/ 6656990 Fax 00 43/6 62/ 66 56 99 20 www.satforce.de

Universum: Quelle 90750 Fürth Tel. 0 180 5/31 00 Fax 09 11/1 42 85 00 www.auelle.de

Zehnder Postfach 40 78142 Tennenbronn Tel. 077 29/88 10 Fax 0 77 29/8 81 72 www.zehnder-sat.de

DVB-T-ANTENNEN Seite 58-61

Ankaro Otto Wolf 44536 Lünen Tel 0231/878501 Fax 0231/8785100 www.ankaro.de

Hama Postfach 80 86651 Monheim Tel. 0 90 91/50 20 Fax 09091/502274 www hama de

Hirschmann Stuttgarter Str. 45–51 72654 Neckartenzlingen Tel. 07127/140 Fax 07127/141214 www.hirschmann-mul timedia.de

Kathrein Postfach 100444 83004 Rosenheim Tel. 08031/1840

Fax 0.80 31/18 43 06 www.kathrein.de

One For All Postfach 1763 48578 Gronau Tel 0 180 3/00 05 57 www.oneforall.de

Philips Postfach 10 14 20 20009 Hamburg Tel 0.40/2.85.20 Fax 0 40/28 52 12 12 www.philips.de

Schwaiger Würzburger Str. 17 90579 Langenzenn Tel. 09101/7020 Fax 09101/9668 www.schwaiger.de

Skymaster: SM Electronic Waldweg 2 22145 Stapelfeld Tel. 040/675090 Fax 040/67509290 www.skymaster.de

TechniSat Postfach 560 54541 Daun Tel. 0 65 92/71 26 00 Fax 0 65 92/49 10 www.technisat.de

Telestar Radersberg 54552 Dreis-Brück Tel. 06592/203800 Fax 0.65 92/20 38 30 www.telestar.de

Thomson Postfach 610131 30601 Hannover Tel 05 11/41 80 Fax 05 11/4 18 23 00 www.thomson.de

Triax Steuerwalder Str. 107 31137 Hildesheim Tel. 05121/749970 Fax 05121/7499778 www.triax-gmbh.de

Vivanco Postfach 13 20 22903 Ahrensburg Tel. 04102/2310 Fax 04102/231160 www.vivanco.de

Wittenberg Danzigerstr. 10 31167 Bockenem Tel 05067/2131 Fax 05067/6802 www.wittenbergantennen.de

MATRATZEN Seite 64-67

BonaMed: SB-Möbel Boss Bakenweg 16-20 32457 Porta Westfalica Tel. 0 57 31/60 96 00 Fax 0 57 31/60 95 88 www.moebelboss.de

Breckle Postfach 1167 37141 Northeim Tel 0.55.51/6.09.70 Fax 0 55 51/60 97 60 www.breckle.de

Fey & Co. Postfach 1565 48273 Emsdetten Tel. 0 25 72/15 40 Fax 0 25 72/1 54 90 www.fey-co.de