

1. Dữ liệu và phát hiện
M0, M1, nền E1 đến E9
Dựng trạng thái issue tại t từ lịch sử thay đổi, chấm điểm nguy cơ trễ cho từng issue.
PostgreSQL 17 (TAWOS), Python, pandas, CatBoost
2. Bằng chứng và chẩn đoán
M2, M3, M8
Năm truy vấn SQL cố định lấy sự kiện đến t, một lần gọi mô hình nêu nguyên nhân kèm mã sự kiện, đoạn code kiểm lại.
Python, SQL, OpenRouter (gpt-6-luna), pydantic
3. Kế hoạch sprint
M14
Ước lượng số issue sẽ không xong từ các sprint trước, chọn issue nên chuyển sang cycle sau.
Python
4. Dịch vụ risk
M4, M9, M15, M16, M17
Lưu chẩn đoán và kế hoạch, lọc theo quyền xem của người dùng, tính thống kê, thực thi Duyệt, Bỏ qua, Hoàn tác (từng issue và cả lô), đếm số lần cảnh báo, trả lời câu hỏi bằng công cụ chỉ đọc (M16).
FastAPI, SQLAlchemy 2, Alembic, PostgreSQL 16
5. Giao diện Plane
M6, M10, M11, M12
Thẻ cảnh báo trên issue, tab Delivery risk, danh sách ở Home và Your work, kế hoạch sprint.
Plane (bản fork), React, MobX
người bấm Duyệt
API của Plane
Hệ thống bên ngoài. Chỉ được ghi khi người bấm Duyệt: đổi ưu tiên, đăng comment, chuyển cycle.
ghi vào Plane
6. Đánh giá và vận hành M13, M7 Đo chẩn đoán với nhãn độc lập; chạy đầu cuối trên Plane cục bộ. Python, Docker Compose, pytest