



## M) METHODS

• Constructor de la clase que carga las librerias encrypt y user\_standard, ademas de crear una nueva estancia de la clase user\_standard

construct()

 Funcion se encarga de borrar los metadatos de cada categoria del estandar brindado por el usuario

delete\_metadato()

• Es el metodo por defecto donde se carga las paginas

index()

• Funcion se encarga de guardar los datos de cada categoria del estandar brindado por el usuario

save category()

• Esta función se encarga de subir archivos mediante el metodo ajax solo para un archivo

uploadfile()

• Esta clase se encarga de mostrar la vista donde se carga el formulario dinamico apartir del estandar proporcionado por el usuario

wizard\_form()

## P) PROPERTIES

c) \ User

Esta clase se encarga de generar formularios automaticos a partir de

Access	public
Autor	Danny Alexander Trujillo Pulgarin
Category	Usuarios_No_Registrados
Package	Controladores
Subpackage	Controladores/Usuario Class User
Package	Default

## M) Methods

Constructor de la clase que carga las librerias encrypt y user\_standard, ademas de crear una nueva estancia de la clase user standard

construct()

Funcion se encarga de borrar los metadatos de cada categoria del estandar brindado por el usuario
delete_metadato()
Es el metodo por defecto donde se carga las paginas
index()
Funcion se encarga de guardar los datos de cada categoria del estandar brindado por el usuario
save_category()
Esta función se encarga de subir archivos mediante el metodo ajax solo para un archivo
uploadfile()
Esta clase se encarga de mostrar la vista donde se carga el formulario dinamico apartir del estandar proporcionado por el usuario
wizard_form()
> Properties