



PUBLIC

PROTECTED

PRIVATE

INHERITED

M) METHODS

- *Esta funcion crea el objeto CI de la clase codeigniter e invoca el modelo user_standard_model*

```
__construct()
```

- *Borra filas de registros correspondientes al id del OA*

```
delete_in_table()
```

- *Esta clase consulta el ultimo id guardado de los OA's y entre el mismo sumado 1*

```
get_actual_id()
```

- *Retorna array con los hijos del estandar del usuario*

```
get_hijos()
```

- *Retorna los padres que tienen hijos y a su vez padres del estandar del usuario*

```
get_padres()
```

- *Esta función busca los padre que no tienen mas padres*

```
get_spadres()
```

- *Inserta en la tabla OAS registro en caso de que no exista el consecutivo del OA y en caso de que exista actualiza las columnas de esa fila*

```
insert_in_oas()
```

- *Esta funcion insertara o*

```
insert_in_table()
```

- *Esta funcion estructura el estandar proporcionado por el usuario identificando los padres que no tienen padres, padres con padres e hijo con padres*

```
structure_standard()
```

P) PROPERTIES**C) \ \ User_standard**

Clase que maneja el estandar dado por el Usuario

Autor	Danny Alenxander Trujillo
Package	Libreria
SubPackage	Estandar Usuario Class User_standard
Package	Default

M) Methods

Esta funcion crea el objeto CI de la clase codeigniter e invoca el modelo
user_standard_model

```
__construct()
```

Borra filas de registros correspondientes al id del OA

```
delete_in_table($padre, $oa, $orden)
```

Esta clase consulta el ultimo id guardado de los OA's y entre el mismo sumado 1

```
get_actual_id() : integer
```

Retorna array con los hijos del estandar del usuario

```
get_hijos() : mixed
```

Retorna los padres que tienen hijos y a su vez padres del estandar del usuario

```
get_padres() : mixed
```

Esta función busca los padre que no tienen mas padres

```
get_spadres() : mixed
```

Inserta en la tabla OAS registro en caso de que no exista el consecutivo del OA y en caso de que exista actualiza las columnas de esa fila

```
insert_in_oas($padre, $hijo, $oa, $dato)
```

Esta funcion insertara o

```
insert_in_table($padre, $hijo, $oa, $dato, $orden)
```

Esta funcion estructura el estandar proporcionado por el usuario identificando los padres que no tienen padres, padres con padres e hijo con padres

```
structure_standard()
```

Properties

Template is built using [Twitter Bootstrap 2](#) and icons provided by [Glyphicons](#).

Documentation is powered by [phpDocumentor 2.8.2](#) and
generated on 2015-03-25T13:12:57-05:00.