

# **Отчёт по лабораторной работе №3**

**Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя**

Даниил Бузин

# Содержание

<b>1</b>	<b>Цель работы</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Выполнение работы</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Выводы</b>	<b>14</b>
	<b>Список литературы</b>	<b>15</b>

# List of Tables

2.1	Установленные права и разрешённые действия для групп . . . . .	10
2.2	Минимальные права для совершения операций . . . . .	12

# List of Figures

2.1	Добавление пользователей в группу . . . . .	6
2.2	Информация о пользователях . . . . .	7
2.3	Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе . . . . .	8
2.4	Изменение прав у директории . . . . .	9
2.5	Заполнение таблицы . . . . .	9

# 1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

## 2 Выполнение работы

1. В предыдущей работе в установленной операционной системе создали учетную запись пользователя `guest` и задали пароль для пользователя (используя учетную запись администратора) и зашла в эту учетную запись
2. Аналогично создали второго пользователя `guest2` и выполнили вход в эту учетную запись
3. Добавили пользователя `guest2` в группу `guest` используя команду: `Gpasswd -a guest2 guest`





Figure 2.1: Добавление пользователей в группу

4. Выполнили вход в две учетные записи `guest` `guest2` на разных консолях
5. Для обоих пользователей командой `Pwd` определили директорию, в которой находимся. Сравнили ее с приглашением командой строки.
6. Уточнили имя нашего пользователя, его группу, кто входит в нее и к каким группам принадлежит он сам. Определили командами `groups guest` и `groups`

guest2, в какие группы входят пользователи guest и guest2. Сравнили выводы команды groups с выводом команд id -Gn и id -G.



```
guest@dabuzin:~  
[dabuzin@dabuzin ~]$ su  
Пароль:  
[root@dabuzin dabuzin]# gpasswd -a guest2 guest  
Добавление пользователя guest2 в группу guest  
[root@dabuzin dabuzin]#  
[root@dabuzin dabuzin]# su guest  
[guest@dabuzin dabuzin]$ pwd  
/home/dabuzin  
[guest@dabuzin dabuzin]$ cd  
/home/guest  
[guest@dabuzin ~]$ pwd  
/home/guest  
[guest@dabuzin ~]$ id -G  
1001 10  
[guest@dabuzin ~]$ id -Gn  
guest wheel  
[guest@dabuzin ~]$ groups guest  
guest : guest wheel  
[guest@dabuzin ~]$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest  
[guest@dabuzin ~]$  
  
guest2@dabuzin:~  
[dabuzin@dabuzin ~]$ su guest2  
Пароль:  
[guest2@dabuzin dabuzin]$ pwd  
/home/dabuzin  
[guest2@dabuzin dabuzin]$ cd  
[guest2@dabuzin ~]$ pwd  
/home/guest2  
[guest2@dabuzin ~]$ id -G  
1002 1001  
[guest2@dabuzin ~]$ id -Gn  
guest2 guest  
[guest2@dabuzin ~]$ groups guest  
guest : guest wheel  
[guest2@dabuzin ~]$ groups guest2  
guest2 : guest2 guest  
[guest2@dabuzin ~]$
```

Figure 2.2: Информация о пользователях

7. Сравнили полученную информацию с содержимым файла /etc/group. Посмотрели файл командой cat /etc/group.
8. От имени пользователя guest2 выполнили регистрацию пользователя guest2 в группе guest командой newgrp guest


A terminal window titled 'guest2@dabuzin:~' displays the contents of the /etc/group file. The output lists various system and user groups with their IDs and names. At the bottom, the command 'newgrp guest' is entered and executed, resulting in a new shell prompt '[guest2@dabuzin ~]\$'.

Figure 2.3: Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе

9. От имени пользователя guest изменили права директории /home/guest, разрешив все действия для пользователей группы: `chmod g+rwX /home/guest`. И также от имени пользователя guest сняли с директории /home/guest/dir1 все атрибуты командой `chmod 000 dir1` и проверили правильность снятия атрибутов



```
[guest@dabuzin ~]$
[guest@dabuzin ~]$ chmod g+rw /home/guest
[guest@dabuzin ~]$ ls -l /home
итого 8
drwx-----. 14 dabuzin dabuzin 4096 сен 13 13:33 dabuzin
drwxrwx---. 14 guest guest 4096 сен 10 2023 guest
drwx-----. 3 guest2 guest2 98 сен 13 13:36 guest2
[guest@dabuzin ~]$ mkdir dir1
[guest@dabuzin ~]$ chmod 000 dir1
[guest@dabuzin ~]$ ls -l | grep dir1
d-----. 2 guest guest 6 сен 13 13:37 dir1
[guest@dabuzin ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@dabuzin ~]$ cd dir1
bash: cd: dir1: Отказано в доступе
[guest@dabuzin ~]$
```

Figure 2.4: Изменение прав у директории

Меняя атрибуты у директории dir1 и файла file1 от имени пользователя guest и делая проверку от пользователя guest2, заполнили табл. 2, определили опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, занесли в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-». На основании заполненной таблицы определили те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнили табл. 1.

```
guest@dabuzin:~
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@dabuzin ~]$ cd dir1
bash: cd: dir1: Отказано в доступе
[guest@dabuzin ~]$
[guest@dabuzin ~]$ chmod 110 dir1/
[guest@dabuzin ~]$ ls -l | grep dir1
d--x-x---. 2 guest guest 6 сен 13 13:37 dir1
[guest@dabuzin ~]$ chmod 220 dir1/
[guest@dabuzin ~]$ ls -l | grep dir1
d-w-----. 2 guest guest 6 сен 13 13:37 dir1
[guest@dabuzin ~]$ chmod 330 dir1/
[guest@dabuzin ~]$ ls -l | grep dir1
d-wx-wx---. 2 guest guest 6 сен 13 13:37 dir1
[guest@dabuzin ~]$ chmod 440 dir1/
[guest@dabuzin ~]$ ls -l | grep dir1
dr--r-----. 2 guest guest 19 сен 13 13:39 dir1
[guest@dabuzin ~]$ chmod 550 dir1/
[guest@dabuzin ~]$ ls -l | grep dir1
dr-xr-x---. 2 guest guest 19 сен 13 13:39 dir1
[guest@dabuzin ~]$ chmod 660 dir1/
[guest@dabuzin ~]$ ls -l | grep dir1
drw-rw----. 2 guest guest 19 сен 13 13:39 dir1
[guest@dabuzin ~]$

guest2@dabuzin:/
[guest2@dabuzin ~]$ cd /home/guest
[guest2@dabuzin guest]$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Отказано в доступе
[guest2@dabuzin guest]$ cd dir1/
[guest2@dabuzin dir1]$ cd ..
[guest2@dabuzin guest]$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Отказано в доступе
[guest2@dabuzin guest]$ cd dir1/
[guest2@dabuzin dir1]$ cd ..
[guest2@dabuzin guest]$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Отказано в доступе
[guest2@dabuzin guest]$ cd dir1/
[guest2@dabuzin dir1]$ cd ..
[guest2@dabuzin guest]$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Отказано в доступе
[guest2@dabuzin guest]$ cd dir1/
[guest2@dabuzin dir1]$ cd ..
[guest2@dabuzin guest]$ cd ..
[guest2@dabuzin home]$ cd ..
[guest2@dabuzin ~]$
```

Figure 2.5: Заполнение таблицы

Обозначения в таблице:

- (1) Создание файла
- (2) Удаление файла
- (3) Запись в файл

- (4) Чтение файла
- (5) Смена директории
- (6) Просмотр файлов в директории
- (7) Переименование файл
- (8) Смена атрибутов файла

Table 2.1: Установленные права и разрешённые действия для групп

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d----- (000)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----- (000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----- (000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d---r----- (040)	----- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----- (000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----- (000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d-----x--- (010)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----x--- (010)	-	-	-	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	-----x--- (010)	+	+	-	-	+	-	+	+
d---r----- (040)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	-----x--- (010)	-	-	-	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----x--- (010)	+	+	-	-	+	+	+	+
d-----w---- (020)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----w---- (020)	-	-	+	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	-----w---- (020)	+	+	+	-	+	-	+	+
d---r----- (040)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	+	-	-

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d---r-x--- (050)	-----w---- (020)	-	-	+	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----w---- (020)	+	+	+	-	+	+	+	+
d----- (000)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----wx--- (030)	-	-	+	-	+	-	-	+
d---w---- (020)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d---wx--- (030)	-----wx--- (030)	+	+	+	-	+	-	+	+
d---r----- (040)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	-----wx--- (030)	-	-	+	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----wx--- (030)	+	+	+	-	+	+	+	+
d----- (000)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----r----- (040)	-	-	-	+	+	-	-	+
d---w---- (020)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d---wx--- (030)	----r----- (040)	+	+	-	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----r----- (040)	-	-	-	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----r----- (040)	+	+	-	+	+	+	+	+
d----- (000)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----r-x--- (050)	-	-	-	+	+	-	-	+
d---w---- (020)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d---wx--- (030)	----r-x--- (050)	+	+	-	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----r-x--- (050)	-	-	-	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----r-x--- (050)	+	+	-	+	+	+	+	+

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d----- (000)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----rw---- (060)	-	-	+	+	+	-	-	+
d----w---- (020)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----rw---- (060)	+	+	+	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----rw---- (060)	-	-	+	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----rw---- (060)	+	+	+	+	+	+	+	+
d----- (000)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----rwx--- (070)	-	-	+	+	+	-	-	+
d----w---- (020)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----rwx--- (070)	+	+	+	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----rwx--- (070)	-	-	+	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----rwx--- (070)	+	+	+	+	+	+	+	+

На основании заполненной таблицы я определила те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнила таблицу 2.2. Для заполнения последних двух строк опытным путем проверила минимальные права для создания и удаления поддиректории.

Table 2.2: Минимальные права для совершения операций

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)

Операция	Права на директорию	Права на файл
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Сравнивая таблицу 3.1. с такой же таблицей из предыдущей лабораторной работы, могу сказать, что они одинаковы. Единственное различие только в том, что в предыдущий раз я присваивала права владельцу, а в этот раз группе.

## 3 Выводы

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

# Список литературы

1. Теория разграничения прав пользователей
2. Разрешения доступа к файлам