


GRAFINIO STILIAUS VADOVAS


LOREM IPSUM,
Pagarbiai
Lorem ipsum dolor
UAB NPS | TILŽĖS G. 151 - 6, BALIUN 76297 | PERKŪNKIEMIO G. 4A - 305, VILNIUS 12129 | TEL. +370 656 92737



Logotipas, šriftai, spalvos, bei pagalbiniai elementai sudaro darnią sistemą, sukurdami vizualinį identitetą. **NP5** vizualinio identiteto sistema yra labai lanksti, todėl leidžia lengvai pasiekti įvairovę, kuriant skirtingas komunikacijas.

Prekės ženklo stiliaus gidas yra sukurtas iliustruoti pagrindinius **NP5** grafinių elementų naudojimo principus, standartizuoti jų naudojamą ir taip užtikrinti, kad grafinis įvaizdis būtų kryptingas ir bendras.

TURINYS

1. LOGOTIPAS

logotipas 6
struktūra 7
saugi zona 8
minimalus dydis 9
spalvotas logotipas 10
nespalvotas logotipas 11
papildomi logotipai 12
papildomų logotipų schema 13

2. SPALVŲ PALETĖ

spalvų paletė 15
pagrindinės spalvos 16
papildomos spalvos 17

3. ŠRIFTAI

šriftai 19
pagrindinis šriftas 20
papildomas šriftas 21

4. PRIEMONĖS

A4 formato blankas 23
A4 formato blanko struktūra 24
A5 formato blankas 25
A5 formato blanko struktūra 26
sąskaita faktūra 27
vokai 28
voko struktūra 29
vizitinės kortelės 30
antspaudas 31
elektroninis parašas 32

5. REKLAMINĖ MEDŽIAGA


eksterjeras 34
interjeras 35
iškabos 36
vėliava 37
darbo rūbai 38
automobilis 41



1


LOGOTIPAS


NPS



Logotipo struktūra parodo
vizualinių elementų tarpusavio balansą logotipe.

Kad logotipas būtų lengvai atpažįstamas, labai svarbu išlaikyti
teisingas proporcijas.



Kad **NP5** logotipo matomumas būtų optimalus, aplink ženklą visada turi būti palikta tuščia erdvė.

Minimali apsaugos zona – 2x modulis, jis nustatomas pagal raidžių aukštį. Apsaugos zonos reikalavimas ypatingai aktualus **NP5** logotipą komponuojant su kitais logotipais.

spaudoje



skaitmenoje



Optimaliam **NP5** logotipo skaitomumui užtikrinti nustatyta riba, iki kurios jis gali būti mažinamas. Spaudoje logotipas negali būti mažesnis negu 15 mm, skaitmenoje negu 45 px pločio.

Keičiant logotipo dydį būtina išlaikyti jo proporcijas.



Prioritetinis logotipo variantas - tamsiai mėlynos spalvos tipografinė kompozicija. Šis **NP5** logotipo variantas naudojamas ant baltų ar itin šviesių grafinių fonų bei nuotraukų.



Jei nėra galimybės naudoti logotipo šviesiame fone, naudojamas inversinis logotipo variantas.





Nespatvotas (greyscale) logotipas - tai retai naudojamos pozityvinė ir negatyvinė logotipo versijos.

Paprastai jos naudojamos tik juodai baltoje spaudoje, arba esant išskirtiniams tecniniams reikalavimams.

NPS CONSTRUCTIONS

NPS PROJECTS

NPS HOUSE

NPS HOUSEPROJECTS

NPS INNOVATION

NPS TECHNOLOGY

NPS CONSTRUCTIONS


NPS PROJECTS

NPS HOUSE

NPS HOUSEPROJECTS

NPS INNOVATION

NPS TECHNOLOGY



Naudojamas šriftas - **EUROSTILE EXTENDED black**.

Naudojamas šrifto išplėtimas 200 - 300. Šrifto dydis, proporcijos ir atsumai pavaizduoti schemoje.

2


SPALVŲ PALETĖ





Korporatyvinės spalvos – greičiausiai atpažįstamas vizualiojo identiteto elementas.

Logotipo spalvų etalonas parinktas pagal PANTONE spalvų paletę. Poligrafijoje naudojamos spalvos nurodytos CMYK formatu, virtualioje erdvėje naudojamos RGB spalvos.




C: 100 /M: 90/ Y: 35/ K: 45
RGB: 5 /29/73
PANTONE 2756

NP5 logotipo spalva yra pagrindinė stiliaus spalva. Ji gali būti naudojama fonui ar mažesniems grafiniams elementams, bei tekstams.


NP5 logotipo spalvos keisti ar naudoti kitą spalvinį variantą negalima!



C: 90 /M: 75/ Y: 10/ K: 0
RGB: 46/85/151
PANTONE 7685



C: 35 /M: 30/ Y: 30/ K: 0
RGB: 169 /168/ 169
PANTONE cool gray 6



C: 35 /M: 29/ Y: 29/ K: 0
RGB: 239/65/41
PANTONE Bright Red

(tik akcentams!)

Papildomos spalvos atspalviai, išplečia **NP5** spalvinę gamą, o vizualiniam identitetui suteikia turtingumo. Jos skirtos papildyti įvaizdį, todėl neturėtų užgožti pagrindinės spalvos.

3

ŠRIFTAI

A

EUROSTILE

Pagrindinis komunikacijos
šriftas

A

ARIAL

Kai nėra galimybės naudoti
EUROSTILE šriftą, naudojamas ARIAL

NP5 stilistikoje teksto naudojimo ir išdėstymo principai yra labai lankstūs.
Svarbu nesudėti per daug informacijos į vieną erdvę, tai padės išlaikyti
norimą komunikacijų aiškumą ir skaitomumą.

ABCČDEĖĘFGHIĮYJKLMNOPRSŠTUŪŲVZŽ abcčdeėęfghiįyjklmnoprsštuūųvzž | 0123456789	EUROSTILE light
ABCČDEĖĘFGHIĮYJKLMNOPRSŠTUŪŲVZŽ abcčdeėęfghiįyjklmnoprsštuūųvzž | 0123456789	EUROSTILE regular
ABCČDEĖĘFGHIĮYJKLMNOPRSŠTUŪŲVZŽ **abcčdeėęfghiįyjklmnoprsštuūųvzž | 0123456789**	**EUROSTILE semibold**
ABCČDEĖĘFGHIĮYJKLMNOPRSŠTUŪŲVZŽ **abcčdeėęfghiįyjklmnoprsštuūųvzž | 0123456789**	**EUROSTILE bold**

EUROSTILE – šriftas, kuris yra naudojamas visose pagrindinėse komunikacijose.

Kad būtų išlaikytas stiliaus statiškumas ir švarumas, komunikacijoje nenaudojami italic šriftai. Gramatiniams išskyrimams naudokite kitą šrifto storį.

ABCČDEĖĘFGHIĮYJKLMNOPRSŠTUŪŲVZŽ abcčdeėęfghiįyjklmnoprsštuūųvzž | 0123456789	ARIAL regular
ABCČDEĖĘFGHIĮYJKLMNOPRSŠTUŪŲVZŽ **abcčdeėęfghiįyjklmnoprsštuūųvzž | 0123456789**	**ARIAL bold**
ABCČDEĖĘFGHIĮYJKLMNOPRSŠTUŪŲVZŽ **abcčdeėęfghiįyjklmnoprsštuūųvzž | 0123456789**	**ARIAL black**

ARIAL – nėra pagrindinis komunikacijos šriftas, jis naudojamas tik tais atvejais, kai nėra galimybės naudoti pagrindinio šrifto.

4

PRIEMONĖS


NP5
UAB NP5 | Tilžės g. 151 - 6, Šiauliai 76297 | Perkūnkiemio g. 4a - 502, Vilnius 12128 | info@np5.eu | +370 606 92737 | www.np5.eu




Blanko formatas: A4 (210 x 297 mm).

Rekomenduojami paraščių nustatymai pažymėti ant blanko.

Visi matmenys nurodyti milimetrais.


NP5
UAB NP5 | Tilžės g. 151 - 6, Šiauliai 76297 | Perkūnkiemio g. 4a - 502, Vilnius 12128 | info@np5.eu | +370 606 92737 | www.np5.eu



Blanko formatas: A5 (210 x 248 mm).
Rekomenduojami paraščių nustatymai pažymėti ant blanko.

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

Serija NPS Nr. XXX
2019 m. xxxxxxx XX d.

PARDAVĖJAS	PIRKĖJAS
UAB NP5 Įmonės kodas 301637711 PVM kodas LT100010062018 Tilžės g. 151-6, Šiauliai LT-76297 Tel. +370 606 92737 AB "CITADELE" LT657290000005402917	

Eil. Nr.	PREKĖS / PASLAUGOS PAVADINIMAS	KIEKIS (vnt.)	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM 21%
		IŠ VISO		

SUMA ŽODŽIAIS


SĄSKAITĄ IŠRAŠĖ:

SĄSKAITĄ PRIĖMĖ:


TILŽĖS G. 151-6,
ŠIAULIAI LT-76297
TEL. +370 606 92737


Tilžės g. 151-6,
Šiauliai LT-76297
Tel. +370 606 92737


Tilžės g. 151-6,
Šiauliai LT-76297
Tel. +370 606 92737



Elementų išdėstymo modulis nustatomas pagal logotipo elementą. Naudojant kitų formatų vokus, rekomenduojama vadovautis čia pateiktu elementų išdėstymu ir struktūra.

Visi matmenys nurodyti milimetrais.







Kortelė yra dvipusė. Dydis: 85 x 55 mm




STATYBŲ VADOVAS
Darius MIZGERIS



DIREKTORĖ
Lidija DAUGIRDAITĖ

Antspaudo dizainas minimalistinio stiliaus, naudojama centrinė kompozicija, šriftas – EUROSTILE.


Helvetica
12
To:
Cc:
Subject:
Signature: None
Lorem ipsum dolor sit amet,
Lorem ipsum dolor sit amet, has labore expetendis ex, id petentium iudicabit reprimique his. Unum consectetuer no has. Duo ad quod legimus omittantur. Nam quaeque gubergren dissentiunt ne, ludus debitis per ex, graeci putent forensibus quo ex. Appetere lucilius periculis his ne. Cu nam temporibus persequeris, quo unum nemore te.
Ea pri dicit discere, qui ut modus graece, et vix hinc eros oportere. Laoreet dissentiet concludaturque an duo,
Essent nonumes eos id. Mea vidit omnium delicata te, id democritum moderatius has. Diam numquam appellantur id has, ad brute mucius efficiendi nam. Zril adipisci at eam.
NPS
Renaldas MARCIŠAUSKAS
DIREKTORIUS
Tel. +370 606 92737

5

REKLAMINĖ MEDŽIAGA


NPS


NPS


NPS


NPS
NPS


NPS


NRS


NPS


NPS


NPS


NPS


NPS
NPS


NPS


NPS


NPS
NPS


JNT 382
NPS
www.nps.eu
+370 606 92737


NPS
www.nps.eu


NPS
www.nps.eu


JNT 382



2019