Plot ID	1343	_ Date	10/10/19	_	Samplers	TT, MO	2, MI	<,64
Notes			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					,
				Plo	t level dat	a		
	_SOD- Bay	X	moss			LICHEN	k 71	Countries
	Oak		liverwort	<u>-</u>		Ramalina Usnea		Crustose Foliose
A	Tennis balls	Н	lobo downloaded~	M ₂	<u> </u>		Origin co	orner tag
		<u> </u>	Powdery Mildew				<u>`</u>	Misteltoe
CAM	Quads Completed:		Start Tag:			End Tag:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
B2SW- 6	N, 9E, 65, 5W	B4SW-	3E, 2N, 5W, 03	b2sw-	8E,21	1.3W16S	D4SW- @	RE, 15,6W,5N
C3SW(ce	nter)-3E,7N,2	-W1 1	3				,	
Envirome	ental Notes:							
		•	·	<u></u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Quad	% Bedrock	% Soil	% Boulder	% Fine	% Herb	% Litter	Total	Notes
A1	0	10	5 :	10	25	50	100	
A2	Ø	15	<i>o</i> ·	25	25	35	100	
ÉАЗ	Ó	15	. Ø	35	20	30	100	
Α4	0	5	0	40	35	20	100	
- B1	0	5	0	16	25	55	100	
B2	0	10	Ö	20	20	50	100	
В3	0	2	0	15	18	65	100	
В4	0	15	0	55	25	-15	100	
C1	0	0	0	10	20	70	100	·
C2	0	2	0	18	25	55	100	
С3	0	. Z	0	17	25	55	100	
C4	ð	20	0	30	20	30	100	
D1	0	2	0 -	3.	25	70	100	
D2	0	6	0	8	20	66	100	
D3 ~	0	10	. 0	20	20	50	100	:
D4	0	35	0	25	25	15	100	

Seedling Log

Pepperwood Preserve TBC3 Long-term Vegetation Monitoring Project

Plot ID	1343	Sampler(s)	4K, MO, T	T. G-H	Date _	6.6.19
Notes	***					

Quad	Species	No. SE <10cm	No. JU 10- 50cm	No. SE +JU Dead	Comments
D4	avekel		6		
ĎЧ	UMBCAL	0	17		
A3	areasi		Ø		
AH	UMBCXI	0	0 0		
AH	QUEARI		a		
CH	UMBCAL	8	0 1	•	
CH	QUEKEL		0		·
C3	UMBCAL		0		
C3	ARBMEN				Photo 1 from 6.619
BY	UMBCA(0	図:	ය <i>ම</i>	
Ca	UMBCAL	0	<i>o</i>		
CI	Queanci		4		
<u> </u>	VMBCKe		9 6		·
DI DI	UMBCAL		9 .		
DI	ARBMEN	å å			Photo 2 23 HETARRS
D2	MACAL		0 +		
D3	UMBCAL		0		
B3	MBCAL				
D3	QUEAGRI				
15	umbcal		9		
<u>C</u>	HEFOLD		€		arbner? shoto G
A2	UMBCAL		6		*
AZ	BEMEN				
BZ	UMECAL		0		
AI	IMBCAL	a	0 0		
HY	HETARB	e •	6		Pic 4:5 arboner spects
B1	MBCAL.		09		
BL	HETARIS	0 . 8	,		
· ·					
<u> </u>					



Nah. Het als.

Tis Hetab

Page _____ of ___

Plot

Sampler(s)

TBC3 Long-term Vegetation Monitoring Project **Pepperwood Preserve**

_	F	_	_			_												_		_	-	_					0	Qua	otes
(SA) TR TS)TS	(TR) TS	ST	SA (TR) TS	SA (FR) TS	(SA) TR TS	SA (TR) TS	(SA) TR TS	TR TS	(TR) 1S	SA (TR.)TS	SA (TE) TS	ISA (R)TS	SA (TR)TS	SA (R) TS	SA (R) TS	SA (TR)TS	SA (TR) TS	SA)TR TS	SA) TR TS	SA) TR TS	(SA) TR TS	SA) TR TS	(SA) TR TS	SA)TR TS	(SA) TR TS	\sim		S
8191	2100	そそんと	2193	2202	2199	<u> </u>	2198	0011	HEER	2225	十ち代	22DD	220(n	2205	2221	2219	7212	721.8	7730	2194	22 na	1210	7217	2208	19p	1189	2220	Tree Tag No.	
					<u>.</u>																							(cm)	F
	P	R		- 0	P	\$	72	F	Ø	B	9	99	(R	Ş	9	70	0	P	P	5	0	R	P	PS	8		Q	(cm)	Dogs
PREMION	PSEMEN	REVEN	MBCAL	PSIEMON	REMEN	RIMEN	No. Original	AR BMEN	PSBYBN)	BEMEN	ARENEN	PSEMEN	BENEN	SEM EN	PSEMEN	SEA CO	PSEMBN	PSEMEN	PSEMEN	IMBCA:L	PS EMEN	REVERS	ARRIVEN	PSEMEN	PSEMEN	UNBCAL	Ove Kel	Species	, ; ·
0	0	_		>	-	0	0	0	0	0	0	_	<u></u>	0	_	_	0	0	0		J	þ	כ	0	0	0	\bigcirc	Surv ival	. ہــدِ
0	0	þ	0)	<u>S</u>	C	0	b	0	>	0	Q	0	0	0	9	Ø	0	Ò	Ö	O	0	g	0	Ċ	0	0	Basal	8. 5.
	σ	0		כ	0		3			D	0	6	ð	0	b	G		0									0	Epico rmic	3
	6	_		0	_		0			C(\mathcal{C}	-			_	_		b									9	Apica I	MSNOWA
	0	4		0	(J)		C			0	Ø	2	W	0	3	22		0									0	% Livin g Cano	J. W.
_			50,8			/		/	/			1								75	\	/	\	\	\	\		SA or Stump Height (cm)	1 1
			84.			· 3년		1,42	, RH								·			.37	\	/	/	/	\	\		SA or Stump BD (cm)	a 6D
_						0		0	0											Ŋ	/	1	/	/	/ .			SA Stem #	
	/			1	y,'8)တ ရ	ا ان			1,26	1.53	8.1	5	/	8.1	3.12	1.01	1.47									31	DBH (cm)	
																												Basal resrpout (height)	
																									,			Basal Resprout count	
TP	Doad in 18			Dead in 18				TP	10		C	PBH in 18 is were		Dead in 18					TP		TP	TP	TP	や	(dt)	Tan Pulled		Notes	TP=ba po
		L	L	l			I					1.1. 1.3.	L	L	<u> </u>	L , -		<u>,</u>									Ų		polled

TBC3 Long-term Vegetation Monitoring Project Pepperwood Preserve

otes Qua d Plot ID 3 02 SA/TB) TS | SL76 DV(SA) TR TS SA)TK TS AS. (SA) SA (TR) TS SA (TR)TS |SA [TR) TS |Q |74 SA (R) TS (SA) TR TS SA(TR)TS SA (TR)TS SA (TR) TS SA (TR) TS SA(TR) TS SA TR TS 2215 窓 TR TS 2214 SA)TR TS ZAZS SA)TR TS SX (TR) TS SA (TR) TS SA (TR) TS) TR TS Type TR TS 242 b EI B で 8 1 万 8 GO TO 2002 818 1 はなな 2188 3/95 21816 2167 12168 2170 2207 21100 18187 Tree Tag No. 9 tlp (cm) (cm) Sampler(s)_ Server Services Military PSEMEN RSEMON REMEN PSEMEN のからい BEMEN SEMEN PRIME のであるから STEVEN SENER Romers PSEMEN PSEMEN UMBCAL ARBMEN arbmen PSEMEN REMEN PSEMEN えの心へにく QVE KE Species ()MAYAN UMPXXL Surv ()C 0 0 \bigcirc 9 0 0 Basal Ö þ 0 C CO 0 O \Diamond Q O 0) C Epico rmic O 0 0 0 0 O 0 C \mathcal{O} 0 0 \Box Apica Ò O 0 C \mathbf{C} 0 C 0 0 Livin O 0 \mathcal{C} 0 نر % C 0 0 D Stump Height SA or (cm) Stump 900 SA or (cm) Stem O 3 2 8 72.00 Ĺ Date 35 DBH (cm) resrpout Resprout (height) count H3.8 Basal 6.6.19 Basal O O BENEW Tree in D2 w/no has Notes Q0 - 140 W

Page ____

. 약

Plot I3 H 3 otes Sampler(s) <u>MO</u>

Date 6-6-19

Г	Π	Γ			Π	Γ	Γ	Π	Γ	T	<u> </u>	Γ		T	Π	Γ		Γ	l -	Γ-	<u> </u>	Γ		<u> </u>	<u> </u>	Γ	<u></u>	
10	10						_						_	_	_	_			_	_							A	Qua
SA (TR)	SA (B)	SE IR	ł	SA (R)	(B) VS	SS) TR	SD TR	SD) TR	•	SA) TR	SA TR	SA T	SA (SA (É	SA) TR	SA (TR)	SØ TR	SA) TR	SA (T	SA (f	J AS	SA 7	SA 7	SA (SA)TR	SA É	SA (T	7
§15	3 TS	N TS	1.	N TS	ST (§	R TS	R TS	R TS	18 15	R TS	R TS	7B 1S	R)TS	(F) TS	R TS	R) 75	R TS	R TS	SI (E)	(B) 15	SI (B)	7B) 1S	<u>В</u> 15	® TS	R TS	(E) TS	(R))TS	Туре
1816	1809	1893	£081	18%	18	87		4	18		_	⊢	├─	<u>. </u>	13								_	┢	-	!	\vdash	Tre
6	ھر	7	A	1806	1815	0281	४८ ४	1386	1814	A.8 £	96t	1805	1601	844	大田	484	1284	184	上が	子内下	884	S 10F	1800	1783	1841	としたし	0241	Tree Tag No.
																		•										(cm)
													-) (cm)
	R-S	77		251	Q				125	AS						X	Ci	/ <u>λ</u> .γ	S)					PS	Aio		153	
1	RSEMEN	UMBLAL	٢	PSEMEN	QUEKEL	۲			PSEMEN	ARBMEN	1	<u>.</u>			_	KEMEN	CENCUN	ARBMEN	2175/151	1-	<u>,</u>	,,,,,,,,,	æ	PSEMEN	ARBMEN	一	RSEME	Species
-	3	۴		ω					ځ	3						٨	ענ	50						S	(3)		:,\c)	
L		Q	<u> </u>	O	-	6	9	0		0	0	1		0	0	0	0	0	_		_	_	\mathcal{O}	\mathcal{G}	0	G	-	Surv
c	0	0	С	0		0	0	0	9	Õ	0	0	G	0	C	0	0	Q	0	\mathcal{O}	\mathcal{G}	0	\mathcal{O}	\mathcal{O}	2	0	O	Basal
e	C.		0	0	1				0			O	0	G		0			-	0	0	0	a	0		Ċ	0	Epico rmic
_	_		-	С	1				_			_	_	0		0							O O	C		\circ		Apica
بو	رو		_	G	Ŧ				ہو			_		0		C			3	_	ىرو	بع	3	0		0	μį	
																				_				.,				
						Y	1	1		Ì	1														1		·	SA or Stump Height (cm)
		0.6					4	1		ı	1				201		05:50	١							1.3			SA or Stump BD (cm)
-		64				١	•	1							08		9,	Í		·					_			
		0				1	i	Ĭ		١	1				0		٦	į							0		·	SA Stem #
4.9	4.5		7.4	3.5	29.1				(C.3)			チャチ	υ -	¥		なら			29,0	5)	5.51	100	-554	=		1,96	7.17	DBH (cm)
																<u> </u>												res (he
																												Basal resrpout (height)
																												Basal Resprout count
																												Basal esprout count
						Conc	رنصور	bone		Conc	Gone			Gone									0/3	01	Decol	Desch		
						1.1		/	`	6	,		1	ัก					[.	9	5	<i></i>	چ		z
						ᅰ	ᅰ	7		7	T			P														Notes
Ш	لبا	Ш	\sqcup																				.					

otes_

ID 1343

TBC3 Long-term Vegetation Monitoring Project

Sampler(s) Ti, MU, MK, GH

Date

		م								B	Γ		420	Т	Γ		Γ									V	-	٥
1	(0)	10	100	10	(0	(0	(0	10	(0	42°	1	- Cin			(1)	700		00	_	(1)		′′		-			Z	Qua d
SA (TR)	SA (TR	SA (TR)	SA (TR)	SA, TO	SA (R	SA (TR	SA (TR)	SA (TR	SA (TR	SA (R)	SA)TR	SS TR	(S) TR	® ₹	SP TR	SA)TR	SA) TR	(S) TR	SA (Ti	SA)TR	SA (TR)	SA (TR)	SA (TR)	SA) TR	SØ TR	SA TR	SA (B)	7
TS	ST() TS	TS) TS	TS	75	75	TS	15	75	ST.	\rangle TS	\ TS	ST >	ST.	7.75	ST >	ST \	(R) 1S	ST	र) ७ऽ	3) TS	<u></u> у тѕ	R TS	R TS	R TS	SI Ø	Туре
11841	8	81.	102	×	A	Z,	192	18	1900	1822	1799	4	012	4081	1941	1785	1803	4081	1808	18	18	1	1817	-	_	18	1810	Tre
14	822	618	12	8	13	220	2	826	0	2	99	835	Ø	F		23	3	Ÿ	Ø	845	488	3/2	7	1777	なた	 	0	Tree Tag No.
																												(cm)
																												Y (cm)
-	-									350	ARR								PSE	١٧٥			PSF	AP.			PSE/	Sp
1					_					DSEMEN	ARBMEN	 		_					PSEMEN	UMBCAL	-	_	PSEMEN	ARISMEN	 	_	MEN	Species
								Ļ	_	<u>(</u>		^	(%	6	_				U				C	خ			Σ	
0			\mathcal{O}		0			0	0		6	0	0	9	G	O	0	G	1	0				C	0	0	0	Surv
0	0	0	0	0	G	0	0	0	0	\mathcal{O}	C	0	0	0	0	0	G	a	O	\mathbb{C}	0	0	0	c	9	0	0	Basal
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									9		0	0	0			C	\mathbb{C}	Epico rmic
Q	/	$ \cdot $	0	-	O	-		0	0	_					,				-		_	_	_			O	\mathcal{O}	Apica
0	2	2	0	1	0	ſ	2	0	Ô	2									_				ارو			0	0	% Livin g Cano
							,				,									1					1			
											1	١	1		-	1	1	1		1				'	•			SA or Stump Height (cm)
											-	١	1	١	1	1	١	١	•	t				1	f	•		SA or Stump BD (cm)
											į	١	1	1	1	1	j	1	•	1				1	·			SA Stem
17	7.8	8,	2,33	11.5	2,	4.	۲,	30	18.1	4.9					-				4		7	F				W		
2,42	8	/	33	"	2.36	4.20	5.99	3,09		4									7.7		4.9	4.3	\$2 \$2			0 W	١	DBH (cm)
																												Basal resrpout (height)
												_				_							\bot					
																						ļ						Basal Resprout count
											\perp	_		_							-	_	_					al out
					-					523	Cone	a .						yore		Jore				(manc)	GONC	Dead	Conc	
										5.7		*		******		7	_	ر حا		`.						٢		N 0
										DB	4							اخ-		헿				귕	انه		P	Notes
										.7	Not Found																	
]		749							$_{\perp}$					\perp					

Plot

1343

Sampler(s)

3

Date

6.6.19

TBC3 Long-term Vegetation Monitoring Project

otes Qua d SA TR SA) TR SA) TR SA(TR) SA(TR)TS SA(TR)TS , ζ(SA) TR TS SA(TR)TS SA (TR) TS ŚΑ)TR SA (TR) TS SA (TR) TS SAI(TR) TS SA (TR) AS. SA)TR SA.(TR) TS AS Type TR TS (TR)TS (TR) TS 15 2152 175 2139 ST S ST S ST ST ST ST S ST ST ST ST 2143 55178 12149 91HD 1118 3h18 21162 Tain I Tree Tag No. 2148 09/0 वादन 0518 とのしか 21/65 2147 380 55 (cm) (cm) × 168 30 DOMPS AL MACAL PSETWER UMBRAI UMPLAI PREMERI JM5 CAI JMBCAL IMP(A) PSEMEN の母母 Serve N なるで SEMBU REMEN REMEN でのとのこ MOCAL REMEN PSEMEN KSEMEN BEMEN ためるの AR RMEN UMRCAL Species Surv Ö O \bigcirc O \odot 0 Ø Basal 0 C \odot 0 マウ 0 \supset C O 10 CO \Diamond \mathcal{I} G C 0 \bigcirc Epico rmic 0 00 C 0 OO 0 0 0 C0 Apica C Q a 0 0 0 0 0 \mathcal{C} 0 0 O Livin 0 Cano C 0 0 C Q/ 7 % C 9 0 C O Stump Height 60.3 SA or (cm) Stump 千里。 SA or 38 1.04 ھ (cm) BD 53 Stem SA 50°0 10°0 TH. H 'n 8,4 7,4 DBH (cm) 4,04 日5,2 resrpout Resprout (height) count 35,5 42.4 Basal Basal O O 0 18: 06 7 Des Notes 267 30VB 3 Jv60/020 1.5.4 C X M

Q ...

JOSA JOSA

Page 으

otes_ Plot Sampler(s) T, MO, MK, G+ Date __

1	-					A3									2500		17 5 17.	 :	222	-	-	ısasis		2432		Sprai	でな	Qua
SA (TR	SA (G	包	SA (TR)	. –	SA TR	1		式	3	SA (TR)	-	SA (TR)	SA (FR)	B	SA (TR	SA TB	~~	SA (TR)	SA (IR)	SA (TR)	SA (B)	SA (TR)	SA /TR)	SA (TR)	1_	SA (TR	SA (TR	11 _ 1
15 ST	72 S1	15 16	S	7S 1 8	SI SI	TS PS	8 51	31 SL	S1 S1	S	TS /	7S (S	IS	TS 16	ST	SIS	73 ST	TS	SI	SI SI	1S	ST	S	징	Η.	TS	SI	
2013	2019	442	148	848	948	568	088	1829	824,1	824	1825	239	200	1838	835	237	1248	843	840	1831	833	832	896	1836	897	168	898	Tree Tag No.
-														·														(cm)
-									65															<u> </u>				(cm)
A						REMEN	um <i>BCHL</i>	MMBCAL	QUEDEC	QMEDEC	PSEMEN	PSEMEN	TIMBORY T	 		-	all desired to	and the same of	-		23244	SOMEON POR	parati	نات الناد الن			SULVEN S	Species
0	3	0	0	0	0	ث ک	0	Ó	0	$\dot{\rho}$	/	ρ	0	0	Ó	Ó	_	Ö	0	Ŝ	1	-	2		0	0	0	Surv
G	S	0	O	0	0	<u>ن</u>	[]	5	Ó	0	2	<u>y</u>	2	Ó	\mathcal{O}	0	Ø	0	0	Õ	O	2	S	ß	0	0	C	Basal
C	0	0	0	0	0	0			0	0	c	0		0	\mathcal{O}	0	0	0	0	0	0	\mathcal{O}	3	0	0	0	0	Epico rmic
6	0	0	0	0	O.	0			0	6	\	0		\mathcal{O}_{ℓ}	ク	0	-	0	Q	0	1		O-	/	0	0	C	Apica I
G	0	0	2	0	O	0			0	0	W	0		0	O	\mathcal{O}		(2	0	ಾ	P	9	0	/	0	0	0	% Livin g Cano
							-												•									SA or Stump Height (cm)
								1																				SA or Stump BD (cm)
								1																				SA Stem #
	ŀ		ř								13,9			12,3	3,2	4,13	2	14.4	2.25	2.39	7,01	なら	5,0	5,25	7.94	3,68	4.04	DBH (cm)
2.6		2011		2.98		2.59	76.4																					Basal resrpout (height)
				·				٠																				Basal Resprout count
	tallen-TP		tallen-TF		Fallen-TP		NO DEAD	GENEY TP:	Hole, in Lowund	Hole in avaired	~	FANEN-TO	GINE-TP															Notes

Page :__(of ____

Plot

Ħ

Sampler(s)_

Pepperwood Preserve

TBC3 Long-term Vegetation Monitoring Project

otes 오 오 2 Qua SA (TR (SA) TR TS A (S) SX(<u>R</u> SA (TR) TS (S) \S(SA TSA) SA/TR)TS SA (TR) TS (SA) TR Ş Š Š (AS SA) TR TS SA(TR) TS (2130) S (SA) TR TS 1/2/5 SA) TR TS RAZZ (TR) TS ST (ZT) E C ₹R/TS F)TR TS TR TS TR) TS ·J TR TS 3 Type TR. TR) TS (TR)TSST SŢ Ŋ S ST TS ัฐ 12137 2134 2136 8218 3138 2132 2129 2131 8133 2018 3228 Tree Tag No. 1818 2231 2124 2135 HHIY, 50% (cm) (cm) PSEMEN DAY SOLVE SEMBY! スカック 大方であるこ (SENER SVEKEL でです。 PSEMEN UMBCAI May B Sd REVES UMBCAL SEMEN UMBCA (OM BOX QUEKEL PSEMEN UMPLAFI PSEMEN Naver REMEN MBCA1 UMBYAI MBC4 Species JMBY AI G 0 Surv Q J 0 0 0 Q Ö J O \mathcal{C} OO O Basal O O 0 0 O O 0 0 0 0 0 b O 0 Epico rmic 0 O \mathcal{O} 0 \mathcal{O} \bigcirc Apica 0 0 C \supset Livin Q 0 % J \bigcirc J W SA or Stump Height (cm) My 067 Stump 1.37 SA or (cm) BD Sh(B Stem # SA 33,3 2225 ر م Date DBH (cm) resrpout Resprout (height) count 35.50 39, Basal Basal Not Faunt = quant Not Four - gint hole 1 Notes 3102 V) BH

Page ____

TBC3 Long-term Vegetation Monitoring Project

Date ___

otes Plot ID_ Sampler(s)

Qua	
Туре	
Tree Tag X Y No. (cm) (cm)	
X (cm)	
Y (cm)	
Species	
Surv	
Bas	
Surv Basal rmic I	
Apica	
% Livin	
al Epico Apica Livin Stump Stump	
SA or Stump	
SA Stem	
DBH (cm)	
Basal resrpout	
Basal Basal resrpout Resprout	
Notes	

. (10)		(SA)	SA	VO		À C	775	10	-		-		44	1.	j.		- (6	(3											E	*x	
(07) 17. 10		A) TR TS	A)TR TS		1	į	SA) TR TS	SA (R) TS	SA (TR)) TS	怎		灾		7° 0	SA) TR TS	_	SA (B) TS	SA) TR TS	6A) TR TS	뒺	@	코	7	12		Ø	13	Ø	1 ~	3	Туре
X02	1000	1016	1875	1874	1×10	1000	1281	1866.1	1200	19/8/	1202	407	202		012 DI	158 1	1855	2003	2002	1860	1889	1858	1884	1852	1849	1881	1850	1853	1861	1862	Tree Tag No.
	1					_			 		_	<u> </u>	_	1														ŀ			(cm)
-	1			_		?					_														NETTE Y						(cm)
					スガミガン				Umbchr	1			VSEWIEW	7		Maria way						PSEMEN	MMBCAL	REMEN	でもの記録	7		_		REWEN	Species
0	4		C	0	Ò	0	2	<u>'</u>		-	<u>b</u>	3	F	. (3	\mathcal{C}	C	0	3	Q.	0	9	O	5	3	Ö	Ì		0	0	Surv
	\ \	3	0	0	0		-	<u>5</u>	/	0	0		e	()(د		Q	O	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	G	G	Basal
							-	/:	/	0	0	0	0			3	0				b			O		0	0	0	C	0	Epico rmic
							-	/	/	_	3	C				3	0				0			0		0	Ö	/	0	0	Apica
								u	4	2	B	0	w]	0				0			0		0	0	2	0	0	
1				i.	1									- Account				١	ļ				1								SA or Stump Height
1	1017	1 77	a	1029	1									100000000000000000000000000000000000000				-							1						SA or Stump BD (cm)
				. •	1													1		-			1				٠.				SA Stem
								12.2	10.3	15.3	١	7.2	220)	130				1.35			1		2839	44,4	14.	3.88	4.37	DBH (cm)
30.6					•	41001			24,2															<u> </u>	35.6						Basal resrpout (height)
								·	2																				,		Basal Resprout count
OG PERD					DEADITE	つアンアドウ					Fallen-TP			Dead I IT	1	1	3	1	1	Fallon-TP		リモオツートロ		Fallon -TP	ころに対する						Notes

Plot ID

Sampler(s)

TBC3 Long-term Vegetation Monitoring Project

Date

otes <u>B</u>4 Qua 独 SA)TR TS (SA) TR TS AS SA (TR) TS AS BA)TR 15 | 20010 SA (TR) TS SA SA TR) TS SA) TR TS SA)TR TS SA SA SA (TR) TS SA) TR TS SA) TR TS SA)TR TS SA (FR) TS AS SA SA (TR) TS SA/TR)TS SA)TR TS SA((TR)TS TR TS TR TS TR) TS (TR)TS (TR) TS Type (R)TS (TR)TS (R) S 7014 2008 1883 1880 1880 1872 Tree Tag No. 1878 1863 2049 0681 1881 1882 188 873 888 1892 448 279 398 684 891 (cm) (cm) × MINBOAT MBCFEL PSEMEN KEMEN PSEMBEN UM BCFC るるを UMBCAL MWBCF57 ONE PORT O ARBMEN UNIBERT KEMEN Species Surv () B 0 \mathcal{O} 0 G 0 G 0 Basal 0 \mathcal{G} 0 Q, O G Q 0 0 00 \mathcal{O} a Epico rmic \mathcal{C} 3 00 0 a Ø 0 0 6 0 0 Apica 0 G 0 0 0 \mathcal{C} 0 J 0 0 0 Livin 0 0 \mathbb{O} Q 00 G|0 \subset OB W 0 Old N O % Stump Height SA or CE 0,55 0.58 0.64 0,48 Stump BD SA or (cm) Stem W SA 11061 3.47 2/2 15.4 3.16 7:59 2.86 4.0 180 129 (cm) DBH 0:1 78.0 22.0 20.8 resrpout Resprout (height) count Basal Basal Doad rallon-Dead Dead-TP 019 Dead Fallen-TP OG DETP Deda - NoT tound Notes -tP Core LD Come トヤ TP Gore

Page _____ of ___

Plot_

1343

TBC3 Long-term Vegetation Monitoring Project

Date (0.6.19

otes_

	-	F	-	F	+	$\overline{+}$	-	-		-	-	F	7	2	200	(9)		F		-	Ė		_	F	[2 2	(,,		Qua
		×4	и.	\I ~	1/2	1				J	I			. 17	SA	SA	(S)	/		λ	NS.		SA	SA	_1_		(Ý	
\ \frac{1}{\sigma}		1	- I \	-1			A 1		1 TS	1~			I	A -	v	1 ~		\sim	_	-1	TR) TS	1	D TS	TR) TS	(R) TS	. ~	7	
0.14	3017	210+	2000	2097	13	120						3/n2		A		┼──			100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		╙	رد ارد	<u></u>	S 2	S	STS	10	┩———
6	6	+	700	P	1/2	9	1	Ö	15	72	qq	7	200	12/2	0110	1010	3329		E	F.	2	109	6	7	5	5	2	Tree Tag No.
	igg	-					_	_			_		_			_	_											(cm)
	_		10				_	_	_	L	10																	(cm)
MM5CA1	1/2	12	RSCINCIP	UMBCA-1	西京	1/2	1/2	,	1 3	12	SEIMEN	UMPICAL	5	Beretz	SEVEN	SENCE.	UMBRAI	17.5	PSEMEN	1 BOSIMI	1	3	BEMEDI	PSEMEN	REMICH	RSAMEN	IM TO A	Species
	_	 			?			-		7	ST	AL.	1 1	7	500	000	1	Ì	MAN	A L	;	1	المراكان	500	500		AL	1
þ	0	<u>J</u>	0		0	0	0	0	0	$\frac{1}{2}$	0		_	Ç,	0	0	_	0	O'	2	0		0	0	_	0	7	Surv
P	٥						Ľ		0			0	0	O	0	C	0	0	\geq	G	0	0	C	0	2	O	ア	Basal
<u>.</u>						\mathcal{C}	0	0	0	9	0		0												C			Epico rmic
						0	٥	9	0	>		1	-						Ì						-			Apica I
						C	C	S	C	2			هر								1		1	- \$	2			% Livin g Cano
												, 2,	1				1	7	1		.			\dagger	1		ᅦ	
	\dashv	-	\dashv		1	_		_		_	1		_	-		\perp	_	4	_			_		1			/	SA or Stump Height (cm)
												<u>.</u>		İ						\setminus								SA or Stump BD (cm)
											7	7		1			1	1		1	1		\dagger	\dagger	1	1		SA Stem
	丁	1		1	1			7		2/2	1	1	22 4	ナ		\dagger	\dagger	\uparrow	1	1	\dagger	+	+	+	1	\dagger	-	
H		1	\dashv	+	+	+	_	1	-)	+	+	딕	1	1	7	\perp	7	1		1	1	1	1,6	4	1		DBH r
								·	1							-												Basal resrpout (height)
						1					\dagger			1	\dagger		\dagger		\dagger	T	\dagger	+			-	+	\parallel	
		1	1	4	_	_				\downarrow	1																	Basal Resprout count
H			*	6/2 -	7				F	4						-	1											
																	9			1								Notes
			16.2018 valve	1001 +21																								S.
		<u> </u>	17×	7				1																				
		1	Morris	3																								

Pepperwood Preserve TBC3 Long-term Vegetation Monitoring Project

Sampler(s)_

otes_

ID_

Date _

1	F	68	1	-	-				_	83	63	1	F	I	<u></u>	-		F	$\overline{\Gamma}$	a	7 CV	82	1			F	BH	Qua
SA TR	SA TR	. _		BA IR	TR TR	SA TR	SA (P)	SA (TR)	1	SA AS	SA	1		SANTR	SE TR	SA (E)	SA (P			Ϋ́	(S)			SA) TR	-		(SA) TR	
ST	SI	5	S	S	ST	ST	ST(ST	ST	ST	╀	ST	IS	S	ST	ST	SI	ST	S	S	13	ST	ST	Sī	TR) 1'S	ST	R TS	e
1848	945	H505	7639	4800	2023	950E	2030	2032	2057	1505	2040	一十一	7027	2028	grac	2025	76027	2022	2033	2036	2004	2005	2000	2015	2017	2021	2012	Tree Tag No.
			<u> </u>							·																		(cm)
		\vdash	A	<u> </u>	5	ହ		8	G				V	0							meri						_	(cm)
+		_	YSEMEN!	-	UMBCKL	QUEKE	+	PSEMEN	QUEKEL.	+	_		PSEMEN	MBCAL	UMBCAL	}				_	PSEINEN	.2	F			PSEMEN	REMEN	Species
_	Θ	-	0	0	0	0	0	_	_	G	0	_	0	0	_	G	Q	e	O	0	0	0	0	<i>O</i> -)	0	0	Surv
0	0	0	G		0	0	Θ	0	0	Θ	β	0	o	હ	0	G	Q)	0	٥	0	0	0	0	0	0	Q	/	Basal
6	D.	0	C			6	0	0	_	Q	в	G.				0	0	Q	o	G			0		0	G		Epico rmic
	O	_	0			Q	0	_	_	0	c	_				9	O	0	O	6			\mathcal{O}	6	/	\mathcal{G}		Apica I
ÇV	Ø	بچ	0			0	B	-	٢	0	0	٦				ତ	c	0	G	0			Q		7	0		% Livin g Cano
				•	-								١	I	50.0												ᅱ	SA or Stump Height (cm)
				13.0	1								1	١	0,95		·				***************************************		0	20,00			0.72	SA or Stump BD (cm)
				0	1								١	١														SA Stem #
10.0	٧٠ د د	£.8)	20	-		かれて	1	チ) % C	1,16	7.01	= 			- 1	: I	47. (43.1	7.17	7.17		,	-92	3,0	2.09	2.88		DBH (cm)
				(()	22.6	Basal resrpout (height)
				¥),4																							b	Basal Resprout count
			.		Gone TP	-	た川か イヤ						(-on C-T)	Game TP							ا, ا:	Not an list				L	No Dond	Notes
				_			•												!	3	1000						11_	

Woody Vegetation

Pepperwood Preserve TBC3 Long-term Vegetation Monitoring Project

1D 1343 Sampler(s) MK MO TT GH

otes_

Date 6-6-19

	Γ	Г]	Г	T	T	, T	T	Т	Т	Т	Т	Т	т-	Т	Т	Т	Т-	·	_	т-	т-	.	-	1=			
SA	SA	SA	র্থ	(SA	SA	(Ş	- SA	S/	(SA)	SA	SA	SA	S	100	100			1 14			1	-	C 19	C7 8			26	Qua
TR TS	됬	코) TR	TR	B) `	討	(E	뉡	Į,	B	尼		E	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2);		ᄫ	Ä	SA)TR] *	SA (TR)	B	SA (TR	NE.		- 11 1
S	SI	ST	TS 2	TS.	S ₁	15 21	TS A		22	SIS	TS S	2 S1	 	S1 2		1	+	┰		1	S10	13/2			STS	-		
			545	000	2084	083	7184	2061	5585	3275	N E08	2172	2082	4+0%	1900	9807	01807	1906,	28085	20%0	6337	2089.1	2089	2056	320g	12 12 C	1202	Tree Tag No.
																				17	5							(cm)
																					200							Y (cm)
			PSEMEN	MWBCX1	auf kel	MBCAI	MBCAL	BEMEN	DMILY A	ARBMEN	11 11	BENER	BEMEN	ARBMEN	1/2	クニー	なのでのみ	ARBHEN	9 /1	PSEMEN	UMBCAL	UMEGAL	UMBCAL	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<i>う</i> こ.	7:7	PSEMIL	
			3	0	<u> </u>	2	0	_	-	$\overline{}$	ତ	_	0	1	0		0	0	0	0	0	G	-	Û	a	0	0	Surv
		ľ	9	C)	_		0	0	0	0	2	0	•	0	O	0	1	0	0	-	0		0	6	0	C	Basal
		\downarrow		4	2			2			7		C	_		0						(0(7	0	0	9	Epico rmic
							1			ľ	0	_	0	_		_						-	=(y	Ö	C	0	Apica I
·				_	6		1	E			3	W	C	U	4									Ç	0	O	0	% Livin g Cano
									\downarrow																			SA or Stump Height (cm)
						1	,20	• •	ر ا م	ارو								 			77							SA or Stump BD
		1			-		긔											드		k	>							SA Stem
				Λ.	2					+	,	=				ľ						80.0	120	1	1		7	DBH (cm)
					1017	7 7 8	72	1 200	// 11				1010	1,4	Q,	10.1	2112	n Ŝ			E a	16.7						Basal resrpout (height)
						C	>						=	- .				2		C		1/2	5			•		Basal Resprout
			#	D-50824 50:150 14		/ で で し	20 0 7	300%	0,0 1						V		LA CERV	0 000	100	New 74 /00-1	7 7 7 7				NOT TOUNT	1	, \ \ \ ,	Notes
					<i>J</i>	· -											31.45	25.50	Shart	Pead	2081.0	3		_1_		13 Ci		

Page 17 f

Date _

ID 343 Sampler(s) T, MO, W otes

1			1 (0					F			_	181	1					-								-	67	H
SA TR) TS	S ₁ S) TR TS	TR TS	SA) TR TS	TR) TS	TR TS	TR TS	SI (A)		ST	SL Ø	ST	S ₁ S	장	코	R	SA) TR TS	SA (FB) TS	8	SA TS TS	SA)TR TS	8	SA (TP) TS	SA (TR) TS	SA (TR) TS	Ø) 7	
thy ac	2066	240	2070	149	190K	7067	14 15	2401	かたのと	2063	2076	7060	<u>१</u> ०५०	2050	2062	79.20°C	2053	1051	2481	2405	SHORE	おものて	もものて	2043	2038.	2038	2039	Tree Tag No.
		-							_														_					(cm)
ļ				_	_	_	-																					(cm)
H	PSEMEN	UMBCAL	}				·	PSEMEN	REMEN	ARBAGO	۴	<u>:</u>		_	PSEMEN	1	UMBCAL			(SEMEN	UMBCAL	F			, 	BEMEN	JAC SWIN	Species
		÷	=	9	0	0	0	0	0	0			O	0	1	0	0	σ	—	_	0	0	C	_	0	0		Surv
6	Q	9	0	0	0	0	0	0	\mathcal{G}	Θ	O	\mathcal{G}	0	O	1	Ö		9	Ø	0	O	0	0	0	C	0	3	Basal
6	0		0		0	7		0	0		0	B	Θ	0				9	0	0		B	હ	G	Ç	0		Epico rmic
					0			G	0		essen.	(9	O				0	_	-		0	G	C	Š	0		Apica I
بو	\ <i>\</i>		لاھ		ે			0	0		ىو	2	$\boldsymbol{\beta}$	Ģ.		,		0	W	٧		\mathcal{O}	G	_	C	0		% Livin g Cano
		50-9					1			١					1						1							SA or Stump Height
		0.33		0,83		89-1	٥, کم	7.4%	253	1 9					١	1	0,71				1						1	SA or Stump BD (cm)
		ابو					0								1	(0				٧							SA Stem #
N 14	13,9		1881		30,	0,51		,			ا لرا الرا	75.4	19	7 6				6.6	工			\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1	4.90	1.07	(49)		DBH (cm)
		,							·								٠,8											Basal resrpout (height)
		1						·									1											Basal Resprout count
		OG Dead					20+ 6x 1:x+			1 1 0 0 0	2676 im 2018 DR?			ŀ	Gone not towned					Core	(-my TP	(GLI)CV® 1 1	CIL. TP				GOMA-TO	Notes

Page 12 f

TBC3 Long-term Vegetation Monitoring Project

Plot
ID____\

Sampler(s) TI MO MIC G

Date 6/6/19

(0	10	10	10	10	10	/0	(0)	/0	/0	/2																151	d Qua
SA TR TS	SA TR TS	SA TR TS	SA TR TS	SA TR TS	SA TR TS	SA TR TS	SA TR TS	SA TR TS	SA TR TS	SA TR TS	SA TR TS	SA TR TS	SA TR TS	1	SA TR TS	SA) TR TS	SA) TR TS	SP TR TS	SA) TR TS	(B	SA CE IS	Type					
																					3906	5888	7057	2059	2058	2065	Tree Tag No.
-																						463					(cm) ×
_																						0					(cm)
																					PSEMEN	UMBCAL		PSEMEN	QUEKEL	PSEMEN	Species
																					G		e	0	B	F	Surv
									<i>.</i>												S	0	0	0	θ	0	Basal
																									0	в	Epico rmic
																									0	-	Apica I
																									0	ည	% Livin g Cano
_						•															١	X-15	-	١			SA or Stump Height (cm)
																			,		1	72-52	1	1	•		SA or Stump BD (cm)
		_															·				1	2	ì	1			SA Stem #
																									1	٥.0	DBH (cm)
					,																						Basal resrpout (height)
																											Basal Resprout count
																				Conc las Mich		CONC NO COUNT	- 1	0 11 11 0	Shee TP		Notes