

DevOps illustré La jungle de la configuration d'une application

par Dimitri Baeli et Gilles Duguglielmo
@dbaeli & @gdigugli



Speakers

@dbaeli

- Chien de berger Agile pour le site



@gdigugli

- développeur java depuis 1999
- architecte pour le site
- ILOG - IBM
 - ✓ librairie graphique 2D
 - ✓ moteur de règles
- Prima-Solutions
 - ✓ plate-forme de services pour J2EE
 - ✓ code génération de modèle métier



La jungle en quelques mots

- ❑ La configuration à chaud d'une application est complexe et difficile à maîtriser
- ❑ La configuration statique est très commune dans les systèmes d'exploitation
- ❑ La gouvernance de la configuration des applications est assez mal maîtrisée
- ❑ XML est un langage très pénible pour configurer une application depuis une console



Des imbroglios DevOps:

le changement d'un paramètre


L'url du webservice de paiement change la nuit prochaine. Comment je change ça sur l'application en production ?

Est-ce qu'on peut changer ça dans le script de lancement ?



Des imbroglios DevOps:

le changement d'un paramètre



1 Tu mets à jour le paramétrage dans le fichier `web.xml` à l'intérieur du WAR et tu redémarre l'application

3 On doit faire un build de l'application avec la nouvelle URL



2 La valeur est dans la table **CONFIG_SETTINGS**, édite la valeur de la clé `ws_url`



Des imbroglios DevOps:

le changement d'un paramètre

Est-ce qu'il y a un outil pour faire ça ?

Je n'ai pas accès à la base de donnée, il faut appeler le DBA



Est-ce qu'on peut changer ça avec un script sh



Comment j'édite le fichier web.xml ?



Des imbroglios DevOps: la gouvernance de la configuration



Est-ce que vous pouvez me transmettre tous les paramètres de l'application et leurs valeurs de production

Est-ce que vous pouvez me donner toutes les variables de JVM utilisées par notre application



Des imbroglios DevOps: la gouvernance de la configuration



**Je vais demander à l'équipe
de développement et vous
transmettre une feuille Excel**

**Je vais faire un grep dans le
code source et chercher les
occurences de
`System.getProperty()`**




Qu'est-ce qu'on peut faire ?

- ☐ Expliciter la configuration dans le code
- ☐ Rendre les variables de configuration aussi simple à manipuler que des variables de classes
- ☐ Détecter les changements dans le code lors de la mise en production (MeP) d'une nouvelle version
- ☐ Fournir de la documentation à jour pour chaque MeP
- ☐ Utiliser les mécanismes standards de l'OS pour faire de la configuration



Les shells de configuration



La gouvernance des paramètres

```
public class ConfElements {  
  
    @Conf4j(value = "http://localhost",//  
description = "the base url for devoxx website", //  
scope = { webapp, unit_test },//  
devPurposeOnly = true)  
    public static String devoxx_base_url;  
  
    @Conf4j(value = "${devoxx_base_url}/display/FR12/Accueil",//  
description = "the Accueil url for devoxx website",//  
scope = { webapp, unit_test })  
    public static String devoxx_home_url;  
  
    @Conf4j(value = "${devoxx_base_url}/display/FR12/Agenda",//  
description = "the Agenda url for devoxx website", //  
scope = { webapp, unit_test })  
    public static String devoxx_agenda_url;  
  
    @Conf4j(value = "${devoxx_base_url}/display/FR12/UnitTest",//  
scope = unit_test,//  
description = "the UnitTest url for devoxx website")  
    public static String devoxx_unittest_url;  
}
```

- Utiliser des champs dans une classe unique
- Annoter les champs
- Les champs sont initialisés par réflexion avec leur nom au chargement de la classe



Scope d'un paramètre

```
public class ConfElements {  
    @Conf4j(scope = { webapp, unit_test },//  
    devPurposeOnly = true)  
    public static String devoxx_base_url;  
    @Conf4j(scope = { webapp, unit_test })  
    public static String devoxx_home_url;  
    @Conf4j(scope = { webapp, unit_test })  
    public static String devoxx_agenda_url;  
    @Conf4j(scope = unit_test)  
    public static String devoxx_unittest_url;  
}
```

	webapp	unit_test
devoxx_base_url	X	X
devoxx_home_url	X	X
devoxx_agenda_url	X	X
devoxx_unittest_url		X

scope déclare l'utilisation de chaque variable lors de son exécution.

➤ Vérification au runtime

devPurposeOnly indique que ce paramètre doit être changé lors de la MeP.

➤ Export d'un template de configuration pour la MeP



API unifié pour accéder à tous l'environnement

```
public interface ConfService {  
    String[] getMultiValues(String key);  
  
    List<String> getKeys();  
  
    String getValue(String key);  
  
    boolean getBooleanValue(String key);  
  
    int getIntegerValue(String key, int valueIfError);  
  
    String setValue(String key, String value);  
  
    void dumpConf(PrintStream os, boolean filter);  
  
    void checkScope(PrintStream os) throws IOException;  
  
    void checkUnused(PrintStream os) throws IOException;  
  
    void initFolders();  
}
```

➤ Semblable à
System.getProperty()



Démo



Questions ?

