2026.03

Antigravity

Antigravity 치트시트

Google의 에이전트 기반 AI IDE — 단축키, 에이전트 명령어, 설정 완벽 가이드

macOS Shortcuts | Agent Commands | AGENTS.md Config

Powered by Gemini

OVERVIEW

Antigravity 소개

Google이 만든 에이전트 퍼스트 AI IDE — 코딩의 중력을 없앤다

76.2%	2025.11	Gemini 3
SWE-bench Verified	최초 발표	기본 엔진

A

에이전트 퍼스트 IDE

에이전트가 계획 → 실행 → 검증을 자율 수행
Artifacts(작업 목록, 스크린샷, 브라우저 녹화) 자동 생성

V

VSCode 포크 기반

기존 VSCode 단축키 대부분 호환
익숙한 UI, 확장 에코시스템 그대로 활용

개인 무료	Claude + OpenAI	AGENTS.md / GEMINI.md
Pro 플랜 별도	Sonnet/Opus 4.6, GPT 모델 지원	에이전트 행동 커스터마이즈

01

Antigravity 전용 단축키

Agent Manager, AI 명령, Git 통합 키바인딩

EXCLUSIVE

Antigravity 전용 단축키

VIEW TOGGLE

단축키	동작
⌘+E	Agent Manager ↔ Editor View 토글
⌘+⇧+M	Editor View ↔ Manager View 토글 (대안)
⌘+L	에이전트 패널 포커스 토글
⌘+B	사이드바 토글

GIT

단축키	동작
⌘+⏎	모든 변경 스테이지 + AI 커밋 메시지 생성 + 동기화

AI COMMANDS

단축키	동작
⌘+I	인라인 AI 명령 (에디터 + 터미널)
Tab	AI 코드 완성 수락
Esc	AI 제안 닫기
⌘+⇧+I	에이전트 패널 열기/포커스
⌘+⇧+L	새 대화 스레드 시작

02

에이전트 컨텍스트 명령어

@ 멘션으로 컨텍스트 전달, MCP 서버 연결

@ COMMANDS

에이전트 컨텍스트 명령어

BUILT-IN CONTEXT

명령어	설명
@workspace	전체 프로젝트 워크스페이스 포함
@file	특정 파일 참조 (이름/경로)
@terminal	현재 터미널 출력 전송
@problems	문제 패널 (오류 & 경고) 첨부
@selection	에디터에서 선택한 텍스트 전달
@codebase	인덱싱된 프로젝트 파일 전체 검색

MCP SERVER CONTEXT

명령어	설명
@Supabase	Supabase 서버 연결
@Cloudflare	Cloudflare 서버 연결
@Firebase	Firebase 서버 연결
@Linear	Linear 프로젝트 티켓 참조
@Vercel	Vercel 배포 로그 가져오기

WORKFLOW

워크플로우 슬래시 명령어

에이전트에게 특정 작업을 지시하는 빌트인 워크플로우

명령어	설명
/generate-unit-tests	현재 파일/선택 영역 테스트 생성
/fix-errors	문제 패널 오류 일괄 수정
/explain	선택한 코드 블록 설명
/refactor	가독성/성능 개선 리팩토링
/document	JSDoc/docstring 주석 추가
/deploy	커스텀 배포 트리거
/<your-workflow>	커스텀 워크스페이스 워크플로우 (직접 정의 가능)

03

MCP 서버 & 설정

Model Context Protocol 서버 빠른 설치

INSTALLATION

MCP 빠른 설치

npx 한 줄로 MCP 서버를 즉시 연결

서버	설치 명령어
Supabase	`npx @modelcontextprotocol/server-postgres [connection-string]`
Firebase	`npx firebase-tools@latest mcp --only firestore,auth,storage`
n8n	`npx n8n-mcp`
Playwright	`npx @playwright/mcp@latest`
Filesystem	`npx @modelcontextprotocol/server-filesystem [path]`
GitHub	`npx @modelcontextprotocol/server-github`

04

AGENTS.md 설정

에이전트 행동을 코드로 정의하는 설정 파일

CONFIGURATION

AGENTS.md 파일 위치 & 우선순위

PRIORITY ORDER (높음 → 낮음)

순위	레이어	설명
1	System Rules	불변, 오버라이드 불가
2	GEMINI.md	최우선 사용자 설정
3	AGENTS.md	크로스 도구 공통
4	.agent/rules/	보충 워크스페이스 파일

FILE PATHS

범위	경로
글로벌	`~/.gemini/AGENTS.md`
프로젝트	`./AGENTS.md (루트, 모든 도구 공유)`
Antigravity 전용	`./GEMINI.md`
하위 디렉토리	`./src/api/AGENTS.md`

CORE SECTIONS

AGENTS.md 핵심 섹션

에이전트에게 프로젝트 맥락을 전달하는 6가지 핵심 블록

P

Project Overview

이름, 유형, 단계
(Prototype / Production / Maintenance)

T

Tech Stack

언어, 프레임워크,
라이브러리, 빌드 도구

C

Code Quality

파일/함수 길이 제한,
복잡도, 타입 시스템

Q

Testing

단위/통합/E2E 테스트 요구사항,
최소 커버리지

S

Safety Guardrails

DB 쓰기 확인, 배포 승인,
시크릿 관리

G

Git Conventions

커밋 메시지, PR 제목,
브랜치 네이밍

05

VSCode 호환 단축키

VSCode에서 그대로 이어지는 필수 키바인딩

INHERITED

VSCode 호환 단축키 (Most Used)

NAVIGATION

단축키	동작
⌘+P	파일 검색
⇧⌘+P	커맨드 팔레트
⇧⌘+F	전체 검색
^+`	터미널 토글
^+G	줄 번호 이동
⌘+Click	정의로 이동
^+–	이전 위치로 돌아가기

EDITING

단축키	동작
⌘+D	다음 일치 선택
⇧⌘+L	모든 일치 선택
⌥+↑/↓	줄 이동
⇧⌘+K	줄 삭제
⌘+/	주석 토글
⌘+Z / ⇧⌘+Z	실행취소 / 다시실행
⇧⌘+[/]	코드 접기 / 펼치기

⌘+\ 에디터 분할

⌘+1/2/3 분할 에디터 포커스

⇧⌘+V 마크다운 미리보기

CROSS-TOOL

크로스 도구 호환성

도구	AGENTS.md 지원	설정 파일
Antigravity v1.20.3+	네이티브 지원	AGENTS.md or GEMINI.md
Cursor	지원	.cursor/rules/
Claude Code	CLAUDE.md	심링크 또는 CI 동기화 권장
Windsurf	지원	.windsurfrules

A

300-600줄 유지
(성숙 프로젝트)

B

"왜(Why)" 문서화
지시만 하지 말 것

C

자율 실행
안전 규칙 명시

D

월 1회
업데이트 검토

E

PR 리뷰처럼
변경사항 관리

Antigravity

Master Antigravity

Google의 에이전트 퍼스트 AI IDE 완벽 가이드

antigravity.codes | antigravitylab.net | codelabs.developers.google.com

2026.03