2026.03

CHEAT SHEET

Claude Code 치트시트

명령어, 단축키, 설정 완벽 가이드 — 2026 Edition

CLI Commands | Keyboard Shortcuts | Configuration

01

설치 & 시작

Installation & Getting Started

INSTALL & LAUNCH

설치부터 실행까지

플랫폼별 설치 명령어와 기본 실행 방법

macOS / Linux

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

npm (Node.js)

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

Homebrew

```
brew install --cask claude-code
```

프로젝트 실행

```
cd your-project && claude
```

Windows

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

업데이트

```
claude update
```

02

키보드 단축키

Keyboard Shortcuts

SHORTCUTS

글로벌 & 채팅 단축키

Global Actions

단축키	설명
Ctrl+C	현재 작업 취소
Ctrl+D	Claude Code 종료
Ctrl+T	작업 목록 토글
Ctrl+O	상세 트랜스크립트 토글

Chat Actions

단축키	설명
Escape	현재 입력 취소
Esc + Esc	되감기 메뉴 (변경사항 실행취소)
Shift+Tab	권한 모드 전환
Cmd+P	모델 선택기
Cmd+T	확장 사고 토글
Enter	메시지 전송
Ctrl+G	외부 에디터에서 열기
Ctrl+S	현재 프롬프트 보관
Ctrl+V	이미지 붙여넣기

SHORTCUTS

히스토리, 자동완성 & 특수 입력

History Navigation

단축키	설명
Ctrl+R	히스토리 검색
Up	이전 히스토리
Down	다음 히스토리

Autocomplete

단축키	설명
Tab	제안 수락
Escape	메뉴 닫기

Task Actions

단축키	설명
Ctrl+B	현재 작업 백그라운드 전환

Special Input

입력	설명
!	Bash 모드 접두사
@	파일/폴더 멘션
\ + Enter	줄바꿈

03

슬래시 명령어

Slash Commands

ESSENTIAL

필수 슬래시 명령어

명령어	설명
/help	도움말
/clear	대화 기록 초기화
/compact	대화 요약 (선택적 포커스)
/config	설정 확인/수정
/cost	토큰 사용량 통계
/doctor	설치 상태 점검
/exit	종료
/init	프로젝트 CLAUDE.md 초기화

명령어	설명
/model	AI 모델 변경
/memory	CLAUDE.md 메모리 편집
/review	코드 리뷰 요청
/rewind	대화/코드 되감기
/vim	Vim 모드 진입
/login	로그인
/permissions	권한 관리
/status	시스템 상태

ADVANCED

고급 슬래시 명령어

명령어	설명
/mcp	MCP 서버 관리
/agents	커스텀 서브에이전트 관리
/plugin	플러그인 관리
/hooks	훅 설정
/sandbox	샌드박스 bash 도구 활성화

명령어	설명
/pr_comments	PR 코멘트 보기
/terminal-setup	Shift+Enter 키 바인딩 설치
/usage	플랜 사용량/제한
/add-dir	추가 작업 디렉토리
/bug	버그 리포트

04

CLI 플래그 & 헤드리스 모드

CLI Flags & Headless Mode

CLI FLAGS

CLI 플래그 레퍼런스

명령어	설명
claude	인터랙티브 세션 시작
claude "prompt"	초기 프롬프트와 시작
claude -c	최근 세션 이어하기
claude -r "name"	특정 세션 재개
claude -p "query"	비대화형 모드

플래그	설명
--output-format json	JSON 출력
--output-format stream-json	스트리밍 JSON
--max-turns 3	에이전트 턴 제한
--append-system-prompt	시스템 프롬프트 추가
--verbose	상세 로깅
--permission-mode auto	자동 권한 모드

05

설정 & 구조

Configuration & Structure

CONFIG

설정 명령어 & 파일 우선순위

설정 명령어

명령어	설명
claude config list	설정 목록
claude config get <key>	특정 설정 확인
claude config set <key> <val>	설정 변경
claude config add <key> <val>	배열 설정에 추가
claude config remove <key> <val>	배열에서 제거

설정 파일 우선순위 (높은 순)

1. /etc/claude-code/managed-settings.json
   Enterprise
2. .claude/settings.local.json
   프로젝트 로컬 (git-ignored)
3. .claude/settings.json
   프로젝트 공유
4. ~/.claude/settings.json
   유저 글로벌

STRUCTURE

디렉토리 구조 & MCP 서버

디렉토리 구조

경로	용도
.claude/commands/	프로젝트 슬래시 명령어
~/.claude/commands/	유저 슬래시 명령어
.claude/skills/	프로젝트 에이전트 스킬
~/.claude/skills/	개인 에이전트 스킬
.claude/agents/	프로젝트 서브에이전트
.claude/hooks/	프로젝트 훅

MCP 서버 관리

서버 추가 (stdio)

```
claude mcp add <name> <cmd> [args...]
```

서버 추가 (SSE)

```
claude mcp add --transport sse <name> <url>
```

서버 목록

```
claude mcp list
```

서버 제거

```
claude mcp remove <name>
```

HOOKS

Hook 이벤트 레퍼런스

Claude Code 동작의 각 단계에서 커스텀 스크립트를 실행할 수 있습니다

이벤트	설명
PreToolUse	도구 호출 전 (차단 가능)
PostToolUse	도구 호출 후
UserPromptSubmit	프롬프트 제출 시
Notification	알림 발생 시
Stop	응답 완료 시

이벤트	설명
SubagentStop	서브에이전트 완료 시
PreCompact	컴팩트 전
SessionStart	세션 시작/재개 시
SessionEnd	세션 종료 시

PreToolUse 훅은 **exit 2** 반환으로
도구 실행을 차단할 수 있습니다

CLAUDE CODE

Master
Claude Code

명령어, 단축키, 설정을 마스터하고 개발 생산성을 극대화하세요

Sources: awesomeclaude.ai | computingforgeeks.com | claudefa.st

2026.03