PRÁCTICO 4 Valithum manufatha 11) Ni el modelo mi la nanable participa son sie al so/o Por la tento no se preder obtener est macrones del efects del programa. Esto no es igual a decir que al programa no truo lupacto debido a que los vegresores ountidos en esta regresión podrían estar generando problemas de endogen 12 E(y/x) = 0 Tindep. en media si esto se complieno so el modelo es voltido y la vaniable es vo sig PARTE III, [11] Probabilidad de haber participado: @ Entre Jusciptos: P[panticipan] = 3022 = 20,3629 D'Entre los inscriptos que turieron algun empleo formal en 2007 o 2008 P(part = 1/CP = 1) = 1 = 0,25 +6

12/10 En el grático A prede apredianse que de los que salieron sou tradas, agrellos que aceptanon participar franon los de peor hoyectoria previa Con Co wal Panticipar y Cot Previo va son molep. 20 40) an = 0 10 HM an +0 RC zhunestran Ru >xx, (1-a) 4 RV = -2 [2 (40) -2(140) -2-1X2 = N2(0:0) RU = 189,8066 TBajo Ha RUZ \$ (0,975) = Recharts Ho = la coti previe es sig para explicar Participa @ Ef. paroral de CP. P(port = 11 CP = 1) = 0,2546 (P(1/1) - P(1/0) = -0,1554 P(part=1/CP=0)=0,4089 12 4461/100009 11 to mob. de haber participado cas en 15,54 ptos porcentuales para aquellas piensonas que trivieron trabago en los 2 euros autoriores

30 la estimación del modelo I podrá estar ses gada per la omisión de mando los relonantes y parece estarlo ya que parto no es indep. de cp). 10 No se estaria comptiendo que E (MICP) = 0 [4] John autonor [5] @ No estar en el mode la original @ E(3M) = 0 @ E (3X) =0 PARTE MD sortes un está incluida en el relations on final Cy no es une var. @ E (ulsortea) = a dado que no es vad vær, relevante (a) El modelo II mertra êure, E(part; sorteo) +0 12/40 Estas de aquendo con el evaluados evaluador a existerior de correlación entre

aplice a este caso evando apunta a que si. Por otra parte, el que fico B no unetre la relación que evaluador attime (suplemente unestra que el sorted fre alestons! (3) Ho) Ptra consistente y eficiente Bu, consistente HM Brico inconsistente, Bri consistente RC = {american | h > x3 (n-x)} N2(Bui-Brico) [V(Bri) - V (Brico)] (Bri Brico) - DRg 9 = du (B) sin othe 71 37 949 la existencia de endogencialed en los @ En este caro, con prolor = 0,0082 2005 Recharo to so o endence de endogenei-ded so más evidencia a favor del evaluador 1 A) la estimación VI es mejor al presentar en modelo sig con værs. significatives Participar del programe time en efecto positivo en la cotitación