1주차 발표

설계 (240806)

by: 양다영

목차

- FE
- BE
- Error
- 향후과제

FE

저번주 향후과제 중 해결한 것

- 권한별 라우터 제한을 위한 컴포넌트 제작
- 스타일링(일부)
- tsError

이번주 적용한 기능

- 권한별로 방문할 수 있는 페이지 제한하는 기능
 - user: id: rlawldms, pw: rlawldms11!!의 경우 관리자 페이지 들어갈 수 없음
 - admin: id: jc1515 pw: jc1515!! 의 경우 관리자 페이지 들어갈 수 있음
- 어드민 페이지에서 tab으로 사용자 관리, 상품관리, 주문관리를 할 수 있도록 컴포넌트 제작

이번주 적용한 기능

- 사용자 정보 관리 기능
 - 사용자 정보 검색 : 이름, 이메일, 권한, 성별, 상태, 아이디, 휴대폰번호에 따라서 일부 단어를 포함하는 경우 검색할 수 있음.
 - 사용자 정보 리스트 : 사용자 정보 리스트를 나타낼 수 있음. 사용자 상태변경 및 업데이트가 되면 다시 쿼리해도오록 코딩.
 - 사용자 정보 수정:
 - a. 사용자 상태의 경우 열에서 버튼 하나로 간편하게 변경할 수 있게함.
 - b. 사용자 이름, 휴대폰 번호, 아이디, 이메일, 성별의 경우 해당열을 클릭하면 모달창이 열리고, 수정을 성공하면 자동으로 닫히고 사용자 리스트를 새로 쿼리해옴
 - 정렬: 이름, 아이디, 휴대폰번호, 이메일로 정렬적용안함, 오름차순, 내림차순을 적용할 수 있는 버튼을 제목열에 넣어둠.

BE

이번주 적용한 기능

- id, email 중복체크 기능 api
- 권한 체크
- 관리자
 - 사용자 조회, 사용자 검색, 사용자 수정 api

```
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) 에러
```

- 파일 경로 및 심볼릭 링크가 정확하지 않아서 발생한다고 함.
- mariadb를 지우고 다시 설치하는 것이 가장 확실한 방법...
- 해결방법
 - \$brew services stop mysql
 - 만약 launchctl을 등록했다면, sudo launchctl unload -w ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.mysql.plist 내려주는 것이 필요
 - brew uninstall ——force mysql
 - 설치경로 확인 : which mysql :/opt/homebrew/bin/mysql
 - 경로에 맞게 다음내용들 지우기
 shell sudo rm -rf /opt/homebrew/mysql sudo rm -rf
 /opt/homebrew/bin/mysql sudo rm -rf /opt/homebrew/var/mysql sudo
 rm -rf /opt/homebrew/Cellar/mysql sudo rm -rf /opt/homebrew/mysql*

에러

- 완전 삭제이후 컴퓨터 재부팅
- 재설치: brew install mysql
- mysql 서비스시작: brew services start mysql
- 비번 없이 root 로그인: mysql -u root
- root 비밀번호 설정하기: mysql_secure_installation (VALIDATE PASSWORD PLUGIN 설치여부 물어볼 때는 N(아니오)를 선택할 것.)

향후과제

- 제품관리
- 제품 페이지네이션 넣어서 구현해보기
- useSuspenseQuery 사용해서 ErrorBoundary 설정해보기.