

관리 API

```
프로필관리 탭에서 설정 가능한 모든 정보?를 조회하는 API프로필 변경탭 공개여부 설정변경
```

프로필

관리 탭에서 설정 가능한 모든 정보?를 조회하는 API

```
GET /apis/{homepee-id}/settings
HOST: localhost:8080
Authorization: Bearer {{access_token}}
Content-Type : application/json
HTTP/1.1 200
  "profile": {
      "email": string, // 조회만 가능
      "name": string,
      "birthday": string, // "YYYY-MM-DD"
      "species": string,
      "personality": string,
      "gender": string, // enum type
      "profileImageUrl": string,
    "homepee": {
     "title": String,
      "gateImageUrl": String,
    },
    "tabs": [
         "id": number,
          "homepeeId": number,
          "type": "BOARD" | "ALBUM" | "GUEST", // enum type
          "visible": boolean
        }
   ]
}
```

▼ ErrorCode (임시)

```
HTTP/1.1 400 BAD REQUEST
올바르지 않은 형식입니다.
HTTP/1.1 401 UNAUTHORIZED
로그인이 필요한 서비스입니다.
HTTP/1.1 403 FORBIDDEN
접근 권한이 없습니다.
```

프로필 변경

endpoint

```
PUT /apis/{homepee-id}/settings/profile HTTP/1.1
HOST: localhost:8080
Authorization: Bearer {{access_token}}
Content-Type: application/json
  "profile": {
   "name": string,
   "birthday": string, // "YYYY-MM-DD"
   "species": string,
    "personality": string,
    "gender": string, // enum type
    "profileImageUrl": string,
 },
  "homepee": {
   "title": string,
    "gateImageUrl": string,
 }
HTTP/1.1 204 NO CONTENT
```

▼ request 예시

```
{
    "profile": {
        "id": 12,
        "name": "보리",
        "birthday": "2010-06-13", // "YYYY-MM-DD"
        "species": "턱시도",
        "personality": "소심한 수다쟁이 개냥이",
```

```
"gender": "수컷", // enum type
"profileImageUrl": "",
},
"homepee": {
  "title": "hello, bori world!!!"
  "gateImageUrl": "",
}
```

▼ response 예시

```
HTTP/1.1 204 NO CONTENT
```

▼ ErrorCode (임시)

```
HTTP/1.1 400 BAD REQUEST
올바르지 않은 형식입니다.
HTTP/1.1 401 UNAUTHORIZED
로그인이 필요한 서비스입니다.
HTTP/1.1 403 FORBIDDEN
접근 권한이 없습니다.
```

▼ 비밀번호 API → 보류

비밀번호 일치 여부 확인 → 보류

endpoint

```
POST /apis/settings/password-check HTTP/1.1
HOST: localhost:8080
Authorization: Bearer {{access_token}}
Content-Type: application/json

{
    "password": string,
}
HTTP/1.1 204 NO CONTENT
```

▼ response 예시

```
HTTP/1.1 204 NO CONTENT
```

▼ ErrorCode (예시)

```
HTTP/1.1 400 BAD REQUEST
올바르지 않은 형식입니다.
HTTP/1.1 401 UNAUTHORIZED
로그인이 필요한 서비스입니다.
HTTP/1.1 403 FORBIDDEN
접근 권한이 없습니다.
```

비밀번호 변경 → 보류

endpoint

```
POST /apis/settings/password HTTP/1.1
HOST: localhost:8080
Authorization: Bearer {{access_token}}
Content-Type: application/json

{
    "password": string,
    "passwordAgain": string,
}

HTTP/1.1 204 NO CONTENT``
```

▼ response 예시

```
HTTP/1.1 204 NO CONTENT
```

▼ ErrorCode (임시)

```
HTTP/1.1 400 BAD REQUEST
비밀번호가 일치하지 않습니다.
HTTP/1.1 401 UNAUTHORIZED
로그인이 필요한 서비스입니다.
```

```
HTTP/1.1 403 FORBIDDEN
접근 권한이 없습니다.
```

탭 공개여부 설정

변경

endpoint

```
PUT /apis/{homepee-id}/settings/tabs HTTP/1.1
HOST localhost:8080
Authorization: Bearer {{access_token}}
Content-Type: application/json

// 공개여부를 체크박스를 이용해서 설정하고

// 적용을 통해서 한꺼번에 업데이트 하는 방식이라 가정

{
    "tabs":[
        {
            "id": number,
            "type": "BOARD" | "ALBUM" | "GUEST",
            "visible": boolean
        }
    ]
}
HTTP/1.1 204 NO CONTENT
```

▼ request 예시

```
]
```

▼ response 예시

HTTP/1.1 204 NO CONTENT

▼ ErrorCode (임시)

HTTP/1.1 400 BAD REQUEST 요청을 처리하는 데 실패했습니다.

HTTP/1.1 401 UNAUTHORIZED 로그인이 필요한 서비스입니다.

HTTP/1.1 403 FORBIDDEN 접근 권한이 없습니다.