

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA

DIPLOMOVÁ PRÁCA

JOZEF MRKVA

Názov práce

Podnázov práce (ak existuje)

Vedúci práce: Titul, vedúci práce

Evidenčné číslo: Evidenčné číslo práce

Žilina, 2019

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA

DIPLOMOVÁ PRÁCA

JOZEF MRKVA

Názov práce

Podnázov práce (ak existuje)

Študijný program: Riadenie procesov

Študijný odbor: 5.2.14 Automatizácia

Školiace pracovisko: Žilinská univerzita v Žiline,

Elektrotechnická fakulta,

Katedra riadiacich a informačných systémov

Vedúci práce: Titul, vedúci práce

Konzultant: Titul, konzultant práce

Žilina, 2019

Namiesto tejto strany treba vložiť zadanie
záverečnej práce!

Do elektronickej verzie práce vložte
oskenované podpísané zadanie záverečnej
práce, napr. vo formáte pdf alebo ako
obrázok zväčšený na celú veľkosť papiera.

Podakovanie

Podakovanie nie je povinné. Ak nemá byť zahrnuté, stačí túto časť zakomentovať.

Abstrakt

Abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu a v závere abstraktu sa charakterizuje splnenie cieľa, výsledky a význam celej práce. Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov.

Kľúčové slová: Vložte minimálne 4 kľúčové slová výstižne charakterizujúce spracovaný tému.

Abstract

In this place insert the text of the abstract in English or another foreign language. Sem vložte text abstraktu v angličtine, prípadne v inom cudzom jazyku.

Keywords: Insert the minimum of 4 keywords that accurately characterize your topic.

OBSAH

Zoznam skratiek	viii
Slovník pojmov	ix
1 Úvod	1
2 Postup práce so šablónou	2
2.1 Štruktúra šablóny	2
2.2 Metadáta dokumentu	3
2.3 Kompilácia dokumentu	3
2.3.1 Cloudové riešenie – služba Overleaf	3
2.3.2 Lokálna inštalácia – balík TeXLive	4
2.4 Encxvlnaa správne zalamovanie	4
2.4.1 Aktivácia enctex-u pre užívateľa	5
2.4.2 Aktivácia enctex-u pre celý systém	5
2.4.3 Overleafa enctex	5
2.5 Includeonly	5
3 Základy písania v LaTeX-u	7
3.1 Členenie textu	7
3.1.1 Subsection	7
3.1.2 Odkazy na kapitoly	8

3.1.3	Skrátené názvy	9
3.2	Vkladanie obrázkov	9
3.2.1	Viacero obrázkov vedľa seba	10
3.2.2	Podobrázky	11
3.2.3	Vektorové a rastrové obrázky	11
3.2.4	Obrázky obtekané textom	12
3.2.5	Obrázky v landscape režime	12
3.2.6	Zachovanie polohy obrázku	13
3.3	Tabuľky	13
3.4	Zoznam obrázkova tabuliek	15
3.5	Skratky a slovník pojmov	16
3.6	Rovnice	16
3.6.1	Odseky pokračujúce za rovnicou	17
3.6.2	Viacero rovníc pod sebou	17
3.7	Úvodzovky	18
3.8	Zoznamy	18
3.8.1	Číslované zoznamy	19
3.8.2	Nečíslované zoznamy	19
3.8.3	Viacstĺpcové zoznamy	19
3.8.4	Inline zoznamy	20
3.9	Poznámky pod čiarou	20
3.10	Algoritmy	20
3.10.1	Pseudokód	20
3.10.2	Zdrojový kód	21
3.11	TODO poznámky	23

4	Ako citovať	24
4.1	Príkaz cite	24
4.2	Parafrázya doslovné citácie	25
4.2.1	Doslovné citáciiev preklade	25
4.3	Dlhšie parafrázovanie	26
4.4	Príklady BibTex položiek	26
4.4.1	Knižná publikácia	27
4.4.2	Kapitolav knihe	28
4.4.3	Príspevokv zborníku	29
4.4.4	Článokv časopise	29
4.4.5	Časopis ako celok	30
4.4.6	Záverečná práca	30
4.4.7	Technická/výskumná správa	31
4.4.8	Elektronický zdroj	31
4.5	Nástroj JabRef	32
5	Typografia dokumentu	33
5.1	Štýl dokumentu	33
5.1.1	Štýlovanie odsekov	33
5.1.2	Štýlovanie strán	33
5.2	Typografické zásady	34
5.2.1	Spojovníky a pomlčky	34
5.2.2	Písanie medzier	34
5.2.3	Viacero nadpisov za sebou	35
	Prílohová časť	37

ZOZNAM OBRÁZKOV

3.1	Logo elektrotechnickej fakulty.	10
3.2	Prvý obrázok.	11
3.3	Druhý obrázok.	11
3.4	Ilustrácia: Pareto dominancia a Pareto front.	12
3.5	Logo elektrotechnickej fakulty.	13
3.6	Obzvlášť veľký a široký obrázok.	14
4.1	Grafické rozhranie aplikácie JabRef.	32

ZOZNAM TABULIEK

3.1	Príklad jednoduchej tabuľky.	15
-----	--------------------------------------	----

ZOZNAM SKRATIEK

ANN umelá neurónová sieť (angl. artificial neural network), s. 16

SLOVNÍK POJMOV

Slovník pojmov: Slovník pojmov je nepovinný. Na jeho odstránenie stačí zmazať všetky zadané pojmy v súbore `modules/abbterms.tex`.

Triedenie: Pojmy v slovníku sa automaticky triedia podľa abecedy. Ale pozor: triedenie sa deje prvého argumentu makra `DeclareAcronym` – nie podľa poľa `short`.

Viskozita: Fyzikálna veličina, miera odporu tekutiny deformovať sa pod vplyvom šmykových (tangenciálnych) napätí. Preja-

vuje sa vnútorným trením.

Zhlukovanie: Trieda metód strojového učenia, ktoré v daných dátach hľadajú zhluky.

Hierarchické zhľukovanie

Metódy zhľukovania, kde rozdelenie do zhľukov má hierarchickú štruktúru.

Fuzzy c-means zhľukovanie

Verzia algoritmu k-means pre fuzzy zhľukovanie.

1 | Úvod

V úvode autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je predmetom záverečnej práce a oboznamuje čitateľa s významom, cieľmi a zámermi práce. Autor v úvode zdôrazňuje, prečo je práca dôležitá a prečo sa rozhodol spracovať danú tému.

2 | POSTUP PRÁCE SO ŠABLÓNOU

Šablóna pre LaTeX obsahuje všetko potrebné na vygenerovanie PDF verzie záverečnej práce v predpísanom formáte. Ako ju teda použiť? Všetky základné informácie potrebné na prácu s ňou predstavíme v tejto kapitole. Diskusiu začneme tým, ako je šablóna štruktúrovaná. Potom zhrnieme ako vyplniť potrebné metadáta o dokumente a ako písať obsah jadra práce. Následne prejdeme k tomu, aké softvérové prostredie je potrebné, aby sme dokázali prácu skompilovať do podoby finálneho PDF dokumentu.

2.1 Štruktúra šablóny

Dokumenty pre LaTeX sa skladajú z viacerých súborov, ktoré nie sú zabalené do jedného archívu ako to býva pri dokumentoch pre Microsoft Word, LibreOffice alebo pre podobné softvérové produkty. Podobajú sa viac na zdrojové kódy programu než na klasický dokument.

Naša šablóna má nasledujúcu štruktúru:

- Súbor **main.tex** je hlavným súborom šablóny. Definujú sa v ňom základné metadáta dokumentu a include-ujú sa z neho súbory jednotlivých kapitol.
- Jednotlivé kapitoly dokumentu sú v osobitných súboroch. Názvy súborov u nás začínajú predponou **kap_** – čisto kvôli prehľadnosti.
- Bibliografické údaje o citovaných publikáciách sú v špeciálnom BibTeX súbore s názvom **bibliography.bib**.
- Súbory **iso.bbx**, **iso-fullcite.cbx**, **iso-numeric.bbx**, **iso-numeric.cbx** a **slovak.lbx** definujú citačný štýl.
- Súbor **style.sty** definuje štýl dokumentu a niektoré pomocné makrá, ktoré používame.
- Súbor **makepdf.sh** je pomocný skript, ktorý ukazuje ako možno vykompilovať dokument z príkazového riadku. Vykompilevaný dokument aj pomocné súbory sa kvôli

prehľadnosti ukladajú do pomocného priečinka `auxfiles` – inak by sa miešali so zdrojovými súbormi.

Používame nasledujúce podadresáre:

- **images** – obsahuje obrázky,
- **listings** – obsahuje zdrojové kódy,
- **modules** – obsahuje pomocné súbory, prípadne celé strany, ktoré treba niekam vložiť.

Súbor `modules/abbterms.tex` obsahuje databázu pojmov a skratiek – viac informácií o ňom možno nájsť v časti 3.5.

2.2 Metadáta o dokumente

V súbore `main.tex` sa definujú rôzne metadáta dokumentu – na prvom mieste meno autora a názov práce, ale aj abstrakt, anotácia, dátum odovzdania práce a pod. Keď sa všetky tieto informácie vyplnia, automaticky sa z nich vygeneruje titulná strana, anotačný záznam atď.

2.3 Kompilácia dokumentu

Pri kompilácii dokumentu môžeme postupovať dvojako – buď použijeme lokálnu inštaláciu LaTeX-u alebo zvolíme cloudové riešenie a na dokumente budeme pracovať nie lokálne, ale prostredníctvom webového rozhrania. Začnime druhou možnosťou – keďže tá si nevyžaduje lokálnu inštaláciu žiadneho softvéru.

2.3.1 Cloudové riešenie – služba Overleaf

Jednou možnosťou pri kompilácii LaTeX-ových dokumentov je použiť cloudové riešenie – napríklad služby Overleaf: overleaf.com. Po registrácii dostane užívateľ k dispozícii priestor kam môže uploadovať svoje dokumenty, pracovať na nich, kompilovať ich do formátu PDF atď. Služba Overleaf umožňuje aj vytváranie rôznych verzií dokumentu a má rozhranie pre git. Hlavnou výhodou cloudového riešenia však je, že lokálne nie je potrebné nič inštalovať. Na druhej strane, naša skúsenosť je, že kompilácia pomocou služby Overleaf trvá pomerne dlho.

Limitovaný počet súborov

Jedným dosť nepríjemným obmedzením služby Overleaf (iné analogické služby sú na tom podobne) je limit na počet súborov v projekte. V neplatenej verzii služby je to 50, čo je veľmi nízky počet, ak vezmeme do úvahy, že napríklad každý obrázok je v osobitnom súbore. Aj v najvyššej verzii služby je možné v tom istom projekte mať len 1000 súborov, čo v prípade rozsiahlejších publikácií nemusí ani zďaleka stačiť.

2.3.2 Lokálna inštalácia – balík TeXLive

Ďalšou možnosťou je použiť lokálnu inštaláciu LaTeX-u. Nevýhodou je, že inštalácie bývajú pomerne veľké a sťahujú sa po jednotlivých balíčkoch, čo zvykne trvať dosť dlho. Výhodou je, že lokálna inštalácia je lepšie konfigurovateľná a neaplikujú sa v nej podobné obmedzenia ako v prípade služby Overleaf – napr. obmedzenie na počet súborov.

Jednou z populárnych distribúcií LaTeX-u je distribúcia TeX Live. Na Linux-e je ju typicky možné nájsť v balíčkovom systéme. Na Windows-e je možné zase použiť jednoduchý grafický inštalátor, ktorý možno stiahnuť na tug.org/texlive/.

2.4 Encxvlna a správne zalamovanie

Slovenská typografia je charakteristická jednou mierne excentrickou požiadavkou – že niektoré predložky a spojky nesmú byť na konci riadku. Ak sa tam vyskytnú, musia sa už zalomiť do nasledujúceho riadku. Na realizáciu tejto funkcionality v LaTeX-u je potrebné použiť balíček `encxvlna`. Drobná komplikácia spočíva v tom, že tento balíček vyžaduje aktiváciu systému `enctex`.

V inštalácii TeXLive je možné `enctex` aktivovať buď pre užívateľa alebo pre celý systém. V oboch prípadoch je na to potrebné vytvoriť súbor s názvom `fmtutil.cnf`, ktorý bude obsahovať:

```
pdflatex pdftex language.dat -enc -translate-file=cp227.tcx *pdflatex.ini
```

Kľúčová je časť `-enc`, ktorá hovorí, že sa má povoliť `enctex`.

2.4.1 Aktivácia `enctex-u` pre užívateľa

V prípade aktivácie pre užívateľa je súbor `fmtutil.cnf` potrebné umiestniť do domovského adresára užívateľa, na cestu `texmf/web2c`.

Následne treba z príkazového riadku spustiť príkaz:

```
fmtutil -user --all
```

ktorý nanovo prekompiluje užívateľské LaTeX formáty tak, že príkaz `pdflatex` bude mať aktivovaný `enctex`.

2.4.2 Aktivácia `enctex-u` pre celý systém

V prípade aktivácie pre celý systém sa súbor `fmtutil.cnf` umiestni do adresára LaTeXovej inštalácie, na cestu `texmf-local/web2c`. Následne je znovu potrebné prekompilovať LaTeX formáty, lenže systémové. Používa sa na to príkaz:

```
fmtutil -sys --all
```

Keďže príkaz modifikuje systémovú inštaláciu, môže byť potrebné spustiť ho s administrátorskými privilégiami. Napr. na Ubuntu sa to dosiahne pomocou príkazu `sudo`.

2.4.3 Overleaf a `enctex`

V systéme Overleaf nie je `enctex` možné aktivovať – preto na kompiláciu dokumentu je potrebné zakomentovať riadok `\usepackage{encxvlna}` v `main.tex`.

2.5 Includeonly

V prípade rozsiahlejšieho dokumentu môže kompilácia do PDF trvať neprimerane dlho. Preto je užitočné niekedy dokument prestaviť tak, aby sa generovala len nejaká jeho menšia časť – typicky jedna kapitola. To by však mohlo poškodiť odkazy na iné kapitoly, zmeniť číslovanie strán a pod. – takže vygenerovaná kapitola by vyzerala inak než bude vyzeráť vo finálnom texte.

Preto existuje prostredie `includeonly`, v rámci ktorého sa dá zdefinovať, z ktorých `.tex` súborov vložených pomocou makra `include` sa má aktuálne generovať. Pomocné súbory vygenerované z ostatných `.tex` súborov sú však stále k dispozícii a preto sa dajú čísla strán, odkazy a všetko ostatné v aktuálnom PDF realizovať korektne – presne v takom tvare, ako to bude aj vo finálnej verzii.

Prostredie `includeonly` je už pripravené v súbore `main.tex` – stačí ho odkomentovať a vložiť názvy tých súborov, z ktorých sa má aktuálne generovať PDF.

3 | ZÁKLADY PÍSANIA V L^AT_EX-U

V tejto časti ukážeme ako sa v L^AT_EX-u realizujú niektoré základné operácie ako je napr. členenie textu do kapitol a podkapitol, vkladanie obrázkov, tabuliek, rovníc, či listingov zdrojových kódov a pod.

3.1 Členenie textu

Členenie textu na kapitoly, podkapitoly a menšie sekcie sa v L^AT_EX-u realizuje pomocou nasledujúcich príkazov:

- `\chapter{názov}`: nadpis 1. úrovne.
- `\section{názov}`: nadpis 2. úrovne.
- `\subsection{názov}`: nadpis 3. úrovne.
- `\subsubsection{názov}`: nadpis 4. úrovne.
- `\paragraph{názov}`: nadpis odseku.

Ukážka toho, ako sa jednotlivé typy kapitol zobrazujú, nasleduje nižšie.

3.1.1 Subsection

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna

dictum turpis accumsan semper.

Subsubsection

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Paragraph Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

3.1.2 Odkazy na kapitoly

Aby sa na kapitoly dalo odkazovať, treba pod nadpis kapitoly vložiť návesť na ňu pomocou makra label, napr.:

- 1 \section{Členenie textu}
- 2 \label{sec:clenenie_textu}

Časť sec: nie je povinná – je však dobrým zvykom návestia označovať podľa toho, na čo odkazujú: napr. sec pre kapitoly, fig pre obrázky, eq pre rovnice a pod.

Samotné odkazy sa potom generujú pomocou makra ref takto:

```
1 \ref{sec:clenenie_textu}
```

Odkaz na kapitolu o členení textu by teda vyzeral nasledovne: 3.1. V PDF verzii dokumentu sú odkazy vybavené aj hypertextovými prepojeniami. Tie sú v texte označené farebnými rámčekmi. V tlačenej verzii sa rámčeky prirodzene nezobrazujú.

3.1.3 Skrátené názvy

V prípade, že názov kapitoly alebo inej sekcie textu je príliš dlhý na to, aby sa korektne zobrazoval povedzme v záhlaví strany alebo v obsahu práce, dá sa okrem hlavného názvu špecifikovať aj skrátený názov, ktorý sa použije práve na tieto účely. Špecifikuje sa pomocou nepovinného parametra, ktorý sa uzatvorí do hranatých zátvoriek, napr.:

```
1 \chapter[Skrátený nadpis kapitoly]{Nepříjemne dlhý a ťažko zobraziteľný nadpis kapitoly,  
    ktorý sa naozaj nikam nezmestí bez toho, aby sa mu vyhradila osobitná strana}
```

3.2 Vkládanie obrázkov

Vkládanie obrázkov sa dá realizovať pomocou prostredia figure nasledovne:

```
1 \begin{figure}  
2 \centering  
3 \includegraphics[width=5cm]{logo}  
4 \caption{Logo elektrotechnickej fakulty.}  
5 \label{fig:obrazok}  
6 \end{figure}
```

Výsledok ilustruje Obr. 3.1. Pozícia obrázka sa určí automaticky – typicky je snaha obrázky umiestniť buď do vrchnej alebo do spodnej časti strany, t.j. nie doprostred textu. V prípade, že to nie je možné (napr. obrázok je príliš veľký), môže byť obrázok umiestnený aj na osobitnú stranu. Umiestnenie obrázkov je možné ovplyvniť použitím nepovinného parametra – viac o tom je možné pozrieť v návode [1].

Odkazovanie sa na obrázky sa realizuje pomocou značky uvedenej vo vnútri makra label.

V tomto prípade ide o značku fig:obrazok. Odkaz na obrázok zapíšeme teda ako:

```
1 \figurename~\ref{fig:obrazok}
```

kde makro \figurename vracia názov popiskov obrázkov v aktuálnom jazyku (u nás je to Obr.) a \ref{fig:obrazok} generuje samotný odkaz. Vlnovka ~ označuje nezalomiteľnú medzeru.



Obr. 3.1: Logo elektrotechnickej fakulty.

3.2.1 Viacero obrázkov vedľa seba

Niekedy – ak jednotlivé obrázky nezaberajú priveľa miesta – je užitočné uložiť ich aj viacero vedľa seba. Dá sa to doceliť pomocou prostredia `minipage` napríklad nasledovne:


```

1 \begin{figure}
2 \centering
3 \begin{minipage}[b]{0.58\textwidth}
4 \centering
5 \includegraphics[width=\textwidth]{jabref}
6 \caption{Prvý obrázok.}
7 \label{fig:mini1}
8 \end{minipage}\quad
9 \begin{minipage}[b]{0.38\textwidth}
10 \centering
11 \includegraphics[width=\textwidth]{logo}
12 \caption{Druhý obrázok.}
13 \label{fig:mini2}
14 \end{minipage}
15 \end{figure}

```

Výsledkom je viacero obrázkov uložených vedľa seba, ako to ukazujú Obr. 3.2 a Obr. 3.3.

Ako vidno, do toho istého `figure` prostredia sme vložili dve `minipage` prostredia – jedno pre každý obrázok. Povinným argumentom `minipage` prostredia je jeho šírka – časť strany sme nechali jednému a časť druhému obrázku a nejaké miesto sme vynechali aj pre medzeru medzi nimi. Nepovinným argumentom, ktorý sa uvádza v hranatých zátvorkách, je ako majú byť obrázky voči sebe vertikálne zarovnané. My sme zvolili možnosť `[b]`, t.j. majú byť zarovnané spodnou časťou.



Obr. 3.2: Prvý obrázok.



Obr. 3.3: Druhý obrázok.

3.2.2 Podobrážky

Obdobným spôsobom sa dajú vkladať podobrážky – ibaže namiesto prostredia minipage sa použije prostredie subfigure. Príklad nasleduje tu:

```


1 \begin{figure}
2 \centering
3 \begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
4 \centering
5 \includegraphics[width=6.5cm]{pareto_dominance}
6 \caption{Pareto dominancia.}
7 \label{fig:subfig1}
8 \end{subfigure}~
9 \begin{subfigure}[c]{0.5\textwidth}
10 \centering
11 \includegraphics[width=6.5cm]{pareto_front}
12 \caption{Pareto front.}
13 \label{fig:subfig2}
14 \end{subfigure}
15 \caption{Ilustrácia: Pareto dominancia a Pareto front.}
16 \label{fig:fig_with_subfigs}
17 \end{figure}

```

Ako vidno na Obr. 3.4, obrázok má jeden spoločný popisok a takisto každý z podobrážkov má popisok, na ktorý sa dá odkazovať, napr. Obr. 3.4a.

3.2.3 Vektorové a rastrové obrázky

Vkladané obrázky by – podľa možnosti – mali mať vektorový formát. Platí to najmä v prípade schém, diagramov a pod. Rastrový formát obrázkov je prípustný v prípade, že ide o fotografie, screenshot-y alebo iné typy obrazového materiálu, ktoré majú prirodzene rastrovú



Obr. 3.4: Ilustrácia: Pareto dominancia a Pareto front.

formu. Rastrová forma je takisto vhodná v prípade nadštandardne zložitých obrázkov, ktorých vykresľovanie z vektorového formátu by pri zobrazovaní trvalo príliš dlho.

Najvhodnejšie formáty obrázkov pri použití v LaTeX-u sú zrejme eps a pdf. Existuje viacero dobrých nástrojov na tvorbu kvalitných vektorových obrázkov. Zdarma je k dispozícii napríklad nástroj Inkscape: inkscape.org. Na editovanie rastrových obrázkov je zase možné použiť napríklad GIMP: gimp.org.

3.2.4 Obrázky obtekané textom

V odborných prácach sa spravidla nepoužívajú obrázky obtekané textom – ich používanie neodporúčame ani v záverečnej práci. Navyše v LaTeX-u sa obtekanie dosahuje pomocou prostredia `wrapfigure`, ktoré je málo robustné a často spôsobuje nesprávne zalomenie textu a pod.

3.2.5 Obrázky v landscape režime

V prípade, že je potrebné vložiť obzvlášť veľký a široký obrázok (ktorý by nebol dostatočne čitateľný v zmenšenej podobe), je možné zobraziť ho na osobitnej strane v landscape režime. Používa sa na to prostredie `sidewaysfigure`, napr.:


```

1 \begin{sidewaysfigure}[p]
2 \centering
3 \includegraphics[width=23cm]{wide_figure}
4 \caption{Obzvlášť veľký a široký obrázok.}
5 \end{sidewaysfigure}

```

Výsledok vidno na Obr. 3.6. Pre tabuľky existuje obdobné prostredie `sidewaystable`.

3.2.6 Zachovanie polohy obrázku

Niekedy je potrebné zabezpečiť aby sa obrázok v texte zobrazil na predom určenom mieste, napr. medzi dvoma časťami práce, ktoré s ním súvisia. Niektoré možnosti polohovania obrázka sú napr.: na mieste kde sa nachádza v zdrojovom kóde [h], na vrchnej [t] alebo na spodnej [b] časti strany.

Toto je text, ktorý súvisí s Obr. 3.5 nižšie.



Obr. 3.5: Logo elektrotechnickej fakulty.

Toto je text, ktorý súvisí s Obr. 3.5 vyššie. Umiestnenie obrázka bolo dosiahnuté pomocou:


```

1 \begin{figure}[h]
2 \centering
3 \includegraphics[width=5cm]{logo}
4 \caption{Logo elektrotechnickej fakulty.}
5 \label{fig:obrazok2}
6 \end{figure}

```

3.3 Tabuľky

Ďalší prvok, ktorý bude obsahovať väčšina záverečných prác, sú tabuľky. Vzhľadom na to, že tvorba tabuliek v LaTeX-u je pomerne komplikovaná, nebudeme sa na tomto mieste zaoberať všetkými detailami – uvedieme len niekoľko základných ukážok. Iné príklady je možné nájsť povedzme v [2].



Obr. 3.6: Obzvlášť velký a široký obrázok.

Tab. 3.1: Príklad jednoduchej tabuľky.

č. 1	č. 2	č. 3
1	2	3
11	22	33
111	222	333

Začnime jednoduchým príkladom: Tab. 3.1. Túto tabuľku je možné vygenerovať pomocou nasledujúceho kódu:

```

1 \begin{table}
2 \centering
3 \caption{Príklad jednoduchej tabuľky.}
4 \label{tab:priklad}
5 \begin{tabular}{|l|c|r|}
6 \hline
7 \textbf{č. 1} & \textbf{č. 2} & \textbf{č. 3} \\
8 \hline
9 1 & 2 & 3 \\
10 11 & 22 & 33 \\
11 111 & 222 & 333 \\
12 \hline
13 \end{tabular}
14 \end{table}

```

Odkaz na tabuľku sa píše v tvare:

```
1 \tablename~\ref{tab:priklad}
```

Ako vidno, celá tabuľka je obalená do prostredia `table`. Toto prostredie je plávajúce – čiže podobne ako v prípade obrázkov sa mu pozícia určuje automaticky. Samotné jadro tabuľky sa tvorí pomocou prostredia `tabular`. Jeho prvým argumentom je formátovanie stĺpcov. Pre každý stĺpec tabuľky tu vystupuje jedno písmenko, ktoré určuje zarovnanie (`l` – doľava, `c` – na stred, `r` – doprava). Zvislé čiary medzi stĺpcami znamenajú zvislé orámovanie.

Samotné riadky tabuľky sa vpisujú do vnútra prostredia `tabular`. Jednotlivé bunky sú od seba oddelené ampersandmi `&` a každý riadok je ukončený značkou `\\`. Horizontálne orámovanie sa dá vložiť pomocou príkazu `\hline`.

3.4 Zoznam obrázkov a tabuliek

Zoznam obrázkov a tabuliek sa v našej šablóne generuje automaticky. Obsahuje len obrázky/tabuľky, ktoré majú popisky. Vygeneruje sa len v tom prípade, že dokument naozaj nejaký obrázok/tabuľku obsahuje.

3.5 Skratky a slovník pojmov

Práca má obsahovať zoznam skratiek a (nepovinne) slovník pojmov. Oba sa dajú generovať automaticky. Význam skratky sa najprv definuje v súbore `modules/abbterms.tex`. V texte sa skratka následne obalí do makra `ac`. Výsledkom je, že každá označená skratka obsahuje hypertextový odkaz na svoju definíciu v zozname skratiek a takisto, že do zoznamu skratiek pribudne číslo strany, na ktorej sa skratka použila.

Zmysel skratky je okrem toho potrebné vysvetliť v texte na tom mieste, kde sa prvýkrát používa – nestačí len uviesť vysvetlenie v zozname skratiek. Napr. pri prvom použití povieme: umelá neurónová sieť (angl. artificial neural network; ANN). Pri ďalšom použití stačí už len ANN.

Obsah slovníka pojmov sa takisto vyplní v súbore `modules/abbterms.tex`, ale na pojmy sa nie je potrebné odkazovať z textu. V slovníku budú automaticky všetky zadané pojmy.

3.6 Rovnice

LaTeX má osobitne dobrú podporu pre sádzanie matematických výrazov, vkladanie rovníc s automatickým číslovaním a pod. Vkladanie rovníc je veľmi jednoduché a rýchle – akonáhle sa užívateľ naučí základy syntaxe, ktorá je potrebná na ich zápis.

Matematické symboly a vzorce, ktoré majú byť súčasťou bežného textu sa označujú párom dolárov a zobrazujú sa nasledovne: $x^2 + \alpha$. Tento odsek by sa teda dal zapísať nasledujúcim spôsobom:

- 1 Matematické symboly a vzorce, ktoré majú byť súčasťou bežného
- 2 textu sa označujú párom dolárov a zobrazujú sa nasledovne: `$x^2 + \alpha$`.
- 3 Tento odsek by sa teda dal zapísať nasledujúcim spôsobom:

Rovnice, ktoré sa majú zobrazovať osobitne, mimo riadku a majú byť číslované, sa dajú vložiť pomocou prostredia `equation`. Vyzerajú nasledovne:

$$x^2 + \alpha, \tag{3.1}$$

kde x je premenná a α je konštanta.

Ak do rovnice vložíme návestie pomocou príkazu `label`, napr.:

```

1 \begin{equation}
2 x^2 + \alpha,
3 \label{eq:dolezita_rovnica}
4 \end{equation}

```

môžeme sa na rovnicu odkázať z textu pomocou príkazu `\eqref`, t.j.:

```

1 Odkaz na rovnicu \eqref{eq:dolezita_rovnica} z textu.

```

Výsledný odkaz sa zobrazí nasledovne: Odkaz na rovnicu (3.1) z textu.

3.6.1 Odseky pokračujúce za rovnicou

Všimnite si, že text nasledujúci za rovnicou nie je odsadený. Nejde totiž o nový odsek, ale o pokračovanie predošlého odseku – dokonca o pokračovanie tej istej vety. Ak má LaTeX text interpretovať takto, nesmie sa za prostredím `equation` vynechať nový riadok, t.j. kód bude vyzeráť takto:

```

1 Rovnice, ktoré sa majú zobrazovať osobitne, mimo riadku a majú byť číslované, sa dajú
  vložiť pomocou prostredia \texttt{equation}. Vyzerajú nasledovne:
2 \begin{equation}
3 x^2 + \alpha,
4 \end{equation}
5 kde  $x$  je premenná a  $\alpha$  je konštanta.

```

Keby sa nový riadok vynechal, bude LaTeX text za rovnicou interpretovať už ako nový odsek a výsledok bude nasledovný:

$$x^2 + \alpha, \tag{3.2}$$

kde x je premenná a α je konštanta.

3.6.2 Viacero rovníc pod sebou

LaTeX poskytuje aj dobré nástroje na zobrazovanie viacerých rovníc pod sebou. Je ich možné zobrazíť buď centrované – pomocou prostredia `gather` – alebo zarovnané – pomocou prostredia `align`.

Centrované rovnice môžu vyzeráť nasledovne:

$$x = 2a - 3b \tag{3.3}$$

$$y = x^2. \tag{3.4}$$

Kód potrebný na ich zobrazenie vyzerá takto:

```

1 \begin{gather}
2 x = 2a - 3b \\
3 y = x^2.
4 \end{gather}

```

Zarovnané rovnice môžu zase vyzeráť napríklad takto:

$$x = 2a - 3b \quad (3.5)$$

$$y = x^2. \quad (3.6)$$

Kód potrebný na ich zobrazenie vyzerá nasledovne:

```

1 \begin{align}
2 x &= 2a - 3b \\
3 y &= x^2.
4 \end{align}

```

Alternatívne sa dajú použiť prostredia `gathered` a `aligned` – ide o alternatívy, ktoré sa používajú zvnútra prostredia `equation`. Rovnica sa potom správa ako jeden celok a má len jedno spoločné číslovanie. Číslovanie sa dá potlačiť pre jednotlivé riadky rovnice aj použitím makra `\notag`.

3.7 Úvodzovky

Vzhľadom na to, že v každom jazyku sa úvodzovky zapisujú trochu inak, obsahuje LaTeX makro `enquote` (z balíčka `csquotes`), ktoré správnu formu úvodzoviek pre daný jazyk generuje. Text, ktorý má byť v úvodzovkách sa teda obalí do makra `enquote` takto:

```
1 \enquote{Text v úvodzovkách}
```

Výsledok môže vyzeráť napríklad nasledovne: „Text v úvodzovkách“. Úvodzovky majú viacero úrovní, takže makro `enquote` môže byť aj vnorené, napr.: „Text vo vonkajších úvodzovkách, ,text vo vnútorných úvodzovkách.“

Mnohé LaTeX-ové editory majú pre `enquote` vstavanú podporu, takže priamo pri písaní vkladajú namiesto úvodzoviek rovno toto makro.

3.8 Zoznamy

Ďalej treba vedieť, ako sa v LaTeX-u zapisujú zoznamy. Existuje ich niekoľko typov – na prvom mieste ide o číslované a nečíslované zoznamy – ale v tejto podkapitole sa pozrieme aj na niektoré ďalšie.

3.8.1 Číslované zoznamy

Číslované zoznamy sa vytvárajú pomocou prostredia `enumerate`, napr.:

```
1 \begin{enumerate}
2 \item položka,
3 \item položka,
4 \item položka.
5 \end{enumerate}
```

Zoznam sa zobrazí nasledovne:

1. položka,
2. položka,
3. položka.

3.8.2 Nečíslované zoznamy

Úplne obdobne sa vytvárajú nečíslované zoznamy – ibaže sa použije prostredie `itemize`.

Výsledok môže vyzeráť nasledovne:

- položka,
- položka,
- položka.

3.8.3 Viacstĺpcové zoznamy

V prípade, že zoznam obsahuje viacero položiek, ktoré v horizontálnom smere nezaberajú veľa miesta, môže byť lepšie usporiadať ich do viacerých stĺpcov. V tom prípade sa dá celý

zoznam obaliť do prostredia `multicols` nasledujúcim spôsobom:

```
1 \begin{multicols}{2}
2 \begin{itemize}
3 \item položka,
4 \item položka,
5 \item položka,
6 \item položka,
7 \item položka,
8 \item položka.
9 \end{itemize}
10 \end{multicols}
```

Výsledný zoznam bude mať teraz dva stĺpce:

- položka,
- položka,
- položka,
- položka,
- položka.

3.8.4 Inline zoznamy

V rámci šablóny definujeme aj zoznam `inlinelist`, ktorý sa zobrazuje inline – t.j. vo vnútri riadku, napr.: *(a)* položka, *(b)* položka, *(c)* položka.

3.9 Poznámky pod čiarou

Poznámky pod čiarou možno vložiť pomocou príkazu `footnote`, napr.¹:

```
1 \footnote{Poznámka pod čiarou.}
```

Eventuálne je možné pomocou príkazu `footnotemark` označiť miesto, ku ktorému poznámka patrí a nižšie pomocou príkazu `footnotetext` definovať jej obsah – to je užitočné najmä v prípade dlhších poznámok.

3.10 Algoritmy

Algoritmy je možné do práce vkladať buď v podobe pseudokódu, v podobe vývojového diagramu alebo v podobe konkrétneho zdrojového kódu. Vývojové diagramy sa prirodzene vkladajú ako klasické obrázky. Zvyšnými dvomi typmi zobrazenia sa budeme zaoberať v tejto podkapitole.

3.10.1 Pseudokód

Začneme pseudokódom. Pre LaTeX existuje viacero balíčkov na sádzanie pseudokódov. Dobré výsledky možno dosiahnuť napr. pomocou balíčka `algorithm2e`, ktorý je už includeovaný do šablóny. Pseudokód možno pomocou neho zapísať napríklad nasledovne:

¹Poznámka pod čiarou.


```

1 \begin{algorithm}
2   Zvoliť počiatočné hodnoty pre parametre:  $a_0, c_0$ ;
3   \For{$k = 1$ \text{ až } pocet\_krokov}{
4
5      $\Delta_a \leftarrow 0$ ;  $\Delta_c \leftarrow 0$ ;
6
7     \ForEach{$(x, d) \in P$}{
8        $\Delta_a \leftarrow \Delta_a - \gamma$ 
9        $\frac{\partial E(x, d, a_{k-1}, c_{k-1})}{\partial a}$ ;
10       $\Delta_c \leftarrow \Delta_c - \gamma$ 
11       $\frac{\partial E(x, d, a_{k-1}, c_{k-1})}{\partial c}$ ;
12    }
13
14     $a_k = a_{k-1} + \Delta_a$ ;
15     $c_k = c_{k-1} + \Delta_c$ ;
16  }
17  \caption{Príklad pseudokódu.}
18  \label{alg:graddesc_iterative}
19  \end{algorithm}

```

Výsledný pseudokód ukazuje Alg. 1. Na pseudokódy sa odkazujeme pomocou kódu v tvare `\algorithmname~\ref{alg:pseudocode}`.

Alg. 1: Príklad pseudokódu.

```

1   Zvoliť počiatočné hodnoty pre parametre:  $a_0, c_0$ ;
2   for  $k = 1$  až  $pocet\_krokov$  do
3      $\Delta_a \leftarrow 0$ ;  $\Delta_c \leftarrow 0$ ;
4     foreach  $(x, d) \in P$  do
5        $\Delta_a \leftarrow \Delta_a - \gamma \frac{\partial E(x, d, a_{k-1}, c_{k-1})}{\partial a}$ ;
6        $\Delta_c \leftarrow \Delta_c - \gamma \frac{\partial E(x, d, a_{k-1}, c_{k-1})}{\partial c}$ ;
7     end
8      $a_k = a_{k-1} + \Delta_a$ ;
9      $c_k = c_{k-1} + \Delta_c$ ;
10  end

```

3.10.2 Zdrojový kód

Ak chceme vložiť zdrojový kód priamo, dá sa použiť prostredie `code` alebo `inlinecode` vstavané do šablóny. Ak vkladáme kratší zdrojový kód, ktorý nie je uložený v osobitnom súbore, ale ho budeme písať priamo do dokumentu, použijeme prostredie `inlinecode`, napr.:

```

\begin{inlinecode}[label={lst:inline_code},
caption={Príklad krátkeho zdrojového kódu.}]{python}

def power(x):

```

```

        return x ** 2
\end{inlinecode}

```

Ako vidno, aby sa správne zvýraznila syntax, je potrebné zadať, v akom jazyku je kód napísaný. Ak sa syntax zvýrazňovať nemá, namiesto označenia jazyka sa napíše text. Argumenty v hranatých zátvorkách sú nepovinné. Ak zdrojový kód nemá mať titulok, stačí jednoducho vynechať nepovinný parameter caption.

Zdrojový kód sa zobrazí ako to vidno na Lst. 1. Na zdrojové kódy sa odkazujeme pomocou zápisu v tvare `\listingname~\inline_code`.

Lst. 1: Príklad krátkeho zdrojového kódu.

```

1 def power(x):
2     return x ** 2

```

Naopak pre prípad dlhších zdrojových kódov, ktoré sú uložené v osobitných súboroch, možno použiť prostredie code, napr.:

```

\begin{code}
\caption{Ukážka dlhšieho zdrojového kódu.}
\inputcode[firstline=5,lastline=39]{python}
    {listings/delta_rule.py}
\label{lst:delta_rule}
\end{code}

```

Parametre uvedené v hranatých zátvorkách sú znovu nepovinné – firstline a lastline určujú, aký rozsah riadkov sa má zobrazíť. Ukážka výsledku je na Lst. 2.

Lst. 2: Ukážka dlhšieho zdrojového kódu.

```

5 # Pomocná funkcia na vizualizáciu výsledkov.
6 def draw_results(title):
7     if not hasattr(draw_results, "counter"):
8         draw_results.counter = 1
9     else:
10        draw_results.counter += 1
11
12    # Pozrieme sa aké výstupy dáva neurón na začiatku - ešte pred učením.
13    plt.figure(); plt.grid()
14    plt.xlim(-0.5, 1.5); plt.ylim(-0.5, 1.5)
15
16    plt.xlabel("vstup $x_1$")

```

```
17 plt.ylabel("vstup $x_2$")
18
19 print(title)
20
21 # Pre každý prvok dátovej množiny.
22 for x, d in zip(X, D):
23     u = np.dot(x, W)
24     y = sign(u)
25
26     plt.scatter(x[0], x[1], s=100, c = 'k' if d else 'w')
27     print("y = {} \t d = {}".format(y, d))
28
29 # Priamka, ktorú neurón realizuje.
30 plt.plot([(0.5 * W[1] - W[2]) / W[0], -0.5],
31          [(-1.5 * W[1] - W[2]) / W[0], 1.5], 'r')
32
33 plt.tight_layout()
34 plt.gcf().set_size_inches(4, 3)
35 plt.savefig('delta_rule_example_' + str(draw_results.counter) + '.pdf',
36            dpi=400, bbox_inches='tight', pad_inches=0)
37
38 plt.title(title)
```

Ak sa zo zdrojového kódu zobrazujú len niektoré riadky, treba pri prípadnom neskoršom editovaní kódu samozrejme dbať na to, aby sa riadky nepoposúvali.

3.11 TODO poznámky

Pri písaní záverečnej práce môže byť užitočné vložiť na niektoré rozpracované miesta TODO poznámky. Dá sa to realizovať pomocou príkazu `todo`, napr.:

```
1 \todo[inline]{Príklad TODO poznámky.}
```

Príklad TODO poznámky.

4 | AKO CITOVAŤ

Bibliografické informácie pre LaTeX sa ukladajú vo zvláštnom formáte BibTeX – v súboroch s príponou `.bib`. Po každej zmene tohto súboru je potrebné uskutočniť kompiláciu pomocou nástroja Biber aby sa zmeny prejavili. Ukážka BibTeX záznamu pre knihu „Genetické algoritmy a genetické programovanie“ nasleduje tu:

```
1 @Book{Hynek2008,  
2   Title = {Genetické algoritmy a genetické programovanie},  
3   Author = {Josef Hynek},  
4   Publisher = {Grada Publishing, a.s.},  
5   Year = {2008},  
6   Address = {Praha},  
7   ISBN = {978-80-7300-218-3}  
8 }
```

4.1 Príkaz cite

Keď už ku danej publikácii existuje záznam, citovať ho je veľmi jednoduché – stačí jeho identifikátor (v tomto prípade `Hynek2008`) obaliť do makra `cite`, t.j. `\cite{Hynek2008}`. Výsledkom je citácia, ktorá sa môže podobáť nasledujúcej: [3].

Všimnite si, že citácia je **vždy súčasťou vety** – píše sa ešte **pred bodkou**. V niektorých citačných štýloch sa citácie uvádzajú aj mimo vety/odseku, ale v našom odbore to nie je zvykom.

Do toho istého makra `cite` sa dá zapísať aj viacero identifikátorov oddelených čiarkami, napr. `\cite{Hynek2008,jabref}`. V tom prípade vznikne hromadná citácia viacerých zdrojov: [3, 4].

Citácie sa dajú naopak realizovať aj podrobnejšie. Ak je napríklad žiaduce citovať konkrétnu kapitolu alebo stranu z diela, dá sa na to použiť nepovinný parameter príkazu `cite`, napr. `\cite[s. 125]{Hynek2008}`. Výsledná citácia bude vyzeráť takto: [3, s. 125]. Takéto

podrobné citácie sa však v našej odbornej oblasti prakticky vôbec nepoužívajú – v drvivej väčšine prípadov je úplne postačujúce citovať pôvodné dielo ako celok.

4.2 Parafrázy a doslovné citácie

Doslovné citácie sa v našom odbore používajú pomerne zriedkavo. Keď hovoríme o citáciách, typicky máme na mysli nie doslovné citácie, ale parafrázy. V prípade parafráz autor práce píše text vlastnými slovami a citácie uvádza len ako zdroj, odkiaľ čerpá informácie.

Ak autor cituje doslova – t.j. preberá konkrétne znenie textu z pôvodného zdroja – musí citáciu viditeľne oddeliť od ostatného textu. Pri kratších úsekoch textu sa citácia označí úvodzovkami, napr.: „Genetické algoritmy sa často využívajú na riešenie rozmanitých optimalizačných úloh...“ [3].

Ak sa doslovne preberá dlhší úsek textu, napr. celý odsek alebo niekoľko odsekov, používajú sa blokové citácie, napr. [3]:

Genetické algoritmy sa často využívajú na riešenie rozmanitých optimalizačných úloh, ale hádam ešte častejšie sa jednoduché extrémálne úlohy využívajú na názorné predvedenie ich ľahkej aplikovateľnosti a funkčnosti. Aj konkrétny problém, na ktorý bude aplikovaný genetický algoritmus v tejto kapitole, je ľahko riešiteľný pomocou štandardných nástrojov matematickej analýzy, k použitiu genetického algoritmu v tejto súvislosti dochádza čisto z ilustratívnych dôvodov.

V LaTeX-u sa pre blokové citácie dá použiť napríklad prostredie quotation.

4.2.1 Doslovné citácie v preklade

Pravidlá pre doslovné citácie platia aj ak autor doslovne citovaný text prekladá do iného jazyka. Taký text musí byť znovu jasne oddelený od autorského textu, aj keď ho autor preložil z pôvodného jazyka. V takýchto prípadoch môže byť okrem toho užitočné uviesť (v zátvorke alebo v poznámke pod čiarou) aj pôvodné znenie textu – to však nie je nevyhnutná podmienka.

4.3 Dlhšie parafrázovanie

Vo všeobecnosti sa je lepšie vyhnúť preberaniu dlhších častí textu – či už formou doslovnej citácie alebo parafrázy. Autor by si mal preštudovať viacero zdrojov a spracovať svoj vlastný pohľad na problematiku.

V niektorých prípadoch sa však autor nevyhnutne musí aj v dlhšej časti textu pomerne úzko pridržiavať jedného zdroja – napr. ak ide o normu, štandard programovacieho jazyka a pod. Keby sa na daný zdroj odvolával zakaždým, keď odtiaľ preberá informáciu, opakovala by sa tá istá citácia neprimerane často – napríklad aj niekoľkokrát v tom istom odseku. V tom prípade môže byť dobré na začiatok podkapitoly umiestniť krátku poznámku o tom, že v nej obsiahnuté informácie alebo štruktúra textu sa čerpá z daného zdroja.

Zdôraznime, že hovoríme o autorskom texte, ktorý preberá z určitého zdroja štruktúru alebo informácie. V žiadnom prípade nesmie ísť o doslovné prebratie pôvodného textu ako takého. Doslovne prebrané state musia byť vždy citované a viditeľne oddelené od zvyšku textu, ako sme to vysvetlili vyššie.

V prípade, že sa z toho istého zdroja cituje viacero odrážok, stačí dať citáciu tesne pred odrážky a bude sa jej rozumieť tak, že platí pre všetky z nich. Ako príklad: Termín evolučné algoritmy zastrešuje predovšetkým nasledujúce techniky [3]:

- genetické algoritmy,
- genetické programovanie,
- evolučné stratégie,
- evolučné programovanie.

4.4 Príklady BibTex položiek

V tejto časti uvedieme príklady BibTex položiek pre najčastejšie citované typy zdrojov ako sú knižné publikácie, články, elektronické zdroje a pod.

4.4.1 Knižná publikácia

BibTex položka pre knižnú publikáciu môže vyzeráť napríklad nasledovne:

```

1 @Book{Kikimor2008,
2   Title =           {Mrkva, zemiaky a iná koreňová zelenina},
3   Author =          {Jozef Kikimor and Juraj Holota},
4   Editor =          {Jakub Hľuza},
5   ISBN =            {978-80-7252-225-1},
6   Publisher =       {Grada Publishing, a.s.},
7   Year =            {2008},
8   Pagetotal =       {214},
9
10  Address =          {Žilina},
11  Edition =          {2. vydanie},
12  Series =           {Pokročilé témy v informatike},
13
14  Commentator =      {Mária Čanecká},
15  Subtitle =         {Štúdie v okopávaní},
16  Translator =       {Dušan Závada}
17 }
```

V zozname použitej literatúry sa položka zobrazí takto:

[X] KIKIMOR, J. – HOLOTA, J. *Mrkva, zemiaky a iná koreňová zelenina: Štúdie v okopávaní*. Ed. Hľuza, J. Prekl. Závada, D. Žilina: Grada Publishing, a.s., 2008. 214 s. 2. vydanie. Pokročilé témy v informatike. ISBN 978-80-7252-225-1.

Počet strán je nepovinná informácia – v našom odbore je konvenciou ju skôr vynechať. Kniha nemusí mať podtitul, meno komentátora, prekladateľa, označenie vydania a série a podobne – v tom prípade sa samozrejme takisto nežadávajú.

Viac než traja autori

Ak má publikácia viac než troch autorov, v citácii sa zobrazí len meno prvého autora a skratka „et al.“. Do poľa author treba zapísať mená všetkých autorov a nechať LaTeX, aby sám vygeneroval citáciu v požadovanom formáte, napr.:

```

1 @Book{Koropnik2005,
2   Title =           {Zemiakové delo a iné nástroje},
3   Author =          {Ondrej Koropník and Justín Ďuroška and Albín Chovanec and Filip
4                     Hurta},
5   ISBN =            {978-80-7332-225-2},
6   Publisher =       {Hľuza Publishing},
7   Year =            {2005},
8
9   Address =          {Lopušné pažite}
10 }
```

Citácia má štyroch autorov, preto LaTeX automaticky zoberie do úvahy len meno prvého autora a zvyšok nahradí skratkou „et al.“ (z lat. et alii – a kolektív):

[X] KOROPNÍK, O. et al. *Zemiakové delo a iné nástroje*. Lopusné pažite: Hľuza Publishing, 2005. ISBN 978-80-7332-225-2.

Chýbajúce ISBN

ISBN číslo je povinná položka. Niektoré staršie vydania kníh nemusia mať ISBN číslo – t.j. mohli byť vydané ešte pred zavedením ISBN. V tom prípade sa pochopiteľne neuvádza, napr.:

[X] URBANOVÁ, M. – ORÁLKOVÁ, M. *Angličtina vo výpočtovej technike*. Ed. Csáderová, L. Bratislava: ALFA, 1980.

Publikácie s neznámym autorom

Niektoré knižné publikácie nemusia mať uvedeného autora, platí to napr. pri niektorých druhoch oficiálnych dokumentov [8]:

[X] *Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, 456/2012 Z.z.*

Autorom je korporácia

Alebo môže byť autorom nejaká korporácia – v tom prípade sa jej názov uvádza, ak nie je totožný s názvom vydavateľstva, inak sa nemusí uviesť [8].

Stať z knihy

Ak z knihy citujeme len nejakú časť – napr. určitý rozsah strán – môže sa táto informácia tiež uviesť. Použije sa na to pole pages, napr. pages = {112--125}. Výsledok sa zobrazí nasledovne:

[X] KIKIMOR, J. – HOLOTA, J. *Mrkva, zemiaky a iná koreňová zelenina: Štúdie v okopávaní*. Ed. Hľuza, J. Prekl. Závada, D. Žilina: Grada Publishing, a.s., 2008. 214 s. 2. vydanie. Pokročilé témy v informatike. ISBN 978-80-7252-225-1. S. 112–125.

4.4.2 Kapitola v knihe

Ak sa z knihy cituje jedna konkrétna kapitola, dá sa použiť záznam typu inbook a špecifikovať číslo kapitoly (príp. aj jej názov) v poli chapter, napr.:

```

1 @InBook{Kikimor2008IB,
2   Title =                {Mrkva, zemiaky a iná koreňová zelenina},
3
4   [...]
5
6   Chapter =              {5},
7
8   [...]
9
10 }
```

Výsledný záznam sa zobrazí nasledovne:

[X] KIKIMOR, J. – HOLOTA, J. *Mrkva, zemiaky a iná koreňová zelenina: Štúdie v okopávaní*. Ed. Hľuza, J. Prekl. Závada, D. Žilina: Grada Publishing, a.s., 2008. 214 s. 2. vydanie. Pokročilé témy v informatike. ISBN 978-80-7252-225-1. Kap. 5, s. 55–75.

Ak ide o knihu, kde každá kapitola má iného autora (príp. autorov), cituje sa kapitola rovnako ako príspevok v zborníku – viď časť 4.4.3.

4.4.3 Príspevok v zborníku

Na citovanie príspevkov v zborníkoch môžeme použiť záznam typu incollection, napr.:

```

1 @Incollection{floreatoEpuck,
2   Title =                {E-puck: A Robotic Platform for Studying the Evolution of
3     Communication},
4   Author =               {Floreato, Dario and Mitri, Sara and Hubert, Julien},
5   Booktitle =            {Evolution of Communication and Language in Embodied Agents},
6   ISBN =                 {978-3-642-01250-1},
7   Publisher =            {Springer},
8   Year =                 {2009},
9   Editor =               {Stefano Nolfi and Marco Mirolli}
10 }
```

Ako vidno, názov (príp. podnázov) knihy sa píše do poľa booktitle (resp. booksubtitle). Do poľa title sa teraz píše názov citovaného príspevku. Výsledný záznam sa zobrazí nasledovne:

[X] FLOREANO, D. – MITRI, S. – HUBERT, J. E-puck: A Robotic Platform for Studying the Evolution of Communication. In *Evolution of Communication and Language in Embodied Agents*. Ed. Nolfi, S. – Mirolli, M. Springer, 2009. ISBN 978-3-642-01250-1.

Ak nejde o zborník v pravom zmysle slova, ale o knižnú publikáciu, kde každá kapitola má iných autorov, je možné navyše zadať aj číslo kapitoly v poli chapter.

4.4.4 Článok v časopise

Na citovanie článku v časopise je možné použiť záznam typu article. Pri časopisových článkoch sa povinne uvádza ISSN. Ak sú k dispozícii, treba uviesť aj informácie o zväzku (angl. volume) a čísle (angl. number). Záznam môže vyzeráť napríklad takto:

```

1 @Article{Bhasin2011,
2   Title =           {Asymptotic tracking by a reinforcement learning-based adaptive
3     critic controller},
4   Author =          {Bhasin, Shubhendu and Sharma, Nitin and Patre, Parag and Dixon,
5     Warren},
6   Journal =         {Journal of Control Theory and Applications},
7   Year =            {2011},
8   ISSN =            {0974-5572},
9   Number =          {3},
10  Pages =            {400--409},
11  Publisher =        {Springer},
12  Volume =           {9}
13 }
```

a výsledná citácia nasledovne:

[X] BHASIN, S. et al. Asymptotic tracking by a reinforcement learning-based adaptive critic controller. *Journal of Control Theory and Applications*. Roč. 9, č. 3, s. 400–409. Springer, 2011. ISSN 0974-5572.

4.4.5 Časopis ako celok

Vo vzácných prípadoch sa dá citovať aj časopis ako celok – možno na to použiť záznam typu periodical, napr.:

```

1 @Periodical{periodical2014,
2   Title =           {Časopis nových vynálezov},
3   Year =            {2014},
4   ISSN =            {1211-0748},
5   Number =          {12},
6   Volume =          {4},
7
8   Address =          {Čabracký Vrbovok},
9   Publisher =        {Hľuza Publishing},
10  Timestamp =        {2017.09.18}
11 }
```

Výsledná citácia bude vyzeráť nasledovne:

[X] *Časopis nových vynálezov*. Roč. 4, č. 12. Čabracký Vrbovok: Hľuza Publishing, 2014. ISSN 1211-0748.

4.4.6 Závěrečná práce

Na citáciu záverečnej práce sa dá použiť záznam typu `thesis`, `MastersThesis` alebo `PhDThesis`. Náš citačný štýl medzi týmito typmi záznamov nerozlišuje, preto je možné pre ľubovoľný typ záverečnej práce použiť ktorýkoľvek z nich. Záznam bude v tvare:

```
1 @MastersThesis{thesis2015,
2   Title =           {Diaľková preprava záhradných trpaslíkov},
3   Author =          {Matej Kukár},
4   School =          {Univerzita makového koláča v Krpeľanoch},
5   Year =            {2015},
6   Type =            {diplomová práca},
7   supervisor =      {Vendelín Lopota},
8 }
```

Výsledná citácia sa zobrazí nasledovne:

[X] KUKÁR, M. *Diaľková preprava záhradných trpaslíkov*. Krpeľany, 2015. Dipl. pr., Univerzita makového koláča v Krpeľanoch. Vedúci práce Vendelín Lopota.

Pole `type` môže mať aj špeciálne hodnoty, napr. hodnoty `mathesis` a `phdthesis` sa automaticky nahradia slovnými spojeniami *diplomová práca* a *dizertačná práca* v jazyku dokumentu.

4.4.7 Technická/výskumná správa

Niekedy je potrebné citovať technické a výskumné správy vydané nejakou inštitúciou – napr. firmou, výskumným inštitútom alebo vysokou školou. Pri citácii takýchto správ treba uviesť hlavne názov inštitúcie a číslo správy. Dajú sa použiť záznamy typu `report` alebo `techreport`, napr.:

```
1 @TechReport{Moffaert2013report,
2   Title =           {Efficient Weight Space Search in Multi-Objective Reinforcement
3                     Learning},
4   Author =          {Kristof Van Moffaert and Tim Brys and Ann Now{'e'}},
5   Institution =      {Artificial Intelligence Lab, Vrije Universiteit Brussel},
6   Year =            {2013},
7   Number =          {AI-TR-14-69},
8   Type =            {resreport}
9 }
```

Za zmienku stojí, že pole type môže mať opäť aj špeciálne hodnoty – napr. hodnoty techreport pre technickú správu a resreport pre výskumnú správu.

Výsledná citácia sa zobrazí nasledovne:

[X] MOFFAERT, K. V. – BRYN, T. – NOWÉ, A. *Efficient Weight Space Search in Multi-Objective Reinforcement Learning*. 2013. Výsk. spr., č. AI-TR-14-69, Artificial Intelligence Lab, Vrije Universiteit Brussel.

4.4.8 Elektronický zdroj

V prípade elektronických zdrojov môžeme použiť záznam typu electronic. Povinná je položka howpublished, ktorá bližšie špecifikuje typ elektronického zdroja. U nás to bude najčastejšie „online“, ale môže byť napr. aj „CD-ROM“ a pod. Pre „online“ záznamy je povinné uviesť URL a dátum, kedy bol príslušný zdroj citovaný (v poli urldate). Ako príklad môžeme uviesť:

```
1 @Electronic{latexTables,
2   Title =           {LaTeX/Tables},
3   HowPublished =     {online},
4   Url =              {https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tables},
5   Urldate =          {2017-08-22}
6 }
```


Výsledné citácie môžu vyzeráť napríklad nasledovne:

[X] *JabRef* [online]. 2017. URL: <http://www.jabref.org/> (cit. 2017-8-17).

[X] *LaTeX/Floats, Figures and Captions* [online]. URL: https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Floats,_Figures_and_Captions (cit. 2017-8-17).

4.5 Nástroj JabRef

BibTeX záznamy prirodzene nie je nutné zapisovať ručne priamo v kóde – existujú na to pomocné nástroje. Jedným z nich je napríklad aplikácia JabRef [4], ktorá poskytuje užitočné grafické rozhranie na editáciu BibTeX súborov. Ukážka rozhrania je na Obr. 4.1.



Obr. 4.1: Grafické rozhranie aplikácie JabRef.

5 | TYPOGRAFIA DOKUMENTU

V tejto časti špecifikujeme aj explicitne aspoň základné informácie o tom, ako je dokument štýlovaný. Okrem toho pripomenieme niektoré základné typografické zásady, ako je správne používanie spojovníkov, pomlčiek, medzier a pod.

5.1 Štýl dokumentu

Celý dokument využíva font v štýle Times New Roman – konkrétne používame LaTeX balíčky newtxtext a newtxmath. Na realizáciu písma v štýle písacieho stroja (makro `\texttt`) používame font `lmvtt`.

5.1.1 Štýlovanie odsekov

Všetky základné odseky používajú riadkovanie 1,5. V LaTeX-u sa označuje ako dvojité riadkovanie (angl. double spacing). V niektorých špeciálnych kontextoch (ako poznámky pod čiarou a pod.) sa používa jednoduché riadkovanie.

Prvý riadok odsekov je odsadený zľava. Výnimku tvoria odseky nasledujúce priamo po nadpise – tie nie sú odsadené.

5.1.2 Štýlovanie strán

Bežné strany v dokumente majú záhlavie a päť. Záhlavie obsahuje nadpis aktuálnej kapitoly prvej úrovne. Päť obsahuje číslo strany.

Okraje strán sú nastavené nasledovne:

- horný okraj: 11,25cm;
- dolný okraj: 1,5cm;
- ľavý okraj: 3cm;

- pravý okraj: 2,5cm.

Výška záhlavia strany je 1cm, odstup medzi záhlavím strany a hlavným textom je 0,75cm. Rozostup medzi spodnou hranicou hlavného textu a spodnou hranicou päty strany je 1cm.

Osobitné formátovanie majú strany, na ktorých začína nová kapitola (prvej úrovne). Nová kapitola začína vždy na novej strane – veľkým nadpisom. Preto tieto strany nemajú záhlavie, ktoré by predstavovalo zbytočnú duplicitu.

Odlišný formát majú aj strany v úvodnej (obsah, abstrakt, anotácia, zoznamy obrázkov a tabuliek, ...) a záverečnej časti práce (prílohová časť, ...) – líšia sa predovšetkým číslovaním strán. V úvode sú strany číslované malými rímskymi číslami a v závere veľkými rímskymi číslami.

5.2 Typografické zásady

5.2.1 Spojovníky a pomlčky

Pripomíname, že spojovník „-“ sa píše vždy vo vnútri slova a neoddeľuje sa medzerami, napr. čierno-biely (t.j. skladajúci sa z čiernej a z bielej časti).

Pomlčkami sa oddeľujú časti textu vo vete – napr. môžu slúžiť na vkladanie poznámok, ako to ilustrujeme tu – nepoužívajú sa vo vnútri slov. Pomlčka „—“ je dlhšia než spojovník a z oboch strán sa oddeľuje medzerami. V LaTeX-u sa pomlčka píše pomocným zápisom „--“ – každý výskyt tohto zástupného symbolu LaTeX nahradí regulárnou pomlčkou.

V iných jazykoch, napr. v angličtine, sa niekedy používa ešte dlhšia pomlčka „—“, ktorá má podobnú funkciu ako klasická pomlčka a typicky sa neoddeľuje medzerami. V slovenčine sa tento typ pomlčky typicky nepoužíva.

5.2.2 Písanie medzier

Na pripomenutie pre istotu uvádzame aj, že medzery sa nikdy nepíšu pred bodkou, čiarkou, bodkočiarkou, dvojbodkou a pod., ale len za nimi.

V slovenskej typografii sa píše medzera aj medzi číslami a označením jednotiek, resp.

číslami a znakom percent %, napr.:

- 22 cm;
- 75 %.

V angličtine sú pravidlá odlišné.

Medzery sa zvyknú písať aj pri udávaní rozsahov (napr. rokov alebo strán):

- s. 112 – 125;
- v rokoch 1928 – 1932.

Tejto konvencie sa však nepridŕžajú všetci – možno aj s ohľadom na to, že v českej typografii sa v týchto prípadoch medzery používať nezvyknú. Výnimku tvoria aj rozsahy strán v bibliografických záznamoch podľa normy ISO, ktoré sa píše bez medzier.

5.2.3 Viacero nadpisov za sebou

Treba sa pridŕžať konvencie, že v texte by nemalo nasledovať viacero nadpisov bezprostredne za sebou – ako to vidno vyššie, na nadpisoch 5.2 a 5.2.1. Za prvým nadpisom by namiesto toho mohlo nasledovať napríklad niekoľko viet stručne charakterizujúcich obsah danej podkapitoly.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

- [1] *LaTeX/Floats, Figures and Captions* [online]. URL: https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Floats,_Figures_and_Captions (cit. 2017-8-17).
- [2] *LaTeX/Tables* [online]. URL: <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tables> (cit. 2017-8-22).
- [3] HYNEK, J. *Genetické algoritmy a genetické programování*. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 120 s. ISBN 978-80-7300-218-3.
- [4] *JabRef* [online]. 2017. URL: <http://www.jabref.org/> (cit. 2017-8-17).
- [5] KIKIMOR, J. – HOLOTA, J. *Mrkva, zemiaky a iná koreňová zelenina: Štúdie v okopávaní*. Ed. Hľuza, J. Prekl. Závada, D. Žilina: Grada Publishing, a.s., 2008. 214 s. 2. vydanie. Pokročilé témy v informatike. ISBN 978-80-7252-225-1.
- [6] KOROPNÍK, O. et al. *Zemiakové delo a iné nástroje*. Lopusné pažite: Hľuza Publishing, 2005. ISBN 978-80-7332-225-2.
- [7] URBANOVÁ, M. – ORÁLKOVÁ, M. *Angličtina vo výpočtovej technike*. Ed. Csáderová, E. Bratislava: ALFA, 1980.
- [8] BOLDIŠ, P. *Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197): Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla* [online]. 1999. Verze 3.3. URL: www.boldis.cz/citace/citace1.pdf (cit. 2017-9-5).
- [9] *Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, 456/2012 Z.z.*

- [10] KIKIMOR, J. – HOLOTA, J. *Mrkva, zemiaky a iná koreňová zelenina: Štúdie v okopávaní*. Ed. Hľuza, J. Prekl. Závada, D. Žilina: Grada Publishing, a.s., 2008. 214 s. 2. vydanie. Pokročilé témy v informatike. ISBN 978-80-7252-225-1. S. 112–125.
- [11] KIKIMOR, J. – HOLOTA, J. *Mrkva, zemiaky a iná koreňová zelenina: Štúdie v okopávaní*. Ed. Hľuza, J. Prekl. Závada, D. Žilina: Grada Publishing, a.s., 2008. 214 s. 2. vydanie. Pokročilé témy v informatike. ISBN 978-80-7252-225-1. Kap. 5, s. 55–75.
- [12] FLOREANO, D. – MITRI, S. – HUBERT, J. E-puck: A Robotic Platform for Studying the Evolution of Communication. In *Evolution of Communication and Language in Embodied Agents*. Ed. Nolfi, S. – Mirolli, M. Springer, 2009. ISBN 978-3-642-01250-1.
- [13] BHASIN, S. et al. Asymptotic tracking by a reinforcement learning-based adaptive critic controller. *Journal of Control Theory and Applications*. Roč. 9, č. 3, s. 400–409. Springer, 2011. ISSN 0974-5572.
- [14] *Časopis nových vynálezov*. Roč. 4, č. 12. Čabracký Vrbovok: Hľuza Publishing, 2014. ISSN 1211-0748.
- [15] KUKÁR, M. *Diaľková preprava záhradných trpaslíkov*. Krpeľany, 2015. Dipl. pr., Univerzita makového koláča v Krpeľanoch. Vedúci práce Vendelín Lopota.
- [16] MOFFAERT, K. V. – BRYIS, T. – NOWÉ, A. *Efficient Weight Space Search in Multi-Objective Reinforcement Learning*. 2013. Výsk. spr., č. AI-TR-14-69, Artificial Intelligence Lab, Vrije Universiteit Brussel.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že som zadanú prácu vypracoval samostatne, pod odborným vedením vedúceho práce, ktorým bol Titul, vedúci práce a používal som len literatúru uvedenú v práci.

Súhlasím so zverejnením práce a jej výsledkov.

Dátum odovzdania práce, Žilina

podpis

Žilinská univerzita v Žiline

Elektrotechnická fakulta

Evidenčné číslo práce

NÁZOV PRÁCE

PRÍLOHOVÁ ČASŤ

2019

Jozef Mrkva

ZOZNAM PRÍLOH

A	Zeleninový šalát	II
A.1	Textová vata	II

PRÍLOHA A | ZELENINOVÝ ŠALÁT

Tvorba príloh je veľmi jednoduchá – stačí ich pridať ako nové kapitoly v časti dokumentu označenej ako \appendix. Prílohy sú automaticky číslované nie numericky, ale písmenami abecedy, čím sú dostatočne odlíšené od klasických kapitol. Ak práca obsahuje prílohy, šablóna automaticky vygeneruje titulný list oddeľujúci prílohovú časť práce od hlavnej časti práce.

A.1 Textová vata

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum.

Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.