
|          | L 和质量软件过程:       |                           |
|----------|------------------|---------------------------|
| 8 匙      |                  |                           |
| 选择题:     |                  |                           |
| 1,       | 以下哪个质量方面指工作、关系图和 | 1模型的 可                    |
|          | A:可视化质量          |                           |
|          | B:规范质量           |                           |
|          | C:构造质量           |                           |
|          | D:文档质量           |                           |
| 2,       | 匹配一下列            |                           |
|          | a) 社会 1、手段       |                           |
|          | b) 技术 2、对象       |                           |
|          | c) 方法 3、内容       |                           |
|          | A: a)3 c)        |                           |
|          | B: a)2 b)1 c)    |                           |
|          | C: a)2 b)3 c)    |                           |
| - 177    | D: a)1 b)3 c)    | -2                        |
| 3,匹配一下列: |                  |                           |
|          |                  |                           |
|          |                  |                           |
|          | a)活动             | 1,                        |
|          | d)行约             | 1,                        |
|          |                  |                           |
|          | <b>b)</b> 包      | 2,                        |
|          |                  |                           |
|          | c)过程组件的结果        | 3,                        |
| A        | : a)3            | c)2                       |
| A        | : a)2            | c)3                       |
| A        | : a)3            | c)1                       |
| A        | .: a)1           | c)2                       |
| 4,       | 以下哪一项是过程运作时所涉及的原 | 手元素?                      |
|          | A:任务             |                           |
|          | B:活动             |                           |
|          | C:迭代             |                           |
|          | D:角色             |                           |
| 5,       | 我们可以使用来存储项目管     | 理相关的信息,如创建元素的日期和元素的开发和    |
|          | 测试状态,我们可以用它来存储相关 | <b>·</b> 构造模型元素的信息。       |
|          | A: 构造型           |                           |
|          | B: 约束            |                           |
|          | C: 标记值           |                           |
|          | D:建模其他构件         |                           |
| 6,       |                  | 没有其特定表示法的模型元素。使我们能够区分 UML |
|          | 关系图中两个类似元素的表示。   |                           |
|          | A: 构造型           |                           |

- B: 约束
- C: 标记值
- D:建模其他构件
- 7, 以下哪个过程组件表示以不断变化的密度来执行一连串过程组件:
  - A:迭代
  - B:输出
  - C:任务
  - D:活动
- 8, 匹配一下列:



请问这是什么关系图

A:1,用例图 2,序列关系图

vsignal»Transaction complete

B:1,用例图 2,类关系图

C:1,通信关系图 2,用例图

D:1, 交互关系图 2, 序列关系图