
Vegas, l'intranet dédié au service client
Identifiant :
Mot de passe :
Connexion !

Contenu

I. Introduction

II. Processus de l'application Vegas

1. Envoi de la demande par le client

1.1 Envoi demande par courrier

1.2 Envoi demande par mail

1.3 Envoi demande par formulaire

2. Qualification de la demande

2.1 Qualification du courrier

2.2 Qualification des mails

2.3 Qualification du formulaire

3. Traitement de la demande

4. Envoi des réponses aux clients

4.1 Utilisation du courrier

4.2 Utilisation des emails

5. Activité Siebel

III. Mode opératoire

1. Envoi de la demande par le client : Formulaire de contact

2. Qualification de la demande

2.1 Obtenir une demande

2.2 Visualiser la demande à qualifier

2.3 Qualification de la demande

3. Traitement de la demande

3.1 Toutes mes demandes

3.2 Obtenir une nouvelle demande

3.3 Traiter la demande

4 Validation de la réponse

4.1 Rappel sur la validation

4.2 Obtenir une demande à valider

4.3 Valider la demande

5. Envoi de la réponse

5.1 Mode de réponse(Mail)

5.2 Mode de réponse (Courrier)

6. Reporting

6.1 Contrôle de qualification

6.2 Suivi des demandes en phase de qualification.....
6.3 Suivi des demandes en phase de traitement.....
6.4 Reporting des activités.....
IV. Administration.....
1. Gestion des entités.....
2. Gestion des paniers.....
3. Gestion catégorie.....
4. Gestion des statuts.....
5. Gestion des quotas (Qualification de la demande).....
6. Gestion des quotas (Traitement de la demande).....
V. Organisation menus.....
VI. Annexes.....
1. LDAP.....
2. Description des batch utilisés.....
3. Exemple de courrier rédigé au format XML.....

I. Introduction

L'application **VEGAS** est un outil intranet dédié au service client pour la gestion des réclamations des clients.

Les réclamations sont de provenance courrier, Web (formulaire de contact sur le site de l'assistance) ou mail (transféré par le service client).

Elles sont gérées par panier et entité.

Un panier correspond à un type de réclamation. Exemple : réclamation commerciale, résiliation, etc,


Une entité est un site géographique (La perla à Casablanca, Webhelp à Bucarest, etc,…) où se trouvent les conseillers chargés de la gestion des réclamations

L'application Vegas est composée de 3 principaux modules.

- **La base de connaissance** qui permet de diffuser des informations et des documents à l'intention des conseillers.
- **La gestion des contacts** qui permet aux conseillers de traiter les réclamations des clients.
- Le module **Change** qui permet aux conseillers de faire des opérations de change/ déménagement pour le compte des clients

II. Processus de l'application Vegas

Les processus de l'application Vegas sont décrits selon le schéma ci-dessous :



Processus application Vegas

1) **L'envoi de la demande par le client** est le processus par lequel client envoie sa demande au service client

2) **La qualification de la demande** qui est le processus qui consiste à identifier le client et à assigner sa demande à un panier.

3) **Le traitement de la demande** qui est le processus qui permet d'apporter une réponse à la réclamation du client.

4) **L'envoi de la réponse au client** est le processus par lequel la réponse est envoyée au client suite à sa demande

5) **L'activité Siebel** qui est la matérialisation dans le CRM d'une action faite par le client.

1. Envoi de la demande par le client


Les 3 modes d'envoi de la demande au service client sont le courrier, le mail, le formulaire de contact.

1.1 Envoi demande par courrier

Les courriers à leur réception sont numérisés par des façonniers. Ces derniers les expédient par la suite au service éditique qui se charge de les archiver. Durant l'archivage des courriers, un identifiant de la forme DCO+ année +numéro (ex : DCO201003200018) est créé pour identifier les courriers.

Vegas, grâce à un webservice et un batch intègre ces courriers à la phase de qualification.

Le processus d'envoi de demande par courrier peut être résumé sur le schéma suivant.



Processus envoi demande par courrier

1.2 Envoi demande par mail

Le client envoie la demande au service client en utilisant une adresse mail. La demande est ensuite stockée sur un serveur. Grace à un batch, Le serveur est vidé par le protocole POP3 à travers l'adresse **pop.corporate.prod.ldcom.ld** .

Les messages sont extraits, écrits sous la forme de fichiers XML et pièces jointes sur le NAS, indexés dans la base de donnée qui se trouve sur VEGAS puis supprimés du serveur si tout s'est passé sans problème.

Durant l'indexation des fichiers en base, un identifiant de la forme EMAIL+numéro(EMAIIL266462) est utilisé pour identifier tous les courriers.

Le processus d'envoi de demande via mail peut être résumé sur le schéma suivant :



Processus envoi demande par mail

1.3 Envoi demande par formulaire

L'accès au formulaire de contact se fait à partir de l'assistance SFR en ligne (Cf III.1 Page 13). Après authentification, le client accède au formulaire à travers le choix d'une offre et la sélection d'une rubrique et sous rubrique associée. Il peut ainsi rédiger sa demande et l'envoyer au service client.

2. Qualification de la demande

La qualification de la demande est le processus qui consiste à identifier le client et à assigner sa demande à un panier.

2.1 Qualification du courrier

Le processus de qualification d'un courrier consiste à :

- Identifier le client qui envoie la demande
- Attribuer une catégorie et sous-catégorie à la demande
- Assigner la demande à un panier

2.2 Qualification des mails

Le processus de qualification des mails est le même que celui de qualification du courrier.

2.3 Qualification du formulaire

L'accès au formulaire de contact par le client et l'envoi de la demande après validation du formulaire entraine la qualification de manière automatique de la demande.


Ce mécanisme de qualification automatique est fait par la sélection d'une rubrique et sous rubrique au moment de l'accès au formulaire . Ceci entraine l'affectation de la demande par le client dans le panier associé à cette rubrique et sous rubrique.

L'association panier , rubrique et sous rubrique est mise en évidence sur le shéma suivant.

Libellé rubrique	Libellé sous rubrique	Type formulaire	Ancienne valeur	Panier
Téléphonie fixe	SFR Ligne Fixe	AC-RPE	AC-RPE	RECLA_FORM_PORTAIL
Téléphonie fixe	Paiement et factures	AC-RPE	AC-RPE	RECLA_FORM_PORTAIL

Association panier, rubrique et sous rubrique


Le processus de qualification du formulaire est résumé sur le schéma ci dessous.



Processus de qualification de formulaire

3. Traitement de la demande

Le processus de traitement de la réponse est résumé selon le schéma suivant :



Processus de traitement des demandes

La distribution des demandes qualifiées aux différentes entités s'effectue par panier. Les demandes d'un panier sont distribuées entre les entités selon un algorithme défini par le coordinateur.

(1) Lorsque le conseiller d'une entité demande à traiter une demande, il reçoit la première demande disponible dans cette entité. Ensuite, il prendre connaissance de la demande et débute son traitement. Durant cette phase, la demande a pour statut «Ouvert » c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore été traitée.

(2) Pour faciliter le traitement de la demande, le conseiller peut faire recours à l'aide à la réponse à travers l'un des choix suivants :

- La réponse assistée qui permet la sélection de réponse type dans une liste afin de la personnaliser.
- Réponse GDM (Générateur dynamique de message) qui permet de coller une URL de diagnostic sigma dans la zone de réponse.
- La réponse sans aide

Si la demande ne peut être traitée par les soins du conseiller, il peut décider de la requalifier ou d'annuler son traitement.

Durant cette phase, la demande passe du statu t «ouvert » à statut « En cours » c'est-à-dire que le traitement de la demande a débuté mais il n'est pas encore achevé.. Après traitement de la demande, la réponse est ensuite validée. .

La réponse peut être envoyée de manière directe au client si le mode d'envoi est le mail, elle peut être envoyée à l'équipe éditique si le mode d'envoi est le courrier .Elle peut aussi passer en phase de validation (phase optionnelle).

(3) La phase de validation consiste à vérifier les réponses rédigées par un conseiller avant leur envoi au client. L'opération est effectuée par un superviseur. Il peut soit supprimer la réponse ou la valider.

Si les réponses en attente de validation ne sont ni validées ou ni supprimés au bout de 24H, elles sont envoyés automatiquement grâce à un batch au client pour les mails et à Editique pour les courriers.

Durant cette phase, la demande passe du statut de «En cours » à statut «En attente de validation » c'est-à-dire que le traitement de la demande est conclu et n'attend que la validation d'un superviseur.

(4) Après la validation de la réponse, celle-ci peut être envoyée de manière directe au client si le mode d'envoi est le mail ou bien elle peut également être envoyée à l'équipe éditique si le mode

d'envoi est le courrier. La demande passe au statut « fermé » c'est-à-dire que le traitement a été conclu et validé.

4. Envoi des réponses aux clients

Le mode de réponse aux clients est le même que celui utilisé pour l'envoi des demandes au service client.

Il peut être résumé sur le tableau suivant.

Mode envoi des demandes au service client	Mode de réponse au client
Courrier	Courrier
Mail	mail
Formulaire	mail

Le mécanisme d'envoi de la réponse au client peut etre résumé sur l'écran suivant.



Mécanisme d'envoi de la réponse au client

4.1 Utilisation du courrier

A travers ce mode, la réponse est envoyée lors de la validation au format XML (voir exemple de courrier en annexe P56) à l'équipe éditique. Ce mécanisme est exécuté grâce au batch.

4.2 Utilisation des emails

Après traitement de la demande, celle-ci est envoyée directement au client ou bien validée par un superviseur avant son envoi.


5. Activité Siebel

Une activité est la matérialisation dans le CRM d'une action faite par le service client. Elle permet aux utilisateurs Siebel de consulter la liste des actions effectuées par un client.

La demande de création ou de mise à jour d'activité intervient après les phases suivantes :

- Qualification
- Traitement
- Requalification
- Validation

L'écran ci-dessous décrit les phases de création et de mise en à jour de l'activité.



L'EAI vient chercher de façon asynchrone les activités dans VEGAS et les intègre dans Siebel.

Il existe un écran de supervision pour contrôler la bonne intégration **(Cf IV 2.2 Page 22)**

Le diagramme de séquence du fonctionnement de l'application Vegas est le suivant :




Diagramme séquence de l'envoi d'un courrier

III. Mode opératoire

1. Envoi de la demande par le client : Formulaire de contact

Les différentes étapes à l'accès au formulaire de contact sont les suivantes :


(1) Connexion à l'assistance SFR en ligne (http://assistance.sfr.fr)

(2) Contact du service client en cliquant le lien suivant : Contacter le lien suivant




Assistance SFR en ligne


(3) Sélection de l'offre (Vous êtes abonné mobile, Vous êtes Client Clients Forfait Bloqué,…)




(4) Clic sur l'accès au formulaire de contact



(5) Sélection de la rubrique et la sous-rubrique associée à la rubrique afin de préciser l'objet de la demande




(6) Accès au formulaire après identification.



Formulaire de contact

(1) Choix du thème de la requête dans la liste
(2) Nom du client
(3) Prénom du client
(4) Zone de texte où le client écrit sa demande
(5) Adresse email du client

(7) Message de confirmation d'envoi du formulaire



2. Qualification de la demande

Nbre de demande en attente de qualif

La qualification consiste à identifier le client et à assigner sa demande à un panier.

2.1 Obtenir une demande

L'accès à la fonction de qualification se fait à travers le menu suivant : **Qualification Courriers numérisés** pour un courrier numérisé et **Qualification Courriers électroniques** pour un courrier électronique.

(1) Si une ou plusieurs demandes en cours de qualification (demande dont la qualification a débuté mais n'est pas encore achevée) existent, le conseiller accède à la page suivante :




Les champs de cette page sont les suivants :

- ID du document : Identifiant du document
- Type : type de document (DCO+ année +numéro pour un courrier et EMAIL pour un mail)
- Ref Lot :??
- Reçu le : Date de réception du document dans l'entité pour sa qualification
- Numérisé le : Date de numérisation du courrier
- Provenance : Centre de provenance du courrier
- En cours qualification par : Identifiant du conseiller en charge de la qualification du courrier
- En cours qualification depuis : date de début de la qualification

Le conseiller peut commencer la qualification du document en cliquant sur **l'ID du document**.
Le Conseiller a une vue sur le nombre de demande en cours de qualification et le nombre de demande en attente de qualification dans son entité.

(2) Si le conseiller n'a pas de demande en cours de qualification, la page suivante s'affiche:



Le conseiller peut alors cliquer sur qualifier un nouveau document pour procéder à la qualification du document.


(3) Si le conseiller n'a pas de demande en cours de qualification et s'il n'existe pas de demande en attente de qualification dans l'entité, le message suivant s'affiche lorsque le conseiller clique sur **qualifier un nouveau document**.

Il n'y a pas de document en attente de qualification

2.2 Visualiser la demande à qualifier

Il existe 2 types d'affichage : l'affichage courrier numérisé et l'affichage courrier électronique.


(1) un clic sur le lien **Qualifier un nouveau document** du schéma précédant ou sur **l'ID du document** (1er schéma du paragraphe III.2.1) présente le courrier numérisé à qualifier.



Les champs de cette page sont les suivants :

- ID du document : identifiant du document
- Type : Type de document (DCO+ année +numéro pour un courrier et EMAIL pour un mail)
- Réf Lot : ??
- Entité : Entité où se trouve le conseiller en charge de la qualification
- Statut : Etat de la demande
- Reçu le : Date de réception du document dans l'entité pour sa qualification
- Numérisé le : Date de numérisation du courrier
- Provenance : Centre de provenance du courrier
- En cours qualification par : Identifiant du conseiller en charge de la qualification du courrier


(2) Pour un courrier électronique, le cadre contenant le document PDF du courrier numérisé est remplacé par le cadre suivant :



Les champs du courrier électronique sont les suivants :

- Type message : type du message
- Référence d'archivage : référence du mail en phase d'archivage
- Provenance : Centre de provenance du mail. Il dépend de la boite mail.
- Taille totale : taille du message envoyé par le client

En cliquant sur le bouton à droite de Détails des attributs, l'encart suivant apparait :




Il affiche la liste des headers du mail reçus.

2.3 Qualification de la demande

Le conseiller a alors le choix entre 2 options : **rechercher le client** correspondant à la demande ou placer celle-ci en **échec de qualification**.

2.3.1. Rechercher le client


Le conseiller réalise une recherche client,



Cette recherche est faite en insérant l'un des critères suivants :

- Nom et Prénom
- Nom et Code Postal
- Référence client
- ID facturation numéro de tél. contact ou NDI
- Adresse Email.

Pour que la recherche puisse être effectuée, le conseiller clique sur le bouton **lancer la recherche.**
Les résultats de la recherche s'affichent de la manière suivante :




Les résultats présentent la liste des clients trouvés répondants aux critères de recherche.
Le conseiller a la possibilité de :

- Valider la qualification
- Effectuer une nouvelle recherche client.
- Placer la demande en échec de qualification.

2.3.2. Validation du choix

Lorsque le conseiller clique sur le bouton **Sélectionner** de l'écran précédant, l'écran suivant apparait :



Les champs de l'écran sont les suivants : **Sélection du panier** **Validation de la qualification**

- Compte : Numéro de compte associé à la demande
- Intitulé : Nom du client
- Segment
- Code Apporteur
- Statut
- ID facturation
- Statut fact
- Score
- Tél. principal

- NDi
- E-mail
- Adresse
- Ressource Secondaire
- Offres et services activés
- Action

Il s'agit de la dernière étape de qualification, une fois le client identifié, l'utilisateur doit placer la demande dans un panier et lui associer un couple (catégorie/sous-catégorie). En cliquant sur **Valider la qualification**, la demande est qualifiée

2.3.3 Échec de qualification

Une demande en échec de qualification est une demande qui ne peut pas être qualifiée par les conseillers suite à un manque d'information pour la qualification de ladite demande
Placer une demande en **échec de qualification** revient à la qualifier avec un statut particulier et à la rendre inaccessible pour le traitement.

2.3.4 Requalification de la demande

Cette fonctionnalité permet de qualifier une demande qui a été mise en échec de qualification par des conseillers.
L'accès à la fonction de requalification se fait à travers le menu suivant : **Qualification Contrôle Courriers numérisés** pour un courrier numérisé et **Qualification Contrôle Courriers électroniques** pour un courrier électronique.
Le conseiller suivra le même procédé utilisé pour la qualification de la demande.


3. Traitement de la demande

Le traitement de la demande permet d'apporter une réponse à la réclamation du client.

3.1 Toutes mes demandes

Le conseiller accède à toutes les demandes à sa disposition à travers le menu **Gestion des Contacts Toutes mes demandes**

Critère de Recherche



Liste des demandes Recherchées

Le conseiller effectue la recherche de demande dans l'entité selon des critères qu'il définit. La recherche est effectuée en sélectionnant les critères suivants :

- Panier : sélection d'un ou de tous les paniers ou se trouve la demande recherchée
- Statut : sélection d'un statut d'une demande.
  Les différents statuts des demandes sont les suivants :
  En cours : traitement déjà initié mais pas encore achevé
  Fermé : Traitement conclu et validé par un superviseur
  Ouverte : Demande pas encore traitée
  Fermé ou Ouverte :
  Ouverte ou en cours :
- Priorité : priorité de traitement de la demande. Elle peut être non définie, urgente, moyenne ou faible.
- Media : mode d'envoi de la demande
- Catégorie :
- Conclusion : code de conclusion affecté à une demande
- date de réception : date de réception de la demande dans l'entité
- Assigné à : Identifiant du conseiller
- Entité : Nom de l'entité
- Offre : offre détenu par le client
- Critère client :
- Critère matériel :

3.2 Obtenir une nouvelle demande

Le conseiller accède à une nouvelle demande à traiter à partir du menu **Gestion des Contacts → Traiter une nouvelle.** L'écran suivant illustre la page d'accès à une nouvelle demande à traiter.



Clic sur le bouton Traiter une nouvelle demande

Les différents champs constituant l'écran sont les suivants :

- N° GP : identifiant de la demande
- N° interne ??
- Nom : Nom du client
- Prénom : Prénom du client
- Ndi : numéro de téléphone du client
- Référence e client : référence client créé par CRM
- Offre(s) souscrite(s) : offre souscrite par le client
- Catégorie : type de réclamation
- Date de réception : Date de réception de la demande dans l'entité
- Priorité : priorité de la demande
- Statut : état de la demande dans cette demande

Après un clic sur le bouton **Traiter une nouvelle demande**, le client accède à la demande à traiter

3.3 Traiter la demande

Le conseiller peut répondre à la demande du client.
Le clic sur le bouton **Traiter une nouvelle demande** (schéma précèdent) fait apparaitre l'écran suivant :




Le traitement de la demande consiste à

- Consulter le demande
- Traiter la demande proprement dit
  Ou
- Requalifier la demande

3.3.1 Consultation de la demande

Un clic sur **afficher l'image pour voir le détail de la demande** fait apparaitre les écrans suivants

(1) Pour un courrier


La Cordonnais
22650 TREGON

le 15 mars 2010

A NOVO
23 MARS 2010

Curatrice agissant pour
Mme Anne Marie
29 rue Maurice de Vlaminck


Numéro client : 1-DMYG-2228

A SFR
Service client
Tour Séquoia
1 Place Carpeaux
92915 PARIS LA DEFENSE

Madame, Monsieur,

Suite à notre conversation téléphonique de 12 Mars 2010 vous informant la décision du Juge des tutelles de mettre en place une mesure protection pour Madame POIRIER ANNE

(2) pour un mail


Affichage du message EMAIL270973

Informations

Type de message	EMAIL
Référence d'archivage	EMAIL270973
Provenance	RD-Internet
Taille totale	1665 octets

Détails des attributs

Texte

Delivery is delayed to these recipients or distribution lists:

HLD_mails@sitel.com<mailto:HLD_mails@sitel.com>


Subject: TR: Mlle besnard Anne 0559093811 ou 0559373813

This message has not yet been delivered. Microsoft Exchange will continue to try delivering the message on your behalf.

Pièces jointes

piece_jointe_sans_nom.delivery-status (217 octets, message/delivery-status)

(3) Pour un formulaire de contact



3.3.2 Traitement de la demande proprement dit

Après un clic sur le bouton Je traite, (voir schéma paragraphe III.3.3) le conseiller accède à la page suivante.



Le traitement de la demande peut ainsi débuter. Le conseiller client peut soit requalifier la demande, annuler celle-ci ou valider la réponse après traitement.

Afin de faciliter le traitement de la demande, le conseiller fait recours à :

- Réponse GDM (Générateur dynamique de message) outil extérieur à VEGAS qui génère une réponse qui est inséré plus tard dans la zone de texte pour la réponse.
- La réponse assistée qui permet la sélection de réponse type dans une liste afin de la personnaliser par la suite (procédé non utilisé).
- La réponse sans aide.

Le bouton coché sur l'aide à la réponse (voir schéma précédent) détermine l'affichage éventuel d'un écran d'aide.

Autre ⟶ Rien

GDM ⟶ fenêtre

Réponse assisté ⟶ réponse assistée

Durant le traitement, 5modes de réponses peuvent également être sélectionnés : le mail et le courrier, le téléphone, l'historisation simple, l'historisation et clôture.

Insertion URL Diagnostic SIGMA

3.3.3.1 Aide à la réponse (GDM)

NB : GDM ne fait pas partir de VEGAS

Après clic sur le bouton d'option Réponse GDM, le conseiller accède à la page suivante :




Le conseiller insère une URL qui au moment du clic sur l'onglet «Envoyer GDM» comme indiqué dans le schéma précédant génère un message dans la zone de réponse.

Génération du message de réponse à partir de l'URL


3.3.3.2 Aide à la réponse (Réponse assistée)

La réponse assistée est un procédé par lequel le conseiller utilise des messages préconfigurés pour réaliser la réponse du client


Après clic sur le bouton d'option Réponse assistée, le conseiller accède à la page suivante :




(1) Il peut ainsi sélectionner une réponse type dans une liste qu'il pourra personnaliser par la suite



(2) Un bloc secondaire de la réponse personnalisée est ensuite sélectionné



(3) Enfin un message de politesse est sélectionné




(4) Après modification de la réponse type, la visualisation de la réponse avant son envoi peut être faite.



3.3.3 Traitement de la demande à partir de la recherche du client

Le traitement de la demande peut aussi être fait à partir de la recherche du client selon le menu suivant : **Gestion des ContactsContact spontané**. Le conseiller insère les identifiants du client dont il souhaite traiter dans un espace de recherche.



Les champs de recherche à renseigner dans la zone 1 du schéma précédant peuvent être l'un des suivants :

- Nom et Prénom
- Nom et Code Postal
- Référence client
- ID facturation numéro de tél. contact ou NDI
- Adresse Email.

Le résultat de la recherche dans la zone 2 du affiche l'ensemble des demandes relatifs au client cherché. Les champs du résultat de la recherche sont les suivants :

- Compte
- Intitulé
- Segment
- Code Apporteur
- Statut
- ID facturation
- Statut fact
- Score

- Tel. Principal
- Tél. secondaire
- Ndi
- E-mail
- Adresse
- Offres et services activés

Le conseiller peut ainsi sélectionner la demande désirée en cliquant sur l'onglet Sélectionner dans la zone 3 du schéma précédant. Il qualifie la demande en l'affectant dans un panier qu'il sélectionne comme indiqué sur le schéma suivant.




Après avoir validé la qualification, le conseiller accède à la page de traitement de la demande comme visualisé sur le schéma suivant.



Le conseiller procède au traitement de la demande comme décrit dans le paragraphe 3.3.2

3.3.4 Requalification de la demande

Cette fonction permet au conseiller de qualifier la demande de nouveau s'il constate qu'il ne peut pas la traiter. Le clic sur le bouton **Requalifier** (Cf III 3.2 Page 19), le conseiller accède à la page suivante.



Les champs de l'écran sont les suivants :

- Type media : mode d'envoi de la demande
- Client : Nom du client
- Catégorie : type de réclamation
- Sensible
- Panier Vegas
- Date de réception
- Date de début planifié
- Commentaire Siebel
- Ancien Commentaire
- Statut Siebel
- Groupe
- Activité
- Conclusion Siebel
- Priorité
- Média
- Source
- Opération
- Date initiale du problème
- Localisation
- Problème technique résolu ?
- Causes profondes
- Montant du remboursement
- Dernière soumission de l'activité

La demande pourra être affectée à une nouvelle catégorie (un clic sur la liste catégorie permet de sélectionner une nouvelle catégorie), elle pourra être affectée à un nouveau panier (un clic sur la liste Panier permet de sélectionner le nouveau panier et les informations liées à l'activité Siebel pourront être modifiées.

4 Validation de la réponse

4.1 Rappel sur la validation


La phase de validation consiste à vérifier les réponses rédigées par un conseiller avant leur envoi au client. L'opération est effectuée par un superviseur. Il peut soit supprimer la réponse ou la valider.

Si les réponses en attente de validation ne sont ni validées ou ni supprimés au bout de 24H, elles sont envoyés automatiquement grâce à un batch au client pour les mails et à Editique pour les courriers.

4.2 Obtenir une demande à valider

Le superviseur accède à la demande à valider à partir du menu suivant : Gestion **des Contacts Toutes mes demandes,** le superviseur effectue la recherche des demandes en cours de validation disponible. La recherche est effectuée à travers la sélection de la phrase **En attente validation** dans la liste de statut

L'écran suivant illustre la recherche des demandes en cours de validation.



Les champs de l'écran de recherche sont les suivants :


- Panier : sélection d'un ou de tous les paniers ou se trouve la demande recherchée
- Statut : sélection d'un statut d'une demande.
  Le conseiller sélectionne le statut **En attente de validation**
- Priorité : priorité de traitement de la demande. Elle peut être non définie, urgente, moyenne ou faible.
- Media :
- Catégorie :
- Conclusion : code de conclusion affecté à une demande
- date de réception : date de réception de la demande dans l'entité

- Assigné à : Identifiant du conseiller
- Entité : Nom de l'entité
- Offre : offre détenu par le client
- Critère client :
- Critère matériel :

Le superviseur accède à la demande à valider en cliquant sur le lien **valider…**

4.3 Valider la demande

Après le clic sur le lien **valider…**du schéma précédant, le superviseur accède à l'écran de validation suivant :



Les champs de la zone 1 de l'écran sont les suivants :

- De :
- Assigné à :
- Catégorie :
- Question
- Statut
- Priorité
- Reçu le
- Réf activité Siebel

Les champs de la zone 2 de l'écran 2 sont les suivants :

- N° GP : identifiant de la demande
- N° interne ??
- Nom : Nom du client
- Prénom : Prénom du client
- Ndi : numéro de téléphone du client
- Référence e client : référence client créé par CRM
- Offre(s) souscrite(s) : offre souscrite par le client
- Catégorie : type de réclamation

- Date de réception : Date de réception de la demande dans l'entité
- Priorité : priorité de la demande
- Statut : état de la demande dans cette demande

Durant la validation, le superviseur peut :

- Valider la réponse rédigée par le conseiller ou
- Supprimer la réponse tout simplement

5. Envoi de la réponse

L'envoi de la réponse au client est le processus par lequel la réponse est envoyée au client suite à sa demande initiale.
Les modes d'envoi de la réponse sont les suivants :
- Courrier
- Mail
- Téléphone
- Historisation simple (archivage du courrier sans son traitement)
- Historisation et clôture (archivage du courrier et clôture de la demande)

Avant l'envoi de la réponse, le conseiller sélectionne une conclusion à affecter au traitement de la demande.

5.1 Mode de réponse(Mail)

A un clic sur le bouton mode de réponse Mail fait apparaitre l'écran suivant :



Les champs de l'écran sont les suivants :

- Objet du mail
- Adresse mail du destinataire

5.2 Mode de réponse (Courrier)

Un clic sur le bouton mode de réponse courrier fait apparaitre l'écran suivant :



Les champs de l'écran sont les suivants :


- Civilité (Madame/Mademoiselle/Monsieur)
- Prénom
- Nom
- Adresse
- Adresse(Complément)
- Code postal
- Ville
- Date/Lieu
- Référence
- Objet de la réponse

Le conseiller renseigne les coordonnées du destinataire. Il définit ensuite le type de traitement (courrier classique ou courrier siège) et le type de réponse (client ou client et organisme tiers).
Avant l'envoi de la réponse, le conseiller sélectionne une conclusion à affecter au traitement de la demande.

6. Reporting

6.1 Contrôle de qualification

Cette fonction permet d'avoir une vue sur l'ensemble des demandes qualifiées dans une entité.
Le conseiller peut consulter ces demandes à travers le menu suivant : **Qualification Recherche qualification.**



Le superviseur cherche les demandes selon des critères qu'il définit dans la zone une. Ces critères

peuvent être l'un des suivants :

- Sélection type : type de demande, courrier ou mail.
- Choisir un statut : statut affecté à la demande en phase de qualification
- Choisissez une entité : entité où seront consultées les demandes
- Reçu entre : date de réception des demandes
- Numérisé entre : date de numérisation des demandes
- Nombre de recherches : nombre de demande à afficher
- Qualifié entre : date de qualification de la demande
- Requalifié entre : date de requalification de la demande
- Référence document : référence du document

Les champs des demandes affichées dans la zone 1 sont les suivants :

- ID du document
- Type définit le type de la demande : Email, courrier
- Statut qui est le statut de la demande
- Entité
- Reçu le
- Intégré le
- Provenance est la provenance de la demande
- Qualifié par
- Entrée en qualification le qui est la date d'entrée en qualification
- Archivé le qui est la date d'archivage
- Archivé
- Historique qui permet de voir l'historique de la demande
- Action

Le superviseur peut après consultation des demandes effectuer l'une des opérations suivantes :


- Télécharger la/les demande(s) sélectionnée(s)
- Archiver la/les demande(s) sélectionnée(s)
- Affecter la/les demande(s) sélectionnée(s)dans une entité pour le traitement



6.2 Suivi des demandes en phase de qualification

Le superviseur peut avoir un regard sur le processus de qualification des demandes dans les différentes entités. Il peut ainsi

(a) Consulter les demandes numérisées par ordre chronologique à travers le menu suivant : **Qualification Suivi des volumes Par date de numérisation**



Le superviseur détermine à partir d'une recherche réalisée dans la zone1

- le nombre de demandes numérisés dans une entité et
- le nombre de demande qualifié avec un code conclusion affecté.

Les critères de recherche définis dans la zone 1 sont les suivants :

- Un ou tous les média :
- Une ou toutes les entités
- Suivi des volumes : qui est la daté définit pour la recherche

Le champ de la zone 2 représente l'entité où sont visualisées les demandes

La zone 3 affiche les résultats de la recherche. Les champs de la zone 3 sont les suivants :


- Date
- Numérisation du jour : qui est le nombre de demandes numérisées
- Solde du jour qui est le nombre de demandes à traiter présentes dans l'entité
- Délai moyen de qualification
- Codes affectés aux demandes en phase de qualification.

On a les codes suivants :


- B C M
- Back Office MOBILE
- Client non migré THD
- Client SFR MOBILE
- Client TELE2 Mobile
- Fibre Optique
- Lisible
- Images non disponibles
- Inconnu prélevé a tort
- Inexploitable Introuvable
- Introuvable Back Office
- Introuvable Service Conso
- Introuvable surendettement Proc collectives
- collectives Introuvable Tribunaux
- Irrecevabilité
- Justificatifs Déménagement
- Médiation
- Num vierge

- Plusieurs clients sur une même image
- Qualifié
- Rétractation
- Services Internes
- Très Petite Entreprise

(b) consulter les demandes qualifiées par date de qualification à travers le menu suivant : **Qualification Suivi des volumes Par date qualification**



(C) Consulter les demandes qualifiées par conseiller à travers le menu suivant : **Qualification Suivi des volumes Qualification par utilisateur**




Le superviseur détermine à partir d'une recherche réalisée dans la zone1

- Le nombre de demande qualifiés par chaque conseiller dans une entité donnée
- Le nombre de demande affectée par panier
- Les critères de recherche définis dans la zone 1 sont les suivants :
- Un ou tous les Média :
- Une ou toutes les entités

La zone 2 représente l'entité où se trouvent les conseillers chargés de la qualification
La zone 3 représente la liste des conseiller et le nombre de demandes qualifiées par ces derniers.
On a ainsi les champs suivants :

- Utilisateur qui est le conseiller en charge du traitement de la demande
- Le code panier où sont affectées les demandes

(d) Consulter les demandes mises en échec de qualification à travers le menu suivant : **Qualification Suivi des volumes échec qualification par utilisateur**



Le superviseur détermine à partir d'une recherche réalisée dans la zone 4

- Le nombre de demande mise en échec de qualification par panier par chaque conseiller dans une entité donnée

Les champs de la zone 4 sont les suivants :

- Média
- Entité

Le superviseur a une vue sur le travail de chaque conseiller ; il peut voir le nombre de demandes mises en échec de qualification par code panier par chaque conseiller.

La zone 1 est constituée de l'ensemble des conseillers de l'entité.

La zone 2 est constituée de l'ensemble des codes paniers. Les demandes sont affectées dans ces respectifs paniers en phase d'échec de qualification.

La zone 3 représente le nom de l'entité ou est faite la qualification.


6.3 Suivi des demandes en phase de traitement

Le suivi du traitement des demandes permet d'avoir une vue sur l'ensemble des demandes en phase de traitement. Ainsi, le superviseur peut

(a) consulter l'ancienneté des demandes dans les entités et avoir une vue sur l'état d'avancement du traitement des demandes. A travers le menu **Gestion des contacts Administration Supervision temps réel détaillée.** Il pourra connaitre :

- la date de la plus ancienne demande ouverte (demande non encoure traité)
- Date de la plus ancienne demande en cours (demande en cours de traitement)
- Age moyen des demandes ouvertes et en cours
- Age moyen des demandes fermées à ce jour

1



La zone 1 est la partie où le superviseur définie les critères de recherche. Il sélectionne :

- un ou tous les paniers,
- un ou tous les média
- une entité

La zone 2 affiche les résultats de la recherche. Ainsi, on a dans cette partie

- solde J- 1 qui représente le nombre de demandes à traiter (ouverte et en cours) dans l'entité au jour précédent de la recherche.
- Réception du jour qui représente le nombre de demande reçues pour traitement dans l'entité le jour de la recherche.
- Réception de transfert qui représente le nombre de demandes transférées d'une entité pour traitement.
- Transfert qui est le nombre de demandes transférées dans une autre entité pour traitement.
- Traitement du jour qui représente le nombre de demandes traitées le jour de la recherche.

La zone 3 affiche de manière plus détaillée les résultats de la recherche. Le nombre de demandes ouvertes et en cours sont affichées par catégorie et sous catégories. Les champs de cette partie sont les suivants :

- Typologies : catégorie
- Nb Ouvert : nombre de demandes non encore traitées
- Nb En cours : Nombre de demandes en cours de traitement

(b) Consulter le travail des conseillers dans une entité donnée à partir du menu **Gestion des contactsAdministration Statistique par conseiller.**

Cette fonctionnalité permet au superviseur de voir s'il y'a des conseillers à la traine dans le traitement des demandes.



La zone 1 est la partie où le superviseur définie les critères de recherche. Il sélectionne :


- un ou tous les paniers,
- un ou tous les média,
- une entité,
- un ou tous les conseillers,
- date de début et de fin de la recherche
-

La zone 2 résume les critères utilisés pour la recherche

La zone 3 affiche les résultats de la recherche. Cette partie est composée des champs suivants :

- Login : login des conseillers ; cette colonne affiche l'ensemble des login de tous les conseillers de l'entité
- Traitement fermé : nombre de traitement fermé (traitement conclu) par conseiller
- Traitement en attente de validation : nombre de traitement en attente de validation par conseiller
- Total : Nombre de demandes traitées s par conseiller
- Traitement validé :

(c) Consulter les statistiques de traitement par entité à travers le menu suivant : **Qualification Suivi des volumes Suivi des volumes différé**



La zone 1 est la partie où le superviseur définie les critères de recherche. Il sélectionne :


- un ou tous les paniers,
- une ou toutes les entités,
- date de début et de fin de la recherche

La zone 2 résume les critères utilisés pour la recherche

La zone 3 affiche les résultats de la recherche. Cette partie est composée des champs suivants :

- Date
- Solde J-1. Nombre de demandes présentes au jour J-1
- Réception du Jour : Nombre de demandes reçues au jour J
- Réception de transfert : Nombre de demandes transférées dans l'entité
- Transfert : Nombre de demandes transférées dans d'autres entités
- Traitement du jour : Nombre de demandes traitées au jour J
- Solde courant : Nombre de demande à traiter
- Ancienneté des demandes traitées (fermées) : elle comprend le nombre de demande ancienne < 1J, le nombre de demandes ancienne entre 1J et 2 J, le nombre de demande ancienne > 2 J
- Délai moyen de traitement en heures
- Code conclusion

(d) Consulter le résultat du traitement des demandes par code conclusion à partir du menu suivant : **Qualification Suivi des volumes Suivi des conclusions**



La zone 1 est la partie où le superviseur définie les critères de recherche. Il sélectionne :

- un ou tous les paniers,
- une ou toutes les entités,
- le statut de la demande cherchée. Les différents statuts sont les suivants :

- Ouvert ou en cours
- Ouvert
- En cours


- En attente de validation
- Fermé
- date de début et de fin de la recherche

La zone 4 permet de définir l'affichage selon l'un des critères suivants :
Agrégé : permet l'affichage du volume de demandes par entité (voir schéma ci-dessus)
Ventilé par login : permet l'affichage du volume de demandes par conseiller (vois schéma ci-dessous)
La zone 2 résume les critères utilisés pour la recherche


La zone 3 affiche les résultats de la recherche par code conclusion. Cette partie est composée des champs suivants :

- affectation : entité
- Volume : Nombre de demande
- Code conclusion

Le schéma ci-dessous présente l'affichage du volume de demandes par conseiller.



(e) Consulter le nombre de demandes traitées par catégories et sous-catégorie à partir du menu suivant : **Qualification Suivi des volumes Volume par typologie**



Catégorie	Sous-catégorie	Solde J-1	Réceptions	Traitements	Solde	Délai moyen de traitement (en h)
AC-RPE : Augmentation de la TVA	Informations sur l'augmentation de la TVA	1	2	3	0	54:18:16
	Informations sur l'augmentation de la TVA	1	2	3	0	54:18:16
COURRIER : Réclamations	Comm	2502	6925	4868	4559	48:48:53
	Tech	12	3	3	12	157:01:46
COURRIER : Résiliations	Comm	28	19053	17753	1328	18:55:45
	Tech	0	3	3	0	03:45:48
	THD	0	134	133	1	10:35:52
COURRIER : Rétractations	Comm	0	29	25	4	02:55:27
COURRIER : Récla+Résil	Comm	55	1	2	54	133:04:31
COURRIER : BOC ADMIN	THD	4	23	11	16	12:57:07

La zone 1 est la partie où le superviseur définie les critères de recherche. Il sélectionne :

- un ou tous les paniers,
- une ou toutes les entités,
- espace temporel

La zone 2 résume les critères utilisés pour la recherche

La zone 3 affiche les résultats de la recherche. Cette partie est composée des champs suivants :

- Catégorie
- Sous-catégorie
- Solde J-1 : Nombre de demandes à traiter présentes au jour J-1
- Réceptions : Nombre de demande reçues
- Traitements : Nombre de demandes traitées
- Solde : Nombre de demande à traiter au jour J
- Délai moyen de traitement

(f) Consulter le rapport sur la réception et le traitement des demandes à partir du menu **Gestion des contacts Administration Réception – Traitement**



jour	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Réceptions	9048	12499	5638	720	3663	518	553
Traitements	6340	13233	6149	1709	4289	1356	347
Ecart	2708	-734	-511	-989	-626	-838	206
Cumul des écarts	2708	1974	1463	474	-152	-990	-784

La zone 1 est la partie où le superviseur définie les critères de recherche. Il sélectionne :

- un ou tous les paniers,
- un ou tous les media
- une ou toutes les entités,
- L'unité d'affichage (mois, semaine, jour, heure, demi-heure, quart d'heure) définit la

périodicité d’affichage du rapport

- la plage d'affichage
- Date d'affichage

La zone 2 résume les critères utilisés pour la recherche

La zone 3 affiche les résultats de la recherche. Cette partie est composée des champs suivants :

- Jours de la semaine qui est défini par l'unité d'affichage
- Réceptions représente le nombre de demandes reçues pour le traitement
- Traitement représente le nombre de demandes traitées
- Ecart est la différence entre le nombre de demande reçu et le nombre de demandes traitées
- Cumul des écarts

6.3.1 Recherche de demande

Le conseiller affiche l'ensemble de demandes d'un client à partir du menu suivant : **Gestion des contacts Rechercher un courrier.**



Le conseiller effectue la recherche des demandes du client à partir d'un des critères suivants dans l zone 1 :

- Référence activité
- Référence client Siebel
- NDI

Le résultat de la recherche est affiché dans la zone 2. Les champs de ces demandes sont les suivants :

- N° GP
- N° Interne
- Nom
- Prénom
- Référence client
- Offre(s) souscrite(s)
- Catégorie
- Panier
- Date de réception
- Priorité
- Statut de la demande


Pour chaque ligne d'une demande cliquée dans la zone 2, le détail de la demande peut être visualisé en cliquant sur le lien <<Afficher l'image pour voir le détail de la demande>> dans la zone 3 Le conseiller pourra soit poursuivre le traitement d la demande si celle-ci a un statut en cours ou débuter son traitement si celle-ci a un statut ouvert.

6.4 Reporting des activités

Pour rappel, une activité est la matérialisation dans le CRM d'une action faite par le client. L'EAI vient chercher de façon asynchrone les activités dans VEGAS et les intègre dans Siebel.

6.4.1 Supervision flux EAI

La consultation des activités prises en gestion par l'EAI se fait à partir du menu suivant : **Gestion des contacts Administration Supervision Flux EAI.**



La zone 1 présente les 5 dernières activités traitées par l'EAI et dont VEGAS a reçu le retour. Les champs de cette zone sont les suivants :


- Id Notification : Identifiant de notification du traitement de l'activité par l'EAi
- Ref activité siebel : Référence de l'activité chez Siebel
- Ref archivage : Reference de l'archivage de l'activité
- Date Heure du retour EAI : heure du traitement de l'activité par l'EAI envoyé à VEGAS

La zone 2 présente les activités en attente. Ce sont les activités dont la notification a été prise en compte par le flux EAI mais pour lesquelles VEGAS n'a pas reçu de retour.

Les champs de cette zone sont les suivants :

- Id Notification : Identifiant de notification du traitement de l'activité par l'EAi
- Ref activité siebel : Référence de l'activité chez Siebel
- Ref archivage : Reference de l'archivage de l'activité

- Date Heure e soumission EAI : heure du traitement de l'activité par l'EAI



La zone 3 présente les notifications EAI. Ce sont les demandes de création ou de mise à jour d'activité. Les champs de cette zone sont les suivants :

- Id Notification : Identifiant de notification du traitement de l'activité par l'EAI
- Ref activité siebel : Référence de l'activité chez Siebel
- Ref archivage : Reference de l'archivage de l'activité
- Date Heure de soumission EAI : heure du traitement de l'activité par l'EAI

La zone 4 présente la pile de mise à jour. Ce sont les activités non encore soumises à l'EAI. Les champs de cette zone sont les suivants :

- Id Notification : Identifiant de notification du traitement de l'activité par l'EAI
- Ref activité siebel : Référence de l'activité chez Siebel
- Ref archivage : Reference de l'archivage de l'activité
- Date /Heure modif VEGAS : Date et heure de la dernière modification de l'activité par VEGAS

6.4.2 Problème d'activité


(a) Les activités présentant un problème sont visibles sur le menu suivant : **Qualification Administration Problème d'activité** pour la phase de qualification et **Gestion des contacts Administration Problème d'activité** pour la phase de traitement.

Pour chaque activité présente, un champ message d'erreur décrit la nature du problème de l'activité. Les possibles messages d'erreur sont les suivants :

- Ancienneté de l'activité pour une mise à jour

- Identifiant de l'activité non trouvé
- Identifiant SIEBEL n'existe pas
- Activité non défini dans la LOV
- Login assignation activité non défini dans la LOV
- …

Le schéma suivant présente les activités en erreur.



Activités en erreur (refusées par Siebel)

Si des activités sont visibles ici, merci de vérifier le message d'erreur indiqué en le comparant au contenu de la demande (lien **Réf. Archivage**) et de rechercher les vraies valeurs à appliquer. Ensuite, contacter l'équipe extranet pour qu'elle applique les valeurs adéquates.

Réf Archivage	Date de création	Date réception	Activité	ID Siebel	Groupe	Conclusion	Statut	Date début	Date fin	Assignée à	Réf lot	Commer
EMAIL49762	2006-12-07 15:03:44.0	2006-12-06 17:41:04.0	R eMail sensible Tech	1-HFP9VM	SCO	Qualifié	Fermée	2006-12-06 17:41:04.0	2008-06-03 15:54:29.0	RECLA_VIP_JOURNALISTE		CFPATURO1(CI TROYES): Hist clotur
EMAIL50181	2006-12-07 18:04:08.0	2006-12-07 15:21:05.0	R eMail sensible Tech	1-1PH4KA	SCO	Qualifié	Fermée	2006-12-07 15:21:05.0	2008-06-03 15:57:26.0	RECLA_VIP_JOURNALISTE		CFPATURO1(CI TROYES): Hist clotur

Partie 1 de l'écran d'affichage des messages d'erreur

		Soumission	
	CFPATURO1(CLIENTLOGIC TROYES): Historisation et cloture	2006-12-07 15:03:44.0	Info DSI GP PFS : activité trop ancienne pour une mise à jour
	CFPATURO1(CLIENTLOGIC TROYES): Historisation et cloture	2006-12-07 18:04:08.0	Info DSI GP PFS : activité trop ancienne pour une mise à jour

Partie 2 de l'écran d'affichage des messages d'erreur

Les champs de l'écran sont les suivants :

- Réf archivage
- Date de création
- Date de réception
- Activité
- ID Siebel : Identifiant de l'activité sur Siebel
- Groupe
- Conclusion : conclusion affecté à l'activité
- Statut : statut de l'activité
- Date Début
- Date fin
- Assigné à : Panier où est affecté la demande relative à l'activité créée
- Réf lot
- Commentaire
- Dernière soumission : Date de dernière soumission à l'EAI
- Message d'erreur

(b) Les activités en attente sont les activités lues par l'EAI mais pas encore signalées comme insérées dans Siebel. Ces activités sont visibles à partir du menu suivant : **Qualification Administration**

Problème d'activité pour la phase de qualification et **Gestion des contacts Administration Problème d'activité** pour la phase de traitement.



Activités en attente (lues par l'EAI mais pas encore signalées comme insérées dans Siebel)

Si des activités sont visibles ici et que leur Dernière soumission n'est pas récente, demander aux chargés de production de relancer les **flux de l'EAI** qui seraient tombés.


ID Notification	Réf Archivage	Date de création	Date réception	Activité	ID Siebel	Groupe	Conclusion	Statut	Date début	Date fin	Assignée à	Réf lot	Commentaire
5552659	DCO200918173040	2009-06-30 20:22:37.0	2009-06-30 00:00:00.0	R Courrier Récla Tech	1-FM3L-4098	SCO	Traité	Fermée	2009-06-30 16:46:25.0	2009-06-30 20:22:37.0	EX_TELE2	73	vliotard1(TRANSCOM FRANCE): Historisation simple
5521038	DCO200917561192	2009-06-24 15:13:12.0	2009-06-24 00:00:00.0	R Courrier Nième Récla Comm	1-1LY97TC	SCO	Qualifié	Fermée	2009-06-24 11:32:33.0	2009-06-24 15:13:12.0	RECLA_COMM_NIEME	61	WBTAHR1(WEBHELP RABAT):

Les champs du schéma sont les suivants :

- ID
- Réf Archivage
- Date de création
- Date de réception
- ID Siebel
- Groupe
- Conclusion
- Statut
- Date Début
- Date fin
- Assignée à
- Réf lot
- Commentaire
- Dernière soumission

6.4.3 LOV (List of Value)

Les LOV (List of Value) sont des informations utilisables par les conseillers lors du traitement des demandes. Ils sont exécutés quotidiennement avec une fraicheur de donnée J-1 par rapport au donnée Siebel et mise à jour coté Vegas grâce à un batch. Ils sont consultables à travers le menu suivant : **Qualification AdministrationConsultation LOV Siebel**



La zone 1 permet de définir les critères de recherche. Les critères sont définis à travers la sélection des champs suivants :

- Sélection du type de racine
- Sélection de la valeur racine
- Sélection du type recherché


La zone 2 affiche les résultats de la recherche

IV. Administration

1. Gestion des entités

Une entité est un site géographique (La perla à Casablanca, WebHelp à Bucarest, etc,…) où se trouvent les conseillers chargés de la gestion des réclamations.

La modification, création ou suppression des entités peuvent être réalisées à partir du menu suivant : **Qualification Administration Gestion des Entités**



La zone 1 présente la liste des entités existants .Sélectionnant une entité, on peut soit la modifier ou la supprimer à partir des onglets Modifier ou Supprimer présents dans la zone 2.

La création d'une nouvelle entité se fait dans la zone 2 en insérant le nom de l'entité dans la zone de texte et en cliquant sur le bouton Ajouter.

2. Gestion des paniers

Un panier correspond à un type de réclamation. Exemple : réclamation commerciale, résiliation, etc,


La création, modification et suppression de nouveau panier se fait à partir du menu suivant : **Qualification Administration Gestion des paniers**



Un double clic dans la zone 1 du schéma précédant sur **Nouveau Panier** permet de modifier le Libellé du panier créé et un double clic sur la ligne **Nouveau Panier** au niveau de la colonne Nom Siebel permet d'ajouter le nom Siebel du panier.

Durant la création du panier, il est possible de spécifier si le panier créé sera disponible en qualification pour le courrier ou pour les mails en sélectionnant les respectives listes déroulantes et en sélectionnant le chiffre 1 pour rendre disponible le panier ou le chiffre 0 pour ne pas rendre le panier en phase de qualification.

La suppression des paniers se fait à travers la sélection d'une ou plusieurs lignes à supprimer (voir zone 2 du schéma suivant) et le clic sur l'onglet Supprimer les lignes sélectionnées (zone 1 du schéma suivant).



3. Gestion catégorie

Durant la phase de qualification, les demandes sont catégorisées et sous catégorisées. La liste des catégories et sous-catégories crées peut être consultée à partir du menu suivant : **Qualification Administration Gestion des catégories**



La zone 2 est la partie où le superviseur définie les critères de recherche afin d'afficher la liste des catégories. Les différents champs de recherche sont les suivants :

- Disponible en qualification : catégorie disponible ou non en phase de requalification
- Type de média :

Les résultats affichées en zone 3 pressentent les champs suivants :


- ID : Identifiant de la catégorie
- Catégorie : nom de la catégorie
- Sous- Catégorie : nom de la sous-catégorie
- Disponible en qualification
- Type média
- Activité Siebel correspondante : Nom de l'activité correspondante chez Siebel

4. Gestion des statuts

Un statut est une conclusion donnée à une demande suite à sa qualification ou sa non qualification.

La modification, création ou suppression des statuts peuvent être réalisées à partir du menu suivant :

Qualification Administration Gestion des statuts



La zone 1 présente la liste des statuts existants .Sélectionnant un statut, on peut soit le modifier ou le supprimer à partir des onglets Modifier ou Invalider présents dans la zone 2.

La création d'un nouveau statut se fait dans la zone 2 en insérant le nom du statut dans la zone de texte et en cliquant sur le bouton Ajouter.

5. Gestion des quotas (Qualification de la demande)

L'entité en charge de qualifier la demande est déterminé à travers le mécanisme de la gestion du quota. Les demandes de diverses provenances sont affectées aux entités selon des règles bien définies. L'affectation par pourcentage de demandes à traiter aux entités est faite à partir du menu suivant : **QualificationAdministrationGestion des quotas**



Sélectionnant une provenance dans la liste de provenance et une entité dans la liste des entités existantes de la zone 1 du schéma précédant, une valeur de quota est alors affectée à l'entité sélectionnée. L'affectation de la valeur du quota est ensuite visualisée dans la zone du schéma précédant.

6. Gestion des quotas (Traitement de la demande)

Le choix de l'entité en charge du traitement de la demande qualifiée est fait selon des règles d'affectation de demande par panier et par entité définies par la **gestion des quotas sur les paniers** à partir du menu suivant **: Gestion des ContactsAdministration Gestion des quotas.**

L'écran ci-dessous présente l'affectation du quota par panier et par entité.



Récapitulatif des quotas

Entité \ Panier	BCR RESIL SRR	BCR RETRACT	BOC ADMIN	BOC SUP OPT	BOC TECH SRR	COUPON SRR	COUPON AVANTAGE 26	COUPON AVANTAGE 26 THD	FRAUDE	PROCEDURES COLLECTIVES	RECLA+RESIL COMM	RECLA COMM	RECLA COMM SRR	RECLA CONSO ASSOC	RECLA CONSO ASSOC MOBILE	RECLA CONSO PRIORITAIRE
ACTICALL SAINT ETIENNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARMATIS BOULOGNE	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARVATO DOUAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3

Des valeurs du quota de demandes à traiter sont assignées à des entités selon des paniers. Sélectionnant un panier et une entité dans la zone 1 du schéma précédant, une valeur de quota est affectée à une entité dans la zone 2 du schéma précédant. L'affectation de la valeur du quota est ensuite visualisée dans la zone 3 du schéma précédant.


Ces valeurs du quota correspondent au pourcentage de demandes à traiter par une entité. Par exemple, on attribue à l'entité ARMATIS BOULOGNE la valeur du quota 100 relative au panier BCR RESIL SFR .

Les demandes sont ainsi affectées aux entités au fur et à mesure qu'elles sont qualifiées.

V. Organisation menus

Moteur de recherche

Les menus de l'application Vegas sont présentés sur la page d'accueil Vegas suivante :



Ecran d'accueil VEGAS

Corps de la page

1, **bandeau et menus communs**

2, **menus variables**

3, **Actualités**

4, **Incidents**

5, **Consignes et actualité de service**

6, **documents les plus consultés**

7, **Dernières Publications**

On distingue les **menus communs** qui comprennent

- Le menu **aide** qui fournit un guide nécessaire au bon fonctionnement de l'application Vegas.
- Le menu **Profil** qui affiche toutes les informations sur l'utilisateur ainsi la liste des différents services souscrits par ce dernier.
- Le menu **mentions Légales** qui affiche une page statique contenant les mentions légales de l'application.

- Le menu **Plan** qui affiche un récapitulatif des menus accessible par l'utilisateur.



Menus communs

Les **menus variables** s'affichent de manière dynamique en fonction des services auxquels l'utilisateur est abonné.

Si le profil utilisateur est mis à jour par un administrateur, l'utilisateur doit se déconnecter, puis se reconnecter pour voir s'afficher les modifications. Le fonctionnement de l'application, basé sur l'utilisation de multiples iFrames ne requiert jamais le rechargement de la page principale. Cependant, un rafraichissement réalisé via le navigateur, mets également à jours les menus,



Menus variables

Un clic sur le **menu accueil** fait apparaitre l'écran ci-dessous dans le corps de la page.



Cette page affiche un texte statique ainsi que le nom du compte sous lequel l'utilisateur est connecté.

Le **corps de la page** est constitué d'un moteur de recherche et de 5 frames.

Le **moteur de recherche** permet de diffuser des informations et des documents à l'intention des conseillers**.** A partir d'un mot clé inséré dans le moteur de recherche et la sélection d'une catégorie et sous-catégorie, une liste de document relatif à ce mot s'affiche de la manière suivante :



Liste de document relatif à un mot clé

Les sous menus des menus qualification et Gestion des Contacts sont organisés dans le tableau suivant :

Menu	Sous-menu	Paragraphe

Qualification	Courriers numérisés	III.2.1 Page 12 III.2.2 Page 12 III.2.3 Page 12
	Contrôle courriers numérisés	III.2.3.4 Page 18
	Courriers électroniques	III.2.1 Page 12 III.2.2 Page 12 III.2.3 Page 12
	Contrôle courriers électroniques	III.2.3.4 Page 18
	Recherche qualification	III.6.1 Page 30
	Gestion des statuts	IV.4 Page 46
	Gestion des paniers	IV.2 Page 45
	Gestion des Catégories	IV.3 Page 46
	Quota qualification	IV.5 Page 47
	Problème d'activités	III.6.4.2 Page 42
	Consultation LOV Siebel	III.6.4.6 Page 44
	Suivi des volumes Par date de numérisation	III.6.2.a Page 32
	Suivi des volumes Par date de qualification	III.6.2.b Page 32
	Suivi des volumes Qualification par utilisateur	III.6.2.C Page 33
	Suivi des volumes Echec qualification par utilisateur	III.6.2.d Page 33
	Toutes mes demandes	III.3.1 Page 18
	Traiter une nouvelle demande	III.3.2 Page 19

	Rechercher un courrier	III.6.3.1 Page 39
	Contact spontané	III.3.3.3 Page 20
	Supervision temps réel	III.6.3.a Page 34
	Statistiques par conseiller	III.6.3.b Page 35
	Suivi des volumes différé	III.6.3.c Page 36
	Suivi des conclusions	III.6.3.d Page 36
	Volume par typologies	III.6.3.e Page 38
	Réception-Traitement	III.6.3.f Page 39
	Gestion des Entités	IV.1 Page 44
	Gestion des Quotas	IV.7 Page 48
	Problème d'activité	IV.6.4.2 Page 42
	Supervision Flux EAI	III.6.4.1 Page 40

VI. Annexes

1. LDAP

Pour se connecter au LDAP, utiliser **LDAP Browser 2.6** édité par **Softerra**.

En **DEV** et **Local** :

Hôte	10.192.224.35
Port	389
Version du protocole	3
Base	o=neufcegetel
DN d'utilisateur	cn=Directory Manager

En **PROD** (nécessite d'ouvrir le flux) :

Hôte	10.110.119.93
Port	8389
Version du protocole	3

Base	o=neufcegetel
DN d'utilisateur	cn=Directory Manager

Le filtre de base est : **(objectClass=*)**

Pour filtrer par uid, utiliser le filtre : **(&(objectClass=*)(uid=userLogin))**

Les champs utilisés sont les suivants :

Champ	Signification
uid	Identifiant
userPassword	Mot de passe
st	actif / inactif
ou	Entité
telephoneNumber	Téléphone
sn	Nom
givenName	Prénom
Mail	courriel ou e-mail

2. Description des batch utilisés

Batch	Description
VGAS_ImpCourrier	Le batch a pour rôle l'intégration dans la Gestion des contacts des messages électroniques de certaines boîtes génériques indiquées par le Service Client. Ces boîtes sont accédées et vidées par le protocole POP3, en général par l'adresse pop.corporate.prod.ldcom.ld, en utilisant le login (gen-wxyz) et mot de passe de la boîte générique. Les messages sont extraits, écrits sous la forme de fichiers XML et pièces jointes sur le NAS, indexés dans la base des contacts (CVGP02P0) puis supprimés de la boîte si tout s'est passé sans problème. L'intégration des e-mails est lancée toutes les 20 minutes car certains e-mails peuvent avoir une criticité forte pour le service client. Si ce batch ne peut s'exécuter pour une raison ou pour une autre, il rattrape ce qu'il n'a pas pu réaliser aux passages précédents dès que les conditions lui permettent de s'exécuter à nouveau correctement (indisponibilité du serveur POP, de la base de données, etc).
VGAS_EnvoiEditique	Le batch a pour rôle d'envoyer les courriers XML (et leurs pièces jointes) rédigés par les conseillers

	vers la chaîne d'Editique (impression et envoi aux abonnés) Il s'agit d'un transfert par FTP Source : serveur NAS, Cible : serveur FTP de la DSI Editique ==> Si ce batch ne peut s'exécuter pour une raison ou pour une autre, il rattrape ce qu'il n'a pas pu réaliser aux passages précédents dès que les conditions lui permettent de s'exécuter à nouveau correctement (indisponibilité du serveur FTP, du NAS, etc)
VGAS_FormContact	Le batch a pour rôle l'intégration dans la Gestion des contacts des messages en provenances de formulaire de contact. Si ce batch ne peut s'exécuter pour une raison ou pour une autre, il rattrape ce qu'il n'a pas pu réaliser aux passages précédents dès que les conditions lui permettent de s'exécuter à nouveau correct (indisponibilité du serveur FTP, du NAS, etc)
VGAS_SendMail	Le batch a pour rôle d'envoyer les courriers et mails non validés au bout de 24h, et ferme les demandes associées, il crée ainsi les activités dans siebel. Si ce batch ne peut s'exécuter pour une raison ou pour une autre, il rattrape ce qu'il n'a pas pu réaliser aux passages précédents dès que les conditions lui permettent de s'exécuter à nouveau correctement
VGAS_ImportIndexPdf	Le batch a pour rôle d'intégrer les nouveaux courriers numérisés (PDF) à la qualification. Pour cela, il consulte les nouvelles références dans la table de la CRM dupliquée par un snashpot Oracle (table TAB_INDEX, source du snapshot CBIP01P0, cible du snapshot CVGP02P0). Le batch alimente ainsi la table EXTRANET_4C_DOC_QUALIF de CVGP02P0. ==> Si ce batch ne peut s'exécuter pour une raison ou pour une autre, il rattrape ce qu'il n'a pas pu réaliser aux passages précédents dès que les conditions lui permettent de s'exécuter à nouveau correctement (indisponibilité de la base de données, etc)
VGAS_ProcessActiviteQueue	Le batch a pour rôle de traiter la file d'attente de mises à jour d'activités vers Siebel (via l'EAI). Les mises à jour de la table EXTRANET_ACTIVITE_QUEUE ne sont effectuées que si la précédentes mise à jour à été indiquée comme traitée par l'EAI (champ ACTIVITE_TRAITEE=1 sur l table EXTRANET_ACTIVITE). ==> Si ce batch ne peut s'exécuter pour une

	raison ou pour une autre, il rattrape ce qu'il n'a pas pu réaliser aux passages précédents dès que les conditions lui permettent de s'exécuter à nouveau correctement (indisponibilité de la base, etc)
VGAS_UpdateLOV	Le batch a pour rôle de mettre à jours les listes de valeurs (=LOV) Siebel utilisées par les conseillers lors du traitement d'un contact. Source : web service Siebel, Cible : base CVGP02P0 ==> Si ce batch ne peut s'exécuter pour une raison ou pour une autre, il rattrape ce qu'il n'a pas pu réaliser aux passages précédents dès que les conditions lui permettent de s'exécuter à nouveau correctement (indisponibilité de la base, du web service Siebel, etc)

3. Exemple de courrier rédigé au format XML

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <DEBUT>
  - <COMMUNICATION>
<DUPLICATA>0</DUPLICATA>
<DATE_COMMUNICATION>07/03/2011</DATE_COMMUNICATION>
- <ACTIVITE_ORIGINE>
<REF_ACTIVITE>VEGAS2011_03_07_1488481_N</REF_ACTIVITE>
<ACTIVITE>COURRIERRECLA</ACTIVITE>
</ACTIVITE_ORIGINE>
<REF_COMPTE>1-3G1NG4</REF_COMPTE>
<CODE_APPORTEUR>MA700</CODE_APPORTEUR>
<OBJET>khv</OBJET>
<SEGMENT>RES</SEGMENT>
<COMPTE>Monsieur EDOUARD ROBIN</COMPTE>
- <CONTACT>
<CIVILITE_CONTACT>M</CIVILITE_CONTACT>
<NOM_CONTACT>ROBIN</NOM_CONTACT>
<PRENOM_CONTACT>EDOUARD</PRENOM_CONTACT>
<CODE_POSTAL_CONTACT>69100</CODE_POSTAL_CONTACT>
<EMAIL_CONTACT />
- <ADRESSE_POSTALE>
<LIGNE_1_ADRESSE_POSTALE>Monsieur EDOUARD ROBIN</LIGNE_1_ADRESSE_POSTALE>
<LIGNE_2_ADRESSE_POSTALE>53 RUE GEORGES COURTELINE</LIGNE_2_ADRESSE_POSTALE>
<LIGNE_3_ADRESSE_POSTALE />
<LIGNE_4_ADRESSE_POSTALE />
<LIGNE_5_ADRESSE_POSTALE />
<LIGNE_6_ADRESSE_POSTALE>69100 VILLEURBANNE</LIGNE_6_ADRESSE_POSTALE>
</ADRESSE_POSTALE>
</CONTACT>
<TEXTE>Salut, Ceci est un test Cdt,</TEXTE>
</COMMUNICATION>
</DEBUT>
```