الذهبي للمحاسبة — دليل التسليم والتشغيل

اسم النظام: الذهبي للمحاسبة
نوعه: نظام ويب عربي للمحاسبة والمخزن
نسخة التسليم: 15 تشرين الأول 2026
آخر نسخة محفوظة: `819f66ec`

1. ملفات التسليم

- **حزمة المصدر:** تتضمن كود الواجهة والخادم وقاعدة البيانات والمخططات والاختبارات وملفات الإعداد.
- **هذا الدليل:** يشرح التشغيل والنشر والإدارة والنسخ الاحتياطي والتسليم لشركة أخرى.
- **ملف التحقق:** يثبت سلامة حزمة المصدر بعد إنشائها.

> لا تتضمن حزمة المصدر كلمات مرور أو مفاتيح سرية أو قاعدة بيانات تشغيلية فعلية. بيانات الشركة تبقى في قاعدة البيانات المرتبطة بالاستضافة، ويتم أخذ نسخها من داخل النظام. مخطط قاعدة البيانات والهجرات موجودان ضمن مجلد `/drizzle` .

2. فتح النسخة الحالية

يمكن فتح النسخة المحفوظة من رابط النسخة:

فتح نسخة الذهبي للمحاسبة

للاستخدام اليومي يكفي فتح رابط الموقع من الكمبيوتر أو الهاتف. النظام متجاوب مع الشاشات الكبيرة والموبايل.

3. محتويات حزمة المصدر

Plain Text

```
client/                 واجهة React والصفحات والمكونات
server/                 الخادم tRPC وواجهات وعمليات قاعدة البيانات
drizzle/                مخطط قاعدة البيانات والهجرات
shared/                 الأنواع والثوابت المشتركة
storage/                أدوات تخزين الملفات
package.json            أوامر المشروع والمكتبات
pnpm-lock.yaml          إصدارات المكتبات المثبتة
vite.config.ts          إعداد البناء
README.md               معلومات المشروع الأساسية إن وجدت
```

تم استبعاد `node_modules` و `dist` و `.git` وملفات السجلات والمفاتيح السرية من الحزمة لتقليل الحجم ومنع تسريب البيانات. تُعاد المكتبات بالأمر `pnpm install --frozen-lockfile` .

4. التشغيل المحلي للمطور

المتطلبات:

- Node.js 22 أو أحدث.
- pnpm.
- MySQL أو TiDB.
- متغيرات البيئة الخاصة بالمشروع من لوحة الاستضافة، ولا تضعها داخل Git.

الأوامر:

```bash
unzip Aldhahabi-Accounting-source-2026-10-15.zip
cd professional-inventory-ar
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm check
pnpm dev
```

بعد التشغيل يفتح النظام عادة على `http://localhost:3000`.

للبناء والاختبار:

```bash
pnpm build
pnpm test
```

5. النشر وربط الدومين

WebDev / Manus

1. افتح مشروع الويب المرتبط بالنسخة.
2. ارفع أو استورد حزمة المصدر عند الحاجة.
3. ثبّت الاعتماديات.
4. شغّل `pnpm check` ثم `pnpm test` ثم `pnpm build`.
5. احفظ Checkpoint بعد كل تعديل مهم.
6. استخدم إعداد النشر في مشروع WebDev.
7. أضف دومين الشركة من إعدادات الدومينات.
8. أنشئ سجل DNS المطلوب كما يظهر في صفحة الدومين.

9. انتظر انتشار DNS ثم افتح الدومين.

استضافة Node.js عادية

1. أنشئ قاعدة MySQL/TiDB منفصلة للشركة.
2. ارفع المصدر إلى الخادم.
3. ثبّت Node.js وpnpm.
4. نفّذ `pnpm install --frozen-lockfile` .
5. أضف متغيرات البيئة من لوحة الاستضافة.
6. نفّذ `pnpm build` .
7. شغّل أمر الإنتاج الموجود في `package.json` .
8. اربط Reverse Proxy مثل Nginx بالمنفذ الداخلي.
9. فعّل HTTPS.
10. اربط الدومين بعنوان الخادم.

لا تعدّل ملفات `env.` داخل المصدر ولا تضع مفاتيح قاعدة البيانات في الواجهة أو Git.

6. أول إعداد للشركة

بعد الدخول بحساب مدير النظام:

1. افتح الإعدادات العامة.
2. أدخل اسم الشركة وارفع الشعار إن وجد.
3. اختر إظهار أو إخفاء اسم «الذهبي للمحاسبة».
4. اختر البلد ومتطلبات النظام المناسبة إن كانت متاحة.
5. راجع العملة الأساسية والتعامل بين IQD وUSD.
6. أدخل سعر الصرف اليومي الحقيقي، مثل `1570` ، مرة واحدة لليوم.
7. راجع دليل الحسابات واحذف التكرارات قبل العمليات الفعلية.
8. أنشئ الصناديق والحسابات البنكية المطلوبة.

7. المستخدمون والصلاحيات

من لوحة الإدارة:

1. أنشئ المستخدم واسم الدخول وكلمة المرور.
2. أنشئ دوراً جديداً أو انسخ دوراً موجوداً.
3. حدّد القوائم التي تظهر للدور.

4. حدّد الصلاحيات: قراءة، إنشاء، تعديل، حذف، اعتماد، ترحيل، تصدير ونسخ احتياطي.
5. اربط المستخدم بالدور واختبر الدخول بحسابه.
6. لا تمنح حذف أو استعادة النسخ إلا لمن تثق به.

تم توسيع حد الدور المخصص إلى 200 صلاحية حتى يمكن إنشاء دور شامل دون خطأ «عدد الصلاحيات كبير».

8. الاستخدام اليومي للمحاسبة

الإدخال اليومي

1. افتح «الإدخالات اليومية».
2. اختر التاريخ والعملة والصندوق.
3. أدخل المقبوض أو المصروف والبيان واسم العامل/المستلم عند الحاجة.
4. استخدم سعر السوق الحقيقي للدينار، مثل `1570` .
5. يحفظ الإدخال مباشرة حسب صلاحية المستخدم دون تعقيد غير مطلوب من المستخدم اليومي.
6. تظهر الحركات في سجل المحاسبة مع الوقت حتى الثواني.

حركات المحاسبة

القائمة المستقلة «حركات المحاسبة» تعرض فقط:

- الرصيد الافتتاحي.
- المبلغ المستلم.
- المصروف والمدفوع.
- المتبقي في الصندوق.
- كل سند مع التاريخ والوقت ورقم السند والبيان والفئة والحساب والصندوق.
- القيمة بالدينار العراقي والدولار الأمريكي معاً.

يمكن تحديد الفترة والصندوق، ثم استخدام البحث المباشر برقم السند أو البيان أو الفئة أو الحساب أو الصندوق. عدد النتائج والتفاصيل والتصدير يتبع البحث. يمكن تصدير النتائج إلى Excel أو PDF.

التقارير

يمكن إعداد التقارير لفترة يومية أو أسبوعية أو شهرية أو فترة مخصصة، مع البحث والتجميع والتصفية قبل التصدير. راجع المعاينة قبل إنشاء PDF أو Excel.

9. الاستخدام اليومي للمخزن

1. افتح «الأصناف» أو «حركات المخزن».

2. اختر الصنف والمتغير.
3. اختر إدخال مخزون أو إخراج مخزون.
4. أدخل الكمية والسبب.
5. اكتب «ملاحظة أو اسم المستلم / العامل».
6. احفظ الحركة.

تظهر الملاحظة أو اسم المستلم/العامل في جدول الحركات. يعرض النظام التاريخ والوقت بالثواني، بالعربية بصيغة صباحاً/مساءً وبالإنكليزية بصيغة AM/PM.

للتراجع عن حركة: اضغط «تراجع»، اكتب سبب التراجع، ثم أكّد. لا تُحذف الحركة الأصلية؛ يسجّل النظام حركة عكسية مرتبطة بها ويمنع التراجع المكرر.

10. استيراد Excel والصور

1. افتح مستورد ملفات المخزن.
2. اختر ملف XLSX.
3. راجع الأوراق والصفوف.
4. راجع الكود والكمية والاسم واللون والحجم.
5. تظهر الصور المضمنة بجانب الصف.
6. استبعد الصفوف غير المطلوبة أو المكررة.
7. عدّل الصفوف من المعاينة.
8. اضغط استيراد وراجع سجل الدفعة.

الصور المضمنة في XLSX تُكتشف وتُرفع إلى التخزين. يمكن التراجع عن دفعة الاستيراد وفق الصلاحية.

11. النسخ الاحتياطي والاستعادة

نسخة يدوية

1. افتح «النسخ الاحتياطي».
2. اضغط إنشاء نسخة احتياطية.
3. نزّل الملف أو اختر مكان الحفظ.
4. سمّه بتاريخ واضح، مثل `aldhahabi-2026-10-15.zip` .

النسخ اليومية

فعّل النسخ المجدول وحدد الوقت، ثم تأكد من نجاح أول نسخة من سجل النسخ. احتفظ بنسخة على الجهاز ونسخة خارجية أو تخزين سحابي خاص بالشركة.

الاستعادة

خذ نسخة أمان حالية قبل الاستعادة، اختر النسخة المطلوبة، نفّذ الاستعادة بصلاحية المدير، ثم افحص الصندوق والمخزن والتقارير.

12. بيع نسخة لشركة أخرى

1. احتفظ بحزمة المصدر الأصلية كما هي.
2. أنشئ مشروعاً وقاعدة بيانات منفصلين للشركة الجديدة.
3. لا تنسخ قاعدة بيانات الشركة الأولى إلى الثانية.
4. اربط دومين الشركة الجديدة بالمشروع الجديد.
5. اضبط الاسم والشعار والعملات والصلاحيات.
6. احذف البيانات التشغيلية التجريبية قبل التسليم.
7. أنشئ مدير الشركة الجديدة.
8. خذ نسخة احتياطية أولية فارغة.
9. سلّم الرابط ودليل المستخدم، ولا تسلّم مفاتيح سرية أو بيانات شركة أخرى.

القاعدة: لكل شركة قاعدة بيانات وبيئة بيانات مستقلة حتى لا تختلط الفواتير والمخزون والمستخدمون.

13. تحديث النسخة لاحقاً

قبل أي تحديث: خذ نسخة احتياطية، احفظ نسخة المصدر الحالية، طبّق التعديل على نسخة اختبار، ثم نفّذ:

```bash
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm check
pnpm test
pnpm build
```

راجع تسجيل الدخول والصلاحيات والإدخال والإخراج وسعر الصرف والتقارير والتصدير والنسخ الاحتياطي قبل النشر.

14. فحص التسليم

تم التحقق من:

- التاريخ والوقت حتى الثواني وبصيغة 12 ساعة حسب اللغة.
- حركات المخزن مع الملاحظة واسم العامل/المستلم والتراجع.
- استيراد Excel ومعاينة الصور والتكرارات والكود والكمية.

- شاشة حركات المحاسبة المستقلة دون أزرار أو محتوى أصناف.
- عرض المقبوضات والمصروفات والمتبقي والقيمتين IQD/USD.
- البحث برقم السند والبيان وتصفية التصدير.
- حد الصلاحيات المخصص حتى 200 صلاحية.

- `pnpm check` ناجح.
- `pnpm test` : 191 ملفاً ناجحة في 60 اختباراً.
- `pnpm build` ناجح.

15. مشاكل شائعة وأمان

- إذا لم تظهر الصناديق، تأكد من وجود صندوق رئيسي فعال.
- إذا لم تظهر قائمة لموظف، راجع الدور والصلاحيات ثم سجّل خروجه ودخوله.
- إذا لم يظهر التقرير، تأكد من صيغة التاريخ `YYYY-MM-DD` ومن صلاحية التقارير.
- إذا لم تظهر الصور، يجب أن يكون الملف XLSX وفيه صور مضمنة فعلياً.
- إذا أخطأت فاتورة الدولار، تأكد من اختيار العملة وسعر السوق مثل `1570` لا قيمة داخلية.
- فعّل MFA للمديرين، وراجع سجل الجلسات، ولا تمنح النسخ والاستعادة للجميع.
- خذ نسخة احتياطية قبل الاستيراد الكبير أو الإقفال السنوي.