



by **datasprints**

Showcase do Projeto

Modelo de Linguagem Natural Brasileiro para Análise de Dados Tabulares do DataSUS



DEPARTAMENTO DE
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



UFAM

Classificação da Informação: **restrita**

www.dadosfera.ai

21/08/2026

Equipe do Projeto



Guilherme Fonseca
do Nascimento



Matheus Botelho




Eduardo Câmara



Jaide Zardin



Lucas R. Silva



Emerson A. Simões



Pedro Calais



Rodrigo Gonçalves



Gustavo Ribeiro



Yago Lobato



Allan Sene



Julio C. S. Reis



Altigran da Silva




Marcos André Gonçalves




Objetivo do Projeto



Desenvolver e implementar uma solução de IA especializada na análise de dados tabulares do DataSUS, permitindo a interpretação de perguntas em linguagem natural e a extração de informações relevantes de forma acessível e transparente.



Linha do Tempo





Consolidação do
Conhecimento

Contextualização



Evolução de abordagens para Text-to-SQL

Nos últimos anos, ferramentas de Text-to-SQL têm ganhado destaque no ecossistema de dados (**novos modelos, técnicas**, etc), impulsionadas pelos avanços em processamento de linguagem natural (PLN) e aprendizado de máquina.



Desafio

É fundamental **organizar e sistematizar o conhecimento** disponível, de modo a facilitar a compreensão dos avanços, identificar tendências e oportunidades.



Consolidação do Conhecimento

Revisão da Literatura e Evolução do Text-to-SQL



01

Respostas

Modelos baseados em regras e templates

Funcionam bem apenas em cenários controlados; falham com múltiplos domínios.

02

Sistemas baseados em aprendizado profundo

Aprimoramento de técnicas baseadas em aprendizado profundo e surgimento de *benchmarks* como WikiSQL e o Spider auxiliaram a evolução do Text-to-SQL.

03

Abordagens centradas em LLMs

LLMs, como GPT e LLaMA, pré-treinados em grandes volumes de texto e código, se apresentam como o estado da arte, superando abordagens anteriores.



Consolidação do Conhecimento

Abordagens Modernas



Prompting & Few-shot

Prompting introduz raciocínio via *Chain-of-Thought (CoT)*.
Few-shot utiliza a seleção de exemplos para auxiliar o modelo.



Melhoria do Contexto

Uso de Geração Aumentada por Recuperação (RAG), views compatíveis com LLMs e *Schema linking* para mitigar alucinações.




Outros Frameworks

Filtragem de escopo (SD) e expansão de dados via paráfrases de alta qualidade para mitigar alucinações e variabilidade.

Respostas

RAG Pipeline



Contextualização



Limitações da tarefa Text-to-SQL atual

Grande parte dos *benchmarks Text-to-SQL* modernos são baseados em cenários que não refletem a complexidade dos dados reais. Além disso, são principalmente em inglês e as métricas de avaliação das consultas são majoritariamente binárias.



Desafio

Propor e implementar uma solução de IA (*Text-to-SQL*) para o **cenário do mundo real**, assimilando as **complexidades** e **incertezas** nele presente.



Consolidação do Conhecimento

Métricas

⚠ Limitações das Métricas Tradicionais

Métricas tradicionais (como EX) falham ao refletir a complexidade dos dados por serem estritamente binárias.

🔍 Busca por Métricas Alternativas

Aproximar a classificação SQL da avaliação humana para modelar melhor as nuances semânticas.

📊 Resultados

Divididas em: métricas estruturais (avaliam os dados retornados) e sintáticas (avaliam o SQL gerado).



Métricas Sintáticas

Exact Match, Component Match, Logical-Form Accuracy, Partial Component Match F1, Levenshtein...



Métricas Estruturais

Execution Accuracy, SOFT-F1, Valid Efficiency, Statistical Summarization, Similarity Scoring...



Produtização

Qualificação e formação continuada

Desenvolvimento de um **curso** (tutorial) de capacitação ou consultoria em Text-to-SQL, com foco em português brasileiro (PT-BR), voltado à formação de pesquisadores e profissionais interessados na aplicação dessas tecnologias.



Contribuição Científica

Tutorial Aceito

Tutorial aceito para apresentação no **SBBD 2026** (Simpósio Brasileiro de Banco de Dados) - Setembro de 2026!



Text-to-SQL na Era dos Grandes Modelos de Linguagem: Fundamentos, Avaliação e o Cenário Brasileiro

Guilherme Fonseca¹, Julio C. S. Reis², Matheus Botelho¹, Eduardo Camara³, Jaide Zardin³,
Lucas R. Silva¹, Emerson A. Simoes¹, Pedro Calais¹, Rodrigo Gonçalves¹, Gustavo Ribeiro¹,
Yago Lobato³, Allan Sene⁴, Altigran da Silva³, Marcos André Gonçalves¹

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ² Universidade Federal de Viçosa (UFV)

³ Universidade Federal do Amazonas (UFAM), ⁴ Dadosfera Brasil

guilhermefonseca@dcc.ufmg.br, jreis@ufv.br

Resumo. A tarefa Text-to-SQL tem avançado significativamente com o uso de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs). Apesar desse progresso, avaliações conduzidas em benchmarks tradicionais como Spider e BIRD podem superestimar a capacidade real dos modelos, conforme evidenciado por trabalhos recentes em cenários empresariais e em língua portuguesa. Este tutorial avançado apresenta, de forma sistemática, os fundamentos e o estado da arte da tarefa, cobrindo: (i) as principais abordagens baseadas em LLMs e sistemas agênticos; (ii) uma taxonomia crítica de métricas de avaliação; (iii) metodologias de construção de benchmarks; e (iv) o panorama da tarefa em português, com ênfase no contexto brasileiro.





Processamento e Caracterização dos Dados

Contextualização



Seleção de bases de dados

Selecionar bases de dados significantes tecnicamente e para o interesse público.



Processamento das bases

Limpeza, tratamento e caracterização para deixar os dados aptos a serem consumidos → Dados despadronizados..



Disponibilidade dos dados

Disponibilizar os dados para diferentes funcionalidades.

Dados DataSUS

95

Bases disponíveis no
Datasus

5


Bases selecionadas

Critérios
previamente
definidos

Cobertura dos Dados

- ✓ Preços na Saúde
- ✓ Estoque de Farmacos
- ✓ Disponibilidade de hospitais e leitos

2007 - Atual



Dados DataSUS

Tipos de análises que podem ser realizadas a partir dos dados estruturados...

DEXAMETASONA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À DIPIRONA SÓDICA E HIDROXICOBALAMINA, CONCENTRAÇÃO: AMPOLA 1: 1,5 MG + 500 MG/ML, AMPOLA 2: 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL — CATMAT BR0363561

Busca confirmada: "dipirona"

Estoque total (última posição)

15.486

Instituições com registro

42

Instituições com estoque zerado


19

Preço médio de compra

R\$ 16,77






Fornecedor	CNPJ	Origem	Sócio no exterior
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	05439635000456	Subsidiária estrangeira	ACS DOBFAR S. P. A.
BRISTOL-HYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.	56998982003122	Subsidiária estrangeira	BMS LATIN AMERICAN NOBINEES LLC; BMS PHARMACEUTICALS INC.
COMERCIAL VALFA	02600770000109	Nacional	—
COMERCIAL NOSTA	11563145000117	Nacional	—
TASHINE SOARES BEZENRA	20653373000179	Nacional	—
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	10495121000105	Nacional	—
ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000226	Nacional	—
T S COMERCIAL D	08077211000134	Nacional	—
NDS DISTRIBUIDO	11034934000160	Nacional	—
W2 COMERCIO DE	19079667000150	Nacional	—
ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	60318779000100	Subsidiária estrangeira	ASTRAZENECA CONTINENT S.V.
LIZ HOSPITALAR	26107229000113	Nacional	—
DISTRIMED COMER	21830581000169	Nacional	—
UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	21595644000168	Nacional	—
INOVACAO DISTRI	38412815000150	Nacional	—

Distribuição de Registros de Medicamentos do SUS por Estado (por 1K Habitantes)



Produtização

Proposição e Implementação de um Dashboard Interativo



Explore os dados do projeto de forma visual e interativa.

Visualize e analise os dados do projeto de forma visual e interativa. Aprenda a usar o Tableau para explorar e analisar os dados de forma visual e interativa. Aprenda a usar o Tableau para explorar e analisar os dados de forma visual e interativa.

[Visualizar](#)[Mais](#)

Exemplos de uso

Exemplos de uso para começar

[Dashboard](#)

Introdução

Introdução ao Tableau e como usar o Tableau para explorar e analisar os dados de forma visual e interativa.

[Gráficos](#)

Gráficos

Aprenda a usar o Tableau para criar gráficos de barras, linhas e dispersão. Aprenda a usar o Tableau para criar gráficos de barras, linhas e dispersão.

[Mapas](#)

Mapas

Aprenda a usar o Tableau para criar mapas de calor e mapas de pontos. Aprenda a usar o Tableau para criar mapas de calor e mapas de pontos.

[Tabelas](#)

Tabelas

Aprenda a usar o Tableau para criar tabelas de dados. Aprenda a usar o Tableau para criar tabelas de dados.

[Relatórios](#)

Relatórios

Aprenda a usar o Tableau para criar relatórios de dados. Aprenda a usar o Tableau para criar relatórios de dados.

Oportunidades!

Oferta no mercado atual...

BD

Dados Soluções Recursos Institucional Contato

Chatbot

BD Grátis

Para você descobrir o potencial da plataforma de dados

R\$ 0 /mês

Recursos:

- ✓ Tabelas tratadas
- ✓ Dados integrados
- ✓ Dados de baixa frequência atualizados
- ✓ Acesso em nuvem
- ✓ Acesso via SQL, Python e R
- ✓ Integração com ferramentas BI
- ✓ Download direto até 100 MB

[Explorar recursos](#)

[Leia os Termos de Serviço.](#)

BD Pro

Para você ter acesso aos dados mais atualizados

R\$ 37 /mês

R\$ 444 cobrado uma vez no ano

Todos os recursos da BD Grátis, mais:

- ✓ Dezenas de tabelas atualizadas automaticamente
- ✓ Tabela de referência de empresas com informações atualizadas
- ✓ Download direto até 1 GB
- ✓ (80% das tabelas da plataforma)
- ✓ Notificações de atualização de tabela

[Iniciar teste grátis](#)

[Leia os Termos de Serviço.](#)

BD Orgs

Para sua organização ganhar tempo e qualidade em decisões

Sob consulta

plano personalizado para a sua organização

Todos os recursos da BD Grátis, mais:

- ✓ A partir de 10 acessos a BD Pro
- ✓ Suporte prioritário
- ✓ Chatbot
- ✓ Infraestrutura segmentada para uso
- ✓ Cobrança unificada de acessos, licenças e consumo de cloud
- ✓ Serviços especializados de subida de dados e analytics

[saiba mais](#)

[Entre em contato](#)

[Leia os Termos de Serviço.](#)

Converse com o **maior acervo** de **dados públicos** do Brasil.

Quem teve mais votos para presidente no bairro de Itaquera em 2022?

[Assine já →](#)

[Demonstração](#)

Estabelecimento (94,46 GB)

A tabela fornece informações sobre a gestão e operação dos estabelecimentos de saúde brasileiros.

Cobertura temporal



Por que a ferramenta está em versão Beta?

A versão Beta significa que o chatbot está em constante aprimoramento. Por isso, seu feedback pelos botões de curtir e descurtir (👍 / 👎) em cada resposta é fundamental para calibrarmos o modelo e melhorarmos a precisão dos resultados.



Além disso, *Benchmarks* ainda são escassos!




Limitações dos *Benchmarks* Tradicionais

Benchmarks como o Spider e BIRD se estabeleceram como as principais bases de dados utilizadas mas tem características distintas das encontradas em cenários reais.



Impacto nas Ferramentas

Esses *benchmarks* frequentemente não refletem a diversidade e a complexidade de cenários reais, podendo levar a estimativas excessivamente otimistas do desempenho dos modelos.



Leaderboard - Execution Accuracy (EX)

Model	Code	Size	Oracle Knowledge	Dev (%)	Test (%)
Human Performance Data Engineers + DB Students			✓		92.96



AskData + GPT-4o

Leaderboard

Spider 2.0-Snow

Spider 2.0-DBT

Spider 2.0-lite

Spider 2.0-DBT is a comprehensive code generation agent task that includes 68 examples. Solving these tasks requires models to understand project code, navigating complex SQL environments and handling long contexts, surpassing traditional text-to-SQL challenges.

Rank	Method	Score
1 May 29, 2026	SignalPilot Agent <i>signalpilot.ai</i>	65.6
2 May 11, 2026	Databao Agent <i>Databao by JetBrains</i>	60.29



Além disso, *Benchmarks* ainda são escassos!

Limitações dos *Benchmarks* Tradicionais



Benchmarks como o Spider e BIRD se estabeleceram como as principais bases de dados utilizadas mas tem características distintas das encontradas em cenários reais.

Impacto nas Ferramentas




Esses *benchmarks* frequentemente não refletem a diversidade e a complexidade de cenários reais, podendo levar a estimativas excessivamente otimistas do desempenho dos modelos.

Proposta



Proposição do **JABUTI-SQL**, um *benchmark* construído a partir de múltiplas bases públicas do DATASUS, com o objetivo de aproximar a avaliação de sistemas Text-to-SQL das condições encontradas em aplicações reais.

Permite a avaliação de modelos de *Text-to-SQL* em português!



Leaderboard - Execution Accuracy (EX)

Model	Code	Size	Oracle Knowledge	Dev (%)	Test (%)
Human Performance Data Engineers + DB Students			✓		92.96
AskData + GPT-4o					

Leaderboard

Spider 2.0-Snow Spider 2.0-DBT Spider 2.0-lite

Spider 2.0-DBT is a comprehensive code generation agent task that includes 68 examples. Solving these tasks requires models to understand project code, navigating complex SQL environments and handling long contexts, surpassing traditional text-to-SQL challenges.

Rank	Method	Score
1 May 29, 2026	SignalPilot Agent signalpilot.ai	65.6
2 May 11, 2026	Databao Agent Databao by JetBrains	60.29



Contribuição Científica

🌟 Dataset Paper Aceito

Dataset paper aceito para apresentação no
DSW (*Dataset Showcase Workshop*)/
SBBB 2026 (Simpósio Brasileiro de Banco
de Dados).



SBBB 2026

JABUTI-SQL: Um *Benchmark* em Português para Avaliação de Abordagens *Text-to-SQL* em Cenários Reais

Matheus Botelho¹, Guilherme Fonseca¹, Lucas R. Silva¹, Rodrigo M. Gonçalves¹,
Yago Lobato², Gustavo A. Ribeiro³, Eduardo C. de Camara⁴, Jaide F. C. Zardin²,
Pedro Calais¹, Emerson A. Simoes¹, Allan Sene¹,
Julio C. S. Reis³, Altigran da Silva², Marcos André Gonçalves¹

¹ Depto. de Ciência da Computação - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

² Instituto de Computação - Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

³ Depto. de Informática - Universidade Federal de Viçosa (UFV)

⁴ Dadosfera Brasil

```
{matheusbotelho, guilhermefonseca, emerson.simoes}@dcc.ufmg.br  
{lucasrsilva, rodrigopfmg, gustavo9661, pedrolcalais}@ufmg.br  
{yagoblobato, eduardo.camara, jaide.zardin, alti}@comp.ufam.edu.br  
allan@dadosfera.ai, jreis@ufv.br, mgoncalv@dcc.ufmg.br
```

Abstract. This paper presents JABUTI-SQL (Joint Annotated Benchmark for User-centric Text-to-SQL In Real Health Data), a Brazilian benchmark for Text-to-SQL built from real public healthcare data provided by DATASUS, the Brazilian public health data platform. The benchmark integrates multiple heterogeneous sources related to pharmaceutical assistance, public procurement, hospital infrastructure, and regional healthcare organization into a unified relational schema. Unlike synthetic benchmarks, JABUTI-SQL preserves characteristics commonly found in real governmental databases, including incomplete records, semantic inconsistencies, heterogeneous structures, and complex inter-table relations. The benchmark contains 69 Portuguese question-SQL pairs covering three user personas and multiple difficulty levels, aiming to support the evaluation of Text-to-SQL systems under more realistic conditions.





Estratégia para Geração de Pares de Consulta NL-SQL

Contextualização



Avaliação de Sistemas *Text-to-SQL*

O universo de *Text-to-SQL* possui **benchmarks** bem estabelecidos para avaliar a qualidade dos sistemas (ex.: BIRD, Spider)



Limitações das Bases Atuais

Essas bases não refletem a **complexidade** real de **bancos corporativos** nem representam **domínios específicos**



Desafio de Escalabilidade

Criar manualmente pares de perguntas e SQLs **não é escalável** e possui alto custo operacional.



PAIRS: Pipeline de Geração de Pares LN-SQL



Geração Automatizada e Validada

Lê a estrutura DDL e gera consultas SQL válidas, corrigindo erros de forma autônoma sem esforço humano inicial

Diferencial: Personas de Linguagem Natural

Sintetiza perguntas baseadas em perfis (médico vs. leigo), garantindo que a IA entenda o vocabulário real de todos os usuários

Garantia de Qualidade (Human-in-the-loop)

Possibilidade de especialistas revisarem e aprovarem os pares gerados, unindo a rapidez com a precisão humana





PAIRS

Dadosfera Showcase

Contribuição Científica

🌟 Artigo de Demo Aceito

Criamos um artigo de demonstração que foi aceito para apresentação no **SBBD 2026** (Simpósio Brasileiro de Banco de Dados).



SBBD 2026

PAIRS: Um Pipeline para Geração Automática e Curadoria de *Benchmarks Text-to-SQL*

Eduardo C. da Camara¹, Jaide F. C. Zardin^{1*}, Yago Lobato¹, Guilherme Fonseca¹,
Matheus Botelho², Emerson A. Simoes³, Lucas R. Silva¹, Pedro Calais¹,
Rodrigo Gonçalves¹, Gustavo Ribeiro¹, Allan Sene¹, Julio C. S. Reis¹,
Marcos André Gonçalves¹, Altigran da Silva¹

¹ Universidade Federal do Amazonas (UFAM),

² Universidade Federal de Viçosa (UFV),

³ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),

⁴ Dadosfera Brasil

eduardo.camara@icomp.ufam.edu.br, jaide.zardin@icomp.ufam.edu.br

Abstract. This work presents the PAIRS (Persona-Aware Intents for Real-world SQL), a pipeline for the automatic generation and curation of Natural Language-SQL pairs with Human-in-the-Loop support, accessible through a Web interface. The approach integrates automatic generation and validation of SQL queries, synthesis of questions conditioned on different personas, paraphrasing techniques to increase linguistic diversity, and human curation in a unified workflow. By simulating different user profiles and data literacy levels, the pipeline aims to produce semantically consistent Text-to-SQL benchmarks that better reflect real-world usage scenarios. As a case study, the approach was evaluated in the public health domain using DataSUS databases. The results demonstrate the pipeline's potential to support the interactive construction of specialized benchmarks and improve the evaluation of Text-to-SQL systems. The PAIRS implementation is open-source and available in a public repository, along with a demonstration video of the approach¹.



Produtização

Aceleração de Projetos de IA


Reduz tempo e custo na criação de *benchmarks*. O que levava várias pessoas e possivelmente semanas, agora é gerado em escala, permitindo testes rápidos de BI e IA.

Aumento de Dados (*Data Augmentation*)

Multiplica o valor dos dados via paráfrases. Treina a IA para entender variações complexas de uma mesma pergunta.

Aplicação Prática

Venda de Dados: Comercialização de *datasets* (*Data-as-a-Service*) para empresas que precisam de *fine-tuning* de LLMs próprios.





Modelos *Text-to-SQL*

Avaliação de Modelos



Bases Reais do DATASUS

Do esquema estruturado do SIH (literatura) ao JABUTI-SQL, heterogêneo e mais próximo do uso corporativo real

Modelos de Linguagem

Qwen2.5-Coder-32B, Qwen3-32B e XiYanSQL-32B — avaliadas sob as mesmas condições

Estratégias de Contexto (RAG)

Da biblioteca isolada até a base enriquecida com documentação e exemplos de consulta ao banco



Resultados



Salto de Acurácia no SIH DataSUS

Com o Qwen3-32B, a acurácia de execução saltou de 23,53% para **70,59%** ao adicionar documentação e exemplos reais — quase 3x mais consultas corretas



Repositório Unificado JABUTI-SQL

Na base mais heterogênea, o mesmo modelo atinge **28,21%** de **EX** — o melhor resultado entre os **três avaliados**.



Contexto Pesa Mais que o Modelo

Com a mesma configuração de RAG, o Qwen3-32B supera **Qwen2.5-Coder-32B (65%)** e o **XiYanSQL-32B (60,78%)** no SIH.





Text-to-SQL

Contribuições Científicas

Artigo Completo Aceito

Um artigo completo que foi aceito para apresentação no **SBBB 2026** (Simpósio Brasileiro de Banco de Dados).



SBBB 2026

Avaliação Sistemática de Text-to-SQL em Português: Um Benchmark Unificado Multi-Domínio

Guilherme Fonseca¹, Julio C. S. Reis², Mathheus Botelho¹, Pedro Calais¹,
Emerson A. Simoes¹, Lucas R. Silva¹, Eduardo Camara³, Jaide Zardin¹,
Rodrigo Gonçalves¹, Gustavo Ribeiro¹, Yago Lobato¹, Allan Sene¹,
Altigran da Silva¹, Marcos André Gonçalves¹

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),

² Universidade Federal de Viçosa (UFV),

³ Universidade Federal do Amazonas (UFAM),


⁴ Dadosfera Brasil

{guilhermefonseca, mathheusbotelho, emerson.simoes}@doc.ufmg.br, jreis@ufv.br
{pedrocalais, lucaasilva, rodrigopfm, gustavo9661}@ufmg.br
{eduardo.camara, jaide.zardin, yagorlobato, alt.}@comp.ufam.edu.br
allan@dadosfera.ai, mgoncalv@doc.ufmg.br


Abstract. The Text-to-SQL task has progressed significantly with the emergence of Large Language Models (LLMs), but its evaluation in Portuguese remains limited. This work proposes a unified benchmark that combines four public databases from different domains and evaluates six distinct LLMs using Execution Accuracy (EX) and Component Matching (CM) within a standardized experimental protocol. The results indicate that, although models achieve over 70% EX on Spider, the best performance on DATASUS is only 27.5%. The discrepancy between CM and EX also highlights limitations in compositional generalization. These findings suggest that isolated evaluations may overestimate model capabilities and underscore the need for integrated, multi-domain benchmarks.



Considerações Finais




Linha do Tempo - Recapitulando...



- Curso de qualificação e/ou capacitação de pesquisadores e profissionais.
- Tutorial SBBD 2026.


Linha do Tempo - Recapitulando...



- Seleção, limpeza e disponibilização dos dados de saúde em um repositório curado/enriquecido em um containers + *dashboard* interativo.
- *Dataset Paper* - DSWSBBD 2026.



Linha do Tempo - Recapitulando...



- Ferramenta funcional, aceleração de processos em sistemas de IA, *data augmentation*, *Data-as-a-Service*, etc.
- Demo Paper - SBBD 2026.



Linha do Tempo - Recapitulando...



- Solução funcional de IA especializada na análise de dados tabulares do DataSUS a partir de linguagem natural.
- Artigo Completo - SBBD 2026.





Agradecemos pela atenção!