

NOTIFICAÇÃO DE STATUS DOCUMENTAL

Habilitação de Fornecedor · Pan Marine do Brasil LTDA · PGS-002-R Rev. B

GE POWER CONVERSION BRASIL LTDA (GE VERNOVA) — FILIAL MACAÉ · TIPO 14 — EQUIPAMENTOS DE PROPULSÃO E POSICIONAMENTO DINÂMICO (DP) · Rev. 02 — 08/10/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Razão social	GE POWER CONVERSION BRASIL LTDA. (grupo GE Vernova; sócia única GE Vernova Energy Holding Brasil Ltda.) — Sociedade Empresária Limitada, porte Demais
CNPJ	07.608.927/0004-09 (filial Macaé/RJ — estabelecimento habilitado), situação ATIVA · matriz 07.608.927/0001-58 (Belo Horizonte/MG)
Endereço	Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 370, sala 03, 13º pav., Cond. The Corporate — Granja dos Cavaleiros, Macaé/RJ, CEP 27.930-070
CNAE principal	62.02-3-00 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (secundários 33.12-1-02, 33.21-0-00, 62.09-1-00, 71.12-0-00, 85.99-6-04, 95.11-8-00)
Categoria PGS-002-R	Tipo 14 · Equipamentos de Propulsão e DP — 31 itens: 26 CO + 1  TMS (Blocos 1 e 2, itens 1–27) e 4 CE (Bloco 3, itens 28–31) · criticidade ALTA
Responsável legal	Marcelo Ricardo Pires Therezo (Diretor Presidente) e Cristiane Elizângela Cegalla (Diretora Financeira) — 43ª Alteração Contratual
Responsável técnico	RTs da matriz no CREA-MG (Eng. Eletricistas e de Controle e Automação); RT da filial Macaé a indicar (itens 7 e 8) · EHS: Gustavo H. M. Serqueira, Eng. de Segurança do Trabalho
Contato	Marcia Cotrim (marcia.cotrim@gevernova.com) · Gustavo Serqueira (gustavo.serqueira@gevernova.com) · Claudio Correa em férias até 12/10/2026 (contato no período: Rafael Arcanjo da Cunha, rafael.a.cunha@gevernova.com)
Recebimento dos documentos	Pasta compartilhada no Box pela GE (Auditoria 2026, organizada por item do checklist, e Auditoria Peotram), baixada e analisada pela TMS em 28/09/2026. Formulário Vendor Evaluation TD-176 ainda não preenchido. · 05/10/2026 — novo lote ("documentos atualizados") pelo Box da GE, informado por e-mail de Marcia Cotrim às 20:32 UTC: CND SEFAZ-RJ e CND Municipal de Macaé (também anexadas ao e-mail) e 4 fotografias das instalações de Macaé. · 08/10/2026 — e-mail de Marcia Cotrim com comentários item a item e novo lote: Cartão CNPJ, CRF, CND SEFAZ-RJ, protocolo PGE-RJ, certificado de seguro Chubb, relatório Qualified Employees, procedimentos de Segurança Elétrica/LOTO, MOC e Calibração, certificados de calibração, NR-10/SEP de Matheus Lacerda e NR-34 de Jorge Almeida; AST de Testes Elétricos e Comissionamento (item 20) e Vendor Evaluation TD-176 preenchido
Data da avaliação / Revisão	08/10/2026 · Rev. 02 (substitui a Rev. 01 de 05/10/2026)
Ponto focal TMS	Arthur Lima — arthurlima@tmss.com.br

2. LEGENDA DE STATUS

 Recebido — válido/conforme	 Atenção — recebido com ressalva	 Pendente — não localizado / não conforme	 TMS — emitido pela TMS	 N/A — não aplicável
--	---	--	--	---

CO = Critério Obrigatório (ausência bloqueia a habilitação) · CE = Critério de Excelência (melhora a pontuação). Amostragem: treinamentos, certificados de embarque e ASOs aceitos por amostra (Nota 03). Itens 8 e 10 condicionados ao escopo (Nota 02). Certidões da matriz válidas para as filiais quando o próprio documento o declara.

3. STATUS DOCUMENTAL DETALHADO

BLOCO 1 · QUALIFICAÇÃO — Entrega prévia obrigatória				
Nº	Documento exigido	Tipo	Status	Evidência / Observação TMS
1	Contrato Social / Ato constitutivo consolidado vigente	CO	✓ Recebido	43ª Alteração e Consolidação do Contrato Social, registrada na JUCEMG sob nº 14014693 em 07/07/2026 (sócia única GE Vernova Energy Holding Brasil Ltda.; Diretoria: Marcelo Ricardo Pires Therezo, Diretor Presidente, e Cristiane Elizângela Cegalla, Diretora Financeira). Objeto social abrange instalação, testes, comissionamento e reparo de sistemas elétricos/eletrônicos e de controle de embarcações marítimas. Conforme.
2	Cartão CNPJ (emissão máx. 90 dias)	CO	✓ Recebido	Rev. 02: Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da filial 07.608.927/0004-09 emitido em 29/09/2026 (ATIVA; endereço Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 370, sala 03, Macaé/RJ). Válido para habilitação até 28/12/2026. Conforme.
3	Alvará de Funcionamento	CO	✓ Recebido	Alvará Definitivo Macaé (processo RJP2500105713, inscrição municipal 21127), CNPJ 07.608.927/0004-09, emitido em 15/10/2025, sede administrativa na Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 370, sala 03. Prazo indeterminado. Conforme.
4	CND Federal / Dívida Ativa da União (RFB/PGFN)	CO	✓ Recebido	Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em nome da matriz (07.608.927/0001-58), válida para matriz e filiais; emitida em 14/05/2026, válida até 10/11/2026 (código EFC4.EF3D.DFA4.9E4B). Conforme.
5	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	CO	✓ Recebido	Rev. 02: CRF da filial 07.608.927/0004-09, nº 2026092501301341940605, validade 25/09/2026 a 24/10/2026. Conforme (monitoramento mensal).
6	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	CO	✓ Recebido	CNDT nº 55270410/2026 (matriz e filiais, CNPJ 07.608.927/0001-58), expedida em 17/06/2026, válida até 14/12/2026. Conforme.
7	Registro da PJ no CREA e ART do Responsável Técnico	CO	⚠ Atenção	Certidão CREA-MG nº 3364754/2026 da matriz (0001-58, registro 0000017923), válida até 31/03/2027, com RTs Eng. Eletricistas e de Controle e Automação (Res. 218/73 arts. 8º–9º; Res. 427/99). Não foi enviada a ART do RT e a filial Macaé não consta da certidão (só a filial Betim 0008-24). Providência: ART de cargo/função do RT e registro/visto no CREA-RJ para a atuação da filial Macaé. Rev. 02: em discussão interna na GE, sem previsão (e-mail de 08/10/2026).
8	PLH — Profissional Legalmente Habilitado (Autoridade Marítima)	CO	✗ Pendente	Declarado "item não aplicável". A declaração não atende: a empresa precisa indicar o responsável técnico habilitado para o tipo de serviço oferecido. Providência: informar o PLH/RT dos serviços da filial Macaé (nome, formação, registro) com o documento de habilitação. Rev. 02: a GE informou em 08/10/2026 que o tema está em discussão interna, sem previsão de envio.
9	Credenciamento / autorização do fabricante (OEM)	CO	✓ Recebido	Declarado "item não aplicável". A GE Power Conversion (ex-Convertteam) é o próprio fabricante (OEM) dos sistemas DP/IJS SeaStream, A-Series e DPS, como mostram o relatório do Coxon Tide e as cartas de clientes. Atende para sistemas GE; intervenção em equipamentos de outros fabricantes exigirá evidência específica.

10	Reconhecimento por Sociedade Classificadora	CO	✓ Recebido	Relatório de comissionamento do upgrade DPS2 SeaStream do Coxon Tide (Pan Marine, CP11693, 07/02/2024), revisado e carimbado pelo vistoriador ABS (Rio de Janeiro, 10/02/2024). Aceito como declaração de aceitação do classificador. Conforme.
11	PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos	CO	✓ Recebido	PGR Rev. 07 (3 CNPJs, incluindo a filial Macaé 0004-09), vigência 25/05/2026 a 24/05/2028; RT Gustavo H. M. Serqueira, Eng. de Segurança do Trabalho (CREA-MG), com ART; assinado via DocuSign em 14/07/2026. Estrutura, vigência e responsáveis conformes.
12	PCMSO	CO	✓ Recebido	PCMSO Rev. 8 (3 CNPJs), vigência 22/12/2025 a 21/12/2026; médica responsável Dra. Camila Helaehil Alfredo (CRM-RJ 52102358-6); assinado via DocuSign. Conforme.
13	Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil	CO	✓ Recebido	Rev. 02: Certificate of Insurance da Chubb European Group SE (Public and Products Liability, inclusive Professional Liability; USD 5.000.000 por ocorrência/agregado; vigência 01/01/2026 a 31/12/2026), em nome da GE Vernova Inc. e das entidades controladas (≥ 50%), o que alcança a GE Power Conversion Brasil. Aceito pela TMS como apólice RC do programa global do grupo (decisão de 08/10/2026). Conforme.
14	Termo de Compromisso SMS (PGS-002-C)	 TMS	 TMS	Devolvido assinado: via PGS-002-C (Rev. J) da GE Power Conversion Brasil Ltda, assinada via DocuSign em 08/10/2025 por Gustavo Serqueira (Eng. de Segurança / RT de EHS). Não reenviar.

BLOCO 2 · VERIFICAÇÃO OPERACIONAL — In loco / auditoria

Nº	Documento exigido	Tipo	Status	Evidência / Observação TMS
15	Matriz de Treinamento por função	CO	✓ Recebido	Rev. 02: relatório "Qualified Employees" (22/09/2026, 112 colaboradores) com cargo/função e treinamentos com validade (NR-10, SEP, LOTO, NR-20) — p.ex. Matheus Lacerda (Engineer - Field Services) e Flávio Senesi (Engenheiro de Campo Sr) —, junto com a matriz de 17/09/2026. Conforme. Recomendação: incluir na matriz os treinamentos OEM (DP/propulsão) da equipe de campo.
16	Registros de treinamento (amostragem)	CO	✓ Recebido	Rev. 02: Matheus Lacerda — NR-10 periódico (West Group, 05/06/2026, válido até 06/2028) e SEP periódico (03/06/2026, válido até 06/2028). Amostra completa com Flavio Ghirelli e Flavio Senesi. Conforme.
17	Certificados de embarque — CBSP / HUET / THUET	CO	✓ Recebido	CBSP de Flavio Ghirelli (até 11/04/2030) e Jorge Almeida (até 06/05/2027); T-HUET OPITO de Flavio Senesi (até 22/05/2029). Conforme (amostragem).
18	ASO (amostragem)	CO	✓ Recebido	ASOs periódicos da filial 0004-09: Flavio Senesi (08/06/2026), Jorge Almeida (04/08/2026), Matheus Lacerda e Flavio Ghirelli (03/2026) — aptos para altura, espaço confinado, eletricidade e regime offshore/embarcações. Conforme.
19	Procedimento de PT e Bloqueio/Etiquetagem (LOTO)	CO	✓ Recebido	Rev. 02: procedimento EHS-BH-0024 — Segurança Elétrica (32 p.), aplicável a Belo Horizonte, Betim, Macaé e Serviços Externos, com LOTO e verificação de energia zero, aterramento temporário, trabalho energizado e PTP — Permissão de Trabalho Perigoso (EHS-BH-0024A). Junto com os certificados LOTO Autorizado de Flavio Senesi e Matheus Lacerda. Conforme. Recomendação: na operação, alinhar a PT da GE com o sistema de PT da embarcação.

20	Procedimento de intervenção, comissionamento e testes pós-manutenção	CO	✓ Recebido	Rev. 02: AST EHS-BH-0017C Rev. 1.0 — Análise de Segurança do Trabalho para Testes Elétricos e Comissionamentos (Projetos e Serviços; risco alto), com sequência da tarefa, riscos, recomendações, EPIs, exigência de PTP e anuência da GE, passos críticos e procedimento de emergência. Junto com o relatório de comissionamento do Coxon Tide. Conforme.
21	Gerenciamento de Mudanças (MOC) — software/firmware	CO	✓ Recebido	Rev. 02: procedimento EHS-BH-0013 — Gestão de Mudança (MOC), aplicável a Macaé e Serviços Externos (abertura, planejamento, execução, verificação e fechamento, com avaliadores treinados). Junto com o controle de versão de software (e-mail PLM). Conforme.
22	Certificados de calibração dos instrumentos	CO	✓ Recebido	Rev. 02: certificados de calibração RBC (Instituto de Metrologia Industrial, ABNT NBR ISO/IEC 17025) do megômetro OI3040B e dos multímetros 20920058 e 27930428, emitidos em 22/09/2026, válidos até 09/2027. Conforme.
23	Plano de manutenção e inspeção de equipamentos e ferramentas	CO	✓ Recebido	Rev. 02: procedimento QUA-BET-WI006 — Calibração, Controle e Monitoramento de Instrumentos de Medição (frequência, banco de dados, responsabilidades). Junto com os registros de inspeção de ferramentas por técnico (01/2025 a 08/2026). Conforme.
24	Rastreabilidade de peças de reposição	CO	○ N/A	Declarado não aplicável ao escopo de serviço ofertado. Não aplicabilidade aceita pela TMS (decisão de 08/10/2026).
25	PAE — Plano de Atendimento a Emergências	CO	✓ Recebido	Procedimento EHS-BH-0015 Rev. 5.0 — Preparação e Resposta a Emergência (revisado em 10/05/2026), aplicável ao site de Macaé e aos serviços externos (item 3.8, serviço de campo). Aceito. Conforme.
26	Gerenciamento de resíduos da atividade	CO	○ N/A	PGRS EHS-BH-0034 Rev. 2.0 (Macaé e serviços de campo; validade 12/09/2027). MTR/CDF declarados não aplicáveis: o escritório usa a coleta pública do condomínio e os resíduos gerados a bordo são destinados pelo próprio cliente. Não aplicabilidade aceita pela TMS (decisão de 08/10/2026).
27	Evidência de Organização e Limpeza (5S)	CO	✓ Recebido	Rev. 00: medições do contrato de limpeza/conservação (08/2024, 08/2025, 08/2026). Rev. 01: 4 fotografias do escritório de Macaé (ambientes organizados e limpos). Rev. 02: item concluído pela TMS (decisão de 08/10/2026). Conforme.

BLOCO 3 · COMPLEMENTARES — Critérios de excelência

Nº	Documento exigido	Tipo	Status	Evidência / Observação TMS
28	Certificações ISO 9001 / 14001 / 45001	CE	✓ Recebido	ISO 9001:2015 LRQA nº 10760370 (inclui a GE Power Conversion Brasil Ltda), válida até 15/05/2029; ISO 14001 BRL0312.24R2 e ISO 45001 BRL0313.24R2 (BRLLOYD), matriz 0001-58, ciclo até 29/12/2027 com revalidação até 29/12/2026. Isenta as questões 14–23 do TD-176.
29	Atestados de capacidade técnica	CE	✓ Recebido	Hornbeck Offshore (05/03/2018), Starnav (10/07/2017, filial 0008-24) e relatório de serviço do Coxon Tide (Pan Marine, 02/2024). Aceito. Conforme.
30	Cartas de referência de clientes offshore	CE	✓ Recebido	CBO, Etesco, Noble do Brasil e Petrobras (emitidas para a Converteam, antiga denominação). Mais de 2 documentos. Conforme.

31	CND Estadual e Municipal	CE	⚠️ Atenção	Rev. 02: nova CND SEFAZ-RJ nº 10-2026/3550430 (raiz 07.608.927, CAD-ICMS ativo), emitida em 07/10/2026, válida até 06/11/2026 — conforme. CND Municipal de Macaé da filial válida até 10/03/2027 — conforme. Da PGE-RJ veio só o protocolo do pedido de certidão (nº N272126, de 07/10/2026, em andamento, prazo de emissão de 10 dias). A GE informou que a certidão será emitida. Item mantido em atenção até o envio. Providência: enviar a certidão de Dívida Ativa da PGE-RJ assim que emitida.
----	--------------------------	----	------------	--

4. RESUMO EXECUTIVO

Total de itens do checklist (26 CO + 1 ⓘ TMS + 4 CE)	31
✓ Recebido (conforme)	25 — itens 1 a 6, 9 a 13, 15 a 23, 25, 27, 28, 29 e 30
ⓘ TMS (emitido pela TMS)	1 — item 14 (Termo SMS devolvido assinado em 08/10/2025)
○ N/A (não aplicabilidade aceita)	2 — itens 24 e 26
⚠️ Atenção (recebido com ressalva / a complementar)	2 — itens 7 (CO) e 31 (CE, aguardando PGE-RJ)
✗ Pendente — critério obrigatório (CO)	1 — item 8 (PLH/RT da filial Macaé)
Índice derivado (CO × 90 + CE × 10; Atenção = 0,5; ⓘ = atendido; N/A fora)	93,4 / 100 — faixa 90–100 (★★★★★)
Evolução desde a Rev. 01 (05/10/2026)	70,4 → 93,4 — itens 2, 5, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 e 27 passam a ✓; 24 e 26 N/A
Classificação (PGS-002-R)	🔴 PENDENTE — ★★★★★ (93,4) · habilitação suspensa até a regularização do item 8 (PLH/RT da filial Macaé)

Nota metodológica: Índice 70,4 → 93,4 = CO 23,5/25 × 90 (22 ✓ + 1 ⓘ + 1 ⚠️ × 0,5; itens 24 e 26 N/A fora do denominador) = 84,6 + CE 3,5/4 × 10 (3 ✓ + 1 ⚠️ × 0,5) = 8,8. O lote de 08/10/2026 regularizou os itens 2, 5, 16, 19, 20, 21, 22 e 23. Por decisão da TMS (08/10/2026): item 13 aceito com o certificado de RC do programa global (Chubb); item 15 aceito, com recomendação de incluir os treinamentos OEM na matriz; item 27 concluído; itens 24 e 26 com não aplicabilidade aceita; item 31 mantido em atenção até a certidão da PGE-RJ (pedido N272126 de 07/10/2026). O item 8 (PLH/RT) continua ✗ — em discussão interna na GE — e por isso a classificação permanece PENDENTE (Nota 01), embora o índice esteja na faixa ★★★★★. Vendor Evaluation TD-176 recebido preenchido (Claudio Correa / Gustavo Serqueira). Renato Costa deixou o quadro da filial em 01/10/2026 e saiu do acompanhamento.

5. PENDÊNCIAS E ITENS DE ATENÇÃO

Prazo para regularização: item 8 (PLH/RT da filial Macaé) e item 7 (ART/CREA-RJ) até 22/10/2026; certidão da PGE-RJ (item 31) assim que emitida. A TMS emitirá nova revisão a cada lote recebido.

Item	Status	Documento	Ação necessária
8	✗	PLH / Responsável técnico	Informar o RT habilitado para os serviços da filial Macaé (nome, formação, registro) com o documento de habilitação. Prazo: 22/10/2026.
7	⚠️	ART / CREA-RJ	ART de cargo/função do RT e registro/visto no CREA-RJ para a filial Macaé. Prazo: 22/10/2026.
31	⚠️	Certidão PGE-RJ	Enviar a certidão de Dívida Ativa da PGE-RJ (pedido N272126 de 07/10/2026) assim que emitida.
15	✓	Matriz de treinamento	Recomendação: incluir na matriz os treinamentos OEM (DP/propulsão) da equipe de campo.

Monitoramento (sem ação imediata, vencimentos próximos):

5	CRF / FGTS filial	Válido até 24/10/2026 (rotina mensal).
31	CND SEFAZ-RJ (raiz)	Válida até 06/11/2026.
15	Jorge Almeida	NR-34 renovada (09/09/2026, válida até 09/2027); NR-35 aguardando liberação.
2	Cartão CNPJ filial	Emitido em 29/09/2026 — reemitir até 28/12/2026.
13	Certificado Chubb (global)	Vigência até 31/12/2026.
22	Calibrações (megômetro e 2 multímetros)	Válidas até 09/2027.

4	CND Federal	Válida até 10/11/2026.
31	CND SEFAZ-MG (matriz)	Válida até 03/12/2026.
6	CNDT	Válida até 14/12/2026.
12	PCMSO Rev. 8	Vigência até 21/12/2026.
28	ISO 14001 / 45001	Revalidação anual até 29/12/2026.
7	CREA-MG (matriz)	Válida até 31/03/2027.
11	PGR Rev. 07	Vigência até 24/05/2028.
31	CND Municipal Macaé (filial)	Válida até 10/03/2027.

Observações complementares — fora do checklist Tipo 14 (para ciência da Pan Marine):

Estabelecimento habilitado	Habilitação refere-se à filial Macaé, CNPJ 07.608.927/0004-09. Documentos da matriz (0001-58) foram aceitos quando declaram abranger as filiais (CND Federal, CNDT, SEFAZ-MG) ou por serem corporativos (contrato social, CREA, PGR/PCMSO de 3 CNPJs, ISO). A CND SEFAZ-RJ (Rev. 01) é emitida pela raiz 07.608.927 e abrange todos os estabelecimentos, incluindo a filial.
Documentos de outras PJs/estabelecimentos	Seguro de vida em grupo (General Electric do Brasil Ltda, CNPJ 33.482.241, 2024) e Licença Ambiental de Betim (filial 0008-24, válida até 07/09/2029) não foram considerados no checklist. O atestado Starnav cita a filial 0008-24.
Documentos complementares	Recebidos também: Política da Qualidade, Declaração de Política de EHS, organograma QSMS, procedimentos de auditorias, aprovação de fornecedores, gerenciamento de contratadas (EHS-BH-0036) e evidências Kaizen/Lean. O PGR Rev. 06 da pasta Peotram foi substituído pela Rev. 07.
Lote de 05/10/2026	Recebidos pelo Box da GE (e-mail de Marcia Cotrim, 05/10/2026): CND SEFAZ-RJ, CND Municipal de Macaé e 4 fotografias do escritório de Macaé (2024). O e-mail de cobrança de 05/10 pediu os itens 2, 5 e 31 até 09/10/2026. Claudio Correa está em férias até 12/10/2026; contato no período: Rafael Arcanjo da Cunha.
Lote de 08/10/2026	Recebido por e-mail de Marcia Cotrim (comentários item a item) e lote de documentos. Renato Costa deixou o quadro da GE Macaé em 01/10/2026 e não atenderá a Pan Marine — retirado do acompanhamento.
Vendor Evaluation TD-176	Recebido preenchido (GE Power Conversion Brasil Ltda, Macaé; contato Claudio Correa, Fleet Manager; EHS Gustavo Serqueira; 240 funcionários). O Score Card será apurado a partir dele (ISO 9001 isenta as questões 14–23).
Decisões da TMS (08/10/2026)	RC global Chubb aceita (item 13); item 27 concluído; não aplicabilidade aceita nos itens 24 e 26; item 15 aceito com recomendação de incluir treinamentos OEM; PGE-RJ aguardada com o item em atenção.

6. DESTAQUES POSITIVOS

- Pacote organizado por item do checklist, com justificativas para os itens não enviados.
- Fabricante (OEM) dos sistemas DP/IJS, com histórico direto na frota Pan Marine (upgrade DPS2 SeaStream do Coxon Tide, revisado pela ABS).
- ISO 9001 (LRQA), ISO 14001 e ISO 45001 vigentes.
- PGR Rev. 07 e PCMSO Rev. 8 abrangendo a filial Macaé, assinados e vigentes.
- ASOs recentes com aptidão para eletricidade, altura, espaço confinado e offshore; matriz de treinamentos com controle de validade.

7. PRÓXIMOS PASSOS E ASSINATURAS

Com a regularização do item 8 (PLH/RT da filial Macaé), a GE passa a APROVADO. A TMS segue aguardando a certidão da PGE-RJ e o item 7 (ART/CREA-RJ). Concluída a etapa documental, a verificação operacional (Bloco 2) é realizada in loco pela Pan Marine do Brasil, prerrogativa contratual do contratante. A inclusão no Pool de Fornecedores Habilitados não constitui contratação, compromisso comercial ou adjudicação de serviços (PGS-002-R-P01, Seção 3).

A inclusão no Pool de Fornecedores Habilitados não constitui contratação, compromisso comercial ou adjudicação de serviços, nos termos do procedimento PGS-002-R-P01, Seção 3.

Arthur Lima

Ponto Focal — TMS Training Management Specialists
arthurlima@tmss.com.br · 08/10/2026

Pan Marine do Brasil LTDA

Ciência — Gerência de SMS / Suprimentos
Data: ____/____/____