

NOTIFICAÇÃO DE STATUS DOCUMENTAL

Habilitação de Fornecedor · Pan Marine do Brasil LTDA · PGS-002-R Rev. B

GE POWER CONVERSION BRASIL LTDA (GE VERNOVA) — FILIAL MACAÉ · TIPO 14 — EQUIPAMENTOS DE PROPULSÃO E POSICIONAMENTO DINÂMICO (DP) · Rev. 01 — 05/10/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Razão social	GE POWER CONVERSION BRASIL LTDA. (grupo GE Vernova; sócia única GE Vernova Energy Holding Brasil Ltda.) — Sociedade Empresária Limitada, porte Demais
CNPJ	07.608.927/0004-09 (filial Macaé/RJ — estabelecimento habilitado), situação ATIVA · matriz 07.608.927/0001-58 (Belo Horizonte/MG)
Endereço	Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 370, sala 03, 13º pav., Cond. The Corporate — Granja dos Cavaleiros, Macaé/RJ, CEP 27.930-070
CNAE principal	62.02-3-00 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (secundários 33.12-1-02, 33.21-0-00, 62.09-1-00, 71.12-0-00, 85.99-6-04, 95.11-8-00)
Categoria PGS-002-R	Tipo 14 · Equipamentos de Propulsão e DP — 31 itens: 26 CO + 1 i TMS (Blocos 1 e 2, itens 1–27) e 4 CE (Bloco 3, itens 28–31) · criticidade ALTA
Responsável legal	Marcelo Ricardo Pires Therezo (Diretor Presidente) e Cristiane Elizângela Cegalla (Diretora Financeira) — 43ª Alteração Contratual
Responsável técnico	RTs da matriz no CREA-MG (Eng. Eletricistas e de Controle e Automação); RT da filial Macaé a indicar (itens 7 e 8) · EHS: Gustavo H. M. Serqueira, Eng. de Segurança do Trabalho
Contato	Marcia Cotrim (marcia.cotrim@gevernova.com) · Gustavo Serqueira (gustavo.serqueira@gevernova.com) · Claudio Correa em férias até 12/10/2026 (contato no período: Rafael Arcanjo da Cunha, rafael.a.cunha@gevernova.com)
Recebimento dos documentos	Pasta compartilhada no Box pela GE (Auditoria 2026, organizada por item do checklist, e Auditoria Peotram), baixada e analisada pela TMS em 28/09/2026. Formulário Vendor Evaluation TD-176 ainda não preenchido. · 05/10/2026 — novo lote ("documentos atualizados") pelo Box da GE, informado por e-mail de Marcia Cotrim às 20:32 UTC: CND SEFAZ-RJ e CND Municipal de Macaé (também anexadas ao e-mail) e 4 fotografias das instalações de Macaé.
Data da avaliação / Revisão	05/10/2026 · Rev. 01 (substitui a Rev. 00 de 28/09/2026)
Ponto focal TMS	Arthur Lima — arthurlima@tmss.com.br

2. LEGENDA DE STATUS

✓ Recebido — válido/conforme	⚠ Atenção — recebido com ressalva	✗ Pendente — não localizado / não conforme	i TMS — emitido pela TMS	o N/A — não aplicável
------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------	-----------------------

CO = Critério Obrigatório (ausência bloqueia a habilitação) · CE = Critério de Excelência (melhora a pontuação). Amostragem: treinamentos, certificados de embarque e ASOs aceitos por amostra (Nota 03). Itens 8 e 10 condicionados ao escopo (Nota 02). Certidões da matriz válidas para as filiais quando o próprio documento o declara.

3. STATUS DOCUMENTAL DETALHADO

BLOCO 1 · QUALIFICAÇÃO — Entrega prévia obrigatória				
Nº	Documento exigido	Tipo	Status	Evidência / Observação TMS
1	Contrato Social / Ato constitutivo consolidado vigente	CO	✓ Recebido	43ª Alteração e Consolidação do Contrato Social, registrada na JUCEMG sob nº 14014693 em 07/07/2026 (sócia única GE Vernova Energy Holding Brasil Ltda.; Diretoria: Marcelo Ricardo Pires Therezo, Diretor Presidente, e Cristiane Elizângela Cegalla, Diretora Financeira). Objeto social abrange instalação, testes, comissionamento e reparo de sistemas elétricos/eletrônicos e de controle de embarcações marítimas. Conforme.
2	Cartão CNPJ (emissão máx. 90 dias)	CO	✗ Pendente	Cartão da filial Macaé CNPJ 07.608.927/0004-09 (ATIVA; CNAE principal 62.02-3-00, secundários 33.12-1-02, 33.21-0-00 e 71.12-0-00) emitido em 03/09/2024 — fora do prazo de 90 dias. Rev. 01: não recebido no lote de 05/10/2026. Providência: emitir o Cartão CNPJ atualizado da filial 0004-09 até 09/10/2026 (prazo reiterado em 05/10).
3	Alvará de Funcionamento	CO	✓ Recebido	Alvará Definitivo Macaé (processo RJP2500105713, inscrição municipal 21127), CNPJ 07.608.927/0004-09, emitido em 15/10/2025, sede administrativa na Av. Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 370, sala 03. Prazo indeterminado. Conforme.
4	CND Federal / Dívida Ativa da União (RFB/PGFN)	CO	✓ Recebido	Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em nome da matriz (07.608.927/0001-58), válida para matriz e filiais; emitida em 14/05/2026, válida até 10/11/2026 (código EFC4.EF3D.DFA4.9E4B). Conforme.

5	Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)	CO	✓ Recebido	CRF da filial 07.608.927/0004-09, nº 2026090115081341940600, validade 01/09/2026 a 30/09/2026 — vencido desde 01/10/2026; o renovado não veio no lote de 05/10/2026. Item mantido como recebido (FGTS em monitoramento de rotina, não bloqueia). Providência: enviar o CRF vigente da filial até 09/10/2026.
6	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	CO	✓ Recebido	CNDT nº 55270410/2026 (matriz e filiais, CNPJ 07.608.927/0001-58), expedida em 17/06/2026, válida até 14/12/2026. Conforme.
7	Registro da PJ no CREA e ART do Responsável Técnico	CO	⚠ Atenção	Certidão CREA-MG nº 3364754/2026 da matriz (0001-58, registro 0000017923), válida até 31/03/2027, com RTs Eng. Eletricistas e de Controle e Automação (Res. 218/73 arts. 8º–9º; Res. 427/99). Não foi enviada a ART do RT e a filial Macaé não consta da certidão (só a filial Betim 0008-24). Providência: ART de cargo/função do RT e registro/visto no CREA-RJ para a atuação da filial Macaé.
8	PLH — Profissional Legalmente Habilitado (Autoridade Marítima)	CO	✗ Pendente	Declarado "item não aplicável". A declaração não atende: a empresa precisa indicar o responsável técnico habilitado para o tipo de serviço oferecido. Providência: informar o PLH/RT dos serviços da filial Macaé (nome, formação, registro) com o documento de habilitação.
9	Credenciamento / autorização do fabricante (OEM)	CO	✓ Recebido	Declarado "item não aplicável". A GE Power Conversion (ex-Convertteam) é o próprio fabricante (OEM) dos sistemas DP/JS SeaStream, A-Series e DPS, como mostram o relatório do Coxon Tide e as cartas de clientes. Atende para sistemas GE; intervenção em equipamentos de outros fabricantes exigirá evidência específica.
10	Reconhecimento por Sociedade Classificadora	CO	✓ Recebido	Relatório de comissionamento do upgrade DPS2 SeaStream do Coxon Tide (Pan Marine, CP11693, 07/02/2024), revisado e carimbado pelo vistoriador ABS (Rio de Janeiro, 10/02/2024). Aceito como declaração de aceitação do classificador. Conforme.
11	PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos	CO	✓ Recebido	PGR Rev. 07 (3 CNPJs, incluindo a filial Macaé 0004-09), vigência 25/05/2026 a 24/05/2028; RT Gustavo H. M. Serqueira, Eng. de Segurança do Trabalho (CREA-MG), com ART; assinado via DocuSign em 14/07/2026. Estrutura, vigência e responsáveis conformes.
12	PCMSO	CO	✓ Recebido	PCMSO Rev. 8 (3 CNPJs), vigência 22/12/2025 a 21/12/2026; médica responsável Dra. Camila Helaeihil Alfredo (CRM-RJ 52102358-6); assinado via DocuSign. Conforme.
13	Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil	CO	✗ Pendente	Declarado "GE não realiza". Não foi apresentada apólice RC (o seguro de vida em grupo enviado é de outra PJ e não atende). Providência: enviar apólice RC vigente que cubra a filial Macaé (pode ser a apólice/certificado do programa global do grupo GE Vernova, com o segurado identificado).
14	Termo de Compromisso SMS (PGS-002-C)	1 TMS	1 TMS	Devolvido assinado: via PGS-002-C (Rev. J) da GE Power Conversion Brasil Ltda, assinada via DocuSign em 08/10/2025 por Gustavo Serqueira (Eng. de Segurança / RT de EHS). Não reenviar.
BLOCO 2 · VERIFICAÇÃO OPERACIONAL — In loco / auditoria				
Nº	Documento exigido	Tipo	Status	Evidência / Observação TMS
15	Matriz de Treinamento por função	CO	⚠ Atenção	Matriz por colaborador (9 técnicos, atualizada em 17/09/2026) com ASO, T-HUET, CBSP, NR-06, NR-10, SEP, NR-20, NR-34, NR-35, NR-37 e validades. Não relaciona função × treinamento obrigatório nem os treinamentos OEM. Providência: incluir a função, NR-12/NR-33 quando aplicáveis e os treinamentos OEM (DP/propulsão).
16	Registros de treinamento (amostragem)	CO	⚠ Atenção	Amostra: NR-10 periódico de Flavio Ghirelli (até 23/04/2027) e Flavio Senesi (até 10/03/2027), SEP de Flavio Senesi (formação 2013). Os certificados de Matheus Lacerda enviados (NR-10 de 17/07/2024 e SEP de 12/06/2024) já venceram; a matriz indica reciclagem em 06/2026. Providência: enviar os certificados de reciclagem vigentes.
17	Certificados de embarque — CBSP / HUET / THUET	CO	✓ Recebido	CBSP de Flavio Ghirelli (até 11/04/2030) e Jorge Almeida (até 06/05/2027); T-HUET OPITO de Flavio Senesi (até 22/05/2029). Conforme (amostragem).
18	ASO (amostragem)	CO	✓ Recebido	ASOs periódicos da filial 0004-09: Flavio Senesi (08/06/2026), Jorge Almeida (04/08/2026), Matheus Lacerda e Flavio Ghirelli (03/2026) — aptos para altura, espaço confinado, eletricidade e regime offshore/embarcações. Conforme.
19	Procedimento de PT e Bloqueio/Etiquetagem (LOTO)	CO	⚠ Atenção	Enviados certificados de treinamento LOTO Autorizado (GE-EHS-CEP-51/34R) de Flavio Senesi (24/03/2026) e Matheus Lacerda (19/02/2026). Falta o procedimento de PT/LOTO. Providência: enviar o procedimento, com interface com o comando da embarcação e condição de DP degradado.

20	Procedimento de intervenção, comissionamento e testes pós-manutenção	CO	⚠ Atenção	O fornecedor pediu esclarecimento. O relatório do Coxon Tide comprova a prática (comissionamento, CAT, apoio ao FMEA). Falta o procedimento. Providência: enviar o procedimento interno de intervenção/comissionamento com teste funcional de retorno, critérios de aceite e relatório assinado pelo RT.
21	Gerenciamento de Mudanças (MOC) — software/firmware	CO	⚠ Atenção	E-mail PLM (24/12/2025–02/01/2026): arquivamento da versão de software após troca de VMS a bordo, para rastreabilidade. Evidência de controle de versão, sem procedimento formal. Providência: enviar o procedimento de MOC/controle de versão, com aprovação do armador.
22	Certificados de calibração dos instrumentos	CO	⚠ Atenção	Controle de calibração de 18/09/2026 (multímetros e alicates Fluke, megômetro, Omicron CMC 356, osciloscópio, torquímetros, termômetro), com nº de certificado e validade. Não vieram os certificados, e 2 multímetros reserva estão com calibração vencida (08/2026). Providência: amostra de certificados RBC (megômetro, torquímetro, multímetro).
23	Plano de manutenção e inspeção de equipamentos e ferramentas	CO	⚠ Atenção	Registros preenchidos de inspeção de ferramentas por técnico (01/2025 a 08/2026). Falta o plano formal que define itens, periodicidade e responsável. Providência: enviar o plano de manutenção e inspeção e, se houver, os registros de içamento e ferramentas hidráulicas/pneumáticas.
24	Rastreabilidade de peças de reposição	CO	⚠ Atenção	Declarado não aplicável ao escopo. O escopo do Tipo 14 inclui o fornecimento de peças, e o relatório do Coxon Tide mostra equipamento novo fornecido pela GE. Providência: enviar o procedimento (ou trecho do SGQ ISO 9001) de rastreabilidade/certificado de conformidade das peças OEM e controle de não conformes.
25	PAE — Plano de Atendimento a Emergências	CO	✓ Recebido	Procedimento EHS-BH-0015 Rev. 5.0 — Preparação e Resposta a Emergência (revisado em 10/05/2026), aplicável ao site de Macaé e aos serviços externos (item 3.8, serviço de campo). Aceito. Conforme.
26	Gerenciamento de resíduos da atividade	CO	⚠ Atenção	PGRS EHS-BH-0034 Rev. 2.0 (aplicável a Macaé e aos serviços de campo; validade 12/09/2027). Não veio evidência de destinação. Providência: enviar um MTR/CDF recente ou informar a sistemática de destinação dos resíduos gerados a bordo.
27	Evidência de Organização e Limpeza (5S)	CO	⚠ Atenção	Rev. 00: medições do contrato de limpeza/conservação (08/2024, 08/2025, 08/2026), que não são registro fotográfico nem checklist 5S. Rev. 01: recebidas 4 fotografias do escritório de Macaé (sala de consoles/simuladores GE Vernova, estações de trabalho, área administrativa e copa), ambientes organizados e limpos; pelos metadados das imagens, foram feitas em 04/04/2024 e 02/05/2024 (mais de 2 anos) e não mostram almoxarifado nem ferramental. Providência: fotos datadas recentes (2026) ou checklist 5S do escritório, almoxarifado e ferramental.

BLOCO 3 · COMPLEMENTARES — Critérios de excelência

Nº	Documento exigido	Tipo	Status	Evidência / Observação TMS
28	Certificações ISO 9001 / 14001 / 45001	CE	✓ Recebido	ISO 9001:2015 LRQA nº 10760370 (inclui a GE Power Conversion Brasil Ltda), válida até 15/05/2029; ISO 14001 BRL0312.24R2 e ISO 45001 BRL0313.24R2 (BRILLOYD), matriz 0001-58, ciclo até 29/12/2027 com revalidação até 29/12/2026. Isenta as questões 14–23 do TD-176.
29	Atestados de capacidade técnica	CE	✓ Recebido	Hornbeck Offshore (05/03/2018), Stamav (10/07/2017, filial 0008-24) e relatório de serviço do Coxon Tide (Pan Marine, 02/2024). Aceito. Conforme.
30	Cartas de referência de clientes offshore	CE	✓ Recebido	CBO, Etesco, Noble do Brasil e Petrobras (emitidas para a Converteam, antiga denominação). Mais de 2 documentos. Conforme.
31	CND Estadual e Municipal	CE	⚠ Atenção	Rev. 01: CND Municipal de Macaé nº 5189774 (cód. 3XEN-UZ4Q) da filial 07.608.927/0004-09, emitida em 11/09/2026, válida até 10/03/2027 — conforme (o cadastro municipal ainda traz o endereço Av. Nossa Senhora da Glória, 1365, diferente do alvará e do Cartão CNPJ). CND SEFAZ-RJ nº 09-2026/3519061 (cód. e52a51ed975a63851255bf021f8847ea), raiz 07.608.927, CAD-ICMS ativo, emitida em 18/09/2026, válida até 18/10/2026, abrangendo todos os estabelecimentos da raiz — conforme. A própria certidão SEFAZ exige a Certidão Negativa de Dívida Ativa da PGE-RJ (Res. Conjunta PGE/SER nº 33/2004), que não foi enviada. Matriz: SEFAZ-MG válida até 03/12/2026; a municipal de BH venceu em 24/09/2026 e fica suprida pela municipal da filial. Providência: certidão de Dívida Ativa PGE-RJ (raiz 07.608.927) até 09/10/2026; atualizar o endereço no cadastro municipal de Macaé.

4. RESUMO EXECUTIVO

Total de itens do checklist (26 CO + 1 I TMS + 4 CE)	31
✓ Recebido (conforme)	15 — itens 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 25, 28, 29 e 30
I TMS (emitido pela TMS)	1 — item 14 (Termo SMS devolvido assinado em 08/10/2025)
o N/A (declaração de não aplicabilidade)	0
⚠ Atenção (recebido com ressalva / a complementar)	12 — itens 7, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 (CO) e 31 (CE)
✗ Pendente — critério obrigatório (CO)	3 — itens 2 (Cartão CNPJ atualizado), 8 (PLH/RT) e 13 (apólice RC)
Índice derivado (CO × 90 + CE × 10; Atenção = 0,5; I = atendido; N/A fora)	70,4 / 100 — faixa 60–74 (★★★★☆)
Evolução desde a Rev. 00 (28/09/2026)	70,4 → 70,4 (sem mudança de status; item 31 avançou com SEFAZ-RJ e Municipal Macaé, falta PGE-RJ; item 27 recebeu fotos de 2024)
Classificação (PGS-002-R)	● PENDENTE — ★★★★★ (70,4) · habilitação suspensa até a regularização dos itens 2, 8 e 13

Nota metodológica: Índice 70,4 → 70,4 = CO 18,5/27 × 90 (12 ✓ + 1 I + 11 ⚠ × 0,5) = 61,7 + CE 3,5/4 × 10 (3 ✓ + 1 ⚠ × 0,5) = 8,8. O lote de 05/10/2026 trouxe a CND SEFAZ-RJ (raiz 07.608.927) e a CND Municipal de Macaé da filial (item 31) e 4 fotografias (item 27), sem alterar status: no item 31 falta a certidão de Dívida Ativa da PGE-RJ exigida pela própria certidão SEFAZ (mesmo critério da Propulservice); no item 27 as fotos são de 04–05/2024 e não cobrem almoxarifado/ferramental. Não vieram o Cartão CNPJ (item 2), o CRF renovado (item 5, vencido em 30/09/2026) nem os itens 8 e 13; os 3 itens CO ausentes mantêm a classificação PENDENTE (Nota 01). Habilitação da filial Macaé (07.608.927/0004-09); CND Federal e CNDT da matriz valem para as filiais por declaração expressa; SEFAZ-RJ vale para todos os estabelecimentos da raiz; CREA-MG, ISO 14001/45001 e SEFAZ-MG são da matriz (0001-58). N/A não aceito nos itens 8 e 24. Item 9 atendido por ser a GE o próprio fabricante (OEM) dos sistemas.

5. PENDÊNCIAS E ITENS DE ATENÇÃO

Prazos para regularização: Cartão CNPJ atualizado (item 2), CRF vigente (item 5) e certidão de Dívida Ativa PGE-RJ (item 31) até 09/10/2026 (prazo reiterado em 05/10/2026); itens 8 e 13 e os complementos 7, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27 até 13/10/2026. Os documentos podem ser enviados em lotes pela mesma pasta do Box ou por e-mail; a TMS emitirá a Rev. 02 desta Notificação a cada rodada recebida.

Item	Status	Documento	Ação necessária
2	✗	Cartão CNPJ atualizado	Emitir o Cartão CNPJ da filial 07.608.927/0004-09 (o enviado é de 03/09/2024; não veio no lote de 05/10). Prazo: 09/10/2026.
8	✗	PLH / Responsável técnico	Informar o RT habilitado para os serviços da filial Macaé (nome, formação, registro) com o documento de habilitação. Prazo: 13/10/2026.
13	✗	Apólice RC	Enviar apólice de RC vigente que cubra a filial Macaé (vale certificado do programa global de seguros do grupo). Prazo: 13/10/2026.
7	⚠	ART / CREA-RJ	ART de cargo/função do RT e registro/visto no CREA-RJ para a filial Macaé. Prazo: 13/10/2026.
15	⚠	Matriz por função	Incluir a função, os treinamentos obrigatórios por função (NR-12/NR-33 se aplicáveis) e os treinamentos OEM. Prazo: 13/10/2026.
16	⚠	Certificados Matheus Lacerda	Enviar as reciclagens NR-10 e SEP vigentes (as enviadas venceram em 07/2026 e 06/2026). Prazo: 13/10/2026.
19	⚠	Procedimento PT / LOTO	Enviar o procedimento, com interface com o comando da embarcação e condição de DP degradado. Prazo: 13/10/2026.
20	⚠	Procedimento de comissionamento e testes	Enviar o procedimento interno com teste funcional de retorno, critérios de aceite e relatório assinado pelo RT. Prazo: 13/10/2026.
21	⚠	MOC / controle de versão	Enviar o procedimento de gestão de mudanças e controle de versão de software/firmware, com aprovação do armador. Prazo: 13/10/2026.
22	⚠	Certificados de calibração	Enviar amostra de certificados RBC (megômetro, torquímetro, multímetro). Prazo: 13/10/2026.
23	⚠	Plano de manutenção e inspeção	Enviar o plano formal (itens, periodicidade, responsável); os registros de ferramentas já foram recebidos. Prazo: 13/10/2026.
24	⚠	Rastreabilidade de peças	Enviar o procedimento (ou trecho do SGQ) de rastreabilidade e certificado de conformidade das peças OEM. Prazo: 13/10/2026.
26	⚠	Resíduos — evidência	Enviar um MTR/CDF recente ou a sistemática de destinação dos resíduos gerados a bordo. Prazo: 13/10/2026.
27	⚠	Organização e limpeza (5S)	As fotos recebidas são de 04–05/2024 e não mostram almoxarifado/ferramental. Enviar fotos datadas de 2026 ou checklist 5S. Prazo: 13/10/2026.
31	⚠	CNDs estadual e municipal da filial	SEFAZ-RJ (até 18/10/2026) e Municipal Macaé (até 10/03/2027) recebidas. Faltam a certidão de Dívida Ativa PGE-RJ (raiz 07.608.927). Prazo: 09/10/2026.

Monitoramento (sem ação imediata, vencimentos próximos):

5	CRF / FGTS filial	Vencido em 30/09/2026 — enviar o CRF vigente da filial até 09/10/2026.
---	-------------------	--

15	Jorge Almeida (matriz)	NR-34 vence em 07/10/2026; NR-35 aguardando liberação; T-HUET até 03/01/2027. Renovar antes de colocá-lo em serviço a bordo.
31	CND SEFAZ-RJ (raiz)	Válida até 18/10/2026 — renovar e enviar junto com a PGE-RJ.
15	Renato Costa (matriz)	NR-34 (08/07/2026) e NR-35 (20/09/2026) vencidas — não alocar até a reciclagem.
22	Calibrações	Multímetros MU-M-003/MU-081 em 27/10/2026; megômetro ME-078 em 28/10/2026.
4	CND Federal	Válida até 10/11/2026.
31	CND SEFAZ-MG (matriz)	Válida até 03/12/2026.
6	CNDT	Válida até 14/12/2026.
12	PCMSO Rev. 8	Vigência até 21/12/2026.
28	ISO 14001 / 45001	Revalidação anual até 29/12/2026.
7	CREA-MG (matriz)	Válida até 31/03/2027.
11	PGR Rev. 07	Vigência até 24/05/2028.
31	CND Municipal Macaé (filial)	Válida até 10/03/2027.

Observações complementares — fora do checklist Tipo 14 (para ciência da Pan Marine):

Estabelecimento habilitado	Habilitação refere-se à filial Macaé, CNPJ 07.608.927/0004-09. Documentos da matriz (0001-58) foram aceitos quando declaram abranger as filiais (CND Federal, CNDT, SEFAZ-MG) ou por serem corporativos (contrato social, CREA, PGR/PCMSO de 3 CNPJs, ISO). A CND SEFAZ-RJ (Rev. 01) é emitida pela raiz 07.608.927 e abrange todos os estabelecimentos, incluindo a filial.
Documentos de outras PJs/estabelecimentos	Seguro de vida em grupo (General Electric do Brasil Ltda, CNPJ 33.482.241, 2024) e Licença Ambiental de Betim (filial 0008-24, válida até 07/09/2029) não foram considerados no checklist. O atestado Starnav cita a filial 0008-24.
Documentos complementares	Recebidos também: Política da Qualidade, Declaração de Política de EHS, organograma QSMS, procedimentos de auditorias, aprovação de fornecedores, gerenciamento de contratadas (EHS-BH-0036) e evidências Kaizen/Lean. O PGR Rev. 06 da pasta Peotram foi substituído pela Rev. 07.
Formulário pendente	O Vendor Evaluation TD-176 da pasta está em branco. O Score Card será apurado após o preenchimento (ISO 9001 isenta as questões 14–23).
Lote de 05/10/2026	Recebidos pelo Box da GE (e-mail de Marcia Cotrim, 05/10/2026): CND SEFAZ-RJ, CND Municipal de Macaé e 4 fotografias do escritório de Macaé (2024). O e-mail de cobrança de 05/10 pediu os itens 2, 5 e 31 até 09/10/2026. Claudio Correa está em férias até 12/10/2026; contato no período: Rafael Arcanjo da Cunha.

6. DESTAQUES POSITIVOS

- Pacote organizado por item do checklist, com justificativas para os itens não enviados.
- Fabricante (OEM) dos sistemas DP/IJS, com histórico direto na frota Pan Marine (upgrade DPS2 SeaStream do Coxon Tide, revisado pela ABS).
- ISO 9001 (LRQA), ISO 14001 e ISO 45001 vigentes.
- PGR Rev. 07 e PCMSO Rev. 8 abrangendo a filial Macaé, assinados e vigentes.
- ASOs recentes com aptidão para eletricidade, altura, espaço confinado e offshore; matriz de treinamentos com controle de validade.

7. PRÓXIMOS PASSOS E ASSINATURAS

Após o recebimento dos itens pendentes (2, 8 e 13), do CRF vigente, da certidão PGE-RJ, das complementações e do formulário Vendor Evaluation TD-176, a TMS revalidará cada item e emitirá a Rev. 02 desta Notificação. Concluída a etapa documental, a verificação operacional (Bloco 2) é realizada in loco pela Pan Marine do Brasil, prerrogativa contratual do contratante, e o resultado final (rating) será comunicado formalmente à Pan Marine. A inclusão no Pool de Fornecedores Habilitados não constitui contratação, compromisso comercial ou adjudicação de serviços (PGS-002-R-P01, Seção 3).

A inclusão no Pool de Fornecedores Habilitados não constitui contratação, compromisso comercial ou adjudicação de serviços, nos termos do procedimento PGS-002-R-P01, Seção 3.

_____ Arthur Lima Ponto Focal — TMS Training Management Specialists arthurlima@tmss.com.br · 05/10/2026	_____ Pan Marine do Brasil LTDA Ciência — Gerência de SMS / Suprimentos Data: ____/____/____
--	---