

ESE3 Figure Semplici



Specifiche e Riferimenti

Istruzioni:

- Creare un nuovo controller RoboShop con un Racer3 e una cabina R1C4.21.004.
Per permettere il corretto caricamento della scena e degli oggetti, chiamare il controller “Racer3”.
- Caricare la scena “ESE3 Figure Semplici.json” e verificare i parametri della scena. Inserire (nelle tabelle della pagina *Data* del TP5) i Tool e gli Uframe forniti per lo svolgimento.
- Realizzare i 3 programmi “Quadrato”, “Cerchio” e “Trapezio” utilizzando Tool e Uframe corretti.
- Gestire in sequenza i 3 programmi con un programma “Main3”: durante l’esecuzione non devono avvenire collisioni con gli oggetti e il robot non deve passare sopra i tavoli nella movimentazione di svincolo.

Nota: Per realizzare il programma Trapezio e il programma “Main3” è consigliata la visione del video “ESE3_Trapezio&Main”.

Specifiche e Riferimenti

Materiali per lo svolgimento:

- Dati Tool e UFrame.
- Scena “ESE3 FigureSemplici.json”.
- Video “ESE3_Trapezio&Main”.

Parametri di scena e oggetti

Oggetto	Center	Scale or (Dim)	Orientation
Gripper	(0,0,0)	1000	(0,0,0)
Import Object_table	(600,0,-100)	1000	(90,0,0)
Import Object_table	(-100,750,-100)	1000	(90,0,0)
Import Object_SquarePoint	(300,0,325)	1000	(90,0,0)
Import Object_CirclePoint	(300,-300,325)	1000	(90,0,0)
Import Object_TrapePoint	(0,300,325)	1000	(90,0,0)
Cube Giallo	(270,350,400)	(Dim 50,150,500)	(0,0,-45)

Tool

#Tool	Nome	x	y	z	a	e	r
3	TCP_Punta	0	0	175	0	0	0

UFrame


#Frame	Nome	x	y	z	a	e	r
1	Tavolo Quadrato	25	-500	325	0	0	0
2	Tavolo Trapezio	250	250	325	0	0	90
3	Quadrato	300	0	325	0	0	0
4	Cerchio	300	-300	325	0	0	0
5	Trapezio	0	300	325	0	0	90

Risultati

Eseguire i programmi in modo da ottenere un ciclo come nel video “ESE3_Trapezio&Main”.

Applicare i concetti di traiettorie, position e jointposition precedentemente appresi per la corretta esecuzione del programma.

Utilizzare l'editor di RoboShop per la creazione del programma “Trapezio”.

A technical line drawing of a robotic arm, rendered in white lines on a blue background. The drawing shows the internal structure and components of the arm, including joints, actuators, and the end effector. The arm is positioned horizontally, with its base on the left and its end effector on the right.

COMAU

Motor behind imagination

A brand of  STELLANTIS