

DZIEŃ 2

MODUŁ 1 — DATA SCRAPING

Ćwiczenie 1 — Data Scraping: CEIDG

Folder: *Dzien2_Zadanie1_DataScraping_Ceidg/* · Temat: *Scraping danych + filtrowanie + sortowanie + eksport*

OPIS ZADANIA

- Wejdź na stronę CEIDG: <https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx>
- Wpisz **"Wrocław"** w pole Miejscowość i **"Hubska"** w pole Ulica
- Kliknij przycisk "Szukaj"
- Pobierz **max 50 wpisów** z tabeli wyników (kolumny: Firma, Przedsiębiorca, NIP, REGON, Informacje)
- Usuń wpisy, w których **brakuje REGON lub NIP** — **Filter Data Table** w trybie **Remove**
- Posortuj firmy po kolumnie **"Firma"** (Ascending)
- Zapisz wynik do pliku **CEIDG_Tabela_Filtr.xlsx** (arkusz: **CEIDG**)

WSKAZÓWKI

- Type Into** do wpisania kryteriów wyszukiwania (Miejscowość + Ulica)
- Check/Uncheck** — zaznaczenie opcji wyszukiwania
- Delay 2s** po kliknięciu "Szukaj" — odczekaj na załadowanie wyników
- Extract Table Data** z ustawieniami: LimitExtractionTo: **"Rows"**, MaximumResults: **50**
- Filter Data Table** w trybie **Remove** — usuń wiersze gdzie REGON jest puste **OR** NIP jest puste
- Sort Data Table** po **"Firma"** rosnąco

Uwaga: W Filter Data Table łatwo pomylić tryb Keep z Remove. Czytaj warunek na głos: "USUŃ wiersze, w których REGON jest puste".

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
dt_Ceidg	DataTable	Pobrane dane z CEIDG
dt_Ceidg_Filtr	DataTable	Dane po filtrowaniu

MODUŁ 2 — POCZTA ELEKTRONICZNA

Zadanie 2 — Wysyłka maila z załącznikiem

Folder: `Dzien2_Zadanie2_WysylkaMailaZalacznik/` · Temat: `SMTP + dynamiczna treść + załącznik`

OPIS ZADANIA

1. Przygotuj ścieżkę do pliku `Produkty.xlsx` znajdującego się w folderze projektu
2. Pobierz dane logowania: `Get Credential` — AssetName: `Robotivity_Credentials`, FolderPath: `Robotivity2`
3. Wyślij email przez SMTP:
 - **Do:** `zadaniemail123@gmail.com`
 - **Temat:** `"Wiadomosc z raportem"`
 - **Treść:** `"Czesc" & vbNewLine & "W zalaczniku raport Produkty.xlsx z dnia: " & Now.ToShortDateString & vbNewLine & "Pozdrawiam"`
 - **Załącznik:** `Produkty.xlsx`

WSKAZÓWKI

- Użyj `Environment.CurrentDirectory & "\\Produkty.xlsx"` do zbudowania ścieżki
- `Get Credential` — AssetName: `Robotivity_Credentials`, FolderPath: `Robotivity2`
- `Send SMTP Mail Message` — Server: `smtp.gmail.com`, Port: `465`, SSL: `True`
- Nowa linia w treści: `vbNewLine`
- Aktualna data: `Now.ToShortDateString`

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
<code>str_sciezka_raport</code>	<code>String</code>	Pełna ścieżka do pliku
<code>str_username</code>	<code>String</code>	Login z Orchestratora
<code>sstr_password</code>	<code>SecureString</code>	Hasło z Orchestratora
<code>str_status_code</code>	<code>String</code>	Kod statusu wysyłki SMTP

Zadanie 3 — Masowa wysyłka maili

Folder: `Dzien2_Zadanie3_MasowaWysylkaMaili/` · Temat: *Pętla + warunek + spersonalizowane email*

OPIS ZADANIA

1. Wczytaj plik `Koszulki_email.xlsx` (arkusz: `Arkusz1`) z danymi zamówień
2. Pobierz dane logowania: `Get Credential` — AssetName: `Robotivity_Credentials`, FolderPath: `Robotivity2`
3. Dla każdego wiersza (`For Each Row in Data Table`):
 - Wyciągnij dane: nazwa, rozmiar, kolor, status, data wysyłki, email odbiorcy
 - Warunek: `str_status = "Zamówiono" Or str_status = "Zamowiono"`
 - Jeśli **tak** — wczytaj treść z `tresc_emaila_zamowiono.txt` + `String.Format`
 - Jeśli **nie** — wczytaj treść z `tresc_emaila_nie_zamowiono.txt` + `String.Format`
 - Temat: `"Status Twojego zamówienia: " & str_status`
 - Wyślij przez `Invoke Workflow File` → `Send_SMTP_Notification.xaml`

WSKAZÓWKI

- `Read Range` do wczytania pliku Excel z danymi
- W pętli: `Read Text File` wczytuje szablon, `String.Format` wstawia dane
- Warunek uwzględnia polskie znaki: `"Zamówiono" Or "Zamowiono"`
- Wysyłka przez osobny workflow `Send_SMTP_Notification.xaml` z argumentami (in/out)
- Argument `out_str_Notification` zwraca informację o wyniku wysyłki

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
dt_koszulki	DataTable	Dane z pliku Excel
str_username	String	Login z Orchestratora
sstr_password	SecureString	Hasło z Orchestratora
str_tresc_maila	String	Treść emaila (po String.Format)
str_temat_maila	String	Temat emaila
str_powiadomienie	String	Wynik wysyłki (out z workflow)

Zadanie 4 — Pobieranie emaili i załączników

Folder: `Dzien2_Zadanie4_PobieranieEmail_Zalaczniki/` · Temat: IMAP + filtrowanie + zapis załączników

OPIS ZADANIA

1. `Create Folder` — stwórz folder `Zalaczniki` w katalogu projektu
2. Pobierz dane logowania: `Get Credential` — AssetName: `Robotivity_Credentials`, FolderPath: `Robotivity2`
3. Pobierz emaile z folderu `"Robotivity"` przez IMAP (max 30, NewestFirst)
4. Dla każdego emaila (`For Each` — typ `MailMessage`):
 - Jeśli `currentMailMessage.Attachments.Count > 0` :
 - Zwiększ licznik, załoguj nazwę załącznika
 - `Save Email Attachments` do folderu `Zalaczniki`
5. Log Message: `"Ilosc maili z zalacznikiem: " & int_counter.ToString`
6. Spakuj do ZIP: `"Zalaczniki_" & Now.ToString("HH.mm.ss") & ".zip"`

WSKAZÓWKI

- `Create Folder` — `Environment.CurrentDirectory & "\Zalaczniki"`
- `Get IMAP Mail Messages` — Server: `imap.gmail.com`, Port: `993`, SSL: True, Folder: `"Robotivity"`, Top: `30`
- `For Each` po liście emaili — filtr: `Attachments.Count > 0`
- `Save Email Attachments` — `ExcludeInlineAttachments: True`
- `Compress/Zip Files` do spakowania folderu z załącznikami

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
str_username	String	Login z Orchestratora
sstr_password	SecureString	Hasło z Orchestratora
Ist_lista_maili	List<MailMessage>	Pobrane emaile
int_counter	Int32	Licznik emaili z załącznikami
str_nazwa_ZIP	String	Nazwa pliku ZIP

Zadanie 5 — Pobieranie maili do tabelki

Folder: `Dzien2_Zadanie5_PobieranieMaili_Tabelka/` · Temat: `IMAP + filtrowanie + DataTable + raport Excel`

OPIS ZADANIA

- Pobierz dane logowania: `Get Credential` — AssetName: `Robotivity_Credentials`, FolderPath: `Robotivity2`
- `Build Data Table` z kolumnami: `Numer_Zamowienia`, `Data_Zamowienia`, `Email`
- Pobierz emaile z folderu `"Robotivity"` przez IMAP (max 30)
- Dla każdego emaila (`For Each` — typ `MailMessage`):
 - Jeśli temat zawiera **"Zamówienie"**:
 - Numer zamówienia: `currentMailMessage.Subject.Split(" ").Last`
 - Data: `currentMailMessage.DateAsDateTime.ToString("dd.MM.yyyy")`
 - Email: `currentMailMessage.From.Address`
 - `Add Data Row` — dodaj wiersz do `dt_raport`
- Jeśli `dt_raport.Rows.Count > 0` → `Write Range` do `Zamowienia.xlsx` (arkusz: `Zamowienia`)

WSKAZÓWKI

- `Build Data Table` z kolumnami: `Numer_Zamowienia`, `Data_Zamowienia`, `Email`
- `.Subject.Split(" ").Last` — wyciągnięcie numeru zamówienia z tematu
- `.DateAsDateTime.ToString("dd.MM.yyyy")` — formatowanie daty (nie `.Date` !)
- `.From.Address` — adres nadawcy
- `Add Data Row` — ArrayRow: `{str_numer_zamowienia, str_data_zamowienia, str_email_zamowienia}`
- `If` na końcu sprawdza czy tabela ma wiersze przed zapisem

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
<code>str_username</code>	<code>String</code>	Login z Orchestratora
<code>sstr_password</code>	<code>SecureString</code>	Hasło z Orchestratora
<code>lst_listamaili</code>	<code>List<MailMessage></code>	Pobrane emaile
<code>dt_raport</code>	<code>DataTable</code>	Tabela z danymi zamówień
<code>str_numer_zamowienia</code>	<code>String</code>	Numer zamówienia (z tematu)
<code>str_data_zamowienia</code>	<code>String</code>	Data zamówienia
<code>str_email_zamowienia</code>	<code>String</code>	Email nadawcy

BONUS Zadanie dodatkowe — Automatyczna odpowiedź na emaila

Temat: Rozszerzenie o automatyczną odpowiedź SMTP na emaila z zamówieniami

OPIS ZADANIA

1. W pętli z Zadania 5, po dodaniu wiersza do tabeli, wyślij automatyczną odpowiedź
2. Treść: "Dzien dobry, Zamówienie [numer] zostało zarejestrowane w systemie. Pozdrawiam, Robot"
3. Temat: "RE: " & `currentMailMessage.Subject`
4. Odbiorca: adres nadawcy oryginalnego emaila

BONUS Zadanie dodatkowe — Szczegóły firm z CEIDG

Temat: Nawigacja po URL-ach + pobieranie danych szczegółowych z Try Catch

OPIS ZADANIA

1. Dodaj kolumnę "Szczegóły" do wynikowego DataTable z Ćwiczenia 1
2. Dla każdej firmy otwórz jej stronę szczegółów (korzystając z kolumny URL)
3. Pobierz dane kontaktowe (`Get Text`) z `Try Catch` (obsłuż brak danych)
4. Zapisz zaktualizowaną tabelę