Zadania praktyczne — Szkolenie UiPath — Dzień 2

Autoryzowany Partner UiPath

info@robotivity.pl · www.Robotivity.pl · tel.: +48 690 020 576

DZIEŃ 2

MODUŁ 1 — DATA SCRAPING

Ćwiczenie 1 — Data Scraping: CEIDG

Folder: Dzien2_Zadanie1_DataScraping_CEIDG/ · Temat: Scraping danych + filtrowanie + sortowanie + eksport

OPIS ZADANIA

1. Wejdź na stronę CEIDG: `aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg.public.ui/search.aspx`
2. Wpisz **"Wrocław"** w pole Miejscowość i **"Hubska"** w pole Ulica
3. Kliknij przycisk "Szukaj"
4. Pobierz **max 50 wpisów** z tabeli wyników (kolumny: Firma, Przedsiebiorca, NIP, REGON, Informacje)
5. Usuń wpisy, w których **brakuje REGON lub NIP** — `Filter Data Table` w trybie **Remove**
6. Posortuj firmy po kolumnie `"Firma"` (Ascending)
7. Zapisz wynik do pliku `CEIDG_Tabela_Filtr.xlsx` (arkusz: `CEIDG`)

WSKAZÓWKI

- `Type Into` do wpisania kryteriów wyszukiwania (Miejscowość + Ulica)
- `Check/Uncheck` — zaznaczenie opcji wyszukiwania
- `Delay 2s` po kliknięciu "Szukaj" — odczekaj na załadowanie wyników
- `Extract Table Data` z ustawieniami: LimitExtractionTo: `"Rows"`, MaximumResults: `50`
- `Filter Data Table` w trybie **Remove** — usuń wiersze gdzie REGON jest puste **OR** NIP jest puste
- `Sort Data Table` po `"Firma"` rosnąco

> **Uwaga:** W Filter Data Table łatwo pomylić tryb Keep z Remove. Czytaj warunek na głos: "USUŃ wiersze, w których REGON jest puste".

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
dt_CEIDG	DataTable	Pobrane dane z CEIDG
dt_CEIDG_Filtr	DataTable	Dane po filtrowaniu

MODUŁ 2 — POCZTA ELEKTRONICZNA

Zadanie 2 — Wysyłka maila z załącznikiem

Folder: Dzien2_Zadanie2_WysylkaMailaZalacznik/ · Temat: SMTP + dynamiczna treść + załącznik

OPIS ZADANIA

1. Przygotuj ścieżkę do pliku `Produkty.xlsx` znajdującego się w folderze projektu
2. Pobierz dane logowania: `Get Credential` — AssetName: `Robotivity_Credentials`, FolderPath: `Robotivity2`
3. Wyślij email przez SMTP:
   - **Do:** `zadaniemail123@gmail.com`
   - **Temat:** `"Wiadomosc z raportem"`
   - **Treść:** `"Czesc" + vbNewLine + "W zalaczniku raport Produkty.xlsx z dnia: " + Now.ToShortDateString + vbNewLine + "Pozdrawiam"`
   - **Załącznik:** `Produkty.xlsx`

WSKAZÓWKI

- Użyj `Environment.CurrentDirectory + "\Produkty.xlsx"` do zbudowania ścieżki
- `Get Credential` — AssetName: `Robotivity_Credentials`, FolderPath: `Robotivity2`
- `Send SMTP Mail Message` — Server: `smtp.gmail.com`, Port: `465`, SSL: True
- Nowa linia w treści: `vbNewLine`
- Aktualna data: `Now.ToShortDateString`

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
str_sciezka_raport	String	Pełna ścieżka do pliku
str_username	String	Login z Orchestratora
sstr_password	SecureString	Hasło z Orchestratora
str_status_code	String	Kod statusu wysyłki SMTP

Zadanie 3 — Masowa wysyłka maili

Folder: Dzien2_Zadanie3_MasowaWysylkaMaili/ · Temat: Pętla + warunek + spersonalizowane emaile

OPIS ZADANIA

1. Wczytaj plik `Koszulki_email.xlsx` (arkusz: `Arkusz1`) z danymi zamówień
2. Pobierz dane logowania: `Get Credential` — AssetName: `Robotivity_Credentials`, FolderPath: `Robotivity2`
3. Dla każdego wiersza (`For Each Row in Data Table`):
   - Wyciągnij dane: nazwa, rozmiar, kolor, status, data wysyłki, email odbiorcy
   - Warunek: `str_status = "Zamówiono" Or str_status = "Zamowiono"`
   - Jeśli **tak** — wczytaj treść z `tresc_emaila_zamowiono.txt` + `String.Format`
   - Jeśli **nie** — wczytaj treść z `tresc_emaila_nie_zamowiono.txt` + `String.Format`
   - Temat: `"Status Twojego zamowienia: " + str_status`
   - Wyślij przez `Invoke Workflow File` → `Send_SMTP_Notification.xaml`

WSKAZÓWKI

- `Read Range` do wczytania pliku Excel z danymi
- W pętli: `Read Text File` wczytuje szablon, `String.Format` wstawia dane
- Warunek uwzględnia polskie znaki: `"Zamówiono" Or "Zamowiono"`
- Wysyłka przez osobny workflow `Send_SMTP_Notification.xaml` z argumentami (in/out)
- Argument `out_str_Notification` zwraca informację o wyniku wysyłki

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
dt_koszulki	DataTable	Dane z pliku Excel
str_username	String	Login z Orchestratora
sstr_password	SecureString	Hasło z Orchestratora
str_tresc_maila	String	Treść emaila (po String.Format)
str_temat_maila	String	Temat emaila
str_powiadomienie	String	Wynik wysyłki (out z workflow)

Zadanie 4 — Pobieranie emaili i załączników

Folder: Dzien2_Zadanie4_PobieranieEmail_Zalaczniki/ · Temat: IMAP + filtrowanie + zapis załączników

OPIS ZADANIA

1. `Create Folder` — stwórz folder `Zalaczniki` w katalogu projektu
2. Pobierz dane logowania: `Get Credential` — AssetName: `Robotivity_Credentials`, FolderPath: `Robotivity2`
3. Pobierz emaile z folderu `"Robotivity"` przez IMAP (max 30, NewestFirst)
4. Dla każdego emaila (`For Each` — typ `MailMessage`):
   - Jeśli `currentMailMessage.Attachments.Count > 0` :
   - Zwiększ licznik, zaloguj nazwę załącznika
   - `Save Email Attachments` do folderu `Zalaczniki`
5. Log Message: `"Ilosc maili z zalacznikiem: " + int_counter.ToString`
6. Spakuj do ZIP: `"Zalaczniki_" + Now.ToString("HH.mm.ss") + ".zip"`

WSKAZÓWKI

- `Create Folder` — `Environment.CurrentDirectory + "\Zalaczniki"`
- `Get IMAP Mail Messages` — Server: `imap.gmail.com`, Port: `993`, SSL: True, Folder: `"Robotivity"`, Top: `30`
- `For Each` po liście emaili — filtr: `Attachments.Count > 0`
- `Save Email Attachments` — ExcludeInlineAttachments: True
- `Compress/Zip Files` do spakowania folderu z załącznikami

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
str_username	String	Login z Orchestratora
sstr_password	SecureString	Hasło z Orchestratora
lst_lista_maili	List<MailMessage>	Pobrane emaile
int_counter	Int32	Licznik emaili z załącznikami
str_nazwa_ZIP	String	Nazwa pliku ZIP

Zadanie 5 — Pobieranie maili do tabelki

Folder: Dzien2_Zadanie5_PobieranieMaili_Tabelka/ · Temat: IMAP + filtrowanie + DataTable + raport Excel

OPIS ZADANIA

1. Pobierz dane logowania: `Get Credential` — AssetName: `Robotivity_Credentials`, FolderPath: `Robotivity2`
2. `Build Data Table` z kolumnami: `Numer_Zamowienia`, `Data_Zamowienia`, `Email`
3. Pobierz emaile z folderu `"Robotivity"` przez IMAP (max 30)
4. Dla każdego emaila (`For Each` — typ `MailMessage`):
   - Jeśli temat zawiera **"Zamówienie"**:
   - Numer zamówienia: `currentMailMessage.Subject.Split(" ").Last`
   - Data: `currentMailMessage.DateAsDateTime.ToString("dd.MM.yyyy")`
   - Email: `currentMailMessage.Sender.Address`
   - `Add Data Row` — dodaj wiersz do `dt_raport`
5. Jeśli `dt_raport.Rows.Count > 0` → `Write Range` do `Zamowienia.xlsx` (arkusz: `Zamowienia`)

WSKAZÓWKI

- `Build Data Table` z kolumnami: `Numer_Zamowienia`, `Data_Zamowienia`, `Email`
- `.Subject.Split(" ").Last` — wyciągnięcie numeru zamówienia z tematu
- `.DateAsDateTime.ToString("dd.MM.yyyy")` — formatowanie daty (nie `.Date`!)
- `.Sender.Address` — adres nadawcy (nie `.From.Address`!)
- `Add Data Row` — ArrayRow: `{str_numer_zamowienia, str_data_zamowienia, str_email_zamowienia}`
- `If` na końcu sprawdza czy tabela ma wiersze przed zapisem

ZMIENNE

Nazwa	Typ	Opis
str_username	String	Login z Orchestratora
sstr_password	SecureString	Hasło z Orchestratora
lst_listamaili	List<MailMessage>	Pobrane emaile
dt_raport	DataTable	Tabela z danymi zamówień
str_numer_zamowienia	String	Numer zamówienia (z tematu)
str_data_zamowienia	String	Data zamówienia
str_email_zamowienia	String	Email nadawcy

BONUS Zadanie dodatkowe — Automatyczna odpowiedź na emaile

Temat: Rozszerzenie o automatyczną odpowiedź SMTP na emaile z zamówieniami

OPIS ZADANIA

1. W pętli z Zadania 5, po dodaniu wiersza do tabeli, wyślij automatyczną odpowiedź
2. Treść: `"Dzien dobry, Zamówienie [numer] zostalo zarejestrowane w systemie. Pozdrawiam, Robot"`
3. Temat: `"RE: " + currentMailMessage.Subject`
4. Odbiorca: adres nadawcy oryginalnego emaila

BONUS Zadanie dodatkowe — Szczegóły firm z CEIDG

Temat: Nawigacja po URL-ach + pobieranie danych szczegółowych z Try Catch

OPIS ZADANIA

1. Dodaj kolumnę `"Szczegóły"` do wynikowego DataTable z Ćwiczenia 1
2. Dla każdej firmy otwórz jej stronę szczegółów (korzystając z kolumny URL)
3. Pobierz dane kontaktowe (`Get Text`) z `Try Catch` (obsłuż brak danych)
4. Zapisz zaktualizowaną tabelę