



Station track / open track (network statement) view* (only in railML 2, 2023-05-07_railML_SimpleExample_v13_NEST_railML2.x.xml)





**does distinguish between "station track" and "open track"


Station track / open track (meso-, macroscopic timetable) view** (only in railML 2, 2023-05-07_railML_SimpleExample_v13_TT_railML2.x.xml)




**does not distinguish between "station" and "open line"




Micro Topology (only in railML 3)







Meso Topology (only in railML 3)



Track Vacancy Detection Sections (only in railML 3)




plain view

complete view

electrification view

Simple example intentionally does not contain electrification changes. Please refer to Advanced example


track sections view

Simple example intentionally does not contain track sections. Please refer to Advanced example

track splitting view

Simple example does not contain track splitting yet. This is coming soon.

Station track / open track (network statement) view*

Station track / open track (meso-, macroscopic timetable) view**


Legend: station track | open track

**does not distinguish between "station track" and "open track"

Symbol / Symbol	Description / Beschreibung
	buffer stop Prellbock
	platform Bahnsteig
	remotely operated switch fernbediente Weiche
	marker board (ETCS) 1 Blockkennzeichen (ETCS) 1
	marker board (ETCS) 2 Blockkennzeichen (ETCS) 2
	axle counter Achszähler
	turnout speed of switch in km/h Abzweigsgeschwindigkeit von Weiche in km/h
	insulated rail joint (onesided + twosided) Isolierstoß (einseitig + zweiseitig)
	distant light signal Vorsignal
	distant light signal with switchable speed announcement Vorsignal mit schaltbarer Geschwindigkeitsankündigung
	main light signal Hauptsignal
	main light signal with fixed speed indication Hauptsignal mit fester Geschwindigkeitsanzeige
	combined main and distant light signal kombiniertes Haupt- und Vorsignal
	combined main and distant light signal with switchable speed indication kombiniertes Haupt- und Vorsignal mit schaltbarer Geschwindigkeitsanzeige
	remotely operated derailer fernbediente Gleissperre
	light barrage signal Lichtsperrsignal
	permanent speed restriction board feste Geschwindigkeitsbegrenzungstafel
	annoucement of temporay speed restriction Ankündigung temporärer Geschwindigkeitsrestriktion
	begin of temporay speed restriction Anfang temporärer Geschwindigkeitsrestriktion
	end of temporay speed restriction Ende temporärer Geschwindigkeitsrestriktion

Symbol / Symbol	Description / Beschreibung
	level crossing with onesided half barriers Bahnübergang mit einseitigem Halbschranken
	locally controlled electronic signalbox ortsbedientes elektronisches Stellwerk
	locally controlled mechanic signalbox ortsbedientes mechanisches Stellwerk
	remotely controlled electronic signalbox fernbedientes elektronisches Stellwerk
	gradient change Neigungswchsel
	Arnau Name of operational point (OCP) Name der Betriebsstelle

The graphics of Simple example were visualized using German railway symbols but are intended for generic use. Localizations can be done.

Simple example basiert grafisch auf deutschen Symbolen, ist aber generisch angelegt. Lokalisierungen sind möglich.

Simple example and Advanced example are the same from km 0,000 to km 3,965.

Simple example und Advanced example sind identisch von km 0,000 und km 3,965.