※ 허용기준도면 : 경기도청 홈페이지(www.gg.go.kr) :실국 바로가기 - 문화체육관광국-실국소식 참조

4. 기준 시행일 : 도보 고시일

5. 연락처

○ 경기도 문화유산과(031-8008-4751)
○ 양평군 문화체육과(031-770-2475)

경기도 고시 제2013 - 198호

의왕 오전다구역 주택재개발 정비구역 지정 및 지형도면 고시

의왕시 오전동 350-1번지 일원을「도시 및 주거환경정비법」제4조에 따라 주택재개발 정비구역으로 지정·고시하고,「토지이용규제기본법」제8조에 따라 지역·지구 등의 지정에 따른 지형도면을 고시합니다.

2013. 7. 16.
경 기 도 지 사

1. 정비사업의 명칭 : 의왕 오전다구역 주택재개발 정비사업

2. 정비구역 및 면적

가. 정비구역

지정구분	정비사업의 구분	구역의 명칭	위 치	면 적(㎡)	비 고
신 설	주택재개발 정비사업	의왕 오전다구역 주택재개발 정비구역	의왕시 오전동 350-1번지 일원	173,544	-

나. 지정사유

○ 정비기반시설이 열악하고 노후·불량건축물이 「도시 및 주거환경정비법 시행령」 제10조제1항 별표1(동법 시행령 제24007호, 2012.7.31. 부칙 제5조 및 제7조에 따라 종전의 규정을 따름)에 해당하는 정비계획 수립 대상구역으로,
○ 주택재개발 정비구역 지정을 통해 합리적인 토지이용계획 수립과 도시기반시설의 확충으로 주거환경개선 및 쾌적한 생활환경을 조성하여 도시의 균형발전 및 도시경관의 회복, 주민의 삶의 질을 향상하기 위함.

3. 정비계획

가. 용도지역에 관한 계획

○ 용도지역 결정(변경)조서

구 분	면 적(㎡)			구성비(%)	비고
	기정	변경	변경 후		
합계	173,544	-	173,544	100.0	-
제2종일반주거지역	140,145	감) 140,145	-	-	-
제3종일반주거지역	30,242	증) 140,145	170,387	98.2	-
준주거지역	2,503	-	2,503	1.4	-
일반상업지역	654	-	654	0.4	-

나. 용도지구에 관한 계획

○ 미관지구(변경없음)

구분	도면 번호	지 구 명	지구의 세분	위 치	면적 (㎡)	연장 (m)	폭원 (m)	최초 결정일	비고
기정	①	고천 미관지구	중심지 미관지구	고천동 294-3	9,525	635	15	경기도314 (79.8.7)	
기정	②	산업도로 미관지구	일반 미관지구	오전동 산83-9	5,895	393	15	경기도314 (79.8.7)	

○ 특정용도제한지구(변경없음)

구분	도면번호	지 구 명	위 치	제한내용	면적(㎡)	최초결정일	비고
기정	①	고천지구	고천·왕곡동 상업지역일원	숙박시설 위락시설	25,305	경기도138 (02.6.21)	

다. 토지이용계획 결정조서

구 분			면적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계			173,544	100.0	-
택 지	소 계		120,691	69.5	-
	공동주택 용지		110,828	63.8	
	종교용지		555	0.3	
	공공용지		743	0.4	
	존치용지	모란아파트	4,472	2.6	
		대덕하이베라스	3,787	2.2	
		종교시설	306	0.2	
정비 기반시설 등	소 계		52,853	30.5	조성 후 무상귀속
	도 로		29,438	17.0	
	공 원		7,380	4.3	
	녹 지		3,001	1.7	
	학 교		13,034	7.5	

라. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제7호의 도시계획시설의 설치에 관한 계획

1) 교통시설(도로)

○ 도로 결정(변경) 조서

결정 구분	규 모				기능	연장 (m)	위 치		사용 형태	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)			기점	종점			
기정	중로	3	5	14	집산 도로	80	고천동 439-182	고천동 305-15	일반도로	경기도435 (75.12.18)	-
변경	중로	3	5	14	집산 도로	32	고천동 439-182	중3-14	일반도로	-	노선축소
기정	소로	1	21	10	국지 도로	401	오전동 329-2	오전동 산148-5	일반도로	경기도435 (75.12.18)	-
변경	중로	1	6	20~26	집산 도로	443	중1-7	소1-32	일반도로	-	선형변경 및 노선확폭
기정	소로	1	31	10	국지 도로	195	중2-39	소2-70	일반도로	경기도72 (91.3.12)	-

결정 구분	규 모				기능	연장 (m)	위 치		사용 형태	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)			기점	종점			
폐지	소로	2	56	8	국지도로	266	오전동 347-6	오전동 361-1	일반도로	경기도435 (75.12.18)	노선폐지
폐지	소로	3	40	6	국지도로	130	소2-60	소3-47	일반도로	경기도435 (75.12.18)	노선폐지
폐지	소로	3	41	6	국지도로	223	소2-60	오전동 313-3	일반도로	경기도435 (75.12.18)	노선폐지
폐지	소로	3	42	6	국지도로	383	오전동 346-43	오전동 380-6	일반도로	경기도435 (75.12.18)	노선폐지
폐지	소로	3	44	6	국지도로	95	소2-70	소2-55	일반도로	경기도435 (75.12.18)	노선폐지
폐지	소로	3	47	6	국지도로	109	소2-70	소2-55	일반도로	경기도435 (75.12.18)	노선폐지
폐지	소로	3	48	6	국지도로	137	소2-55	소2-56	일반도로	경기도435 (75.12.18)	노선폐지
폐지	소로	3	53	6	국지도로	91	소1-21	소2-60	일반도로	경기도435 (75.12.18)	노선폐지
폐지	소로	3	66	6	국지도로	61	오전동 789-9	오전동 383-10	일반도로	경기도435 (75.12.18)	노선폐지

2) 공간시설(공원, 녹지)

○ 공원 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경 후		
신설	54	공 원	소공원	의왕시 오전동 303번지 일원	-	증) 544	544	-	-
신설	55	공 원	소공원	의왕시 오전동 358-3번지 일원	-	증) 4,273	4,273	-	-
신설	56	공 원	소공원	의왕시 오전동 365-3번지 일원	-	증) 432	432	-	-
신설	57	공 원	소공원	의왕시 오전동 341-1번지 일원	-	증) 1,860	1,860	-	-
신설	58	공 원	소공원	의왕시 오전동 789-12번지 일원	-	증) 271	271	-	-

○ 녹지 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경 후		
신설	25	녹 지	완충 녹지	의왕시 오전동 850-31번지 일원	-	증) 2,491	2,491	-	-
신설	34	녹 지	경관 녹지	의왕시 오전동 290-8번지 일원	-	증) 510	510	-	-

3) 공공·문화체육시설(학교)

○ 학교 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세 분	위 치		면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	기정	변경	변경 후		
변경	21	중학교	의 왕 중학교	의왕시 오전동 350-1번지 일원	의왕시 오전동 296번지 일원	12,528	증) 506	13,034	경기도301 (83.10.29)	-

4. 공동이용시설 설치계획

구 분	계 획	비고
신설	◦「주택건설기준 등에 관한 규정」에 따라 계획 ※ 세부면적은 건축계획 수립 시 및 사업시행인가 시 확정	-

5. 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이에 관한 계획

구분	획지		위치	주용도	건폐율 (%이하)	용적률 (%이하)	최고높이	비고
명칭	번호	면적(㎡)						
의왕 오전다구역	Ⅰ-1	4,460	의왕시 오전동 277-17번지 일원	공동주택 및 부대복리시설	50	250	110m이하 (일부구간 10층이하)	-
	Ⅰ-2	3,787	의왕시 오전동 276-1번지 일원	근린생활시설,판매 및 영업시설,문화 집회시설,운동시설	50	250	110m이하 (일부구간 10층이하)	존치용지 (건폐율:55.03%, 용적률:249.15%, 높이:26.6m)
	Ⅱ-1	66,851	의왕시 오전동 310번지 일원	공동주택 및 부대복리시설	50	250	110m이하 (일부구간 10층이하)	-
	Ⅱ-2	306	의왕시 오전동 340번지 일원	종교시설	50	250	25m이하	존치용지 (건폐율:59.54%, 용적률:156.16%, 높이:8.8m)
	Ⅲ	4,472	의왕시 오전동 358-19번지 일원	공동주택 및 부대복리시설	50	250	110m이하 (일부구간 10층이하)	존치용지 (건폐율:21.95%, 용적률:267.25%, 높이:45.2m) 부지정리
	Ⅳ	32,778	의왕시 오전동 산149-3번지 일원	공동주택 및 부대복리시설	50	250	110m이하 (일부구간 10층이하)	-
	Ⅴ	6,739	의왕시 오전동 382-1번지 일원	공동주택 및 부대복리시설	50	250	110m이하	-
	Ⅵ-1	555	의왕시 오전동 329-1번지 일원	종교시설	50	250	25m이하	-
	Ⅵ-2	743	의왕시 오전동 333-7번지 일원	보훈회관	50	250	25m이하	-
	Ⅶ	13,034	의왕시 오전동 296번지 일원	중학교	50	250	25m이하	부지이전
주택의 규모 및 규모별 건설비율	◦ 건립 규모 및 비율 - 전용면적 85㎡이하의 건설비율 : 총 세대수의 80%이상							

6. 환경보전 및 재난방지에 관한 계획

구 분		대책 및 반영사항
환경보전	생태환경	· 대상지는 기개발된 주택단지로 개발과정에서 절/성토에 의해 발생될 자연 및 지형 훼손의 가능성은 없음. · 보존가치가 있거나, 중요성이 있는 수목은 보존 또는 이전
	에너지 자원 및 환경부하	· 자원의 낭비와 건축폐기물 발생을 억제하기 위해 리모델링을 고려한 건축물 계획수립 - 공동주택의 수명연장을 위하 구조체, 설비, 내장 및 의장재 분리 - 공간의 가변성과 구성재의 호환성을 확보 · 우수를 이용한 살수, 조경용수 시설과 중수도 설치 · 투수성 포장면적 비율을 높여 우수부하 저감 · 기존건축물 철거 시 폐기물을 재활용할 수 있도록 별도 대책수립
재난방지	화재	· 건축법 및 소방법 등의 관련 법규를 준수하여 종합적 방재계획
	수해	· 지구 내부로의 유입을 최소한 억제
	교통	· 재해 시 소방도로로서의 기능수행이 가능하도록 내부동선 체계구축
	범죄예방	· 취약지역에 대한 순찰강화, 범죄 발생 시 대처요령에 대한 시민 홍보

7. 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획

구분	계 획 내 용
사업 시행시	· 대기질, 소음 및 진동대책 - 사업지구 공사가 진행될 경우 건설장비의 투입과 토공사의 진행으로 비산먼지와 이산화질소가 주로 발생됨에 따른 교육환경 보호를 위하여 공사장 및 진입도로의 주기적인 살수, 차량속도 제한, 차량덮개 착용, 세륜세차시설의 설치, 가설방진망 설치 등으로 공사 시 저감대책수립. - 소음 및 진동은 교육환경에 직접적인 영향을 미치는 요소로서 영향을 최소화하기 위하여 건설공사장 소음관리요령 준수, 공사차량 속도제한, 사업지구주변 경계부에 가설방음판넬 설치, 소음 및 진동 발생공사는 가급적 방과 후 및 방학기간 등을 활용하여 주변 학교의 학습에 영향을 최소화 함. · 보행안전대책 - 사업구역 외곽으로 공사 중 안전펜스를 설치하여 외부 차단함으로 보행의 영향은 없으나, 학생 및 주민 등 보행안전을 위하여 낙하물에 대한 안전시설물 설치 등 안전대책 수립 후 사업시행 할 계획임. - 등하교시간 주가로변에 미치는 영향을 최소화하기 위해 공사차량의 첨두시 운행을 제한(07:00~09:00, 17:00~19:00) - 사업지 주변 확폭하여 설치되는 보도는 우선 확보하여 학생들의 보행동선 확보할 계획임. - 공사구간 위험지역 통과시 안전한 차량유도 및 통행로 지정으로 도로상에서 야기되는 사고 위험에 대하여 사전예방 시설물을 설치. - 공사장비 및 차량과 보행자의 충돌을 방지하기 위하여 안전관리 요원을 상시 배치하여 보행안전 도모.
사업 완료시	·사업지구내 도로변에 가로수와 공원 및 녹지 등에 대기오염물질 정화수종을 선정 식재하여 이로 인한 대기오염물질의 영향을 저감할 계획임. ·사업지 및 학교주변 도로에 규격화된 표지판(주의, 규제, 지시)을 사용 및 설치와 교통안전시설을 설치하여 학생 등 보행통행의 안전을 기할 계획임.

8. 정비사업시행 예정시기 : 정비구역지정 고시일로부터 4년 이내

9. 정비사업 시행방법

시 행 방 법	사업시행예정자	자금조달	비 고
주택재개발사업 (관리처분방식)	오전다구역 주택재개발 정비사업조합	민간자본	-

10. 기존 건축물의 정비·개량에 관한 계획

구분	구역구분		위치	정 비 개 량 계 획 (동)					비 고
	명칭	면적(㎡)		계	존 치	개 수	철거후 신 축	철 거 이 주	
-	의왕 오전다구역 주택재개발 정비사업	173,544	의왕시 오전동 350-1번지 일원	290	3	-	287	-	

11. 건축물의 건축선에 관한 계획

구 분	위치	계획내용	비 고
건축한계선	II-1, VI-1,2	·중로 1-7호선변 도로경계선 및 인접대지경계선으로부터 6m 적용	그 외는 건축법, 의왕시 건축조례 등 관련법령에 따라 적용
	IV	·단독주택지 연접부에 도로경계선 및 지구경계로부터 6m 적용	

12. 가구 또는 획지에 관한 계획

구분	도면 번호	구역면적 (㎡)	획지			비고
			획지번호	위치	면적(㎡)	
신설	-	173,544	I-1	의왕시 오전동 277-17번지 일원	4,460	공동주택용지
			I-2	의왕시 오전동 276-1번지 일원	3,787	존치용지 (대덕하이베라스)
			II-1	의왕시 오전동 310번지 일원	66,851	공동주택용지
			II-2	의왕시 오전동 340번지 일원	306	존치용지 (종교시설)
			III	의왕시 오전동 358-19번지 일원	4,472	존치용지 (공동주택)
			IV	의왕시 오전동 산149-3번지 일원	32,778	공동주택용지
			V	의왕시 오전동 382-1번지 일원	6,739	공동주택용지
			VI-1	의왕시 오전동 329-1번지 일원	555	종교용지
			VI-2	의왕시 오전동 333-7번지 일원	743	공공용지 (보훈회관)
			VII	의왕시 오전동 296번지 일원	13,034	학 교 (부지이전)

13. 임대주택 건설에 관한 계획

건립위치	임대주택 건설계획	비 고
공동주택용지 내	◦ 건설하는 주택 전체 세대수의 17% 이상으로 계획 ◦ 전체 임대주택 세대수의 30% 이상 또는 건설하는 주택 전체 세대수의 5% 이상을 40㎡ 이하의 규모로 계획	

※ 교통영향분석·개선대책위원회 심의 및 건축위원회 심의결과에 따라 건립위치가 변경될 수 있음.

14. 관계도서 : 주택재개발 정비구역 지정 관계도서 및 지형도면 등은 일반인이 열람할 수 있도록 의왕시청 도시창조과(031-345-3493)에 비치하였으며, 지형도면은 토지이용규제정보시스템(http://luris.mltm.go.kr)에서 열람할 수 있습니다.

경기도 공고 제2013-888호

운행제한 위반차량에 대한 과태료 부과 공시송달 공고

도로법 제59조(차량의 운행제한), 제101조(과태료)규정에 의거 운행제한 위반차량에 대한 과태료를 부과하였으나 주소불명, 수취인 불명, 수취인부재, 이사 등의 사유로 과태료 부과 고지서 전달(송달)이 불가능하여 행정절차법 제14조 제4항 규정에 따라 다음과 같이 공시송달 공고하니 조속한 시일내에 과태료를 납부하시기 바랍니다.

2013. 7. 16.
경 기 도 지 사

1. 건 명 : 운행제한 위반차량에 대한 과태료 반송분
2. 근 거 : 도로법 제59조, 제101조 질서위반행위규제법 제16조 제1항
3. 공시송달 대상 및 내용

[redacted]