경 기 도 보

제4723호

차 례

도 의 회

○경기도의회공고제2013-39호 경기도난독증아동.청소년지원조례안입법예고 ····· 3

조 례

○경기도조례제4538호 경기도행정기구및정원조례일부개정조례 ····· 6
○경기도조례제4539호 경기도농어민대상조례일부개정조례 ····· 10
○경기도조례제4540호 경기도농림수산업진흥및농림어업인등의삶의질향상에관한조례일부개정조례 ····· 11
○경기도조례제4541호 경기도노동복지기금설치및운용조례일부개정조례 ····· 13
○경기도조례제4542호 경기도공익신고자등의보호및지원조례 ····· 14
○경기도조례제4543호 경기도자치법규입법에관한조례일부개정조례 ····· 16
○경기도조례제4544호 경기도건축조례일부개정조례 ····· 17
○경기도조례제4545호 경기도학교급식지원조례일부개정조례 ····· 19
○경기도조례제4546호 경기도장애인전용주차구역관리에관한조례 ····· 20
○경기도조례제4547호 경기도무한돌봄센터설치.운용지원조례일부개정조례 ····· 22
○경기도조례제4548호 경기도철도사업추진에관한조례일부개정조례 ····· 23
○경기도조례제4549호 경기평택항만공사의설립및운영조례일부개정조례 ····· 23
○경기도조례제4550호 경기도신용보증재단설립및기금운용조례일부개정조례 ····· 24
○경기도조례제4551호 경기도뷰티산업진흥조례일부개정조례 ····· 26
○경기도조례제4552호 경기도의회교섭단체및위원회구성.운영조례일부개정조례 ····· 27

규 칙

○경기도규칙제3578호 경기도정책실명제운영규칙폐지규칙 ····· 28
○경기도규칙제3579호 경기도농어민대상조례시행규칙일부개정규칙 ····· 29
○경기도규칙제3580호 경기도학교급식지원조례시행규칙일부개정규칙 ····· 36
○경기도규칙제3581호 경기도지역균형발전지원조례시행규칙 ····· 37
○경기도규칙제3582호 경기도행정기구및정원조례시행규칙일부개정규칙 ····· 39

경 기 도 보

제4723호

훈 령

○경기도훈령제1446호 경기도공유수면매립면허신청심사규정전부개정규정 ……62

고 시

○경기도고시제2013-115호 이천관고동주택재개발정비구역지정및지형도면고시 ……68
○경기도고시제2013-117호 발산지구영농편의시설보강사업시행계획승인고시 ……73

공 고

○경기도공고제2013-581호 주민감사청구에따른공고 ……73
○경기도공고제2013-592호 신문·인터넷신문청문통지공시송달공고 ……75
○경기도공고제2013-5306 건설산업기본법위반업체청문통지공시송달공고 ……78
○화성소방서공고제2013-4호 전문소방시설공사업등록공고 ……81

시군행정

○고양시고시제2013-140호 도시계획시설(대로3-15호선외8개소)사업실시계획(변경)인가고시 ··81
○고양시공고제2013-730호 도시계획시설(대로3-30호선)사업실시계획인가전공람공고 …90
○평택시공고제2013-723호 도로의노선지정(변경)에관한공고 ……176
○안성시공고제2013-695호 미양도시계획시설(대로3-3,3-7호선)실시계획인가전공람공고 ····191
○여주군고시제2013-76호 도시계획시설(소로2류8호)실시계획변경인가고시 ……193
○여주군고시제2013-77호 군계획시설(소로3류5호,3류6호)실시계획변경인가고시 ……198
○양평군고시제2013-40호 군계획시설(중로2-4호선)실시계획인가고시 ……204

경기도 고시 제2013-115호

이천 관고동 주택재개발 정비구역 지정 및 지형도면 고시

이천시 관고동 226번지 일원을「도시 및 주거환경정비법」제4조에 따라 주택재개발 정비구역으로 지정·고시하고,「토지이용규제기본법」제8조에 따라 지역·지구 등의 지정에 따른 지형도면을 고시합니다.

2013. 5. 1.
경 기 도 지 사

1. 정비사업의 명칭 : 이천 관고동 주택재개발 정비사업
2. 정비구역 및 면적
가. 정비구역 및 결정조서

지정구분	정비사업의 구분	구역의 명칭	위 치	면 적(㎡)	비 고
신 설	주택재개발 정비사업	이천 관고동 주택재개발 정비구역	이천시 관고동 226번지 일원	32,489	

나. 지정사유
- ㅇ 정비기반시설이 열악하고 노후·불량건축물이 「도시 및 주거환경정비법 시행령」 제10조 제1항 별표1(동법 시행령 제24007호, 2012.7.31. 부칙 제5조에 따라 종전의 규정을 따름)에 해당하는 정비계획 수립 대상구역으로,
- ㅇ 주택재개발 정비구역 지정을 통해 합리적인 토지이용계획 수립과 도시기반시설의 확충으로 주거환경개선 및 쾌적한 생활환경을 조성하여 도시의 균형발전 및 도시경관의 회복, 주민의 삶의 질을 향상하기 위함.

3. 정비계획
가. 용도지역에 관한 계획
- ㅇ 용도지역 결정(변경)조서

구 분	면 적(㎡)			구성비(%)	비고
	기정	변경	변경 후		
합계	32,489	-	32,489	100.0	
제1종일반주거지역	20,450	감) 20,450	-	-	
제2종일반주거지역	12,039	증) 20,450	32,489	100.0	

나. 토지이용계획 결정조서

구 분		면적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계		32,489	100.0	
택 지	소 계	24,425	75.2	공동주택 및 부대복리시설
	획지①	17,573	54.1	
	획지②	6,852	21.1	
정비 기반시설	소 계	8,064	24.8	조성 후 기부채납
	도 로	3,661	11.3	
	주차장	372	1.1	
	공 원	4,031	12.4	

다.「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제2조제7호의 도시계획시설의 설치에 관한 계획
1) 교통시설(도로, 주차장)

경 기 도 보

제4723호

○ 도로 결정(변경) 조서

구분	규 모				기능	사용 형태	연장 (m)	위 치		최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)				기점	종점		
기정	중로	1	3	20	국지 도로	일반 도로	2,492 (106)	대1-1	대2-1	'76.12.07	
변경	중로	1	3	20	국지 도로	일반 도로	2,492 (106)	대1-1	대2-1		선형변경 (변속차로)
기정	소로	2	16	8	국지 도로	일반 도로	194	대1-1	소2-17	'78.08.03	
변경	소로	2	16	8	국지 도로	일반 도로	15	대1-1	관고동 228-12전	-	노선축소 (구역외)
기정	소로	2	17	8	국지 도로	일반 도로	260	소2-19	소3-19	'78.08.03	
변경	소로	2	17	8	국지 도로	일반 도로	98	소2-19	관고동 284-2대	-	노선축소 (구역외)
신설	중로	2	A	14~20	국지 도로	일반 도로	184	중1-3	관고동 284-2대	-	노선신설
기정	소로	2	19	8	국지 도로	일반 도로	310	중1-3	소1-22	'78.08.03	
변경	소로	2	19	8	국지 도로	일반 도로	160	관고동 226-9도	소1-22	-	노선축소 (구역외)
기정	소로	3	19	6	국지 도로	일반 도로	376	중1-3	중3-3	'56.07.20	
변경	소로	3	19	6	국지 도로	일반 도로	268	관고동 22대	소1-22	-	노선축소 (구역외)
폐지	소로	2	20	8	국지 도로	일반 도로	104	중1-3	소2-16	'78.08.03	

※ ( )는 정비구역 내 연장임

○ 주차장 결정(변경) 조서

결정 구분	시설명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경 후		
신설	주차장	노외주차장	이천시 관고동 51-7번지	-	증) 372.0	372.0	-	

2) 공간시설(공원)

○ 공원 결정(변경)조서

결정 구분	시설명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경 후		
신설	공원	소공원	이천시 관고동 226-5번지 일원	-	증)4,031.0	4,031.0	-	

4. 공동이용시설 설치계획

구 분	계 획	비고
신설	◦「주택건설기준 등에 관한 규정」을 준수하여 계획 ※ 세부면적은 건축계획 수립 시 및 사업시행인가 시 확정	

5. 건축물의 주용도·건폐율·용적률·높이에 관한 계획

구분		가구 또는 획지		위치	주된 용도	건폐율 (%이하)	용적률(%이하)		최고높이
명칭	면적(㎡)	명칭	면적(㎡)				상한	추가	
이천 관고동	32,489	획지①	17,573	이천시 관고동 226-3번지 일원	공동주택 및 부대복리시설	30	230	8	80m이하
		획지②	6,852	이천시 관고동 49-1번지 일원					50m이하 (15층이하)
주택의 규모 및 규모별 건설비율		◦ 건립 규모 및 비율 - 전용면적 85㎡이하의 건설비율 : 총 세대수의 80%이상							

※ 추가용적률(8%)은 조건내용 반영 여부에 따라 사업시행인가 시 변경될 수 있음.

6. 환경보전 및 재난방지에 관한 계획

구 분	계 획 내 용				
	검토항목		해당 여부	환경영향	대책 및 반영사항
환경 보전	자연 환경	기상	X	· 고층건물 신축에 따른 국지적인 풍향변화 · 건축물 연면적 증가에 따른 기온상승	· 통경축을 확보하여 바람길을 조성하고, 대상지내 공원 등을 조성하여 주변부지 온도상승 최소화
		지형	○	· 절·성토 작업시 사면부 발생 · 토공량 수급계획 · 공사시 토사유출로 인한 영향	· 기존 지형을 최대한 이용하여 경제적이고 합리적인 정지계획 수립 · 가배수로 및 침사지를 설치하여 유출토사의 인근 수계 유입방지
		토양	X	· 공사시 토양의 물리적 성질변화 · 비옥토 감소 및 형질변형 · 폐유무단방치시 토양오염 우려	· 발생비옥토 대상지내 조경토로 사용 · 발생폐유는 전량 수거·위탁처리
		물순환	X	· 용수공급계획	· 이천시 수도정비계획에 의거, 대상지 인근 배수지로 부터 공급
		녹 지	X	· 수목훼손이 불가피 · 녹지자연도 및 순생산량 변화	· 훼손수목은 조경용 수재수목으로 이식이 불필요, 전문업체 위탁처리 및 전량 재활용 · 식물현존량 및 순생산량 증가
		동·식물상	○	· 공사 시 비산먼지 발생으로 주변식생의 광합성량 감소, 생산량 감소	· 주기적인 살수 및 비산방진망 설치 등으로 비산먼지의 확산 억제 · 녹지조성시 지역환경에 적합한 수종 식재
		일조 장해	○	· 사업대상지 북서측 일부지역에서 수인 한도 불만족구간 발생	· 이천시 건축조례를 반영한 인동거리 준수 · 공동주택 배치조정
	생활 환경	대기질	○	· 공사 시 지장물 철거 및 부지정지 토공사, 장비투입에 따른 비산먼지(PM-10) 발생 · 차량증가로 인한 NO2 등의 가스상 물질 증가	· 공사 시 주기적인 살수, 비산방진망 설치, 세륜·세차 시설 설치, 공사장비의 공회전 금지 · 운영시 에너지원으로 도시가스(LNG) 사용 및 대상지내 환경정화수종 식재유도
		수 질	○	· 공사시 토사유출로 인한 영향 · 운영시 오수발생 및 비점오염원에 의한 영향	· 공사 시 가배수로 및 침사지를 설치하여 유출 토사의 인근수계 유입방지 · 운영 시 발생오수는 관련하수종말처리장으로 전량 반입하고, 비점오염원은 초기우수처리시설을 설치하여 관리
		폐기물	○	· 공사시 작업인부에 의한 생활계폐기물, 분뇨, 장비가동에 따른 폐유, 건설폐기물, 수목훼손에 따른 임목폐기물 등 발생 · 운영시 입주민에 의한 생활계폐기물 발생	· 생활폐기물은 전량 분리수거하여 재활용 · 분뇨는 이동식화장실을 설치, 전량수거처리 · 건설폐기물 및 폐유는 관련 처리법에 의거 전문위탁처리업체를 통하여 처리 · 임목폐기물은 전량 재활용 및 위탁처리
		소 음	○	· 공사시 사업대상지 반경 100m 이내 시설은 소음영향권에 해당	· 가설방음판넬(3.0m이상 설치) 및 공사장비 동시 투입지양, 불필요한 과적 및 경적금지, 작업시간 조절

구 분	검토 항목	계 획 내 용
재난 방지	화재	·구역내 화재 발생을 대비한 방재계획은 건축법의 방화에 관한 규정 및 관련법규를 준수하여 종합적 방재계획 수립 ·고층아파트는 피난·방화대책으로 옥상부분에 일정한 피난처를 계획 함 ·옥상 비상구는 화재 시 감지기의 작동에 의한 자동 개폐기 및 수동개폐기 설치 ·구역내 모든 아파트에 스프링쿨러와 자동식 소화기를 모든 층에 비치 ·발코니를 개조해 거실로 사용하는 경우 발코니 천장에도 스프링쿨러를 설치 ·공동주택 부지 내에 소방차가 진입, 진압활동을 벌일 수 있는 공간을 확보토록 의무화 ·인화성 건축내장재 사용을 규제하고 사업완료 후 지속적으로 관리
	수해	·우수유역을 검토하여 지구주변의 우수관망을 충분히 설치토록 하며, 지구 내부로의 유입을 최소한으로 억제토록 하여 수몰에 대한 방재계획 수립 ·자연토양유지 및 공공보행통로, 공원, 공공용지 등 녹지·조경 면적의 확대로 토양 포장율을 억제하고 불가피할 경우 가급적 투수포장재를 사용하여 우수유출량을 최대한 억제
	교통	·재해 시 소방도로의 기능 수행이 가능하도록 진입로 및 내부동선체계를 구축하고 소방차의 상시 주차가 가능하도록 소방차 전용주차구획선을 확보하며, 특수차(고가차, 굴절차)가 주차할 수 있도록 공간 확보 ·단지내 도로의 노상주차를 최대한 억제하여 사고 발생시 응급차 등의 교통접근이 용이하도록 계획 ·진입로 등에서 발생할 수 있는 교통문제에 대한 처리방안 계획

7. 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획

<table>
<tr><th>구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td>공사 시</td><td>
■ 생활소음·진동의 규제
·소음진동규제법 제23조에 따라 시장·군수·구청장은 주민의 정온한 생활환경을 유지하기 위하여 사업장 및 공사장 등에서 발생되는 소음·진동을 규제

■ 생활소음·진동의 규제기준
·생활소음 규제기준
<table>
<tr><th>구 분</th><th>아침, 저녁
(05:00~08:00,18:00~22:00)</th><th>낮
(08:00~18:00)</th><th>밤
(22:00~05:00)</th></tr>
<tr><td>주거지역내 공사장</td><td>65dB(A) 이하</td><td>70dB(A) 이하</td><td>55dB(A) 이하</td></tr>
</table>
주) 공사장 소음·진동 관리 지침서 (환경부)
비고)「초·중등교육법」및「고등교육법」에 따른 학교는 공휴일에 한하여 -5dB을 규제기준치에 보정함
·생활진동 규제기준
<table>
<tr><th>구 분</th><th>주 간 (06:00~22:00)</th><th>심 야 (22:00~06:00)</th></tr>
<tr><td>주거지역</td><td>65dB(V) 이하</td><td>60dB(V) 이하</td></tr>
</table>
주) 공사장 소음·진동 관리 지침서 (환경부)

■ 소음·진동 발생 저감대책
·저소음·저진동 건설기계 및 공법의 선정
- 소음진동규제법시행규칙(제33조)에서는 '환경기술개발 및 지원에 관한 법률(제20조1항)'의 규정에 따라 환경표지의 인증을 받은 건설기계와 '소음진동규제법(제49조2)'의 규정에 따른 소음도표지를 부착한 건설기계를 사용
·이동성이 낮은 건설기계의 현장 방음대책
- 항타기, 굴삭기 등 발생소음이 크고 이동성이 낮은 건설기계의 경우 건설기계에 근접하여 이동식방음벽 또는 방음커버 등을 활용함으로써 소음저감효과를 높임
·등·하교시 안전한 통학로가 확보되도록 임시 통학로 설치
·공사에 따르는 분진 등의 피해를 방지하기 위하여 살수장치 설치 등의 조치를 강구
</td></tr>
<tr><td>운영 시</td><td>
·추후 교통영향평가 시 스쿨존 계획을 통한 안전한 통학로 확보
·학교주변구역임을 표지판 등으로 공지하고 경적 등의 피해가 발생되지 않도록 하며 진입도로 주변으로 횡단보도 및 과속방지턱 등의 교통시설을 설치하여 안전한 통학로 확보
</td></tr>
</table>

8. 정비사업시행 예정시기 : 정비구역지정 고시일로부터 4년 이내

9. 정비사업 시행방법

시 행 방 법	사업시행예정자	자금조달	비 고
주택재개발사업 (관리처분방식)	이천 관고동 주택재개발 정비사업조합	민간자본	

10. 기존 건축물의 정비·개량에 관한 계획

구분	구역구분		위치	정 비 개 량 계 획 (동)					비 고
	명칭	면적(㎡)		계	존 치	개 수	철거후 신 축	철 거 이 주	
-	이천 관고동 주택재개발정비사업	32,489	이천 관고동 226번지 일원	62	-	-	62	-	

11. 건축물의 건축선에 관한 계획

도면번호	위치	계획내용	비고
-	획지 ①	· 중로1-3호선 및 산호아파트변 : 5m · 완충녹지, 소공원, 중로2-A호선변 : 3m	
	획지 ②	· 중로1-3호선변 및 동측부 : 5m · 중로2-A호선변 : 3m	

12. 가구 또는 획지에 관한 계획

구분	도면 번호	구역면적 (㎡)	획지			비고
			획지번호	위치	면적(㎡)	
신설	-	32,489	①	이천시 관고동 226-3번지 일원	17,573	공동주택 및 부대복리시설
			②	이천시 관고동 49-1 번지 일원	6,852	

13. 임대주택 건설에 관한 계획

건립위치	임대주택 건설계획	비 고
획지 ①, ② (공동주택용지 내)	◦ 전체 건립세대수의 17% 이상으로 계획 ◦ 임대주택 30% 이상 또는 전체세대수의 5% 이상을 40㎡ 이하의 규모로 계획	

※ 교통영향분석·개선대책위원회 심의 및 건축위원회 심의결과에 따라 건립위치가 변경될 수 있음.

14. 관계도서 : 주택재개발 정비구역 지정 관계도서 및 지형도면 등은 일반인이 열람할 수 있도록 이천시청 건축과(031-644-2408)에 비치하였으며, 지형도면은 토지이용규제정보시스템(http://luris.mltm.go.kr)에서 열람할 수 있습니다.